

Баумит СпийдТоп Стар

Добавка за мазилка СпийдТоп Стар



Предимства

- **Добавка за Баумит СтарТоп**
- **Лесно дозиране - 1 шише на 1 кофа**
- **За използване при ниски температури**

Продукт

Готова за употреба добавка за Баумит СтарТоп, за ускоряване образуването на повърхнинен филм и повишаване на ранната якост на покритието срещу дъжд при ниски температури и по-висока относителна влажност на въздуха, както и при мъгла.

Състав

Органични добавки и вода.

Свойства

Добавка за подобряване на устойчивостта на фасадното покритие при по-висока влажност на въздуха и ниски температури. При правилно приложение добавянето на Баумит СпийдТоп Стар към мазилката ускорява набирането на начална якост, което настъпва по правило след 4-6 часа (в зависимост от температурите). През този интервал нанесената мазилка върху фасадата не трябва да мръзне.

Приложение

За допълнителна подкрепа на Баумит СтарТоп, при използване на мазилката в температурен интервал ≥ +1°C до ≤ +15°C и при относителна влажност на въздуха ≤ 90% (други, по-различни атмосферни условия повлияват негативно условията на съхнене). Добавянето на Баумит СпийдТоп Стар се осъществява директно на строителната площадка.

Технически данни

Вариант(и)	СпийдТоп Стар 400 ml
Разход	ок. 400 ml на една кофа СтарТоп 25 kg

Форма на доставка

бутилка 400 ml, 1 кашон = 12 бутилки = 4.8 l

Съхранение

На сухо и хладно, защитено от замръзване място, в затворени, оригинални опаковки - 18 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.

Класификация според закона за химикалите

По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Основа

Основата трябва да бъде суха и незамръзнала.

Преработка

Опаковката Баумит СпийдТоп Стар – ускоряваща добавка се размесва добре, с подходяща бъркалка, с една кофа мазилка Баумит СтарТоп. При необходимост може да се разреди и с малко вода. За да не се повлияят отрицателно свойствата на мазилката, трябва да се използва цялото количество добавка от шишето. Двата продукта се смесват непосредствено преди преработката на мазилката. Да се размесят толкова на брой кофи, така че мазилката да може да се положи за времето на преработка с ползваната добавка. Неизползвани докрай опаковки с Баумит СпийТоп Стар могат да се затворят добре и да се доизползват на следващия ден. При преработката следва да се избягва челното засрещане на вече измазани площи с мазилка при добавена Баумит СпийдТоп Стар с такива, при които Баумит СтарТоп се нанася, без да се използва добавката.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg

Указания и общи положения

Баумит СпийдТоп Стар служи за защита от непредвидени неблагоприятни атмосферни условия. Ако прогнозата показва продължителни отрицателни температури, продължителни валежи или мъгли, или продължителен период на топене на води по мазилковата повърхност, то работите по полагане на мазилката трябва да се изместят във времето или трябва да се предприемат подходящи предпазни мерки (закриване, планиране и др.). Баумит СпийдТоп Стар трябва да се използва в температурния интервал на обекта от ≥ +1°C до ≤ +15°C и относителна влажност на въздуха ≤ 90%. При температури > +15°C отвореното време за използване на мазилката се съкращава силно. Околните, по отношение на измазваните повърхности и особено стъкло, керамика, клинкер, естествен камък, лакови покрития и метал, трябва да бъдат предпазени подходящо. При необходимост, петна (пръски) да се почистят с много вода. Да не се изчаква до изсъхването и втвърдяването на мазилката. Инструментите да се почистят много добре с вода веднага след употреба.
Да не се използва добавката при температури на материала, основата и въздуха под +1°C и над +15°C. Основата да е суха.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38, тел. 02/9266 911, office@baumit.bg, www.baumit.bg