

Ценова листа




Фасади ■ Мазилки ■ Замазки

Ценова листа
онлайн

- Бърза навигация
- Повече информация
- Повече данни





София и Югозападна България

Рег. търговски директор:
тел. 0882 518 496

Рег. мениджъри за София:
рег. мениджъри (запад)
тел. 0886 909 766 и 0882 626 521
рег. мениджъри (изток)
тел. 0882 306 867 и 0889 277 818

Рег. мениджър за Благоевград:
тел. 0886 909 875
**Рег. мениджър за София област,
Перник и Кюстендил:**
тел. 0888 100 684

Южна България

Рег. търговски директор:
тел. 0888 843 402

**Рег. мениджър за град Пловдив и
област Пловдив (север):**
тел. 0887 592 036

**Рег. мениджър за град Пловдив
и област Пловдив (юг):**
тел. 0885 858 738
**Рег. мениджър за Панагюрище,
Велинград и Смолян:**
тел. 0882 400 013

Югоизточна България

Рег. търговски директор:
тел. 0884 219 180

**Рег. мениджър за Стара Загора
и Хасково:** тел. 0888 068 878
Рег. мениджър за Кърджали:
тел. 0884 521 621

Рег. мениджър за Сливен и Ямбол:
тел. 0884 938 795

Област Бургас

Рег. търговски директор:
тел. 0886 843 957

Рег. мениджъри за област Бургас:
тел.: 0887 598 215, 0888 222 201 и

0879 644 486

Северозточна България

Рег. търговски директор:
тел. 0888 843 408

Рег. мениджъри за Варна:
тел. 0884 849 377 и 0882 011 691

**Рег. мениджъри за Шумен,
Търговище, Добрич, Разград и
Силистра:** тел. 0884 624 442
и 0882 059 116

Северна България

Рег. търговски директор:
тел. 0886 959 002

**Рег. мениджър за Плевен и
Ловеч:** тел. 0888 843 410
Рег. мениджър за Габрово:
тел. 0882 127 003

**Рег. мениджър за Видин, Враца и
Монтана:** тел. 0886 909 513
**Рег. мениджър за Велико Търново
и Русе:** тел. 0885 054 970

Строителни хипермаркети

Мениджър продажби:
тел. 0882 279 422

**Рег. мениджър продажби
за Източна България:**
тел. 0882 055 170

**Рег. мениджър продажби
за Западна България:**
тел. 0878 737 166



Вие търсите надежден партньор. Ние разполагаме с точния продукт за всяка необходимост.

Съдържание

Баумит предлага точните продукти за всяка необходимост. По-году ще откриете кратък преглед на съдържанието във всяка категория.

Крайни покрития

Фасадни бои Колор	28
Фасадни мазилки Кристал Комплект, Топ, Класико	34
Подготовка на основата Грундове	46

ИТИС

Лепилни и шпакловъчни смеси Контакт, Фукс	56
Изолационни плочи Терм	58
Дюбели и мрежи СтарТрек, СтарТекс	64
Акcesoари Профили	68

Минерални мазилки

Минерални мазилки МРА, Примо	78
------------------------------	----

Реновиране

Ревитализиране Мулти	86
Реновиране Санова	87
Рестауриране NHL	89
Възстановяване Бето	92
Подготовка на основата Грундове	94

Интериорни покрития

Интериорни бои Йонит, Клима, Дивина	102
Шпакловки Йонит, Клима, Финиш, Фино	106

Мазилки

Мазилки Клима, МРІ, Рацио, Пума, Уно	116
Подготовка на основата Грундове, Контакт	120
Принадлежности	121



Полагане на плочки

Лепила Баумакол	128
Фузи и уплътнители Баумакол	132
Подготовка и принадлежности Баумакол	135

Замазки

Нивелиращи смеси Нивело	144
Подготовка на основата Грунд, СуперПраймер	145
Замазки Рапидо, Алфа, Солидо	146

Конструкция и градина

Зидарски разтвори ММ	152
Бетони Бетон	154
Градина и ландшафт Гала	155

Инструменти

Инструменти	157
Работно облекло	159

Обслужване

Обслужване на клиенти	160
Общи указания и условия	162
Индекс	172

Отвори и Виж





ключът към
общия успех.

Вие търсите доказано ноу-хау. Ние предлагаме дългогодишен опит.

Баумит започва през 1988 г. като марка за строителни материали. От тогава се превърнахме в едно от най-доверените имена във фасадните и топлоизолационните системи в Централна Европа.

- **реален опит от строителната площадка**
- **отговорност за това, което произвеждаме**
- **надеждност, на която можете да разчитате**



Вие искате най-добрия продукт. Ние се грижим той да работи.

Нашата продуктова гама е създадена според реалните нужди на строителната площадка. Тестваме всеки продукт, за да сме сигурни, че е дълготраен, здрав и лесен за употреба - независимо дали става дума за малък ремонт или голям проект.

- **отлична наличност на продукти**
- **подходящи за всяко приложение**
- **бързи и лесни за нанасяне**



По-добре


Bue u Hue



Открийте света на Баумит, където иновативните строителни материали и ангажиментът към устойчивото развитие движат напредъка в строителството за по-добро утре.



Имиджовият филм
на Баумит с **едно**
кликване!



Заедно



Вие искате работата да бъде свършена.

Ние ви подкрепяме на място.

Нашите специалисти работят директно с изпълнители и екипи, за да гарантират, че всичко върви гладко.

- **винаги близо до вас**
- **консултации на най-високо професионално ниво**
- **партньорство, основано на доверие и сътрудничество**



Вие се стремите към успех в бъдещето.

Ние градим основите.

Знаем какво прави строителните професионалисти успешни: качествени продукти с дълъг живот, ясни срокове и партньор, на когото може да се разчита.

- **защото спазваме сроковете**
- **защото развиваме експертизата**
- **защото успяваме заедно**

Вие се стремите към устойчивост. Ние я развиваме още по-напред.

GO2 tomorrow

GO2 tomorrow символизира нашите устойчиви действия - осигуряване на бъдещето чрез последователна отговорност в областта на екологията, икономиката и обществото.

Най-важната цел на GO2 tomorrow до 2030

Нашите екологични цели до 2030 година

20% по-малко CO₂e - основната ни цел в рамките на GO2 tomorrow. Ще бъде постигната чрез подобрени продуктови формули, екологични свързващи вещества и използване на рециклирани опаковки.

10% по-малко или зелена енергия на тон строителен материал - чрез разширяване на соларния капацитет, по-ефективно използване на енергията и внедряване на най-нови технологии.

10% повече кръгова икономика. Благодарение на нашия пионерски проект GO2 tomorrow Recycled Concrete и разработването на иновативни технологии.

Нашите социални цели до 2030

Равни възможности за всички наши служители. Ще направим работната среда още по-инклузивна, ще насърчаваме разнообразието, ще увеличим дела на жените в управлението и ще осигурим на всеки най-добрите условия за лично и професионално развитие.

Подкрепа за местните общности. Ще се анажираме активно в социални проекти, ще оказваме помощ на хора в неравностойно положение, ще участваме в целенасочено спонсорство и ще допринасяме с финансови средства, строителни материали Баумит или доброволен труд.

Нулеви трудови злополуки. В това ни подпомага нашето ръководство по безопасност, ред и хигиена, както и системите ни за здраве и безопасност при работа и медицинско обслужване на служителите.

Нашите икономически цели до 2030

Осигуряване на устойчив растеж. Мислим в дългосрочна перспектива, за да поддържаме и разширяваме лидер-



ските си позиции на пазара. Това гарантира заетостта и сигурността на работните места.

Пестене на суровини и опазване на околната среда. Ще намалим транспортните разходи и километри, ще използваме старите сгради като източник на суровини, ще прилагаме най-съвременни технологии и ще инвестираме в дълготрайни продукти и решения, които позволяват селективен демонтаж и повторно използване.

Регионализъм във веригите на доставки. Най-високите стандарти за качество и близостта с нашите партньори са от ключово значение. Ние поемаме отговорност за целия жизнен цикъл на нашите продукти.

Горди сме с постигнатите заедно етапи на GO2 tomorrow

45 милиона m² фасадна изолация годишно в Европа

Това означава спестяване на 1 милион тона CO₂e годишно - приблизително толкова, колкото кислород произвеждат 90 милиона сървета за една година.

800 милиона тона CO₂e спестени от пускането на пазара на системите ETICS

Това се равнява на количеството CO₂, произведено от 10 милиона автомобила за 15 години или на 300 000 пътувания до Луната.




Здравословният живот е във фокуса на нашите изследвания. Баумит изследователски парк VIVA.

Резултати от изследванията

Основите на концепцията за „здравословен живот“ се анализират, изследват и потвърждават научно в най-големия в Европа изследователски парк за сравнение на строителни материали. „Живенето“ се симулира в 13 изследователски къщи, изпълнени с различни типове конструкция.

Какво се анализира?

Измерват се влажност, енергийна консумация, температура на стените, температурни профили при различни външни условия, летливи органични съединения (VOC) и акустични параметри. Събират се милиони набори от данни, които се изпращат до независими научни институции за анализ. Така могат да се симулират реалистични ситуации – например спирене на електрозахранването, и да се определят оптимални мерки за намаляване на енергопотреблението и CO₂ емисиите.



С едно **кликване:**
Устойчивостта в Баумит
Интервю с Роберт Шмид

Как са използвали енергията нашите предци – и какво можем да научим от тях? Разберете защо Баумит е в отлична позиция да укрепи трите стълба на устойчивото развитие.



CO₂ - обратно в цикъла

Заедно с доставчика Celanese, Баумит постигна значителен пробив – като първият и засега единствен производител на строителни материали в Европа, който прилага нов процес в производството на свързващи вещества – улавяне и повторно използване на CO₂ (CCU процес). В този процес отделиеният при производството CO₂ се връща обратно в производствения цикъл и се използва повторно в духа на кръговата икономика.

- 100% прилагане на CCU процес
- спестява 5 000 тона CO₂ годишно
- нулеви CO₂ емисии в атмосферата



Устойчиви рециклируеми опаковки

Новата рециклируема кофа на Баумит е изработена от 50% рециклирана пластмаса, което намалява консумацията на суровини и емисиите на CO₂ с около 30%. Благодарение на високата си издръжливост, тя отговаря на всички изисквания за модерна опаковка – от стабилност и удароустойчивост до устойчивост на топлина и струг.

- 50% рециклирано съдържание
- 30% по-малко CO₂ емисии
- висока издръжливост



Вие цените спомените. Ние им придаваме нов блясък.



По-добре заедно

Системите за ревитализация на Баумит бързият и ефективен начин да обновите всяка фасада.

Нов живот за старите фасади - сигурно и устойчиво. Нашите интелигентни решения за реновация възстановяват и защитават стареещите фасади, като същевременно са безопасни за околната среда и устойчиви във времето.



Създадени да съживят характера на остарелите повърхности, те придават дълготрайна красота с модерни технически качества.

Баумит. Идеи с бъдеще.



Ревитализация на фасади, повлияни от времето.

Системи за ревитализация Баумит.

Ревитализация - възможност, която расте

С намаляването на новото строителство поради високите разходи и несигурността, все повече хора избират да модернизират съществуващи сгради. И не винаги става дума за топлоизолация - често е достатъчно само визуално освежаване. Климатичните промени и естественото стареене на фасадите увеличават нуждата от прости, достъпни и ефективни решения. Баумит прави процеса лесен: ясни системи, удобни за работа продукти и стабилна техническа подкрепа.

Факти и данни


85% от сградите в ЕС са построени преди 2000 г. 75% от тях имат ниска енергийна ефективност. Сградите, построени след 2000 г. и част от тези от 90-те години, вече отговарят на изискванията за енергийна ефективност. Те не се нуждаят от топлоизолационна реновация, но визуалната ревитализация е необходима и важна, за да направи сградите подготвени за бъдещето.

Системите за ревитализация на Баумит предлагат идеалното решение за възстановяване на оригиналния облик на всяка фасада, зазубила своя блясък. Независимо дали става дума за замърсявания, избледняване на цвята, поразяване от водорасли или малки пукнатини в мазилката - с трите системи за ревитализация на Баумит фасадата може да бъде освежена с няколко продукта за кратко време и да изглежда като нова.

Баумит предлага видимост, резултати и реална стойност. Нашите системи за ревитализация решават често срещани фасадни проблеми - бързо, надеждно и лесно. **По-малко усилия, по-добри резултати.**

Баумит Ревитализация - инвестиция, която си заслужава. Дарете нова сила и свежест на вашата фасада. Сега е моментът за обновяване - с Баумит до вас.

Система за боядисване



Фасадата защитава и придава естетика - а редовната поддръжка запазва тази ѝ функция.

При фасади без пукнатини или икономично да бъде обновена с цветна система на Баумит - два слоя боя са достатъчни, за да се възстанови първоначалният ѝ вид.

При фини микропукнатини се препоръчва използването на Баумит ФилПраимер като част от системата за боядисване на Баумит.



Система срещу пукнатини > 0,5 mm



Фасадните пукнатини възникват в резултат на времето, температурни промени или стареене. При ширина над 0,5 mm те могат да бъдат постоянно възстановени със системата за поправка на пукнатини на Баумит. Баумит МултиУайт надеждно запълва пукнатините, защото е водоустойчив, гъвкав и в комбинация със СтарТекс е идеален като армиращ разтвор. Белият финишен слой може да бъде структуриран или загладен. Тъй като по-големите пукнатини благоприятстват навлизането на вода, шпирочната им трябва да се следи редовно.



Система за ремонт на мазилки




По-малки повреди могат да се ремонтират ръчно с Баумит МултиУайт и СтарТекс. За да се постигне еднородна основа, цялата повърхност се обработва с МултиУайт като фин слой мазилка - който може директно да се боядиса с Баумит фасадна боя или да се заглади като идеална основа за Баумит мазилка. При силно увредени или неадхезивни зони, старата мазилка трябва напълно да се отстрани и да се нанесе отново с Баумит МРА 35.



Вие търсите съвършенство.

Ние предлагаме сигурни и лесни решения.



По-добре заедно

Баумит ФлексУлтимо Гел - лесно за нанасяне гелообразно лепило, подходящо за всеки проект.

Сигурно и правилно залепване - от стандартен размер до XXL

С Баумит ФлексУлтимо Гел всяка плочка е надеждно положена в лепилния слой - без разлика във височината и без приплъзване. Фугите остават безупречни, повърхностите придобиват перфектен вид, а интериорите с висококачествен завършек - лесно, бързо и сигурно.



Баумит. Идеи с бъдеще.



ЛЕСНО - БЪРЗО - СИГУРНО.

Баумит GEL Технология.

Пазарът на плочки се променя

Голямоформатните плочки постепенно заместват малките формати и поставят по-високи изисквания към основата, техниката на полагане и качеството на материалите.

Днес се предпочитат практични и надеждни системи, които са ясно структурирани, висококачествени, гъвкави при употреба и лесни за нанасяне.

Принцип: „Опростяване вместо натрупване“

Баумит се фокусира върху ясно структурирана продуктова гама, концентрирана върху най-често срещаните приложения.

Погрепа и обслужване

Баумит не само предлага отлично обслужване и надеждна логистика, но поставя силен акцент и върху информацията, и обучението. Силен партньор, на когото може да се разчита - включително и при решения за плочки.



Баумакол Пруф Гел Баумакол ГелПраймер

GEL технология за хидроизолация
Ваатасол Proof Gel / Баумакол Пруф Гел впечатлява със своята иновативна хидроизолационна GEL технология, която съчетава лесно нанасяне с висока сигурност. Може да се нанася с четка, ваяк или маламашка и съхне бързо, особено в първия слой. Консистенцията му гарантира равномерен слой с дебелина 0,5 mm, а отпелен цвятен пигмент във втория слой осигурява допълнителна сигурност при обработката. GEL ефектът предотвратява стичането и позволява нанасяне без загуби дори с маламашка. Като идеално допълнение, ГелПраймер е подходящ както за попивачи, така и за непопивачи основи и позволява чиста, ефективна работа както във вътрешни, така и във външни пространства.

- гъвкаво нанасяне с четка, ваяк или маламашка
- без разтичане благодарение на GEL ефект
- надеждна система с Пруф Гел и ГелПраймер, подходяща за всички основи

Какво постига GEL технологията

Предимствата могат да се обобщят в четири гуми: по-бързо, сигурно, чисто и лесно.

- GEL-технологията осигурява лесно нанасяне и добра разнасяемост.
- Лепилото има удължено отворено време за сигурно полагане.
- Може да компенсира напреженията в основата.
- Лепилото за плочки е готово за фузиране след 12-14 часа.
- GEL-ефектът осигурява отлично омокряне от страна на лепилото.


Ясни, гъвкави и надеждни системи за всички обичайни приложения - от дневни до бани и до външни пространства като тераси и балкони.



Баумакол ФлексУлтимо Гел

ФлексУлтимо Гел (S2 TE S1) демонстрира предимствата на иновативната GEL технология на Баумит. Лепилото е лесно за нанасяне и разстилане, а регулируемата му консистенция го прави подходящо както за подови, така и за стенни приложения. Благодарение на отличните свойства, дори голямоформатните плочки се залепват сигурно и устойчиво. Удълженото отворено време осигурява допълнителна гъвкавост при работа, а фузирането може да започне само след 12-14 часа. Подходящи както за вътрешна, така и за външна употреба, продуктите с GEL технология помагат за компенсиране на напреженията в основата, гарантирайки надежден резултат дори при предизвикателни условия.

- лесно нанасяне и разстилане благодарение на GEL технологията
- отлични свойства за сигурно полагане на голямоформатни плочки
- надеждна работа при вътрешни и външни приложения, с удължено отворено време



NOBIT

Life

Life

COLORED BY BAUMIT

Vaumit Life цветова система


Изтеглете приложението
Баумит Фасада сега, качете
снимка на къщата си и я
оцветете за секунди!



Кликнете тук за
да отидете в
приложението:



www.baumit.com





W1200	W1209	0021	0031	0041	0051	0061
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069
0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381
0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389
0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699
1381	1341	1351	1361	1371	0971	1331
1382	1342	1352	1362	1372	0972	1332
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339

Показаните цетово и десени служат како цетвен ориентир за избраниа продукт. Не може да се гарантира пълно съвпадение на цетва с достъпния материал. Всички нюанси на бялото (без W1200) са налични за Баумит СтарТоп/Колор, КристалТоп, КреативТоп (с изключение на Сулк) и СилфонТоп/Колор. W1200 StarWhite се предлага само в СтарТоп/Колор и КреативТоп (с изключение на Сулк), а W1000 ArcticWhite - само в СтарКолор.

Баумит цвѐтова система Life

● 0071	● 0081	● 0121	● 0131	● 0141	● 0151	● 0161	● 0171	● 0181	● 0191	● 1251
● 0072	● 0082	● 0122	● 0132	● 0142	● 0152	● 0162	● 0172	● 0182	▲ 0192	▲ 1252
● 0073	● 0083	● 0123	● 0133	● 0143	● 0153	● 0163	● 0173	● 0183	● 0193	● 1253
● 0074	● 0084	● 0124	● 0134	● 0144	● 0154	● 0164	● 0174	● 0184	● 0194	● 1254
● 0075	● 0085	● 0125	● 0135	● 0145	● 0155	● 0165	● 0175	● 0185	● 0195	● 1255
● 0076	● 0086	● 0126	● 0136	● 0146	● 0156	● 0166	● 0176	● 0186	● 0196	● 1256
● 0077	● 0087	● 0127	● 0137	● 0147	● 0157	● 0167	● 0177	● 0187	● 0197	● 1257
● 0078	● 0088	● 0128	● 0138	● 0148	● 0158	● 0168	● 0178	● 0188	● 0198	● 1258
● 0079	● 0089	● 0129	● 0139	● 0149	● 0159	● 0169	● 0179	● 0189	● 0199	● 1259
● 0391	● 1281	● 1291	● 0401	● 0411	● 1311	● 1301	● 0421	● 0431	● 0441	● 0451
▲ 0392	▲ 1282	▲ 1292	● 0402	▲ 0412	▲ 1312	▲ 1302	▲ 0422	▲ 0432	▲ 0442	● 0452
● 0393	▲ 1283	▲ 1293	● 0403	▲ 0413	▲ 1313	▲ 1303	▲ 0423	▲ 0433	▲ 0443	● 0453
● 0394	● 1284	● 1294	● 0404	● 0414	● 1314	● 1304	● 0424	● 0434	● 0444	● 0454
● 0395	● 1285	● 1295	● 0405	● 0415	● 1315	● 1305	● 0425	● 0435	● 0445	● 0455
● 0396	● 1286	● 1296	● 0406	● 0416	● 1316	● 1306	● 0426	● 0436	● 0446	● 0456
● 0397	● 1287	● 1297	● 0407	● 0417	● 1317	● 1307	● 0427	● 0437	● 0447	● 0457
● 0398	● 1288	● 1298	● 0408	● 0418	● 1318	● 1308	● 0428	● 0438	● 0448	● 0458
● 0399	● 1289	● 1299	● 0409	● 0419	● 1319	● 1309	● 0429	● 0439	● 0449	● 0459
● 0701	● 0711	● 0721	● 0731	● 0741	● 0751	● 0761	● 0771	● 0781	● 0791	● 0831
● 0702	● 0712	● 0722	● 0732	● 0742	● 0752	● 0762	● 0772	● 0782	● 0792	● 0832
● 0703	● 0713	● 0723	● 0733	● 0743	● 0753	● 0763	● 0773	● 0783	● 0793	● 0833
● 0704	● 0714	● 0724	● 0734	● 0744	● 0754	● 0764	● 0774	● 0784	● 0794	● 0834
● 0705	● 0715	● 0725	● 0735	● 0745	● 0755	● 0765	● 0775	● 0785	● 0795	● 0835
● 0706	● 0716	● 0726	● 0736	● 0746	● 0756	● 0766	● 0776	● 0786	● 0796	● 0836
● 0707	● 0717	● 0727	● 0737	● 0747	● 0757	● 0767	● 0777	● 0787	● 0797	● 0837
● 0708	● 0718	● 0728	● 0738	● 0748	● 0758	● 0768	● 0778	● 0788	● 0798	● 0838
● 0709	● 0719	● 0729	● 0739	● 0749	● 0759	● 0769	● 0779	● 0789	● 0799	● 0839
● 0981	● 0991	● 1001	● 1011	● 1411	● 1021	● 1401	● 1391	● 1031	● 1041	● 1051
● 0982	● 0992	● 1002	● 1012	● 1412	● 1022	▲ 1402	▲ 1392	● 1032	● 1042	● 1052
● 0983	● 0993	● 1003	● 1013	● 1413	● 1023	● 1403	● 1393	● 1033	● 1043	● 1053
● 0984	● 0994	● 1004	● 1014	● 1414	● 1024	● 1404	● 1394	● 1034	● 1044	● 1054
● 0985	● 0995	● 1005	● 1015	● 1415	● 1025	● 1405	● 1395	● 1035	● 1045	● 1055
● 0986	● 0996	● 1006	● 1016	● 1416	● 1026	● 1406	● 1396	● 1036	● 1046	● 1056
● 0987	● 0997	● 1007	● 1017	● 1417	● 1027	● 1407	● 1397	● 1037	● 1047	● 1057
● 0988	● 0998	● 1008	● 1018	● 1418	● 1028	● 1408	● 1398	● 1038	● 1048	● 1058
● 0989	● 0999	● 1009	● 1019	● 1419	● 1029	● 1409	● 1399	● 1039	● 1049	● 1059

Крајни цифри 1-3: Препоръчва се згрупиране с цвѐтен Баумит УниПраймер.

● Цвѐтовете се предлагат само в Баумит ПураТоп/Колор. ► Цвѐтовете се предлагат само в Баумит СтарТоп/Колор, ПураТоп/Колор, ГранопорТоп/Колор и КреативТоп.

▲ Цвѐтовете могат да се използват върху ИТИС само в Баумит ПураТоп/Колор, Баумит СтарТоп/Колор и Баумит КристалТоп (наличици в цвѐтове 3-9 като крайна цифра).

Повече информация на life.baumit.com.

● 1261	● 1271	● 0201	● 0211	● 0221	● 0231	● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	● 0311
▲ 1262	▲ 1272	● 0202	● 0212	● 0222	● 0232	● 0242	● 0282	● 0292	● 0302	● 0312
▲ 1263	▲ 1273	● 0203	● 0213	● 0223	● 0233	● 0243	● 0283	● 0293	● 0303	● 0313
1264	1274	● 0204	● 0214	● 0224	● 0234	● 0244	● 0284	● 0294	● 0304	● 0314
1265	1275	● 0205	● 0215	● 0225	● 0235	● 0245	● 0285	● 0295	● 0305	● 0315
1266	1276	● 0206	● 0216	● 0226	● 0236	● 0246	● 0286	● 0296	● 0306	● 0316
1267	1277	● 0207	● 0217	● 0227	● 0237	● 0247	● 0287	● 0297	● 0307	● 0317
1268	1278	● 0208	● 0218	● 0228	● 0238	● 0248	● 0288	● 0298	● 0308	● 0318
1269	1279	● 0209	● 0219	● 0229	● 0239	● 0249	● 0289	● 0299	● 0309	● 0319
● 0461	● 0471	● 0481	● 0491	● 0501	● 0511	● 0521	● 0561	● 0571	● 0581	● 0591
▶ 0462	▶ 0472	▶ 0482	▶ 0492	▶ 0502	▶ 0512	▶ 0522	● 0562	● 0572	▶ 0582	● 0592
▶ 0463	▶ 0473	▶ 0483	▶ 0493	▶ 0503	▶ 0513	▶ 0523	● 0563	● 0573	▶ 0583	● 0593
▶ 0464	▶ 0474	▶ 0484	▶ 0494	▶ 0504	▶ 0514	▶ 0524	● 0564	● 0574	▶ 0584	● 0594
▶ 0465	▶ 0475	▶ 0485	▶ 0495	▶ 0505	▶ 0515	▶ 0525	● 0565	● 0575	▶ 0585	● 0595
▶ 0466	▶ 0476	▶ 0486	▶ 0496	▶ 0506	▶ 0516	▶ 0526	● 0566	● 0576	▶ 0586	● 0596
▶ 0467	▶ 0477	▶ 0487	▶ 0497	▶ 0507	▶ 0517	▶ 0527	● 0567	● 0577	▶ 0587	● 0597
▶ 0468	▶ 0478	▶ 0488	▶ 0498	▶ 0508	▶ 0518	▶ 0528	● 0568	● 0578	▶ 0588	● 0598
▶ 0469	▶ 0479	▶ 0489	▶ 0499	▶ 0509	▶ 0519	▶ 0529	● 0569	● 0579	▶ 0589	● 0599
● 0841	● 0851	● 1321	● 0861	● 0871	● 0881	● 0891	● 0901	● 0911	● 0921	● 0931
0842	▲ 0852	▲ 1322	▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
0843	0853	1323	0863	0873	▲ 0883	▲ 0893	▲ 0903	▲ 0913	▲ 0923	▲ 0933
0844	0854	1324	0864	0874	0884	0894	0904	0914	0924	0934
0845	0855	1325	0865	0875	0885	0895	0905	0915	0925	0935
0846	0856	1326	0866	0876	0886	0896	0906	0916	0926	0936
0847	0857	1327	0867	0877	0887	0897	0907	0917	0927	0937
0848	0858	1328	0868	0878	0888	0898	0908	0918	0928	0938
0849	0859	1329	0869	0879	0889	0899	0909	0919	0929	0939
● 1061	● 1071	● 1421	● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	● 1441	● 1151	● 1161
1062	1072	1422	1112	1122	1132	1142	1432	1442	1152	1162
1063	1073	1423	1113	1123	1133	1143	1433	1443	1153	1163
1064	1074	1424	1114	1124	1134	1144	1434	1444	1154	1164
1065	1075	1425	1115	1125	1135	1145	1435	1445	1155	1165
1066	1076	1426	1116	1126	1136	1146	1436	1446	1156	1166
1067	1077	1427	1117	1127	1137	1147	1437	1447	1157	1167
1068	1078	1428	1118	1128	1138	1148	1438	1448	1158	1168
1069	1079	1429	1119	1129	1139	1149	1439	1449	1159	1169

Крайни цифри 1-3: Препоръчва се аргументиране с цветен Баумит УниПраймер.

● Цветовете се предлагат само в Баумит ПураТоп/Колор. ▶ Цветовете се предлагат само в Баумит СтарТоп/Колор, ПураТоп/Колор, ГранопТоп/Колор и КреатиТоп.

▲ Цветовете могат да се използват върху ИТИС само в Баумит ПураТоп/Колор, Баумит СтарТоп/Колор и Баумит КристалТоп (наличи в цветовете 3-9 като крайна цифра).
Повече информация на life.baumit.com.

Нюанси на бялото от Баумит



W1200 StarWhite

W1201 MineralWhite

W1202 CottonWhite

W1203 ChampagneWhite

W1204 LaceWhite

W1205 IvoryWhite

W1206 OpalWhite

W1207 AntiqueWhite

W1208 CeramicWhite

W1209 MagnoliaWhite

W1210 ShadowWhite

W1211 IceWhite

W1200 StarWhite се произвежда само в СтарТол/Колор и КреативТол! Всички останали 11 бели тонаности се произвеждат в Баумит СтарТол/Колор, КристалТол, КреативТол и СимиконТол/Колор. Цветя W1000 ArcticWhite се произвежда само в СтарКолор.

Баумит Лазур



725L Shine

726L Sensual

727L Impulse

728L Gentle

729L Solid

730L Mystic

731L Fresh


732L Casual

733L Placid

734L Faith

735L Cosy

Баумит Блясък




771G Gold

773G Silver

774G SilverFine

775G Rainbow

Баумит Металик



746M Tital

747M Platin

748M Saphir

751M Smaragd


753M Gold

754M Rubin

7755M Bronze

756M Azurit

Баумит Мозаик - Основна линия



M 301 Albaron

M 302 Monviso

M 303 Matterhorn


M 304 Denali

M 305 Victoria

M 306 Parnass

M 307 Bistra

M 308 Kope



M 312 Cook

M 313 Athos

M 314 Ararat


M 315 Rodna

M 316 Kosh

M 317 El Capitan

M 318 Rax

M 325 Bellavista



M 326 Triglav

M 327 Rushmore

M 328 Durano


M 329 Cristallo

M 330 Elbrus

M 331 Nemrut

Всички цветни мозаици, показани тук, служат за визуална ориентация за избрания продукт. Леви отклонения между показаните тук цветове, цветни мозаици, цветни палки, естественни мозаици и доставените материали са свързани с производството и не могат да бъдат рекламирани. Еднородност на цвета и текстурата могат да бъдат гарантирани в рамките само на една производствена партида.

Баумит Мозаик - Природна линия



M 337 Montblanc

M338 Olympus

M 339 Castle

M 340 Babia

M 341 Rocky

M 342 Everest

M 343 Etna

M 344 Vesuvius

• Може да се използва върху ИТИС само при топлоизолация с гва армирани слоя шпакловка (минимална дебелина 5 mm) според спецификацията на продукта.

Търсите красота, която остава.
Ние я превръщаме в реалност.

Крайни покрития

Трайни. Ярки. Безкрайни.

Фасадите са изложени на вятър, атмосферни влияния и UV лъчи - крайните покрития на Баумит са създадени да устояват на тези предизвикателства, като същевременно запазват яркостта и излъчването си.

Добре изразената зърнеста текстура осигурява защита, а висококачествените пигменти гарантират дълготрайна цвetoва интензивност. С Баумит Life - цвetoва система с над 1 000 нюанса, всяка фасада може да съчетае дълготрайност с пълна свобода на дизайна.

Боу.





По-добре заедно

азулку.

Къща Куб, Полша

КРАЙНИ ПОКРИТИЯ

ИТИС

МИНЕРАЛИ

РЕНОВИРАНЕ

ИНТЕРИОРНИ

МАЗИЛКИ ЗА

БАУМАКОЛ

ПОДОВЕ

КОНСТРУКЦИ

ИНСТРУМЕНТИ

ОБСЛУЖВА

Силна защита & красиви фасади

Крайни покрития

Висока защита, изразителен дизайн и надеждна дълготрайност за всяка фасада.

Баумит Уикипедия

Устойчивост на всякакви атмосферни влияния. Независимо дали става дума за валежи, вятър или екстремни температурни разлики, една фасада трябва да издържи много. Един от решаващите фактори за това е едрината на зърното. 2 mm вместо 1,5 mm структура води до по-добра защита на фасадата благодарение на 33% по-голяма дебелина на слоя. Най-качествените пигменти могат да издържат дори на интензивно UV лъчение - важна индикация за запазване на първоначалния блясък и устойчивост на цвета за дълго време. Характерът на една сграда се влияе значително от възможностите за фасаден дизайн. Крайните покрития на Баумит отговарят 100% на тези изисквания и на индивидуалните нужди на всеки клиент.

Баумит система от цветове Life: С повече от 1 000 различни цветове нюанса, тя предлага почти безкрайна свобода, когато става дума за фасаден дизайн. Независимо дали предпочитате деликатни пастелни нюанси, землести цветове



или интензивна тъмна визия - Баумит Life дава неограничени възможности за дизайн. Сърцето на системата Life се състои от 114 основни тона, всеки с допълнителни 8 цветове нюанса. Системата се допълва от 12 подобрени бели нюанси и 30 мозайчни комбинации. Баумит цветове код и какво стои зад него: Всеки един от уникалните фасадни цветове нюанси на Баумит има свой собствен цветове код.

GO2 tomorrow

Това се отнася за устойчивостта във всички посоки от дейността на фирма Баумит. Нов процес в производството на свързващото вещество за фасадни мазилки Баумит гарантира, че CO₂, генериран при производството, се връща обратно в процеса, претоварвайки изпускането му в атмосферата. Освен това Баумит насърчава кръговата икономика, като все повече използва рециклирани кофи.

✓ Правилното решение за всяка нужда.

Високо качество за универсална употреба



- ✓ Висока защита от атмосферни влияния
- ✓ Добра обработваемост
- ✓ Висока издръжливост

Баумит СиликонТоп и СиликонКолор

За отлична защита от атмосферни влияния



- ✓ За бързосъхнещи повърхности
- ✓ Устойчива на замърсяване повърхност
- ✓ Отлично приложение

Баумит СтарТоп и СтарКолор

За дълготрайна повърхност



- ✓ Най-висока защита срещу замърсяване
- ✓ Изключителна издръжливост
- ✓ Естествен и изключително гишаща

Баумит Комплект Кристал



Максимална защита, още по-лесно нанасяне

Баумит СтарКолор **НОВО**

Баумит СтарКолор е първокласна фасадна боя, която съчетава дълготрайна цветова интензивност и изключителна защита от атмосферни влияния. Осигурява устойчиви и чисти фасади и е надежден избор за професионалисти, които търсят ефективност и удобство при работа.

Ново за 2026: Формулата е допълнително усъвършенствана - СтарКолор е още по-бяла и предлага още по-гладко нанасяне, което прави работата на обекта по-бърза и приятна.

Както и Баумит СтарТоп, СтарКолор използва иновативния Другор ефект. Възновен от природата, този специален пълнител има кораловидна микроструктура с безброй микротюрни вдлъбнатини и пори. Те осигуряват бързо и равномерно разпределяне на влагата по повърхността. Резултатът: фасадата изсъхва много по-бързо след дъжд, мъгла или роса. Комбинацията от хидрофобни (водоотблъскващи) и хидрофилни (водопоглещи) свойства поддържа повърх-



ността суха и чиста, намалява риска от водорасли и мухъл и запазва фасадата естетична за по-дълго.

Баумит СтарКолор е подходяща за почти всички основи и съчетава максимална паропропускливост с висока степен на водоотблъскване - гаранция за защитена и „дишаща“ фасада.

С новата си подобрена формула и доказания Другор ефект, Баумит СтарКолор поставя стандарт в света на фасадните бои - ярко бяла, лесна за работа и създадена за дълготрайна красота.

Баумит Комплект Кристал

Горещите дни и продължителните горещи вълни правят фасадите по-чувствителни към замърсяване. Естествената минерална мазилка на Баумит, със своето специално свързващо вещество и КристалАктиватор, осигуряват дълготрайна устойчивост и създават уникалния Ефект Кристал.

Ефективен само в комплект

Баумит Комплект Кристал комбинира КристалТоп - готовата за употреба минерална финашна мазилка, с грунда КристалАктиватор. Заедно те изграждат плътна, устойчива на замърсяване повърхност с отличителния Ефект Кристал. За разлика от конвенционалните мазилки с полимерни свързващи вещества, които омекват при високи температури, Комплект Кристал остава издръжлив и чист.



Перфектните крайни покрития











Баумит Фасадни бои

СтарКолор

ПураКолор

СиликонКолор

СиликатКолор

	 НОВО  функционален ефект на съхнене стр. 28	  интензивни цветове стр. 28	 силна защита от атмосферни влияния стр. 29	 гишлица стр. 29
Характеристика	Драйпор ефект; повърхност със свойства на корал; особено ниско замърсяване; повишена защита срещу водорасли и гъбички	Интензивни цветови нюанси; висококачествена формула за максимална стабилност на цвята; подходяща за цялата цвятова гама Баумит Лайф	С доказано качество; висока защита от атмосферни влияния; паропропусклива и здрава; с отлични свойства при полгане	Популярна от десетилетия; минерална; паропропусклива; за почти всяко приложение
Предимства	<ul style="list-style-type: none"> бързосъхнещи повърхности повишена защита срещу водорасли перфектно полгане 	<ul style="list-style-type: none"> неограничено разнообразие от цветове интензивни цветни нюанси технология с куул пигменти 	<ul style="list-style-type: none"> устойчива на атмосферни влияния паропропусклива водоотблъскваща 	<ul style="list-style-type: none"> гишлица минерална специализирана за ремонт
Цветни нюанси	Основен цвят W1000 (ArcticWhite) Баумит Лайф - произвежда се в 931 цвятови нюанса.	Основен цвят 0019 (бял) Баумит Лайф - произвежда се в 1032 цвятови нюанса.	Основен цвят 0019 (бял) Баумит Лайф - произвежда се в 825 цвятови нюанса.	Основен цвят 0019 (бял) Баумит Лайф - произвежда се в 814 цвятови нюанса.
Плътност	1 l ≈ прил. 1,6 kg	1 l ≈ прил. 1,4 kg	1 l ≈ прил. 1,6 kg	1 l ≈ прил. 1,6 kg
Разход	ок. 0,30-0,35 l/m ² за две нанасяния	ок. 0,30-0,35 l/m ² за две нанасяния	ок. 0,30-0,35 l/m ² за две нанасяния	ок. 0,30-0,35 l/m ² за две нанасяния
Устойчивост на замърсяване	■■■■	■■■■	■■	■■
Издръжливост	■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■	■■■■■■
Паропропускливост	■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■
Цвятови вариации	■■■■	■■■■■■■■	■■■■	■■■■■■
Водоотблъскване	■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■
Подходяща за безвъздушно машинно полгане	Да	Да	Да	Да
Паропропускливост, в съотв. с БДС EN ISO 7783	V1	V2	V1	V1
Водопопускливост, в съотв. с EN 1062-3	W3	W3	W3	W2
Степен на гланц, в съотв. с EN ISO 2813	G3	G3	G3	G3
Пропускливост на въглероден диоксид (CO₂), в съотв. с БДС EN 1062-1	C0	C1	C0	C0
Премостване на пукнатини, в съотв. с БДС EN 1062-7	A0	A0	A0	A0
Зърнометрия, в съотв. с БДС EN ISO 1524	S1	S1	S1	S1
Грунд	МултиПраймер  стр. 46	МултиПраймер  стр. 46	МултиПраймер  стр. 46	МултиПраймер  стр. 46



Таблицата по-долу предоставя изчерпателен преглед на най-добрите фасадни бои за всяко приложение. Сравнете и изберете продукти въз основа на техните ключови характеристики и намерете идеалното решение за Вашия проект. Подчертахме най-важните характеристики с един поглед, така че можете бързо да идентифицирате продукта, който предлага перфектния баланс между дълготрайност, дишаща способност и устойчивост на атмосферни влияния.

ГранопорКолор

Металик

Блясък

Лазур

 <p>изгодна</p> <p>стр. 29</p>	 <p>метален блясък</p> <p>стр. 31</p>	 <p>блестяща</p> <p>стр. 31</p>	 <p>матово лазура</p> <p>стр. 30</p>	
<p>Здрава, на база изкуствени смоли; устойчива на атмосферни влияния; доказана във времето</p> <ul style="list-style-type: none"> устойчива на атмосферни влияния паропронусклива водоотблъскваща 	<p>Много устойчиво, висококачествено покритие металик; предлага се в 8 брилянтни цвята</p> <ul style="list-style-type: none"> елегантна глазура за декоративен акцент имитация на метали повърхности 	<p>Готово за употреба, висококачествено покритие с елегантен метален блясък (брокат); предлага се в 4 варианта</p> <ul style="list-style-type: none"> създава искрящ ефект на слънчева светлина декоративна и изключителна за индивидуален дизайн 	<p>Матова и готова за употреба лазура; 11 цветни нюанса за индивидуален фасаден дизайн</p> <ul style="list-style-type: none"> матова за създаване на декоративни фасади за индивидуален дизайн 	<p>Характеристика</p> <p>Предимства</p>
<p>Основен цвят 0019 (бял) Баумит Лайф - произвежда се в 918 цветови нюанса.</p>	<p>8 побрани цвята металик</p>	<p>4 дизайнски цветни нюанса</p>	<p>11 избрани цветови нюанса</p>	<p>Цветни нюанси</p>
<p>1 l ▲ при бл. 1,6 kg ок. 0,30-0,35 l/m² за две нанасяния</p>	<p>1 l ▲ при бл. 1,0 kg ок. 0,30-0,35 l/m² за две нанасяния</p>	<p>1 l ▲ при бл. 1,0 kg ок. 0,10-0,15 l/m² за едно нанасяне</p>	<p>1 l ▲ при бл. 1,0 kg ок. 0,08-0,10 l/m² за едно нанасяне</p>	<p>Плътност</p> <p>Разход</p>
<p>■ ■</p>				<p>Устойчивост на замърсяване</p>
<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>Издръжливост</p>
<p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>Паропронускливост</p>
<p>■ ■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>■ ■</p>	<p>Цветови вариации</p>
<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p>	<p>Водоотблъскване</p>
<p>Да</p>	<p>Не</p>	<p>Не</p>	<p>Не</p>	<p>Подходяща за безвъздушно машинно полагане</p>
<p>V2</p>				<p>Паропронускливост, в съотв. с БДС EN ISO 7783</p>
<p>W2</p>				<p>Водопронускливост, в съотв. с EN 1062-3</p>
<p>G3</p>				<p>Степен на гланц, в съотв. с EN ISO 2813</p>
<p>C0</p>				<p>Пронускливост на въглероден диоксид (CO₂), в съотв. с БДС EN 1062-1</p>
<p>A0</p>				<p>Премостване на пукнатини, в съотв. с БДС EN 1062-7</p>
<p>S1</p>				<p>Зърнотерия, в съотв. с БДС EN ISO 1524</p>
<p>МултиПраймер</p>  <p>стр. 46</p>				<p>Грун</p>

Красиви & с индивидуален почерк фасади

Баумит Фасадни бои

Превъзходна защита, ярък дизайн и дълготрайна надеждност за всяка фасада.

Фасадните бои с марка Баумит предлагат силна защита от атмосферни влияния, устойчиви на замърсявания повърхности и ярки цветове. Всеки от продуктите предлага тези основни характеристики, като притежава и някои акцентирани предимства. Десетилетия опит, висококачествени материали и усъвършенствани производствени методи гарантират надеждно и дълготрайно приложение. Лесни за нанасяне и подготвящи за ново строителство или ремонт, боите Баумит гарантират издръжливо и атрактивно покритие за всеки проект.



ПРЕМИУМ ФАСАДНИ БОИ

Цена без ДАД

Цена с ДАД



Baumit StarColor | Баумит СтарКолор **ФУНКЦИОНАЛЕН ЕФЕКТ НА СЪХНЕНЕ**

Изключително устойчива на атмосферни влияния фасадна боя със силиконово свързващо вещество и нов функционален пълнител. Изцяло новият грайпър ефект гарантира бързосъхнеща повърхност на фасадата след съжд, мъгла и конденз. Сега още по-бяла, в цвят W1000 (ArcticWhite), и с подобрено качество на полагане. Предлага се в 931 цвята от каталога Баумит Лайф с кодове с последна цифра от 2 до 9, Вкл. цвят W1000 и останалите 12 нюанса на бялото. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

НОВО



■ Бързосъхнещи повърхности ■ Повишена защита срещу водорасли ■ Перфектно полагане

СтарКолор	14 l	130,20 €/кофа	156,24 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² за две нанасяния	254,65 лв./кофа	305,58 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m ² /кофа за две нанасяния	9,30 €/l	11,16 €/l
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	18,19 лв./l	21,83 лв./l
СтарКолор	5 l	50,00 €/кофа	60,00 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² за две нанасяния	97,79 лв./кофа	117,35 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m ² /кофа за две нанасяния	10,00 €/l	12,00 €/l
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	19,56 лв./l	23,47 лв./l



Baumit PuraColor | Баумит ПураКолор **ИНТЕНЗИВНИ ЦВЕТОВЕ**

Висококачествена чисто акрилна фасадна боя с висока покривност и много добри свойства при нанасяне. Използвайте, когато се нуждаете от повече интензивни цветове, за наситен дълготраен цвятен завършек. Предлага се във всички цветове от каталога Баумит Лайф, без нюансите на бялото, общо 1 032 цвята. **За повече подробности виж стр. 162-163.**



■ Неограничен набор от цветове ■ Интензивни цветни нюанси ■ Технология с куул пигменти

ПураКолор	14 l	126,00 €/кофа	151,20 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² за две нанасяния	246,43 лв./кофа	295,72 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m ² /кофа за две нанасяния	9,00 €/l	10,80 €/l
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	17,60 лв./l	21,12 лв./l
ПураКолор	5 l	48,75 €/кофа	58,50 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² за две нанасяния	95,35 лв./кофа	114,42 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m ² /кофа за две нанасяния	9,75 €/l	11,70 €/l
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	19,07 лв./l	22,88 лв./l





Baumit SilikonColor | Баумит СиликонКолор СИЛНА ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ

Универсална фасадна боя на основата на надеждна силиконова смола. Силно паропропусклива, изключително водоотблъскваща, устойчива на замърсяване и универсално приложима. Предлага се в 825 цвятта от каталога Баумит Лайф с кодове с последна цифра от 2 до 9, вкл. нюансите на бялото без W1200, и без цвятните нюанси, означени в каталога с полукръг. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

- Устойчива на атмосферни влияния ■ Паропропусклива ■ Водоотблъскваща

СиликонКолор	14 l	114,10 €/кофа	136,92 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² за две нанасяния	223,16 лв./кофа	267,79 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m ² /кофа за две нанасяния	8,15 €/l	9,78 €/l
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	15,94 лв./l	19,13 лв./l

СиликонКолор	5 l	45,00 €/кофа	54,00 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² за две нанасяния	88,01 лв./кофа	105,61 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m ² /кофа за две нанасяния	9,00 €/l	10,80 €/l
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	17,60 лв./l	21,12 лв./l



Baumit SilikatColor | Баумит СиликатКолор ДИШАЩА

Готова за употреба боя на силикатна основа за външна употреба. Силно дишаща и водоотблъскваща. Може да се използва и за обновяване и за поддръжка на исторически структури. Предлага се в 814 цвятта от каталога Баумит Лайф с кодове с последна цифра от 2 до 9, без цвятните нюанси означени с полукръг. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

- Дишаща ■ Минерална ■ Специализирана за реновиране

СиликатКолор	14 l	109,20 €/кофа	131,04 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² за две нанасяния	213,58 лв./кофа	256,30 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m ² /кофа за две нанасяния	7,80 €/l	9,36 €/l
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	15,26 лв./l	18,31 лв./l

СиликатКолор	5 l	42,50 €/кофа	51,00 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² за две нанасяния	83,12 лв./кофа	99,74 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m ² /кофа за две нанасяния	8,50 €/l	10,20 €/l
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	16,62 лв./l	19,94 лв./l



Baumit GranoporColor | Баумит ГранопорКолор ИЗГОДНА

Универсална, готова за употреба акрилна фасадна боя, подходяща за повечето изисквания. Водоотблъскваща. Предлага се в 918 цвятта от каталога Баумит Лайф с кодове с последна цифра от 2 до 9. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

- Устойчива на атмосферни влияния ■ Паропропусклива ■ Водоотблъскваща

ГранопорКолор	14 l	103,60 €/кофа	124,32 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² за две нанасяния	202,62 лв./кофа	243,14 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m ² /кофа за две нанасяния	7,40 €/l	8,88 €/l
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	14,47 лв./l	17,36 лв./l

ГранопорКолор	5 l	40,75 €/кофа	48,90 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² за две нанасяния	79,70 лв./кофа	95,64 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m ² /кофа за две нанасяния	8,15 €/l	9,78 €/l
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	15,94 лв./l	19,13 лв./l

ПРЕМОСТВАЩИ ПУКНАТИНИ БОИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Bauit FlexaColor | Баумит ФлексаКолор **ПРЕМОСТВАЩА ПУКНАТИНИ**

Високоеластична фасадна боя на силиконова основа, с отлична покривност. Особено подходяща за преодоляване на пукнатини. Предлага се във всички цветове от каталога Bauit Лайф, без нюансите на бялото, общо 1 032 цвята. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

■ Високоеластична ■ Премостваща пукнатини ■ Неограничен избор от цветове



ФлексаКолор	14 l	126,00 €/кофа	151,20 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 l/m ² за едно нанасяне	246,43 лв./кофа	295,72 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 46 m ² /кофа за едно нанасяне	9,00 €/l	10,80 €/l
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	17,60 лв./l	21,12 лв./l
ФлексаКолор	5 l	46,49 €/кофа	55,79 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 l/m ² за едно нанасяне	90,95 лв./кофа	109,14 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 16 m ² /кофа за едно нанасяне	9,30 €/l	11,16 €/l
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	18,19 лв./l	21,83 лв./l

ДИЗАЙНЕРСКИ ФАСАДНИ БОИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Bauit Lasur | Баумит Лазур **МАТОВА ГЛАЗУРА**

Готова за употреба боя с матова глазура за по-креативно проектирана фасада. Вижте техническата карта на продукта за всички детайли. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

■ Матова ■ За създаване на декоративни фасади ■ Индивидуален дизайн



Лазур	14 l	86,80 €/кофа	104,16 €/кофа
Разход:	ок. 0,08 - 0,1 l/m ²	169,77 лв./кофа	203,72 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 140 - 175 m ² /кофа	6,20 €/l	7,44 €/l
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	12,13 лв./l	14,56 лв./l
Лазур	5 l	34,75 €/кофа	41,70 €/кофа
Разход:	ок. 0,08 - 0,1 l/m ²	67,97 лв./кофа	81,56 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 50 - 62 m ² /кофа	6,95 €/l	8,34 €/l
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	13,59 лв./l	16,31 лв./l



Shine 725L




Sensual 726L



Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L




Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L



Placid 733L



Faith 734L



Cosy 735 L






Baumit Metallic | Баумит Металик **МЕТАЛИЧЕСКИ**

Готова за употреба метална боя за декоративен дизайн на стени и фасади. Създайте модерно, луксозно покритие за един наистина уникален дизайн на сградата. Вижте техническата карта на продукта за всички детайли. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

■ Елегантна глазура ■ За декоративно погчертаване ■ Имитация на метални повърхности



Металик	14 l	161,70 €/кофа	194,04 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² върху гладка основа за едно нанасяне	316,26 лв./кофа	379,51 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 40 - 46 m ² /кофа	11,55 €/l	13,86 €/l
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	22,59 лв./l	27,11 лв./l
Металик	5 l	63,50 €/кофа	76,20 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² върху гладка основа за едно нанасяне	124,20 лв./кофа	149,04 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 14 - 16,5 m ² /кофа	12,70 €/l	15,24 €/l
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	24,84 лв./l	29,81 лв./l



Titan 746M Platin 747M Saphir 748M Smaragd 751M Gold 753M Rubin 754M Bronze 755M Azurit 756M



Baumit Glitter | Баумит Блясък **БЛЕСТЯЩА**

Готова за употреба прозрачно покритие с метален отблясък. Използвайте за декоративни акценти върху други бои и мазилки на Баумит. Вижте техническата карта на продукта за всички детайли. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

■ Искрящ ефект чрез слънчевата светлина ■ Декоративна и изключителна ■ Индивидуален дизайн



Блясък	14 l	102,90 €/кофа	123,48 €/кофа
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 l/m ² за едно нанасяне	201,25 лв./кофа	241,50 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 95 - 140 m ² /кофа	7,35 €/l	8,82 €/l
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	14,38 лв./l	17,26 лв./l
Блясък	5 l	40,50 €/кофа	48,60 €/кофа
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 l/m ² за едно нанасяне	79,21 лв./кофа	95,05 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 33 - 50 m ² /кофа	8,10 €/l	9,72 €/l
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	15,84 лв./l	19,01 лв./l



Gold 771G Silver 773G SilverFine 774G Rainbow 775G

*По предварителна заявка.



Baumit Finish | Баумит Финиш **МАТОВА ЗАЩИТА**

Готова за употреба, матово, безцветно защитно покритие за боя Баумит Лазур. Подходящо и за разреждане на Лазур. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

■ За използване с Баумит Лазур ■ Дълготрайна защита ■ Контрол на интензитета на цвета














Финиш	14 l	71,40 €/кофа	85,68 €/кофа
Разход:	ок. 0,08 - 0,1 l/m ²	139,65 лв./кофа	167,58 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 140 - 175 m ² /кофа	5,10 €/l	6,12 €/l
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	9,97 лв./l	11,96 лв./l
Финиш	5 l	29,25 €/кофа	35,10 €/кофа
Разход:	ок. 0,08 - 0,1 l/m ²	57,21 лв./кофа	68,65 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 50 - 62 m ² /кофа	5,85 €/l	7,02 €/l
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	11,44 лв./l	13,73 лв./l

Фасаден дизайн с текстура и цвят









Баумит Фасадни мазилки

Таблицата по-долу ще Ви помогне да откриете перфектната фасадна мазилка, съобразена с Вашите нужди и дизайнерски стремежи. Тя Ви позволява да избирате продукти въз основа на техните уникални силни страни, гарантирайки, че ще изберете най-добрата опция за Вашето конкретно приложение и стил.

	КристалТон	СмаpТон	ПуpаТон	КреативТон
Фасадни мазилки	  изключителна издръжливост стр. 35	  функционален ефект на съхнене стр. 36	  интензивни цветове стр. 37	 безкрайни възможности стр. 41
Характеристика	Най-високо качество за специални изисквания; сияещо чиста и красива фасадна мазилка	Драйлор ефект; повърхност със своитсвата на корал; особено ниско замърсяване; повишена защита срещу водорасли и гъбички	Интензивни цветови нюанси; висококачествена формула за максимална стабилност на цвета; подходяща за цялата цвятова гама Баумит Лайф	Неограничени възможности за креативен дизайн на фасадата; пасмообразни; оцветени и готови за употреба, идеално се комбинират с ефектните покрития на Баумит
Предимства	<ul style="list-style-type: none"> • най-висока защита срещу мръсотия • ниски разходи за поддръжка • естествена и дишаща 	<ul style="list-style-type: none"> • функционален ефект на съхнене • особено слабо замърсяване • сигурност при обработка 	<ul style="list-style-type: none"> • неограничено разнообразие от цветове • интензивни цветове • технология с кула пигменти 	<ul style="list-style-type: none"> • безкрайни възможности за дизайн • особено слабо замърсяване • креативни, цветни и уникални повърхности
Цвятови нюанси	Основен цвят 0019 (бял) Баумит Лайф - произвежда се в 724 цвятови нюанса.	Основен цвят W1200 (StarWhite) Баумит Лайф - произвежда се в 930 цвятови нюанса.	Основен цвят 0019 (бял) Баумит Лайф - произвежда се в 1 032 цвятови нюанса.	Основен цвят 0019 (бял) Баумит Лайф - произвежда се в 930 цвятови нюанса.
Структури	Драскана: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Влачена: 2 mm	Драскана: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Влачена: 3 mm, 2 mm	Драскана: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Влачена: 3 mm, 2 mm	Безкрайни възможности за структуриране
Резистентност към замърсяване	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Устойчивост	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Паропроникливост	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Разнообразие от цвятови нюанси	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Водоотблъскване	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Паропроникливост, в съотв. с БДС EN ISO 7783	V1	V1	V2	V1
Водопроникливост, в съотв. с БДС EN 1062-3	W2	W3	W3	W3
Групи	КристалАктиватор  стр. 34	УниПраймер  стр. 46	УниПраймер  стр. 46	УниПраймер  стр. 46



Освен това, тя предоставя ясен и бърз преглед на основните функции и характеристики на всеки продукт, което улеснява сравнението и идентифицирането на идеалното решение за Вашия проект. Независимо дали имате нужда от дълготрайност, устойчивост на атмосферни влияния или специфична естетика, гамата от фасадни мазилки на Баумит ще покрие Вашите изисквания.

СиликонТон	СуликатТон	ГранопорТон	МозаикТон	Фасадни мазилки
				
Водоотблъскваща	дишаща	иззогна	здрава	
стр. 38	стр. 39	стр. 40	стр. 42-43	
Стабилно доказано качество; висока защита от атмосферни влияния; паропропусклива и здрава; най-добри свойства при преработка	Популярна от десетилетия; минерална; паропропусклива, за почти всяко приложение	Здрава, от синтетична смола; устойчива на атмосферни влияния и доказана	Разнообразие от дизайни за цокълни повърхности; здрава; сигурна; издръжлива; отблъскваща мръсотията; мазилка от цветни камъчета в 30 атрактивни цветови дизайна	Характеристики
<ul style="list-style-type: none"> стойчива на атмосферни влияния паропропусклива водоотблъскваща 	<ul style="list-style-type: none"> дишаща минерална специализирана за ремонти 	<ul style="list-style-type: none"> стойчива на атмосферни влияния водоотблъскваща здрава 	<ul style="list-style-type: none"> кварцов пясък с цветно покритие естествена и автентична визия на камък водоотблъскваща и високо удароустойчива 	Предимства
Основен цвят 0019 (бял) Баумит Лайф - произвежда се в 825 цветови нюанса.	Основен цвят 0019 (бял) Баумит Лайф - произвежда се в 814 цветови нюанса.	Основен цвят 0019 (бял) Баумит Лайф - произвежда се в 918 цветови нюанса.	Баумит Природна & Основна линия	Цветови нюанси
Драскана: 3 mm, 2 mm, 1.5 mm, 1 mm Влачена: 3 mm, 2 mm	Драскана: 3 mm, 2 mm, 1.5 mm Влачена: 3 mm, 2 mm	Драскана: 3 mm, 2 mm, 1.5 mm Влачена: 3 mm, 2 mm	С фино изгладена зърнеста структура	Структури
■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Резистентност към замърсяване
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	Устойчивост
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	Паропропускливост
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■		Разнообразие от цветови нюанси
■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Водоотблъскване
V1	V1	V2	V2	Паропропускливост, в съотв. с БДС EN ISO 7783
W3	W2	W2	W2	Водопопускливост, в съотв. с БДС EN 1062-3
				Грунд
стр. 46	стр. 46	стр. 46	стр. 46	

Красиви и индивидуални фасади

Баумит Фасадни мазилки

**Дълготрайна защита, жизнени цветове, и
дишаща способност за безупречна фасада.**

Дълготрайността и устойчивостта на цвета на фасадите, както и способността им да „дишат“, са резултат от дългогодишни изследвания на пастообразните мазилки на Баумит. За да може фасадата да отговори на високите изисквания, всички нейни компоненти трябва да работят в пълна хармония. От подготовката на основата до допълнителните и ефектните крайни покрития Баумит мазилките са идеално сходими за целия живот на фасадата. По отношение на цветовете Баумит Лайф предлага огромен спектър.



БАУМИТ КОМПЛЕКТ КРИСТАЛ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit CrystalActivator | Баумит КристалАктиватор

ПОЛАГАНЕ БЕЗ ПРЪСКИ

Баумит КристалАктиватор е първият компонент на Баумит Комплект Кристал. Задължително е да се използва като подготовка на основата под Баумит КристалТоп. Страхотните му свойства при полагане го правят лесен за работа. За мазилки в цветове с код, завършващи на 3 до 5 се препоръчва оцветен КристалАктиватор в цветове завършващи на 4 до 6. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

1/2

КристалАктиватор	20 kg	50,00 €/кофа	60,00 €/кофа
Разход:	ок. 0,2 kg/m ²	97,79 лв./кофа	117,35 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 100 m ² /кофа	2,50 €/kg	3,00 €/kg
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg	4,89 лв./kg	5,87 лв./kg
КристалАктиватор	5 kg	14,75 €/кофа	17,70 €/кофа
Разход:	ок. 0,2 kg/m ²	28,85 лв./кофа	34,62 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 25 m ² /кофа	2,95 €/kg	3,54 €/kg
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg	5,77 лв./kg	6,92 лв./kg





Baunit CrystalTop | Баумит КристалТоп **ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ИЗДЪРЖЛИВОСТ**


Баумит КристалТоп е мазилката на Баумит Комплект Кристал. Нейната уникална повърхност е естествена, дишаща и блясодарение на ефекта Кристал е особено устойчива на замърсяване и много издръжлива. Предлага се в 724 цвята от каталога Баумит Лаиф с кордове с последна цифра от 3 до 9, вкл. нюансите на бялото без W1200, и без цветовете нюанси означени в каталога с полукръг. **За повече подробности виж стр. 162-163.**



- Най-висока защита срещу замърсяване ■ Изключителна издръжливост
- Естествена и изключително дишаща

КристалТоп	К 2.0 mm	105,00 €/кофа	126,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,9 kg/m ²	205,36 лв./кофа	246,43 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 8,6 m ² /кофа	4,20 €/kg	5,04 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	8,21лв./kg	9,85 лв./kg
КристалТоп	К 1.5 mm	105,00 €/кофа	126,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m ²	205,36 лв./кофа	246,43 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 10 m ² /кофа	4,20 €/kg	5,04 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	8,21лв./kg	9,85 лв./kg
КристалТоп	К 3.0 mm	105,00 €/кофа	126,00 €/кофа
Разход:	ок. 3,9 kg/m ²	205,36 лв./кофа	246,43 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,4 m ² /кофа	4,20 €/kg	5,04 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	8,21лв./kg	9,85 лв./kg
КристалТоп	R 2.0 mm	105,00 €/кофа	126,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m ²	205,36 лв./кофа	246,43 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 9,6 m ² /кофа	4,20 €/kg	5,04 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	8,21лв./kg	9,85 лв./kg

КАЛКУЛАТОР НА КОМПЛЕКТ КРИСТАЛ



Количествен калкулатор

Интелигентният калкулатор Кристал Ви помага да поръчате точно количество КристалТоп и КристалАктиватор. Просто въведете размера на Вашия проект и калкулаторът ще свърши работата! crystal.baunit.com



С QR кода към калкулатора на Комплект Кристал

ПРЕМИУМ ФАСАДНИ МАЗИКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit StarTop | Баумит СтарТоп **ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ**

Изключително устойчива на атмосферни влияния фасадна мазилка със силиконово свързващо вещество и нов функционален пълнител. Изцяло новият Драпир ефект гарантира бързо изсъхване на фасадната повърхност след дъжд, мъгла и конденз. Предлага се в 930 цвята от каталога Баумит Лайф с кодове с последна цифра от 2 до 9, вкл. нюансите на бялото.

За повече подробности виж стр. 162-163.

■ Бързосъхнещи повърхности ■ Повишена защита срещу водорасли ■ Перфектно нанасяне

СтарТоп	К 2.0 mm	87,50 €/кофа	105,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,9 kg/m ²	171,14 лв./кофа	205,37 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 8,6 m ² /кофа	3,50 €/kg	4,20 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,85 лв./kg	8,22 лв./kg
СтарТоп	К 1.5 mm	87,50 €/кофа	105,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m ²	171,14 лв./кофа	205,37 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 10 m ² /кофа	3,50 €/kg	4,20 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,85 лв./kg	8,22 лв./kg
СтарТоп	К 3.0 mm	87,50 €/кофа	105,00 €/кофа
Разход:	ок. 3,9 kg/m ²	171,14 лв./кофа	205,37 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,4 m ² /кофа	3,50 €/kg	4,20 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,85 лв./kg	8,22 лв./kg
СтарТоп	R 2.0 mm	87,50 €/кофа	105,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m ²	171,14 лв./кофа	205,37 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 9,6 m ² /кофа	3,50 €/kg	4,20 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,85 лв./kg	8,22 лв./kg
СтарТоп	R 3.0 mm	87,50 €/кофа	105,00 €/кофа
Разход:	ок. 3,6 kg/m ²	171,14 лв./кофа	205,37 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,9 m ² /кофа	3,50 €/kg	4,20 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,85 лв./kg	8,22 лв./kg

ДОБАВКИ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit SpeedTop Star | Баумит СпийдТоп Стар

Готова за употреба добавка за СтарТоп. Осигурява ускорено филмообразуване, повишена издръжливост на фасадата при висока влажност и ниски температури, както и при мъгла. Може да се добавя при температури от >+1°C и <+15°C и при относителна влажност <95%.

СпийдТоп Стар	400 ml	15,10 €/бутылка	18,12 €/бутылка
Разход:	0,4 l на 25 kg мазилка	29,53 лв./бутылка	35,44 лв./бутылка
Опаковка:	бутылка 400 ml, 1 кашон = 12 бутылки = 4,8 l	37,75 €/l	45,30 €/l
		73,82 лв./l	88,59 лв./l





Baumit PuraTop | Баумит ПураТоп ИНТЕНЗИВНИ ЦВЕТОВЕ

Висококачествена чисто акрилна фасадна мазилка с много добри свойства на приложение. Използвайте, когато се нуждаете от по-интензивни цветове, за наситено дълготрайно цветно покритие. Предлага се във всички цветове от каталога Баумит Лайф, без нюансите на бялото, общо 1032 цвята.

За повече подробности виж стр.162-163.

■ Неограничена цетова гама ■ Интензивни цветни тонове ■ Технология с коул пигменти

ПураТоп	К 2.0 mm	93,75 €/кофа	112,50 €/кофа
Разход:	ок. 2,9 kg/m ²	183,36 лв./кофа	220,03 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 8,6 m ² /кофа	3,75 €/kg	4,50 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	7,33 лв./kg	8,80 лв./kg
ПураТоп	К 1.5 mm	93,75 €/кофа	112,50 €/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m ²	183,36 лв./кофа	220,03 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 10 m ² /кофа	3,75 €/kg	4,50 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	7,33 лв./kg	8,80 лв./kg
ПураТоп	К 3.0 mm	93,75 €/кофа	112,50 €/кофа
Разход:	ок. 3,9 kg/m ²	183,36 лв./кофа	220,03 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,4 m ² /кофа	3,75 €/kg	4,50 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	7,33 лв./kg	8,80 лв./kg
ПураТоп	Р 2.0 mm	93,75 €/кофа	112,50 €/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m ²	183,36 лв./кофа	220,03 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 9,6 m ² /кофа	3,75 €/kg	4,50 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	7,33 лв./kg	8,80 лв./kg
ПураТоп	Р 3.0 mm	93,75 €/кофа	112,50 €/кофа
Разход:	ок. 3,6 kg/m ²	175,00 лв./кофа	210,00 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,9 m ² /кофа	3,75 €/kg	4,50 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	7,33 лв./kg	8,80 лв./kg

ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена без ДАД

Цена с ДАД



Baumit SilikonTop | Баумит СиликонТоп **ВОДООТБЪЛСКВАЩА**

Универсална фасадна мазилка на основата на надеждна силиконова смола. Силно пропусклива, изключително водоотблъскваща, устойчива на замърсяване и универсално приложима. Предлага се в 825 цвятта от каталога Баумит Лайф с кодове с последна цифра от 2 до 9, вкл. нюансите на бялото без W1200, и без цвятните нюанси означени в каталога с полукръгъ. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

■ Устойчива на атмосферни влияния ■ Паропрпусклива ■ Водоотблъскваща

СиликонТоп	К 2.0 mm	67,50 €/кофа	81,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,9 kg/m ²	132,02 лв./кофа	158,42 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 8,6 m ² /кофа	2,70 €/kg	3,24 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,28 лв./kg	6,34 лв./kg
СиликонТоп	К 1.5 mm	67,50 €/кофа	81,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m ²	132,02 лв./кофа	158,42 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 10 m ² /кофа	2,70 €/kg	3,24 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,28 лв./kg	6,34 лв./kg
СиликонТоп	К 3.0 mm	67,50 €/кофа	81,00 €/кофа
Разход:	ок. 3,9 kg/m ²	132,02 лв./кофа	158,42 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,4 m ² /кофа	2,70 €/kg	3,24 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,28 лв./kg	6,34 лв./kg
СиликонТоп	R 2.0 mm	67,50 €/кофа	81,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m ²	132,02 лв./кофа	158,42 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 9,6 m ² /кофа	2,70 €/kg	3,24 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,28 лв./kg	6,34 лв./kg
СиликонТоп	R 3.0 mm	67,50 €/кофа	81,00 €/кофа
Разход:	ок. 3,6 kg/m ²	132,02 лв./кофа	158,42 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,9 m ² /кофа	2,70 €/kg	3,24 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,28 лв./kg	6,34 лв./kg

ДОБАВКИ ЗА ЗИМНИ УСЛОВИЯ

Цена без ДАД

Цена с ДАД



Baumit SpeedTop | Баумит СпийдТоп

Готова за употреба добавка за СиликонТоп и ГранопорТоп. Осигурява ускорено филмообразуване, повишена издръжливост на фасадата при висока влажност и ниски температури, както и при мъгла. Може да се добавя при температури от >+1°C и <+15°C и при относителна влажност <95%.

СпийдТоп	250 ml	8,55 €/бутилка	10,26 €/бутилка
Разход:	250 ml/25 kg кофа СиликонТоп и ГранопорТоп	16,72 лв./бутилка	20,06 лв./бутилка
Опаковка:	бутилка 250 ml, 1 кашон = 24 бутилки = 6 l	34,20 €/l	41,04 €/l
		66,88 лв./l	80,25 лв./l





Baumit SilikatTop | Баумит СиликатТоп **ДИШАЩА**

Готова за използване мазилка на силикатна основа за външно приложение; силно дишаща и водоотблъскваща. Може да се използва при обновяване и за поддръжка на исторически структури. Предлага се в 814 цвята от каталога Баумит Лайф с кодове с последна цифра от 2 до 9, без цвятите нюанси означени в каталога с полукръг. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

■ Дишаща ■ Минерална ■ Специално за реновиране

СиликатТоп	К 2.0 mm	57,50 €/кофа	69,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,9 kg/m ²	112,46 лв./кофа	134,95 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 8,6 m ² /кофа	2,30 €/kg	2,76 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	4,50 лв./kg	5,40 лв./kg
СиликатТоп	К 1.5 mm	57,50 €/кофа	69,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m ²	112,46 лв./кофа	134,95 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 10 m ² /кофа	2,30 €/kg	2,76 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	4,50 лв./kg	5,40 лв./kg
СиликатТоп	К 3.0 mm	57,50 €/кофа	69,00 €/кофа
Разход:	ок. 3,9 kg/m ²	112,46 лв./кофа	134,95 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,4 m ² /кофа	2,30 €/kg	2,76 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	4,50 лв./kg	5,40 лв./kg
СиликатТоп	R 2.0 mm	57,50 €/кофа	69,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m ²	112,46 лв./кофа	134,95 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 9,6 m ² /кофа	2,30 €/kg	2,76 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	4,50 лв./kg	5,40 лв./kg
СиликатТоп	R 3.0 mm	57,50 €/кофа	69,00 €/кофа
Разход:	ок. 3,6 kg/m ²	112,46 лв./кофа	134,95 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,9 m ² /кофа	2,30 €/kg	2,76 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	4,50 лв./kg	5,40 лв./kg

ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС


Bauit GranoporTop | Баумит ГранопорТоп ИЗГОДНА

Универсална, готова за употреба акрилна фасадна мазилка, подходяща за повечето изисквания. Водоотблъскваща. Предлага се в 918 цвята от каталога Баумит Лайф с кодове с последна цифра от 2 до 9. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

■ Устойчива на атмосферни влияния ■ Водоотблъскваща ■ Зграва



ГранопорТоп	К 2.0 mm	50,00 €/кофа	60,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,9 kg/m ²	97,79 лв./кофа	117,35 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 8,6 m ² /кофа	2,00 €/kg	2,40 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	3,91 лв./kg	4,69 лв./kg
ГранопорТоп	К 1.5 mm	50,00 €/кофа	60,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m ²	97,79 лв./кофа	117,35 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 10 m ² /кофа	2,00 €/kg	2,40 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	3,91 лв./kg	4,69 лв./kg
ГранопорТоп	К 3.0 mm	50,00 €/кофа	60,00 €/кофа
Разход:	ок. 3,9 kg/m ²	97,79 лв./кофа	117,35 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,4 m ² /кофа	2,00 €/kg	2,40 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	3,91 лв./kg	4,69 лв./kg
ГранопорТоп	R 2.0 mm	50,00 €/кофа	60,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m ²	97,79 лв./кофа	117,35 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 9,6 m ² /кофа	2,00 €/kg	2,40 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	3,91 лв./kg	4,69 лв./kg
ГранопорТоп	R 3.0 mm	50,00 €/кофа	60,00 €/кофа
Разход:	ок. 3,6 kg/m ²	97,79 лв./кофа	117,35 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,9 m ² /кофа	2,00 €/kg	2,40 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	3,91 лв./kg	4,69 лв./kg

ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС


Bauit DuoTop | Баумит ДуоТоп ИКОНОМИЧНА

Пастообразна мазилка на основа изкуствени смоли в структури K1.5 и R2, за външно полазане. ДуоТоп се произвежда в цвятите от каталога Life, с кодове с последна цифра 6, 7, 8 и 9, или общо в 460 цвята. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

■ Еластична ■ Водоотблъскваща ■ Изгодна



ДуоТоп	К 1.5 mm цвят бял Life 0019	37,50 €/кофа	45,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m ²	73,34 лв./кофа	88,01 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 10 m ² /кофа	1,50 €/kg	1,80 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	2,93 лв./kg	3,52 лв./kg
ДуоТоп	К 1.5 mm цветовете от 6 - 9	40,00 €/кофа	48,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m ²	78,23 лв./кофа	93,88 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 10 m ² /кофа	1,60 €/kg	1,92 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	3,13 лв./kg	3,76 лв./kg
ДуоТоп	R 2.0 mm цвят бял Life 0019	37,50 €/кофа	45,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m ²	73,34 лв./кофа	88,01 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 9,6 m ² /кофа	1,50 €/kg	1,80 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	2,93 лв./kg	3,52 лв./kg
ДуоТоп	R 2.0 mm цветовете от 6 - 9	40,00 €/кофа	48,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m ²	78,23 лв./кофа	93,88 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 9,6 m ² /кофа	1,60 €/kg	1,92 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	3,13 лв./kg	3,76 лв./kg



ДИЗАЙНЕРСКИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit CreativTop | Баумит КреативТоп БЕЗГРАНИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Готова за употреба, изключително устойчива на атмосферни влияния, посилена със силикон завършваща мазилка с нов функционален пълнител за бързо изсъхване на фасадни повърхности след дъжд, мъгла и конденз. Моделируема мазилка за креативен дизайн на външната фасада. За ръчно или машинно нанасяне. Предава се в 930 цвятa от каталога Баумит Лаиф с кордове с последна цифра от 2 до 9, вкл. нюансите на бялото. Изключение прави мазилката КреативТоп Силк, която се предлага единствено в бял цвят (0019). **За повече подробности виж стр. 162-163.**



■ Безкрайни възможности за дизайн ■ Структури по поръчка ■ Креативни, цветни и уникални повърхности

КреативТоп Макс	4.0 mm	85,00 €/кофа	102,00 €/кофа
Разход:	ок. 5,0 - 6,2 kg/m ²	166,25 лв./кофа	199,50 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 4,9 - 6,0 m ² /кофа	3,40 €/kg	4,08 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,65 лв./kg	7,98 лв./kg
КреативТоп Тренг	3.0 mm	85,00 €/кофа	102,00 €/кофа
Разход:	ок. 4,2 - 6,2 kg/m ²	166,25 лв./кофа	199,50 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 4,8 - 7,1 m ² /кофа	3,40 €/kg	4,08 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,65 лв./kg	7,98 лв./kg
КреативТоп Варио	1.5 mm	85,00 €/кофа	102,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,5 - 5,0 kg/m ²	166,25 лв./кофа	199,50 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 5,0 - 10,0 m ² /кофа	3,40 €/kg	4,08 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,65 лв./kg	7,98 лв./kg
КреативТоп Файн	1.0 mm	85,00 €/кофа	102,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,9 - 4,2 kg/m ²	166,25 лв./кофа	199,50 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 5,9 - 8,6 m ² /кофа	3,40 €/kg	4,08 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,65 лв./kg	7,98 лв./kg
КреативТоп Перла	0.5 mm	85,00 €/кофа	102,00 €/кофа
Разход:	ок. 1,5 - 3,5 kg/m ²	166,25 лв./кофа	199,50 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 7,0 - 16,5 m ² /кофа	3,40 €/kg	4,08 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,65 лв./kg	7,98 лв./kg
КреативТоп Силк	0.2 mm	85,00 €/кофа	102,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,4 - 4,0 kg/m ²	166,25 лв./кофа	199,50 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,25 - 10,0 m ² /кофа	3,40 €/kg	4,08 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,65 лв./kg	7,98 лв./kg




Визия дърво



Техника с шаблон



Визия кора



Визия ръжда



Визия плочки



Визия лен



Визия мрамор



Визия бетон



Визия пясъчник



Техника с метла



Техника с пръскане



Технология с каша


Bauit FineTop | Баумит ФайнТоп
ФИНА СТРУКТУРА

Готова за употреба пастообразна завършваща мазилка на основата на силиконова смола за участъците около дограми и врати, както и за декоративни елементи. Максимален размер на зърното 1 mm. Предлага се в 825 цвята от каталога Баумит Лайф с кодове с последна цифра от 2 до 9, вкл. нюансите на бялото без W1200, и без цвятите нюанси означени в каталога с полукръг.

За повече подробности виж стр. 162-163.

- За рамки на прозорци и врати
- Фина граскана структура
- Лесно нанасяне

ФайнТоп	К 1.0 mm	66,25 €/кофа	79,50 €/кофа
Разход:	ок. 2 kg/m ²	129,57 лв./кофа	155,48 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 12,5 m ² /кофа	2,65 €/kg	3,18 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,18 лв./kg	6,22 лв./kg


Bauit MosaikTop | Баумит МозаукТоп
ЗДРАВА

Готова за употреба мазилка от оцветен кварцов пясък, на акрилна основа за външна употреба. Специално проектирана за използване в зоните, които често се пръскат с вода (в областта на цокъла), както и за отделни дизайнерски елементи. Вижте техническата карта на продукта за всички детайли. Предлага се в 8 цвята от Природна линия и в още 22 цвята от Основна линия.

За повече подробности виж стр. 162-163.

- Кварцов пясък с цветно покритие
- Естествена и автентична визия на камък
- Високо угароустойчива

МозаукТоп - природна линия		78,75 €/кофа	94,50 €/кофа
Разход:	ок. 4,5 kg/m ²	154,02 лв./кофа	184,82 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 5,5 m ² /кофа	3,15 €/kg	3,78 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,16 лв./kg	7,39 лв./kg

МозаукТоп - основна линия		65,00 €/кофа	78,00 €/кофа
Разход:	ок. 5,5 kg/m ²	127,13 лв./кофа	152,56 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 4,5 m ² /кофа	2,60 €/kg	3,12 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,09 лв./kg	6,11 лв./kg

МозаукТоп - Природна линия


M 337 **Montblanc**
EAN 9004329286191



M 338 **Olympus**
EAN 9004329286207



M 339 **Castle**
EAN 9004329286214



M 340 **Babia**
EAN 9004329286221



M 341 **Rocky** ●
EAN 9004329286238



M 342 **Everest** ●
EAN 9004329286245



M 343 **Etna** ●
EAN 9004329286252



M 344 **Vesuvius** ●
EAN 9004329286269

- Може да се използва върху ИТИС само с двоен армиращ слой (минимална дебелина 5 mm) върху плочи от минерална вата, според техническата карта на продукта.




ДИЗАЙНЕРСКИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

МозаикТоп - Основна линия




M 301 Albaron
EAN 9004329285972



M 302 Monviso
EAN 9004329285989




M 303 Matterhorn
EAN 9004329285996




M 304 Denali
EAN 9004329286009




M 305 Victoria
EAN 9004329286016




M 306 Parnass
EAN 9004329286023




M 307 Bistra
EAN 9004329286030




M 308 Kope
EAN 9004329286047




M 312 Cook
EAN 9004329286054




M 313 Athos
EAN 9004329286061




M 314 Ararat
EAN 9004329286078



M 315 Rodna
EAN 9004329286085




M 316 Kosh
EAN 9004329286092



M 317 El Capitan
EAN 9004329286108




M 318 Rax
EAN 9004329286115




M 325 Bellavista
EAN 9004329286122




M 326 Triglav
EAN 9004329286139




M 327 Rushmore
EAN 9004329286146



M 328 Durano
EAN 9004329286153



M 329 Cristallo
EAN 9004329286160



M 330 Elbrus
EAN 9004329286177



M 331 Nemrut
EAN 9004329286184

• Може да се използва върху ИТИС само с двоен армиращ слой (минимална дебелина 5 mm) върху плочи от минерална вата, според спецификацията на продукта.

Всички показани цветни моестри служат за визуална ориентация на избрания продукт. Леки отклонения между цветовете, показани тук, цветни проби, моестрени папки, естествени шарки и предоставените материали са възможни, свързани са с производството и не могат да бъдат рекламирани. Еднаквостта на цвета и структурата може да бъде гарантирана само в рамките на една производствена партида.

КЛАСИЧЕСКИ ЗАВЪРШВАЩИ МАЗИЛКИ

Цена без ДАС Цена с ДАС



Baumit Classico | Баумит Класико СУХА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА

Суха мазилка в пергашена структура като крайно покритие върху фасади, вароциментови, саниращи мазилки и термомазилки. Зърнометрия 2 mm.

■ За защита и оформяне на фасади ■ С пергашена структура ■ Паропронуклива

Класико	25 kg	7,25 €/торба	8,70 €/торба
Разход:	ок. 5,5 kg/m ² при 3 - 4 mm дебелина на слоя; ок. 5,0 kg/m ² при грундиране с Баумит УниПраймер; ок. 8,0 kg/m ² при двуслойно нанасяне	14,18 лв./торба	17,02 лв./торба
Покриваемост:	3,1 - 4,5 m ² /торба в зависимост от дебелината на слоя	290,00 €/t	348,00 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	567,19 лв./t	680,63 лв./t



Подготовка на основата

Баумит Грундове












Таблицата по-долу ще Ви помогне да намерите идеалния грунд на Баумит за всеки тип основа и приложение. Можете лесно да изберете грунд въз основа на конкретно предвидената употреба и повърхността, върху която работите, и така да сте сигурни, че ще получите перфектно подготвената основа за Вашите нужди.

	УниПраЙмер	СуперПраЙмер	Грунд	БетонКонтакт	ФунгоФлуиг	Изолиращ грунд
	за Баумит Топ и КлимаДекор	за непопиващи основи	за попиващи основи	за гипсови мазилки	за специални приложения	
	изпитано качество	за критични основи	без разтворители	с добро проникване	срещу гъбички	срещу изцветяване
Област	вън/вътре	вън/вътре	вън/вътре	вътре	вън	вън/вътре
Употреба	За по-добра адхезия и структуриране върху армирани разтвори за ИТИС, мазилки или замазки	Като свързващ мост върху критични, неабсорбиращи основи за Баумит мазилки, нивелиращи смеси и продукти в система Баумакол	Уеднавява абсорбцията върху силно и различно попиващи основи за Баумит мазилки, изравнителни смеси и продукти от система Баумакол	Свързващ мост за гипсови мазилки върху бетон	При ремонтни работи за фасадни повърхности, заразени с водорасли и гъбички	Срещу изцветявания, идващи от основата
Предимства	<ul style="list-style-type: none"> регулира попиването доказан и безопасен без разтворители 	<ul style="list-style-type: none"> универсален свързващ мост особено за слаби и неабсорбиращи повърхности без разтворители 	<ul style="list-style-type: none"> регулира абсорбцията универсална употреба добро проникване 	<ul style="list-style-type: none"> за бетонни основи за Баумит гипсови мазилки без разтворители 	<ul style="list-style-type: none"> за красиви фасади срещу водорасли и гъбички готов за употреба 	<ul style="list-style-type: none"> блокира изцветявания оцветен в бяло за вън/вътре
Пологане	Готов за употреба	Готов за употреба	Може да бъде разреждан с вода до максимум 1:5	Готов за употреба	Готов за употреба	Готов за употреба
Цвят	Бял	Жълт	Син	Розов	Безцветен	Бял
Характеристики	Съдържа пясък, с добра покривност	Изключителна адхезия, Слабопрозрачен, съдържа пясък	Прозрачен, без пълнител, не образува филм	Слабопрозрачен, съдържа пясък, предотвратява появата на мехури	Дезинфектант със защита	Слабопрозрачен, без пълнител, с блокиращо действие
Сертификат						



Тази таблица предоставя ясен преглед на предназначението на всеки грунд и предимствата за различни повърхности, което улеснява сравняването на опциите и избора на най-доброто решение за вашия проект. Независимо дали подготвяте зидария, бетон или други основи, гамата от грундове на Баумит е предназначена да осигури оптимални резултати за здрава и дълготрайна основа.

МултиПраймер ГелПраймер ИзиПраймер ФилПраймер СановаПраймер СинтерФлуид Антисулфат

за бои и шпакловки		за бои		за реновиране		
						
застрававащ повърхностите	минимум пръски	паропропусклив	усилен с фибри	за втвърдяване на минерални основи	срещу стъкловодна повърхност при мазилки	свързващ разтворимите соли
вън/вътре	вън/вътре	вън/вътре	вън/вътре	вън/вътре	вън/вътре	вън/вътре
Концентрат на дълбочинен грунд за бои, шпакловки и нивелиращи разтвори, за заздравяване на крещиращи и ронещи се минерални и органични основи	Грунд с минимум пръски при полагане, без консерванти, за регулиране на водопоглъщаемостта, стабилизиращ повърхността, подходящ както за вътрешна, така и за външна употреба	Дълбочинен грунд за бои и шпакловки, за заздравяване на крещиращи, ронещи се минерални и органични основи, както и за освежаване на изветрели мозаични мазилки	Грунд запълващ пукнатини за последващо полагане на бои върху минерални и органични основи	Дълбочинен грунд и заздравител на мазилки върху минерални основи, както и за разредител на СановаКолор	Проникващ грунд и стабилизатор на адхезията и порьозността на стару варови мазилки	За предварително химическо третиране на сульфати и хлориди, особено подходящ преди полагане на шпакловка и боя върху гипскартон
<ul style="list-style-type: none"> • заздравяващ повърхността • универсално приложим • паропропусклив 	<ul style="list-style-type: none"> • без пръски при полагане • дълбоко прониква в основата • силно заздравява повърхността 	<ul style="list-style-type: none"> • за абсорбиращи и ронещи се повърхности • паропропусклив • качество EC 1 плюс 	<ul style="list-style-type: none"> • премостващ пукнатини • усилен с фибри • без разтворители 	<ul style="list-style-type: none"> • заздравява повърхностите • за минерални основи • на силикатна основа 	<ul style="list-style-type: none"> • отстраняване на синтеровата (неполиващата) повърхност • подобряване на повърхностната порьозност • подобряване на адхезията 	<ul style="list-style-type: none"> • за химическо третиране със сол • предварителна обработка на повърхности, замърсени със сол • преди реновиране на Баумит шпакловъчни системи
Разрежда се с вода от 1:1 до 1:5	Готов за употреба	Може да бъде разреждан с вода до макс. 1:2	Готов за употреба	Може да бъде разреждан с вода до макс. 1:2	Готов за употреба	Готов за употреба
Зелен	Бледозелен	Безцветен	Бял	Безцветен	Бледожълт	Безцветен
Концентрат, прозрачен, паропропусклив, леко заздравяващ	Прозрачен, с добра паропропускливост, за добро заздравяване на повърхността	Паропропусклив, прозрачен, леко заздравяващ	Премоства пукнатини до 0,5 mm, усилен с фибри	Силкапен, прозрачен, добре заздравяващ	Воден разтвор, прозрачен	Воден разтвор, прозрачен
						


Bauit UniPrimer | Баумит УниПраймер **ИЗПИТАНО КАЧЕСТВО**

Паропронусклив универсален грунд, изравнява попиващата способност на основата и служи за свързващ мост преди полагане на Баумит пастообразни мазилки. Без разтворители. За мазилки в цветовете с код, завършващ на 1 до 3 се препоръчва оцветен УниПраймер в цветовете завършващи на 3 до 5. **За повече подробности виж стр. 162-163.**



■ **Регулира абсорбцията** ■ **Доказан и безопасен** ■ **Без разтворители**

УниПраймер	25 kg	45,00 €/кофа	54,00 €/кофа
Разход:	ок. 0,20 - 0,25 kg/m ² в/у шпакловки;	88,00 лв./кофа	105,60 лв./кофа
	ок. 0,40 kg/m ² в/у мазилки	1,80 €/kg	2,16 €/kg
Покриваемост:	ок. 100 -125 m ² /кофа в/у шпакловки;	3,52 лв./kg	4,22 лв./kg
	ок. 60 m ² /кофа в/у мазилки		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
УниПраймер	5 kg	13,25 €/кофа	15,90 €/кофа
Разход:	ок. 0,20 - 0,25 kg/m ² в/у шпакловки;	25,90 лв./кофа	31,08 лв./кофа
	ок. 0,40 kg/m ² в/у мазилки	2,65 €/kg	3,18 €/kg
Покриваемост:	ок. 20 - 25 m ² /кофа;	5,18 лв./kg	6,22 лв./kg
	ок. 12 m ² /кофа в/у мазилки		
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg		


Bauit MultiPrimer | Баумит МултиПраймер **ЗАЗДРАВЯВАЩ ПОВЪРХНОСТТА**

Паропронусклив грунд за здравяване на минерални и органични повърхности преди прилагането на всички видове мазилки и бои на Баумит. Степената на разреждане на грунда с вода е от 1 : 5 до 1 : 10, в зависимост от покриваемостта на основата (да не се полага неразреден!). Без разтворители.

■ **Уплътняващ повърхността** ■ **Универсална употреба** ■ **Паропронусклив**



МултиПраймер	10 l	41,00 €/туба	49,20 €/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,25 l/m ² според степената на разреждане	80,20 лв./туба	96,24 лв./туба
Покриваемост:	ок. 40 - 100 m ² /туба	4,10 €/l	4,92 €/l
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l	8,02 лв./l	9,62 лв./l


Bauit GelPrimer | Баумит ГелПраймер **МИНИМУМ ПРЪСКИ**

Грунд с минимум пръски при полагане, без консерванти, с добра паропронускливост, за регулиране на водополивваемостта, стабилизиращ повърхността, подходящ както за вътрешна, така и за външна употреба.

■ **Без пръски при полагане** ■ **Дълбоко прониква в основата** ■ **Силно заздравява повърхността**

НОВО


ГелПраймер	14 l	53,20 €/кофа	63,84 €/кофа
Разход:	ок. 0,15 l/m ²	104,02 лв./кофа	124,82 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 93 m ² /кофа	3,80 €/l	4,56 €/l
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l (ок. 538 kg)	7,43 лв./l	8,92 лв./l
ГелПраймер	5 l	ОЧАКВАЙТЕ	-
Разход:	ок. 0,15 l/m ²		-
Покриваемост:	ок. 33 m ² /кофа		-
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l (ок. 384 kg)		-




Baunit EasyPrimer | Баумит Изипраймер **ПАРОПРОПУСКЛИВ**

Паропронусклив универсален грунд за заздравяване и изравняване на попиващата способност на минерални и органични повърхности преди полагането на Баумит фасадни и вътрешни бои и шпакловки. Нанася се неразреден или разреден с вода в съотношение до 1:2.

■ За попиващи и крехки основи ■ Паропронусклив ■ Качество ЕС1

Изипраймер	10 l	20,50 €/туба	24,60 €/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m ² според степента на разреждане	40,10 лв./туба	48,12 лв./туба
Покриваемост:	ок. 100 - 200 m ² /туба	2,05 €/l	2,46 €/l
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l	4,01 лв./l	4,81 лв./l
Изипраймер	5 l	12,00 €/туба	14,40 €/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m ² според степента на разреждане	23,45 лв./туба	28,14 лв./туба
Покриваемост:	ок. 50 - 100 m ² /туба	2,40 €/l	2,88 €/l
Опаковка:	туба 5 l, 1 палет = 84 туби = 420 l	4,69 лв./l	5,63 лв./l


Baunit AntiSulfat | Баумит Антисулфат* **СРЕЩУ СУЛФАТИ И ХЛОРИДИ**

Воден разтвор за химическо третиране на вредни соли (сулфати и хлориди) при възстановяване на зидария.

Антисулфат	5 kg	180,00 €/туба	216,00 €/туба
Разход:	ок. 0,5 - 0,8 kg/m ² според натоварването от соли на основата	352,05 лв./туба	422,46 лв./туба
Покриваемост:	ок. 6 - 10 m ² /туба	36,00 €/kg	43,20 €/kg
Опаковка:	туба 5 kg, 1 палет = 90 туби = 450 kg	70,41 лв./kg	84,49 лв./kg

*По предварителна заявка.




Baumit FillPrimer | Баумит ФилПраймер
УСИЛЕН С ФИБРИ

Готов за употреба, запълващ пукнатини, усилен с фибри предварителен грунд с универсално приложение за вътре и вън, включително преди полагане на Баумит пастообразни мазилки. Запълва и премества пукнатини в основата с широчина до 0,5 мм. Без разтворители.

■ Запълва пукнатини ■ Подсилен с фибри ■ Без разтворители



ФилПраймер	25 kg	67,50 €/кофа	81,00 €/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m ² (върху фина основа за едно нанасяне)	132,00 лв./кофа	158,40 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 80 m ² /кофа	2,70 €/kg	3,24 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,28 лв./kg	6,34 лв./kg
ФилПраймер	5 kg	16,75 €/кофа	20,10 €/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m ² (върху фина основа за едно нанасяне)	32,75 лв./кофа	39,30 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 16 m ² /кофа за едно нанасяне	3,35 €/kg	4,02 €/kg
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg	6,55 лв./kg	7,86 лв./kg


Baumit SanovaPrimer | Баумит СановаПраймер*
ЗАЗДРАВЯВА МИНЕРАЛНИЯ СКЕЛЕТ

Силикатен грунд и заздравител на ронещи се минерални мазилки, както и като разредител на Баумит СановаКолор.

■ Заздравява повърхностите ■ За минерални основи ■ На силикатна основа



СановаПраймер	10 l	81,00 €/туба	97,20 €/туба
Разход:	ок. 0,2 l/m ² на едно нанасяне	158,40 лв./туба	190,08 лв./туба
Покриваемост:	ок. 50 m ² /туба	8,10 €/l	9,72 €/l
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l	15,84 лв./l	19,01 лв./l

*По предварителна заявка.




Baunit SinterFluid | Баумит СинтерФлуид*
СВЪРЗВА ЛЕСНО РАЗТВОРИМИТЕ СОЛИ И ОТВАРЯ ПОРИТЕ

Готов за употреба кисел разтвор на алуминиев оксид. За отстраняване на стъкловидна, съдържаща вар кожа повърхност на бавносъхнещи мазилки (напр. исторически варови мазилки), върху които трудно могат да бъдат положени крайни покрития. Флуидът разяжда повърхността и отваря порите, след което мазилката може да бъде дообработвана.

- Отстранява стъкловидната повърхност
- Подобрява повърхностната порьозност
- Подобрява адхезията



СинтерФлуид	10 l	85,50 €/туба	102,60 €/туба
Разход:	ок. 0,2 l/m ² на едно нанасяне	167,22 лв./туба	200,67 лв./туба
Покриваемост:	ок. 50 m ² /туба	8,55 €/l	10,26 €/l
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l	16,72 лв./l	20,06 лв./l

*По предварителна заявка.


Baunit FungoFluid | Баумит ФунгоФлуид*
СРЕЩУ ГЪБИЧКИ И ВОДОРАСЛИ

Фабрично приготвен саниращ разтвор на водна основа, за третиране на заразени с гъбички и/или водорасли фасадни и други стенни повърхности, без разтворители.

- За красиви фасади
- Против водорасли и гъбички
- Готов за употреба



ФунгоФлуид	5 l	41,25 €/туба	49,50 €/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m ² според степента на разреждане	80,70 лв./туба	96,84 лв./туба
Покриваемост:	ок. 50 - 100 m ² /туба	8,25 €/l	9,90 €/l
Опаковка:	туба 5 l, 1 палет = 128 туби = 640 l	16,14 лв./l	19,37 лв./l

*По предварителна заявка.

Вие се стремите към ниски енергийни разходи.

Ние ви помагаме да пестите енергия.

ИТИС

Чувствайте се добре.

Спестявайте енергия.

Баумит ИТИС превръщат сградите в енергийно ефективни и комфортни жилищни пространства – от първия ден и за десетилетия напред. С изключително дишащи, сертифицирани ИТИС решения ние осигуряваме топли стени през зимата, прохладни интериорни пространства през лятото и по-ниски разходи за енергия през цялата година. Независимо дали става въпрос за ново строителство, ремонти или подобрения – Баумит предлага правилната система за всяко изискване. За устойчив и траен комфорт.

Комфорт





По-добре заедно

hkm. Top

Къща в зелено Стирия, Австрия

ИТИС

МИНЕРАЛИ

РЕНОВИРАНЕ

ИНТЕРИОРНИ

МАЗИЛКИ ЗА

БАУМАКОЛ

ПОДОВЕ

КОНСТРУКЦИ

ИНСТРУМЕНТ

ОБСЛУЖВА

Топло през зимата, прохладно през лятото

ИТИС

Най-ефективната мярка за високо качество на живот и ниска консумация на енергия е оптимизирането на топлоизолацията на фасадата. Колкото по-добра е тя, толкова по-висок е комфортът и толкова по-ниски са енергийното потребление и разходите за енергия.

Баумит Укипегия

Топлоизолационните системи, известни също като външни интегрирани топлоизолационни системи (ИТИС), се състоят от тествани системни компоненти за изолация на фасадите на сградите. Те представляват най-доброто решение за бъдещето на всяка сграда. Високата степен на придвижване на водните пари е характеристика на най-добрите ИТИС. Вие незабавно започвате да се възползвате от по-добро качество на живот и още от първия час намалявате консумацията и разходите за енергия за много десетилетия.

Добрата топлоизолационна система осигурява енергийна ефективност през цялата година, като намалява разходите за отопление през зимата и осигурява хладни стени през лятото. Следователно топлоизолацията е основата за комфортна и здравословна среда на живот. Интериорът се превръща в пространство, в което се чувствате добре.



GO2 tomorrow

Независимо дали става въпрос за здравословен вътрешен климат, ниски разходи за отопление и охлаждане или дълъг експлоатационен живот, Баумит предлага правилните топлоизолационни системи за широк спектър от изисквания, както при ново строителство, така също при ремонтни работи или в случаите на надграждане на нова върху стара топлоизолация.



Искате да научите повече?
Посетете нашия уебсайт!

Намерете цялата необходима информация само с едно кликване!

✓ Правилното решение за всеки случай.

За широка употреба в ново и възстановително строителство



- ✓ Изключително съотношение цена-качество
- ✓ Бързо и лесно полагане
- ✓ За топлоизолационни плочи от EPS и минерална вата

Баумит Система Про

За изключителна устойчивост на атмосферни влияния



- ✓ Индивидуален дизайн
- ✓ Отговаря на най-високите технически изисквания
- ✓ За топлоизолационни плочи от EPS и минерална вата

Баумит Система Стар

За най-добър вътрешен климат



- ✓ Дишаща система
- ✓ Много добри топлоизолационни свойства
- ✓ Доказана система с десетилетия успех

Баумит Система Опън



99% въздух за здравословен вътрешен климат

Баумит Система Опън

Независимо дали строите нов дом или ремонтирате стар, система Баумит Опън е винаги най-доброто решение. Всички компоненти са силно паропропускливи и позволяват на стените да дишат.

За създаването на оптимални условия за обитаване, независимо дали през лятото или зимата, Баумит Система Опън използва EPS плочи с множество отвори с диаметър около 2 до 3 мм. Те осигуряват висока паропропускливост и позволяват извеждането на водните пари навън.

99% въздух

Система Опън се състои от 99% въздух и съвсем малък обем EPS. Тъй като статичният въздух притежава изключително добри топлоизолационни свойства, системата Баумит Опън гарантира супер ефективна топлоизолация при минимално използване на други ресурси.

Как работи

Както вътрешната температура, така и влажността са важни за поддържането на комфортна вътрешна среда. В идеалния случай нивата на влажност на закрито трябва да варират между 40% и 60%. Всеки ден около 10 литра водна пара, които създава едно домакинство, трябва да бъдат изпуснати навън от обитаемите помещения.

Сигурно закрепване без компромис с целостта на изолацията

Баумит СтарТрек

Баумит Теплоизолационните плочи не само трябва да се залепят към основата с лепило, но в повечето случаи е необходимо да се закрепят и механично, с дюбели. Това може да се постигне с иновативните лепилни анкери Баумит СтарТрек или с използване на конвенционални дюбели от продуктова гама на Баумит.




Баумит Система Опън, която е силно дишаща като тухла, спомага за създаването на приятен вътрешен климат, като позволява на влагата да излиза ефективно.

Фасади, които издържат във времето

Система Баумит Опън съчетава най-добра паропропускливост, високоэффективна топлоизолация и иновативна минерална мазилка Баумит КристалТоп в комплект с КристалАктиватор, която гарантира, че фасадите дишат и издържат десетилетия.

Предимства

- Дишаща и силно паропропусклива
- Намалява риска от конденз на водни пари
- Осигурява комфортен вътрешен климат
- Намалява времетраенето на строителството, поради по-бързото съхнене на стенната конструкция



ИТИС с топлоизолационни плочи от EPS могат да се закрепват допълнително в носещата стенна конструкция с използването на Баумит СтарТрек. Преди залепването на самите плочи, главите на лепилните анкери трябва да се обмажат добре с Баумит СтарКонтакт бял.

Топло през зимата, прохладно през лятото

Баумит ИТИС

Таблицата по-долу ви помага да намерите перфектната топлоизолационна система Баумит за всяка нужда, въз основа на Вашите специфични изисквания. Можете лесно да изберете правилната система, като сравните основните им характеристики и предимства.

	Баумит ИТИС	Система Опън	Система Стар EPS
Крайно покритие	Чудите се коя мазика да изберете - устойчивата и искряща от чистота КристалТоп или СтарТоп с драйпор ефект, пълноцветната ПураТоп или СиликонТоп, СиликатТоп и ГранорТоп?	КристалТоп	СтарТоп
Грунг	Баумит УниПраймер и ФилПраймер служат за свързващ мост към всички крайни покрития.	Кристал Активатор	УниПраймер
Шпакловка	Баумит Стар- и ПроКонтакт са идеалната шпакловка, в която безпроблемно се влага армировка от стъклотекстилна мрежа.	СтарКонтакт бял	СтарКонтакт бял
Армиране	Баумит СтарТекс поема напреженията и така осигурява дълготрайност и пукнатиноустойчивост на фасадата.	СтарТекс	СтарТекс
Изолационна плоча	Изборът на топлоизолационни плочи може да се осъществи изцяло по желание на инвеститора.	ОпънТерм	СтарТерм
Лепило	Лепилата на Баумит - Контакт и Фикс гарантират отлично сцепление на топлоизолационните плочи към ораждащите стени.	СтарКонтакт бял	СтарКонтакт бял
Закрепване	Лепилният анкер СтарТрек закрепва изолационните плочи без да прави топлини мостове или да оставя белези по фасадата.	СтарТрек	СтарТрек

Системите за топлоизолация на външни стени трябва да се прилагат в съответствие с препоръките на Баумит и актуалната най-добра практика. За повече информация вижте техническите карти на Баумит продуктите.






Този преглед предоставя ясен поглед на основните характеристики на всяка топлоизолационна система, което улеснява избора на най-добрата опция за Вашия проект. Гамата от топлоизолационни системи на Баумит предлага идеалното решение за постигане на Вашите цели.

Система Стар Минерал

Дуплекс Технология

Система Про

			
КристалТоп	КристалТоп	СилконТоп	Крайно покритие
Кристал Активатор	Кристал Активатор	УниПраимер	Грун
СтарКонтакт бял	СтарКонтакт бял	ПроКонтакт	Шпакловка
СтарТекс	СтарТекс	СтарТекс	Армиране
МинералТерм	ОпънТерм	ПроТерм	Изоляционна плоча
СтарКонтакт бял	СтарКонтакт бял	ПроКонтакт	Лепило
Дюбел STRU	СтарТрек Дуплекс	СтарТрек	Закрепване

Системите за топлоизолация на външни стени трябва да се прилагат в съответствие с препоръките на Баумит и актуалната най-добра практика. За повече информация вижте техническите карти на Баумит продуктите.

Бързо и лесно

Баумит Лепилни и шпакловъчни смеси

Ненадмината здравина и еластичност за дълготрайни фасади.

Лепилните и шпакловъчните смеси на Баумит са от съществено значение за постигане на здрава и надеждна ахезия в ИТИС (интегрираните топлоизолационни системи). Тези продукти са предназначени предимно за сигурно залепване на топлоизолационните плочи към различни основи. В допълнение към основната си роля в ИТИС, лепилните и шпакловъчните смеси на Баумит действат ефективно и като армирани шпакловки и пълнители за бетонни и измазани стени, отговаряйки на строги стандарти, за да гарантират дългосрочна здравина и издръжливост.



ЛЕПИЛНИ И ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ

Цена без ДАС

Цена с ДАС



Bauit StarContact White | Баумит СтарКонтакт бял **БЯЛА**

Висококачествено лепило и армираща шпакловка с бял цимент специално за система Баумит Стар в съответствие с висока степен на безопасност на всички параметри, изисквани от новия Европейски документ за оценка на външна интегрирана топлоизолационна система (ИТИС). Много гъвкава, изключително устойчива на атмосферни влияния, с отлична обработваемост, гарантираща дълготрайност. Формулирана е за приложения с високи изисквания, при специфични метеорологични условия по време на обработка и за възискателни основи.

- Изключително гъвкава ■ Бяла ■ Висока устойчивост



СтарКонтакт бял	25 kg	13,55 €/торба	16,26 €/торба
Разход:	като лепило: ок. 4,5 - 5,5 kg/m ² ; като шпакловка: ок. 3,0 - 4,0 kg/m ² ; като изр. слой при шпакловане на мин. вата: ок. 4 kg/m ²	26,50 лв./торба	31,80 лв./торба
Покриваемост:	като лепило: ок. 4,5 - 5,5 m ² /торба; като шпакловка: ок. 6,25 - 8,3 m ² /торба	542,00 €/t	650,40 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	1 060,06 лв./t	1 272,07 лв./t



Bauit ProContact | Баумит ПроКонтакт **УНИВЕРСАЛНА**

Минерално, сиво лепило и армираща шпакловка за система Баумит Про в съответствие с новия Европейски документ за оценка за външни интегрирани топлоизолационни системи (ИТИС). Гъвкава, устойчива на атмосферни влияния, подходяща за използване при стандартни условия по време на нанасяне. Особено подходяща за икономически ефективни решения.

- Дългосрочно одобрена ■ Универсална ■ Икономична



ПроКонтакт	25 kg	9,38 €/торба	11,25 €/торба
Разход:	като лепило: ок. 4,5 - 5,5 kg/m ² ; като шпакловка: ок. 3,0 - 4,0 kg/m ² ; като изр. слой при шпакловане на мин. вата: ок. 4 kg/m ²	18,34 лв./торба	22,01 лв./торба
Покриваемост:	като лепило: ок. 4,5 - 5,5 m ² /торба; като шпакловка: ок. 6,25 - 8,3 m ² /торба	375,00 €/t	450,00 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	733,44 лв./t	880,13 лв./t



ЛЕПИЛНИ И ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baunit DuoContact | Баумит ДуоКонтакт **УСТОЙЧИВА СРЕЩУ НАПУКВАНЕ**

Лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран полистирен.

- Отлично сцепление с основата, топлоизолационната плоча и мазилката
- Устойчива срещу напукване
- Изгодна

ДуоКонтакт	25 kg	7,88 €/торба	9,45 €/торба
Разход:	като лепило: ок. 5,0 - 5,5 kg/m ² ; като шпакловка: ок. 3,0 - 4,0 kg/m ²	15,40 лв./торба	18,48 лв./торба
Покриваемост:	ок. 2,6 - 3,1 m ² /торба общо при лепене и шпакловане	315,00 €/t	378,00 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	616,09 лв./t	739,31 лв./t



ЛЕПИЛНИ СМЕСИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baunit SupraFix | Баумит СупраФикс **ВИСОКА АДХЕЗИЯ**

Лепилна смес с органични добавки за лепене на всички видове плоскости от експандиран и екструдирани полистирен върху критични основи (напр. дървени или битумни).

- За дървени или битумни основи
- Висока лепилна способност
- Еластична

СупраФикс	25 kg	27,50 €/торба	33,00 €/торба
Разход:	при нанасяне по цялата повърхност: ок. 2,0 - 2,5 kg/m ² ; при нанасяне на ибци и топки: ок. 4,0 - 4,5 kg/m ²	53,79 лв./торба	64,55 лв./торба
Покриваемост:	ок. 10,0 - 12,5 m ² /торба при нанасяне по цялата повърхност; ок. 5,6 - 6,25 m ² /торба при нанасяне на ибци и топки	1 100,00 €/t	1 320,00 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg	2 151,41 лв./t	2 581,69 лв./t



* По предварителна заявка.



Baunit DuoFix | Баумит ДуоФикс **ИЗГОДНА**

Лепилна смес за залепване на плоскости от експандиран полистирен.

- Здрава
- Отлично сцепление с основата и изолацията
- Изгодна

ДуоФикс	25 kg	6,33 €/торба	7,59 €/торба
Разход:	при стандартно лепене: ок. 5,0 - 6,0 kg/m ²	12,37 лв./торба	14,84 лв./торба
Покриваемост:	ок. 4,0 - 5,0 m ² /торба	253,00 €/t	303,60 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	494,82 лв./t	593,78 лв./t



Решения за ефективна изолация

Топлоизолационни плочи

Специализирани решения за превъзходна енергийна ефективност и добър външен вид

Топлоизолационните плочи се различават по материала, топлинните характеристики и приложението. Опциите включват експандиран полистирен (EPS) и екструдирани полистирен (XPS) - за отлична топлоизолация и влагоустойчивост, и минерална вата - за пожарозащита и звукоизолация. От избора на правилната плоча зависи постигането на оптимална енергийна ефективност и дълготрайна експлоатация. Фасадната топлоизолационна плоча Баумит опънТерм, например, която е силно дишаща, пести ресурси благодарение на 99% съдържание на въздух и е еталон както за ново строителство, така и при проекти за ремонт и топлинно саниране.



ОПЪН ИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit openPlus 031 | Баумит опънПлюс 031

Сиви, дишащи фасадни плочи от експандиран полистирен, с число на дифузно съпротивление на водни пари $\mu \leq 10$, с подобрени топлоизолационни свойства. Размери 50 x 100 cm.

опънПлюс 031 / Коэф. на топлопроводност: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Дебелина	Опаковка	
8 cm	7 плочи/пакет = 3,5 m ²	Цена по запитване
10 cm	6 плочи/пакет = 3 m ²	Цена по запитване
12 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m ²	Цена по запитване
14 cm	4 плочи/пакет = 2 m ²	Цена по запитване
16 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m ²	Цена по запитване
18 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m ²	Цена по запитване
20 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m ²	Цена по запитване



Baumit openTherm 035 | Баумит опънТерм 035

Бели фасадни плочи от експандиран полистирен с изключително добра паропропускливост $\mu \leq 10$, с много добри топлоизолационни свойства. Размери 50 x 100 cm.

опънТерм 035 / Коэф. на топлопроводност: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

Дебелина	Опаковка	
8 cm	7 плочи/пакет = 3,5 m ²	Цена по запитване
10 cm	6 плочи/пакет = 3 m ²	Цена по запитване
12 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m ²	Цена по запитване
14 cm	4 плочи/пакет = 2 m ²	Цена по запитване
16 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m ²	Цена по запитване
18 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m ²	Цена по запитване
20 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m ²	Цена по запитване





Baunit StarTherm 031 | Баумит СтарТерм 031

Сиви фасадни плочи от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства. Размери 50 x 100 cm.

СтарТерм 031 / Коеф. на топлопроводност: $\lambda = 0,031$ W/mK

Дебелина	Опаковка	Цена по запитване
2 cm	30 плочи/nakem = 15 m ²	Цена по запитване
3 cm	20 плочи/nakem = 10 m ²	Цена по запитване
4 cm	15 плочи/nakem = 7,5 m ²	Цена по запитване
5 cm	12 плочи/nakem = 6 m ²	Цена по запитване
6 cm	10 плочи/nakem = 5 m ²	Цена по запитване
7 cm	8 плочи/nakem = 4 m ²	Цена по запитване
8 cm	7 плочи/nakem = 3,5 m ²	Цена по запитване
9 cm	6 плочи/nakem = 3 m ²	Цена по запитване
10 cm	6 плочи/nakem = 3 m ²	Цена по запитване
12 cm	5 плочи/nakem = 2,5 m ²	Цена по запитване
14 cm	4 плочи/nakem = 2 m ²	Цена по запитване
16 cm	3 плочи/nakem = 1,5 m ²	Цена по запитване
18 cm	3 плочи/nakem = 1,5 m ²	Цена по запитване
20 cm	3 плочи/nakem = 1,5 m ²	Цена по запитване



Baunit ProTherm 035 | Баумит ПроТерм 035

Бели фасадни плочи от експандиран полистирен, устойчиви на стареене, несвиваеми, трудноразрушавани. Размери 50 x 100 cm.

ПроТерм 035 / Коеф. на топлопроводност: $\lambda = 0,035$ W/mK

Дебелина	Опаковка	Цена по запитване
2 cm	30 плочи/nakem = 15 m ²	Цена по запитване
3 cm	20 плочи/nakem = 10 m ²	Цена по запитване
4 cm	15 плочи/nakem = 7,5 m ²	Цена по запитване
5 cm	12 плочи/nakem = 6 m ²	Цена по запитване
6 cm	10 плочи/nakem = 5 m ²	Цена по запитване
7 cm	8 плочи/nakem = 4 m ²	Цена по запитване
8 cm	7 плочи/nakem = 3,5 m ²	Цена по запитване
9 cm	6 плочи/nakem = 3 m ²	Цена по запитване
10 cm	6 плочи/nakem = 3 m ²	Цена по запитване
12 cm	5 плочи/nakem = 2,5 m ²	Цена по запитване
14 cm	4 плочи/nakem = 2 m ²	Цена по запитване
16 cm	3 плочи/nakem = 1,5 m ²	Цена по запитване
18 cm	3 плочи/nakem = 1,5 m ²	Цена по запитване
20 cm	3 плочи/nakem = 1,5 m ²	Цена по запитване



Baunit DuoTherm 040 | Баумит ДуоТерм 040

Топлоизолационни плочи от експандиран полистирен. Размери 50 x 100 cm.

ДуоТерм 040 / Коеф. на топлопроводност: $\lambda = 0,040$ W/mK


Дебелина	Опаковка	Цена по запитване
2 cm	30 плочи/nakem = 15 m ²	Цена по запитване
4 cm	15 плочи/nakem = 7,5 m ²	Цена по запитване
6 cm	10 плочи/nakem = 5 m ²	Цена по запитване
8 cm	7 плочи/nakem = 3,5 m ²	Цена по запитване

Сигурно и здраво

Баумит СтарТрек, дъбели и мрежи

Сигурно анкерирание без компромис с целостта на изолацията.

Баумит Топлоизолационните плочи не само трябва да се залепят към основата с лепило, но в повечето случаи е необходимо да се закрепят и механично, с дюбели. Това може да се постигне с иновативните лепилни анкери Баумит СтарТрек или с използване на конвенционални дюбели от продуктовата гама на Баумит. Армирането на шпакловката със стъклотекстилна мрежа е също неразделна част от топлоизолационните системи на Баумит.



СТАРТРЕК

Цена без ДДС

Цена с ДДС

Baumit StarTrack Orange | Баумит СтарТрек оранжев

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, специално за кухи тухли, газобетон и критични основи. Налични стари мазилки до макс. 40 mm могат да бъдат премоствани. Дължина на стebelото: 88 mm, Ø на свредлото: 8 mm. Монтаж на металния винт: чрез найкрайник Bit Torx T30.



СтарТрек оранжев

Дълбочина на анкерирание в носещата основа: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm в газобетон

Област на приложение: бетон, плътни тухли, кухи тухли, газобетон

Категория: А, В, С, Е

Разход: мин. 6 лепилни анкера/м² (1 кашон е за ок. 50 м²)

Опаковка: кашон 300 бр., 1 палет = 12 кашона = 3 600 бр.

255,00 €/кашон

498,74 лв./кашон

306,00 €/кашон

598,49 лв./кашон

Baumit StarTrack Duplex | Баумит СтарТрек гуплекс

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, специално за анкерирание на нова топлоизолационна система върху съществуваща стара с дебелина до макс. 90 mm. Дължина на стebelото: 138 mm, Ø на свредлото: 8 mm. Монтаж на металния винт: чрез найкрайник Bit Torx T30.



СтарТрек гуплекс

Дълбочина на анкерирание в носещата основа: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm в газобетон

Област на приложение: бетон, плътни тухли, тухли с вертикални кухини, газобетон

Категория: А, В, С, Е

Разход: мин. 6 лепилни анкера/м² (1 кашон е за ок. 33 м²)

Опаковка: кашон 200 бр., 1 палет = 12 кашона = 2 400 бр.

210,00 €/кашон

410,72 лв./кашон

252,00 €/кашон

492,86 лв./кашон

Baumit StarTrack Red | Баумит СтарТрек червен

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, за анкерирание в керамични тухли, вкл. при наличие на стари мазилки с макс. 40 mm дебелина. Дължина на стebelото: 88 mm, Ø на свредлото: 8 mm.



СтарТрек червен

Дълбочина на анкерирание в носещата основа: ≥ 40 mm

Област на приложение: бетон, плътни тухли, тухли с вертикални кухини

Категория: А, В, С

Разход: мин. 6 лепилни анкера/м² (1 кашон е за ок. 50 м²)

Опаковка: кашон 300 бр., 1 палет = 12 кашона = 3 600 бр.

165,00 €/кашон

322,71 лв./кашон

198,00 €/кашон

387,25 лв./кашон





Baumit StarTrack Blue | Баумит СтарТрек син

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, за анкериране в неизмазани бетонови основи. Дължина на стеблото: 55 mm, Ø на свредлото: 8 mm.

СтарТрек син	150,00 €/кашон	180,00 €/кашон
Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 40 mm	293,37 лв./кашон	352,04 лв./кашон
Област на приложение: бетон		
Категория: А		
Разход: мин. 6 лепилни анкера/м ² (1 кашон е за ок. 50 м ²)		
Опаковка: кашон 300 бр., 1 палет = 12 кашона = 3 600 бр.		



Baumit SchraubDübel STR U | Баумит Дюбел навивен STR U

Навивен дюбел, подходящ за всякакви топлоизолационни плоскости от полистирен и минерална вата и за всички видове основи, сертифициран с европейска техническа оценка, като елемент от Интегрираната топлоизолационна система на Баумит.

Дюбел навивен STR U				
Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 25 mm / ≥ 65 mm в газобетон				
Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm				
Област на приложение: бетон, пълтни тухли, кухи тухли, лек бетон, газобетон				
Категория: А, В, С, D, E				
Макс. дебелина на топлоизолационна плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолационна плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*	Цена без ДДС	Цена с ДДС
80 mm	60 mm	115 mm, 100 бр./кашон	47,85 €/кашон 93,59 лв./кашон	57,42 €/кашон 112,31 лв./кашон
100 mm	80 mm	135 mm, 100 бр./кашон	53,00 €/кашон 103,66 лв./кашон	63,60 €/кашон 124,39 лв./кашон
120 mm	100 mm	155 mm, 100 бр./кашон	64,50 €/кашон 126,15 лв./кашон	77,40 €/кашон 151,38 лв./кашон
140 mm	120 mm	175 mm, 100 бр./кашон	68,65 €/кашон 134,27 лв./кашон	82,38 €/кашон 161,12 лв./кашон
160 mm	140 mm	195 mm, 100 бр./кашон	80,10 €/кашон 156,66 лв./кашон	96,12 €/кашон 187,99 лв./кашон
180 mm	160 mm	215 mm, 100 бр./кашон	90,50 €/кашон 177,00 лв./кашон	108,60 €/кашон 212,40 лв./кашон

*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.



Baumit Tool STR U | Баумит Накрайник за фрезозване STR U

За навиване на Баумит Дюбел навивен STR U и едновременно изготвяне на гнездо за Баумит Рондела, комплект с 1 бр. нож за Дюбел STR U, 1 бр. нож за дюбел STR H и 1 торксов накрайник T25. Монтаж с обичайните бормащини (ок. 1000 W).

Накрайник за фрезозване STR U	145,00 €/компл.	174,00 €/компл.
Опаковка: комплект	283,60 лв./компл.	340,32 лв./компл.

СИСТЕМНИ ДЮБЕЛИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit ErsatzSchneideblech STR U | Баумит Сменяеми резци за дюбел STR U

Сменяеми резци 3 бр. и винтове 3 бр. за Баумит Накрайник за фрезобане STR U.

Сменяеми резци за дюбел STR U		65,95 €/компл.	79,14 €/компл.
Опаковка:	комплект	128,99 лв./компл.	154,79 лв./компл.



Baumit Rondelle STR U | Баумит Ронгела STR U

Капачка от експандиран полистирен EPS, за изолиране върху главата на дюбела, с конична форма за по-добро сцепление с топлоизолационната плоча.

Ронгела за дюбел STR U		10,40 €/кашон	12,48 €/кашон
Размер:	диаметър: 65 mm, дебелина: 15 mm	20,34 лв./кашон	24,41 лв./кашон
Опаковка:	кашон 100 бр.		
EPS 040	$\lambda = 0,040$ W/mK		



Baumit Dübel N | Баумит Дюбел N

Универсален набивен дюбел с метален пирон и свързан с него пластмасов накрайник, редуциращ топлинните загуби, с мултиразширителна зона и с дефинирано прибиране на главата към стъблото (телескопичен ефект). Дължини на дюбела от 95 - 295 mm през 20 mm.

Дюбел N

Дълбочина на анкерирание в носещата основа 25 mm за категория А, В, С.

Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm

Област на приложение: бетон, пълтни тухли, тухли с вертикални отвори

Категория: А, В, С

Макс. дебелина на топлоизол. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизол. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*	33,30 €/кашон 65,13 лв./кашон	39,96 €/кашон 78,16 лв./кашон
100 mm	80 mm	135 mm, 100 бр./кашон		
120 mm	100 mm	155 mm, 100 бр./кашон	38,50 €/кашон 75,30 лв./кашон	46,20 €/кашон 90,36 лв./кашон
140 mm	120 mm	175 mm, 100 бр./кашон	43,70 €/кашон 85,47 лв./кашон	52,44 €/кашон 102,56 лв./кашон
160 mm	140 mm	195 mm, 100 бр./кашон	48,90 €/кашон 95,64 лв./кашон	58,68 €/кашон 114,77 лв./кашон

*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилак и 10 mm лепило.





Baunit Dübel CN | Баумит Дюбел CN

Набивен дюбел със стоманена игла и подобро съпротивление на изтръгване, сертифициран с европейска техническа оценка, като елемент от Интегрирана топлоизолационна система на Баумит.

Дюбел CN

Дълбочина на анкерирание в носещата основа: ≥ 35 mm

Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm

Област на приложение: бетон, пълтни тухли, кухи тухли, лек бетон

Категория: А, В, С, D

Макс. дебелина на топлоизол. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизол. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*	Цена без ДДС	Цена с ДДС
60 mm	40 mm	110 mm, 100 бр./кашон	38,50 €/кашон 75,30 лв./кашон	46,20 €/кашон 90,36 лв./кашон
80 mm	60 mm	130 mm, 100 бр./кашон	40,55 €/кашон 79,31 лв./кашон	48,66 €/кашон 95,17 лв./кашон
100 mm	80 mm	150 mm, 100 бр./кашон	43,70 €/кашон 85,47 лв./кашон	52,44 €/кашон 102,56 лв./кашон

*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.


Baumit Dübel FIF-PN 8 | Баумит Дюбел FIF-PN 8

Набивен дюбел с пластмасова игла, с многоъгълна глава и тяло от полипропилен за дюбелиране на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен в основи от бетон, плътни и кухи тухли. Сертифициран с европейска техническа оценка, като елемент от Интегрирана топлоизолационна система на Баумит.

Дюбел FIF-PN 8

Дълбочина на анкерирание в носещата основа: ≥ 35 mm
 Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm
 Област на приложение: бетон, плътни тухли и тухли с вертикални отвори
 Категория: А, В, С
 Минимално количество: 1 кашон

Макс. дебелина на топлоизолационна плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолационна плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*	Цена без ДДС	Цена с ДДС
60 mm	40 mm	110 mm, 100 бр./кашон	34,30 €/кашон 67,08 лв./кашон	41,16 €/кашон 80,50 лв./кашон
80 mm	60 mm	130 mm, 100 бр./кашон	35,35 €/кашон 69,14 лв./кашон	42,42 €/кашон 82,97 лв./кашон
100 mm	80 mm	150 mm, 100 бр./кашон	38,50 €/кашон 75,30 лв./кашон	46,20 €/кашон 90,36 лв./кашон

*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.





Baumit Dübel HA | Баумит Дюбел HA

Набивен дюбел с пластмасова игла за дюбелиране на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен в основи от бетон, плътни тухли, тухли с вертикални отвори и газобетон.

Дюбел HA

Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 50 mm, за основи от бетон ≥ 30 mm
 Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm
 Област на приложение: бетон, плътни тухли, тухли с вертикални отвори
 Категория: А, В, С
 Минимално количество: 1 кашон

Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*	Цена без ДДС	Цена с ДДС
50 mm	30 mm	115 mm, 200 бр./кашон	37,45 €/кашон 73,25 лв./кашон	44,94 €/кашон 87,90 лв./кашон
70 mm	50 mm	135 mm, 200 бр./кашон	41,60 €/кашон 81,36 лв./кашон	49,92 €/кашон 97,63 лв./кашон
90 mm	70 mm	155 mm, 200 бр./кашон	45,75 €/кашон 89,48 лв./кашон	54,90 €/кашон 107,38 лв./кашон
110 mm	90 mm	175 mm, 200 бр./кашон	47,85 €/кашон 93,59 лв./кашон	57,42 €/кашон 112,31 лв./кашон
130 mm	110 mm	195 mm, 150 бр./кашон	50,65 €/кашон 99,06 лв./кашон	60,78 €/кашон 118,87 лв./кашон

*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.


Baunit Dübel ND | Баумит Дюбел ND

Набивен дюбел с пластмасова игла за дюбелиране на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен в основи от бетон и плътни тухли.

Дюбел ND

Дълбочина на анкерирание в носещата основа: ≥ 35 mm
 Диаметър на дюбела: 10 mm, диаметър на главата: 60 mm
 Област на приложение: плътни елементи
 Категория: А, В
 Минимално количество: 1 кашон

Макс. дебелина на топлоизол. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизол. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*	Цена без ДДС	Цена с ДДС
50 mm	30 mm	100 mm, 250 бр./кашон	28,90 €/кашон 56,52 лв./кашон	34,68 €/кашон 67,82 лв./кашон
70 mm	50 mm	120 mm, 250 бр./кашон	29,50 €/кашон 57,70 лв./кашон	35,40 €/кашон 69,24 лв./кашон
90 mm	70 mm	140 mm, 250 бр./кашон	31,50 €/кашон 61,61 лв./кашон	37,80 €/кашон 73,93 лв./кашон
110 mm	90 mm	160 mm, 250 бр./кашон	34,15 €/кашон 66,79 лв./кашон	40,98 €/кашон 80,15 лв./кашон
130 mm	110 mm	180 mm, 250 бр./кашон	42,00 €/кашон 82,14 лв./кашон	50,40 €/кашон 98,57 лв./кашон
150 mm	130 mm	200 mm, 200 бр./кашон	37,80 €/кашон 73,93 лв./кашон	45,36 €/кашон 88,72 лв./кашон

*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.


	Баумит Стар-Трек оранжев ^{2), 3)}	Баумит Стар-Трек дуплекс ^{2), 3)}	Баумит Стар-Трек син ²⁾	Баумит Стар-Трек червен ²⁾	Баумит Дюбел набивен STR U ³⁾	Баумит Дюбел HA ⁴⁾	Баумит Дюбел ND	Баумит Дюбел CN	Баумит Дюбел N	Баумит Дюбел FIF-PN8
Анкериране в mm ¹⁾	≥ 40	≥ 40	≥ 40	≥ 40	≥ 25	≥ 50	≥ 35	≥ 35	≥ 25	≥ 35
А Бетон	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
В Плътни тухли	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
С Кухи тухли	■	■		■	■	■		■	■	■
Д Лек бетон					■			■		
Е Газобетон	■	■			■					

¹⁾ Анкерирание в носещата основа. ²⁾ Приложение само за система Баумит Опън и Стар. ³⁾ Дълбочина на анкерирание в газобетон мин. 65 mm. ⁴⁾ Дълбочина на анкерирание в бетон мин. 30 mm.




СХЕМИ НА ДЮБЕЛИРАНЕ

T-дюбелване при EPS-F



W-дюбелване при минерална вата



СТЪКЛОТЕКСТИЛНИ МРЕЖИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baunit StarTex 145 | Баумит Стартекс 145

Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на шпакловки при големи повърхности, за поемане на въздействия и напрежения при интегрираните топлоизолационни системи, тегло 145 g/m².

Стартекс 145	62,50 €/ролка	75,00 €/ролка
Размери на бримката: ок. 4 x 4 mm, широчина: 100 cm	122,24 лв./ролка	146,69 лв./ролка
Разход: 1,1 m ² /m ² площ (стига за ок. 45 m ²)	1,25 €/m²	1,50 €/m²
Опаковка: ролка 50 m, 1 палет = 33 ролки = 1 650 m	2,44 лв./m ²	2,93 лв./m ²

Baunit CeramicTex 220 | Баумит Керамуктекс 220

Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на топлоизолационни системи с крайно покритие керамични и каменни плочи, тегло 220 g/m².




Керамуктекс 220	100,00 €/ролка	120,00 €/ролка
Размери на бримката: ок. 6,5 x 7,0 mm, широчина: 100 cm	195,58 лв./ролка	234,70 лв./ролка
Разход: 1,1 m ² /m ² площ (стига за ок. 45 m ²)	2,00 €/m²	2,40 €/m²
Опаковка: ролка 50 m, 1 палет = 20 ролки = 1 000 m	3,91 лв./m ²	4,69 лв./m ²

Професионално в детайлите

Баумит Акcesoари

Осигуряване на безпроблемни връзки и стабилна защита срещу природните стихии.

ИТИ системи трябва да са съвместими с различни строителни материали, като всяка връзка трябва да бъде защитена от външни влияния, като проливен дъжд, насекоми или слягания в основата, с едновременно отчитане на фактори като топлинно разширение и сбиване. Правилният проект, висококачествената топлоизолация и добре подобрените акcesoари са от ключово значение за дълготрайна издръжливост и надеждна работа на ИТИС. Специално внимание трябва да се обръща на критични участъци, като връзки към прозорци и врати, проходи за тръби, анкериране на парпети и т.н. Ефективното уплътняване и изолация в тези точки предотвратява топлинните мостове, осигурявайки водонепропускливост и поддържайки целостта на системата срещу влага и изтичане на въздух.



ПРОФИЛИ ЗА ЦОКЪЛА

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baunit SockelProfil Aluminium | Баумит Профил цокълен алуминиев


Алуминиев профил с водооткап за подвеждане на топлоизолацията и завършване на топлоизолационната система в областта на цокъла.



Профил цокълен алуминиев	2,5 m	12,63 €/бр.	15,15 €/бр.
Дължина:	2,5 m	24,69 лв./бр.	29,63 лв./бр.
Опаковка:	2,5 m, 1 връзка = 10 бр. = 25 m	5,05 €/л.м	6,06 €/л.м
		9,88 лв./л.м	11,86 лв./л.м

За дебелина*	Опаковка	№
8 cm	10 бр.	9145-SP8

*За други дебелини на топлоизолационните плоскости по предварителна заявка.




Baunit SockelProfil PVC universal | Баумит Профил цокълен универсален

Пластмасов профил с водооткап за завършване на топлоизолационната система в областта на цокъла. Профилът е подходящ в случаите, когато цокълната повърхност е разположена на 15 - 45 mm по-навътре от повърхността на фасадната топлоизолация.



Профил цокълен универсален	2,5 m	7,63 €/бр.	9,15 €/бр.
Широчина на рамото:	6,5 cm	14,91 лв./бр.	17,89 лв./бр.
Широчина на мрежата:	12,5 cm	3,05 €/л.м	3,66 €/л.м
Дължина:	2,5 m	5,97 лв./л.м	7,16 лв./л.м
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 15 бр. = 37,5 m		






Baunit TropfkantenProfil | Баумит Профил водооткапващ


Пластмасов ъглов профил с водооткапваща функция с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за оформяне на детайли по фасадата.

Профил водооткапващ	2 m	3,40 €/бр.	4,08 €/бр.
Широчина на мрежата:	2 x 12,5 cm	6,65 лв./бр.	7,98 лв./бр.
Дължина:	2 m	1,70 €/л.м	2,04 €/л.м
Опаковка:	2 m, 1 кашон = 25 бр. = 50 m	3,32 лв./л.м	3,98 лв./л.м



Baunit Verbindungselement für TropfkantenProfil | Баумит Снагки за ъгли за водооткапващ профил


Снагки за ъгли за водооткапващ профил	11,00 €/кашон	13,20 €/кашон	
Опаковка:	10 бр. (външен/вътрешен ъгъл)	21,51 лв./кашон	25,81 лв./кашон
		1,10 €/бр.	1,32 €/бр.
		2,15 лв./бр.	2,58 лв./бр.



Baunit KantenschutzProfil mit TrennputzFeder | Баумит Профил за външен ръб при промяна на цвета на мазилката

Бял, пластмасов профил, подсилен срещу механичен удар, от UV защитено PVC, с двустранно заварена стъклотекстилна мрежа, за естетично оформяне на външни ъгли по фасадата при промяна на цвета на мазилката.

Профил за външен ръб при промяна на цвета на мазилката 2,5 m	3,38 €/бр.	4,05 €/бр.	
Широчина на мрежата:	2 x 12,5 cm	6,60 лв./бр.	7,92 лв./бр.
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 10 бр. = 25 m	1,35 €/л.м	1,62 €/л.м
		2,64 лв./л.м	3,17 лв./л.м



Baunit KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff | Баумит Профил за ъгли с мрежа - пластмасов

Пластмасов профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на ъгли.

Профил за ъгли с мрежа - пластмасов 10,0 x 15,0 cm	2,13 €/бр.	2,55 €/бр.	
За външни ръбове, вкл. при обръщането на прозорци и врати с обща широчина на страницата заедно с топлоизолационната плоча до 15 cm.	4,16 лв./бр.	4,99 лв./бр.	
Размер на мрежата:	10,0 x 15,0 cm	0,85 €/л.м	1,02 €/л.м
Дължина:	2,5 m	1,66 лв./л.м	1,99 лв./л.м
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 50 бр. = 125 m		
Профил за ъгли с мрежа - пластмасов 10,0 x 23,0 cm	2,38 €/бр.	2,85 €/бр.	
За външни ръбове, вкл. при обръщането на прозорци и врати с обща широчина на страницата заедно с топлоизолационната плоча до 23 cm.	4,65 лв./бр.	5,58 лв./бр.	
Размер на мрежата:	10,0 x 23,0 cm	0,95 €/л.м	1,14 €/л.м
Дължина:	2,5 m	1,86 лв./л.м	2,23 лв./л.м
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 50 бр. = 125 m		
Профил за ъгли с мрежа - пластмасов 12,5 x 12,5 cm	2,13 €/бр.	2,55 €/бр.	
За оформяне на външни ръбове при дебелина на плочата над 8 cm.	4,16 лв./бр.	4,99 лв./бр.	
Размер на мрежата:	12,5 x 12,5 cm	0,85 €/л.м	1,02 €/л.м
Дължина:	2,5 m	1,66 лв./л.м	1,99 лв./л.м
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 50 бр. = 125 m		

ПРОФИЛИ ЗА РЪБОВЕ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit RollEck | Баумит Профил рол-ек


Лента от алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, с широчина 25 cm, с успоредно залепени в средата две пластмасови ивици, всяка широка по 24 mm, за оформяне на ръбове с ъгъл различен от 90°.

Профил рол-ек	25 m	56,25 €/бр.	67,50 €/бр.
Опаковка:	ролка 25 m	110,02 лв./бр.	132,02 лв./бр.
		2,25 €/л.м	2,70 €/л.м
		4,40 лв./л.м	5,28 лв./л.м

ПРОФИЛИ ЗА ПРОЗОРЦИ

Цена без ДДС


Цена с ДДС



Baumit FensteranschlussProfil Classic | Баумит Профил за прозорци Класик

Самозалепващ се пластмасов профил с уплътнителна лента и стъклотекстилна мрежа за уплътняване на фугите между дограмата и топлоизолационната система срещу кос дъжд, при дебелини на изолацията до 12 cm и прозорци до 2,20 m² и когато дограмата по отношение на стената е разположена в рамките на зида. Снабден е с предпазна лайсна, върху която се закрепва защитно фолио. След завършване на мазилката лайсната се отчупва от профила и заедно с фолиото се отстраняват за получаване на чист завършек на фугата. Предлага се в цветове бял и графитеносив. Профилът разчита на залепване към дограмата, затова е необходимо да се извършва предварителен тест за адхезия към нея.

Профил за прозорци Класик 2,5 m			
Широчина на мрежата:	12,5 cm		
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 15 бр. = 37,5 m		
		4,13 €/бр.	4,95 €/бр.
бял		8,07 лв./бр.	9,68 лв./бр.
		1,65 €/л.м	1,98 €/л.м
		3,23 лв./л.м	3,88 лв./л.м
		5,25 €/бр.	6,30 €/бр.
графитеносив		10,27 лв./бр.	12,32 лв./бр.
		2,10 €/л.м	2,52 €/л.м
		4,11 лв./л.м	4,93 лв./л.м




Baumit FensteranschlussProfil Standard | Баумит Профил за прозорци Стандарт

Бял, самозалепващ се пластмасов профил с уплътнителна лента и стъклотекстилна мрежа за уплътняване на фугите между дограмата и топлоизолационната система срещу кос дъжд, при дебелини на изолацията до 16 cm и прозорци до 2,60 m² и когато дограмата по отношение на стената е разположена в рамките на зида. Снабден е с предпазна лайсна, върху която се закрепва защитно фолио. След завършване на мазилката лайсната се отчупва от профила и заедно с фолиото се отстраняват за получаване на чист завършек на фугата. Профилът разчита на залепване към дограмата, затова е необходимо да се извършва предварителен тест за адхезия към нея.

Профил за прозорци Стандарт 2,4 m			
Широчина на мрежата:	12,5 cm		
Опаковка:	2,4 m, 1 кашон = 25 бр. = 60 m		
		5,88 €/бр.	7,06 €/бр.
		11,50 лв./бр.	13,80 лв./бр.
		2,45 €/л.м	2,94 €/л.м
		4,79 лв./л.м	5,75 лв./л.м





Baunit FensteranschlussProfil Professionell | Баунит Профил за прозорци Професионален

Самозалепващ се, пластмасов профил, снабден с разширяваща се полиуретанова уплътнителна лента и стъклотекстилна мрежа, за дълготрайна, UV-устойчива и устойчива на кос дъжд деформационна фуга между армираната шпакловка и дограмата. Уплътнителната лента осигурява, без наличието на лепило, водоустойчиво и трайно уплътнение към основата, като поема свивения в зоната на свързване във всички посоки. Профилът е снабден с предпазна лайсна, върху която се закрепва защитно фолио. След завършване на мазилката лайсната се отчупва от профила и заедно с фолиото се отстраняват за получаване на чист завършек на фугата. Под лайсната и уплътнителната лента е разположена втора лайсна - „червено езиче“, което се отстранява последно и активира раздуването на лентата след края на строителните работи. Профилът е приложен при дебелини на пролетите до 40 см за всички стандартни прозорци и врати с площ до 15 m², независимо от разположението на дограмата по отношение на стената - в рамките на зида, равняща с външната повърхност на зидарията или през зида, в топлоизолационните плочи. Профилът се предлага в цвят бял, с възможност за специална поръчка в цвят графитеносив (подобен на RAL 7016) за по-големи количества (3 000 m).


Профил за прозорци Професионален 2,4 m	15,12 €/бр.	18,14 €/бр.
Широчина на мрежата: 12,5 cm	29,57 лв./бр.	35,48 лв./бр.
Опаковка: 2,4 m, 1 кашон = 25 бр. = 60 m	6,30 €/л.м	7,56 €/л.м
	12,32 лв./л.м	14,78 лв./л.м



Baunit FensterbrettFugendichtprofil | Баунит Профил завършващ към погнпрозоречна дъска

Бял, самозалепващ се пластмасов профил със стъклотекстилна мрежа и полиуретанова лента 12 x 3 mm, за уплътняване на фугата между погнпрозоречната дъска и топлоизолационната система.


Профил завършващ към погнпрозоречна дъска 2,5 m	3,25 €/бр.	3,90 €/бр.
Широчина на мрежата: 12,5 cm	6,36 лв./бр.	7,63 лв./бр.
Опаковка: 2,5 m, 1 кашон = 20 бр. = 50 m	1,30 €/л.м	1,56 €/л.м
	2,54 лв./л.м	3,05 лв./л.м



Baunit PutzabschlussProfil | Баунит Профил завършващ (Стоп) пластмасов с мрежа

Бял пластмасов профил със стъклотекстилна мрежа за прецизен завършек на мазилката, подходящ за вераждане във всички мазилки на Ваунит.

Профил завършващ (Стоп) пластмасов с мрежа 6 mm	2,38 €/бр.	2,85 €/бр.
Кант: 6 mm	4,65 лв./бр.	5,58 лв./бр.
Широчина на мрежата: 12,5 cm	0,95 €/л.м	1,14 €/л.м
Опаковка: 2,5 m, 1 кашон = 20 бр. = 50 m	1,86 лв./л.м	2,23 лв./л.м
Профил завършващ (Стоп) пластмасов с мрежа 10 mm	2,63 €/бр.	3,15 €/бр.
Кант: 10 mm	5,13 лв./бр.	6,16 лв./бр.
Широчина на мрежата: 12,5 cm	1,05 €/л.м	1,26 €/л.м
Опаковка: 2,5 m, 1 кашон = 20 бр. = 50 m	2,05 лв./л.м	2,46 лв./л.м
Профил завършващ (Стоп) пластмасов с мрежа 15 mm	2,88 €/бр.	3,45 €/бр.
Кант: 15 mm	5,62 лв./бр.	6,74 лв./бр.
Широчина на мрежата: 12,5 cm	1,15 €/л.м	1,38 €/л.м
Опаковка: 2,5 m, 1 кашон = 20 бр. = 50 m	2,25 лв./л.м	2,70 лв./л.м


**Baumit DehnfugenProfil V-Form |
Баумит Профил за деформационни фуги V-образен**


Профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа за уплътняване на разширителни фуги на сградата (при вътрешни ъгли между перпендикулярно разположени секции).


Профил за деформационни фуги V-образен 2,5 m

Широчина на мрежата: 2 x 12,5 cm
Опаковка: 2,5 m, 1 кашон = 20 бр. = 50 m

За поемане на фуги

	22,63 €/бр. 44,25 лв./бр. 9,05 €/л.м 17,70 лв./л.м	27,15 €/бр. 53,10 лв./бр. 10,86 €/л.м 21,24 лв./л.м
5 - 25 mm		
5 - 50 mm	24,00 €/бр. 46,94 лв./бр. 9,60 €/л.м 18,78 лв./л.м	28,80 €/бр. 56,33 лв./бр. 11,52 €/л.м 22,54 лв./л.м


**Baumit DehnfugenProfil E-Form |
Баумит Профил за деформационни фуги E-образен**


Профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа за уплътняване на разширителни фуги в една равнина (при дълги фасади, изпълнени на секции).


Профил за деформационни фуги E-образен 2,5 m

Широчина на мрежата: 2 x 12,5 cm
Опаковка: 2,5 m, 1 кашон = 20 бр. = 50 m

За поемане на фуги

	22,63 €/бр. 44,25 лв./бр. 9,05 €/л.м 17,70 лв./л.м	27,15 €/бр. 53,10 лв./бр. 10,86 €/л.м 21,24 лв./л.м
5 - 25 mm		
5 - 50 mm	24,00 €/бр. 46,94 лв./бр. 9,60 €/л.м 18,78 лв./л.м	28,80 €/бр. 56,33 лв./бр. 11,52 €/л.м 22,54 лв./л.м


Baumit NutProfil | Баумит Профил шлицов с мрежа

Профил за оформяне на шлицове в топлоизолационните системи по фасадата.



Профил шлицов с мрежа	2,5 m	6,50 €/бр.	7,80 €/бр.
Широчина на мрежата:	2 x 12,5 cm	12,71 лв./бр.	15,25 лв./бр.
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 12 бр. = 30 m	2,60 €/л.м 5,09 лв./л.м	3,12 €/л.м 6,11 лв./л.м


Baumit FugendichtBand | Баумит Уплътнителна лента за фуги

Самозапелваща, саморазширяваща се уплътнителна лента от мек полууретан, с импрегнирани странични повърхности, устойчива на силен дъжд и атмосферни влияния.


Уплътнителна лента за фуги

Вид	За поемане на фуги	Опаковка	18,90 €/бр. 36,97 лв./бр. 1,05 €/л.м 2,05 лв./л.м	22,68 €/бр. 44,36 лв./бр. 1,26 €/л.м 2,46 лв./л.м
15/2 - 6	2 - 6 mm	18 m		
15/5 - 12	5 - 12 mm	9 m	18,90 €/бр. 36,97 лв./бр. 2,10 €/л.м 4,11 лв./л.м	22,68 €/бр. 44,36 лв./бр. 2,52 €/л.м 4,93 лв./л.м



Декоративни фасадни профили

С тях фасадата става изключително впечатляваща.

Декоративните профили са за всички, които обичат орнаментите по фасадата. Те не само украсяват, но и подчертават формите и обемите. Умелото им съчетание е предизвикателство за архитектите, които постигат с тях фасадна хармония и неповторимо звучене.




ПОДПРОЗОРЕЧНИ И ПЕРИМЕТЪРНИ ПРОФИЛИ




КЛЮЧОВИ КАМЪНИ




ПРОФИЛИ ЗА ОБРАМКВАНЕ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ



КОРНИЗИ



ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ



Баумит разполага с богата гама от декоративни профили за фасадата, които служат за обрамчване на прозорци и врати, поставят се под прозорци или по периметъра на сградата, оформят корнизи или наподобяват рустикални камъни или отливки. По-подробна информация за разнообразието от профили за декориране на фасадата може да намерите на нашата интернет страница или да потърсите консултация при нашите специалисти.

*Цена по запитване.

Вие искате устойчива фасада.
Ние осигуряваме пълното решение.

Минерални мазилки

Защита и естетика в една система.

Минералните мазилки осигуряват дълготрайна защита на зидарията, изравняват неравности и създават еднороден визуален ефект.

При тухлени стени с топлоизолационни свойства, тяхната „дишаща“ структура регулира влагата и предотвратява повреди.

Координираната система от грунд, армировка, мазилка и финашно покритие гарантира здраво сцепление, устойчивост на напукване и защита от атмосферни влияния.

Баумит предлага фасадни решения, които съчетават дълготрайност и естетика.

МРА





По-добре заедно

ТРИМО.

Селски райони на западна Словакия

МИНЕРАЛИ / МАЗИЛКИ

РЕНОВИРАНЕ

ИНТЕРИОРНИ

МАЗИЛКИ ЗА

БАУМАКОЛ

ПОДОВЕ

КОНСТРУКЦИ

ИНСТРУМЕНТ

ОБСЛУЖВА

Силна защита за зидарията

Минерални мазилки

Външната мазилка защитава зидарията от атмосферни влияния. Тя образува външната защитна обвивка и служи като основа за подходящите финишни покрития, фасадни мазилки или фасадни бои.



Баумит Укунегия

Външните мазилки са от съществено значение за защита на зидарията през целия живот на сградата. Те изглаждат повърхностните неравности и осигуряват еднороден външен вид. За силно изолиращи тухлени стени, външната мазилка не само предпазва зидарията, но позволява на влагата да напусне през нейните пори, предотвратявайки появата на мухъл.

Цялостната външна мазилкова система се състои от няколко основни компонента: предварителен шприц или грунд за подобряване на адхезията и подготовка на повърхността, слой мазилка, който създава издръжлива и равна основа, слой с въградена на места или по цялата повърхност стъклотекстилна мрежа за допълнителна здравина и устойчивост срещу напукване в определени си-

туации и крайно покритие или фасадна боя за подобряване на естетичния вид и за допълнителна защита от околната среда.

Използването на добре координирана система гарантира, че всеки слой поддържа и подобрява работата на останалите, което води до по-голяма издръжливост, по-добра адхезия и дълготрайна защита. Баумит предлага експертно съчетани системи за мазилка за всяко приложение, гарантиращи оптимални резултати и надеждна работа за екстериора на Вашата сграда.



**Искате ли да научите повече?
Посетете нашия уебсайт!**

Намерете цялата необходима информация само с едно кликване!

✓ Правилното решение за всяка нужда.

Материали за стени без топлоизолация



- ✓ Изпитани продукти
- ✓ Широк спектър на приложение
- ✓ За нови сгради и реновиране

Класическа мазилкова система



Баумит Минерални мазилки

Силна защита за зидарията

Защита: Външните мазилки на Баумит са разработени, за да осигурят дълготрайна защита на зидарията от атмосферни и механични въздействия.

Паропроницаемост: Освен защитна функция, външната мазилка се отличава с много висока паропроницаемост. Това свойство, заложено в състава ѝ, е ключов елемент за стена, която допринася за здравословен вътрешен климат.

Визия: Външният вид на повърхността е решаващ за цялостното излъчване на сградата. Външните мазилки на Баумит не само изравняват неравности, но и осигуряват идеална основа за последващи покрития.



Свързване на CO₂: В хода на експлоатацията си външните мазилки на Баумит абсорбират CO₂ от въздуха и го свързват трайно. Така до една трета от CO₂, отделен при производството, се компенсира обратно от околната среда.

Класическа мазилкова система



За всяка повърхност – тази дишаща мазилкова система е лесна и икономична за приложение върху всички нетоплоизолиращи стенини материали. Системата подобрява шумоизолацията и осигурява идеална основа за всички финални покрития на Баумит.

- **доказана система**
- **широко приложение**
- **подходяща за ново строителство и реновиране**

МАШИНИ МАЗИЛКИ ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Цена без ДАС

Цена с ДАС



Baumit MPA 35 | Баумит МРА 35 **ПО-ВИСОК РАНДЕМАН**

Варо-циментова машинна мазилка за вътрешно и външно полагане. Пердашена или като хастар грубо изтеглена, зърнометрия 1 mm.

- Възпрепятства проникването на вода
- Добра паропропускливост
- Върху всякакви зидарии и бетон

MPA 35	40 kg	8,08 €/торба	9,70 €/торба
Разход:	ок. 15 kg/m ² /cm	15,80 лв./торба	18,96 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,3 m ² /торба, 33 m ² /t при 2 cm дебелина на слоя	202,00 €/t	242,40 €/t
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg	395,08 лв./t	474,10 лв./t



Baumit SockelPutz | Баумит Мазилка за цокъл **ВОДОПЛЪТНОСТ**

Циментова мазилка за ръчно и машинно полагане, водоотблъскваща, зърнометрия 2 mm.

- Спира проникването на вода
- Мразоустойчива
- Циментова

Мазилка за цокъл	25 kg	9,10 €/торба	10,92 €/торба
Разход:	ок. 16 kg/m ² /cm дебелина на слоя	17,80 лв./торба	21,36 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,6 m ² /торба при 1 cm дебелина на слоя; ок. 6,2 m ² /t при 1 cm дебелина на слоя	364,00 €/t	436,80 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg	711,92 лв./t	854,30 лв./t



ХАСТАРНИ МАШИНИ МАЗИЛКИ

Цена без ДАС

Цена с ДАС



Baumit Primo 2 | Баумит Примо 2 **ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ**

Варо-циментова машинна мазилка в зърнометрия 2 mm, особено подходяща за неравни зидарии, за сутерени и мокри помещения, за вътрешно и външно полагане.

- За бързо измазване на неравни зидарии
- Препятства проникването на вода
- Подходяща за сутерени и мокри помещения

Примо 2	40 kg	6,40 €/торба	7,68 €/торба
Разход:	ок. 16 kg/m ² при 1 cm дебелина на слоя	12,52 лв./торба	15,02 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,25 m ² /торба при 2 cm дебелина на слоя	160,00 €/t	192,00 €/t
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg	312,93 лв./t	375,52 лв./t



Примо 2	силоз	187,00 €/t	224,40 €/t
Разход:	ок. 16 kg/m ² при 1 cm дебелина на слоя	365,74 лв./t	438,89 лв./t
Покриваемост:	ок. 31 m ² /t при 2 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	силоз		

ШПАКЛОВКИ ЗА ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Цена без ДАС

Цена с ДАС



Baumit GlemaBrillant | Баумит ГлемаБрилянт **ЦИМЕНТОВА И БЯЛА**

Циментова бяла шпакловка за направа на гладки повърхности по стени и тавани, върху бетон и варо-циментови мазилки, за външно и вътрешно приложение, за ръчно и машинно полагане. Дебелина на слоя от 0,1 до 3 mm.

- Циментова
- Бяла
- Водоотблъскваща

ГлемаБрилянт	20 kg	14,00 €/торба	16,80 €/торба
Разход:	ок. 1 - 1,2 kg/m ² при 1 mm дебелина на слоя;	27,38 лв./торба	32,86 лв./торба
Покриваемост:	ок. 2 - 3,5 kg/m ² при 2 - 3 mm дебелина на слоя	700,00 €/t	840,00 €/t
Опаковка:	ок. 17 m ² при 1 mm дебелина на слоя	1 369,08 лв./t	1 642,90 лв./t
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg		





Вие цените наследството.
Ние го съхраняваме с грижа.



По-добре заедно

Баумит системи за ревитализация
Системите за ревитализация на Баумит предлагат идеалното решение за придаване на свеж и обновен вид на уморените фасади

Независимо дали става въпрос за натрупване на мръсотия, обезцветяване, растеж на водорасли или дребни повърхностни дефекти, Баумит предоставя лесен, ефективен и икономичен начин да освежите фасадата си и да я накарате да изглежда отново като нова.

Системите за ревитализация Баумит са:

- дългосрочно одобрени
- универсални
- икономични

Баумит. Идеи с бъдеще.



МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ

РЕНОВИРАНЕ

ИНТЕРИОРНИ

МАЗИЛКИ ЗА

БАУМАКОЛ

ПОДОВЕ

КОНСТРУКЦИ

ИНСТРУМЕНТ

ОБСЛУЖВА

Вие търсите обновяване.
Ние връщаме блясъка.

Реновиране

Възстановяване на стойността.
Предотвратяване на щети.

Конструктивните повреди и овлажнените фасади не само влошават външния вид на сградата, но и застрашават нейната устойчивост и намаляват стойността ѝ. Баумит предлага системни решения за всякакъв тип повреди, като съчетава естетическо обновяване с дълготрайна защита. От влагоустойчиви мазилки до специализирани ремонтни разтвори, реновационните системи на Баумит са създадени да спрат проблемите, преди да започнат. Съхранете стойността – с експертизата на Баумит, интегрирана във всяка стъпка от решението.

Мулти



По-добре заедно

СЪВЪРШЕНСТВО

Хотел „Роял Палас“, Румъния

РЕНОВИРАНЕ

ИНТЕРИОРНИ

МАЗИЛКИ ЗА

БАУМАКОЛ

ПОДОВЕ

КОНСТРУКЦИ

ИНСТРУМЕНТ

ОБСЛУЖВА

Съхраняване на ценности -
ревитализиране на стени

Реновиране

Обновяването и реновирането на сгради не е свързано само с визуално подобрение. Сухите стени и ремонтните мазилки повърхности помагат за защита на старата строителна конструкция и увеличават нейната стойност. Перфектно съгласуваните системи за обновяване създават здравословен и уютен вътрешен климат.



Баумит Уикинегия

Повредите на мазилката, влажната зидария и подобни строителни дефекти са не само естетически неприятни, но и намаляват стойността на имота. Ето защо за всеки конкретен тип увреждане на сградата има специално предназначени продукти. В допълнение към отрицателното им въздействие върху външния вид и стойността на собствеността, такива дефекти могат да доведат до по-сериозни структурни проблеми с течение на времето. Проникването на влага, например, може да причини по-нататъшно влошаване, компрометирайки целостта на сградата. Ето защо използването на правилните продукти за ремонт, съчетано с превантивни мерки, е от съществено значение за дълготрайната защита и запазване на състоянието на сградата. Правилната диагностика и лечение могат не само да върнат естетическата привлекателност на имота, но и да предотвратят скъпи бъдещи ремонти.

Баумит предлага широка гама от продукти, специално за проек-

ти за обновяване и реставрация. От влагоустойчиви мазилки до ремонтни разтвори и фасадни бои, решенията на Баумит са разработени за справяне с често срещани проблеми в по-стари и повредени сгради. Тези продукти са проектирани да осигурят както естетическо възстановяване, така и структурна защита, осигурявайки дълготрайни резултати, които помагат да се запази стойността и целостта на всяка собственост.

GO2 tomorrow

Устойчивостта на строителните материали е основно изискване за изграждане на устойчиви сгради. Ревитализирането на сгради, които се нуждаят от обновяване и превръщането им чрез системите на Баумит в сигурни за бъдещето, е една стъпка напред в устойчивостта.

✓ Правилното решение за всякакви нужди.

Обновяване на фасадата в зависимост от възрастта



- ✓ Дълготрайна боя
- ✓ Обогатена с фибри шпакловка
- ✓ Ръчно или машинно нанасяне

Баумит Система за ревитализиране

За повреди от соли и влага



- ✓ WTA - сертифицирана
- ✓ Обогатена с трас и фибри
- ✓ Еднослойна машинна мазилка

Баумит Система за реновиране

За исторически обекти и паметници



- ✓ Традиционна мазилка с хигравлична вар
- ✓ За машинно и ръчно полагане
- ✓ Лесно и бързо

Баумит Система за реставриране



Баумит Реновиране

Стара фасада с нов блясък

Старите стени имат много за разказване, те представят пред нас майсторството на изпълнителите. Те се съчетават със съвременната архитектура и оформят облика на квартали и градове. Старите сгради са ценности, които трябва да се поддържат, да бъдат запазени. Влажни петна, ефлоресценция на соли или лющещи се мазилки са признаци за това, че е необходим ремонт. В същото време е важно да се запомни, че добре изглеждащите фасади не са само въпрос на естетика, но също така увеличават стойността на сградата, увеличават нейния живот с много десетилетия и осигуряват здравословен и комфортен вътрешен климат.



Ревитализиране



Системите за ревитализация на Баумит предлагат идеално решение за възстановяване на външния вид на всяка фасада, която е загубила първоначалния си блясък. Независимо дали става въпрос за натрупване на мръсотия, избледняване, развитие на водорасли или малки пукнатини в мазилката, системата за саниране на Баумит предоставя бърз и ефективен начин да освежите фасадата си и да я направите отново да изглежда като нова.

МултиУайт

- бяла фина мазилка и шпакловка
- обогатена с фибри
- с възможност за изглаждане и структуриране



Реновиране



Баумит Санова съчетава системи за саниране, които са специално разработени за саниране на влажни и замърсени със соли стени. Съгласуваните компоненти на системата са безопасни и лесни за използване, независимо дали ръчно или с машина. Специалната система от пори позволява на влагата да излиза и солта да кристализира. Идеална за вътрешни и външни площи, от мазета до фасади. Като крайно покритие Санова-Колор предлага надеждност на нанасяне и най-добри свойства за обработка.

Санова Колор

- SOL-технология
- гишаща
- директно приложима върху минерални и органични повърхности



Рестаурация



Историческите сгради и сградите-паметници заслужават специално отношение със системи, съобразени с техните нужди. NHL продуктите с натурална хидравлична вар са строителни материали с традиция и бъдеще. Проучвания върху исторически сгради показват, че този свързващ агент е бил използван и е от съществено значение за продължителността на живота и издръжливостта на тези сгради. Със свързващото вещество NHL и фабрично смесените мазилки NHL Баумит предлага системи, с които старата зидария може да бъде възстановена в оригинал.

NHL MP

- без цимент и паропропусклива
- за исторически сгради
- за машинно полагане



Защита и запазване на строителната конструкция

Баумит Реновиране

Таблицата по-долу Ви помага да намерите идеалната система за саниране на Баумит, съобразена с вашите специфични нужди. Чрез сравняване на основните характеристики и предимства на всяка система можете лесно да изберете правилното решение за справяне с щетите от влага, както и за естетическа реставрация или историческа консервация.

Ревитализиране

Обновяване на фасадата в зависимост от възрастта

Реновиране

Повреди от соли и влага

	Система с боядисване Колор	Система за отстраняване на пукнатини (при пукн. > 0,5 mm)	Мулти система за ремонт на мазилки	Санова WTA система MonoТрас	
Крайни покрития	Баумит Колор	Баумит Колор / Баумит Топ	Баумит Колор	КлимаКолор (интериор) СановаКолор	
Решение		СтарТекс			
		МултиУайт	МултиУайт	Санова MonoТрас	
Основа	МултиПраймер** ФилПраймер*	МултиПраймер / УниПраймер	МРА 35***	Шприц 4** СановаПор*	
	<ul style="list-style-type: none"> • бързо и лесно • икономична • устойчива 	<ul style="list-style-type: none"> • универсална и сигурна • усилена с мрежа • здрава шпакловка • предимства пукнатини 	<ul style="list-style-type: none"> • лесно и за всякакъв случаи • ръчно или машинно полагане • изпитана и дълготрайна 	<ul style="list-style-type: none"> • WTA - сертифицирана • обогатена с Трас и фибри • еднослойна машинна мазилка 	

* Пукнатини < 0,5 mm

** Кредираща фасада

*** Примо, Пума

* При тежко и средно натоварване от соли

** Само при ръчно полагане





Този преглед представя с един поглед основните характеристики на всяка система за обновяване, опростявайки процеса на вземане на решения. Независимо дали търсите да запазите функционалността на по-старите сгради, да възстановите визуалната привлекателност на фасадите или да запазите целостта на историческите структури, гамата от системи за саниране на Баумит предлага перфектното решение, което да отговори на изискванията на Вашия проект.

Рестауриране

Исторически обекти и паметници

Възстановяване

Възстановяване на бетона

			
NHL система за ръчно полагане	NHL система за машинно полагане	Система Бето	
КлимаКолор (интериор) СановаКолор (екстериор)	КлимаКолор (интериор) СановаКолор (екстериор)	Боя	Крайни покрития
NHL Файн / NHL СуперФино	NHL Мулти & СтарТекс	БетоФиниш	Решение
NHL Ману	NHL MP	БетоХафт	
NHL Пре	NHL Пре*	БетоПротект	Основа
<ul style="list-style-type: none"> едрозърнеста ръчна мазилка традиционно ръчно полагане индивидуални структури 	<ul style="list-style-type: none"> традиционна мазилка машинно полагане лесно и бързо 	<ul style="list-style-type: none"> възстановяване защита укрепване 	

*Каменна и смесена зидария

Класически повърхности,
представени в нова светлина

Баумит Ревитализиране

С годините фасадите губят първоначалната си красота. Обикновено не е необходимо много, за да върнете живота на Вашата сграда.

Независимо дали за шпакловане, запълване, ремонт на неравни повърхности или пресъздаване на стилистични елементи: Баумит Мулти са точните продукти за обновяване на фасади, което варира от бързо и лесно визуално освежаване до ремонт на пукнатини и олющени стени.



РЕВИТАЛИЗИРАНЕ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit MultiWhite | Баумит МултиУайм **БЯЛА, СЪС СИЛНА АДХЕЗИЯ, УНИВЕРСАЛНА**

Бяла, еластична, реновираща смес специално за фасадни повърхности - ИТИС или за минерални мазилки. Намира приложение като свързващ мост, като шпакловка върху бетон или като завършваща мазилка с пердасена структура. За вътрешна и външна употреба, за ръчна и машинна преработка. Полага се на слой с дебелина от 3 до 5 mm. Подходяща за армиране с Баумит СтарТекс по цялата площ. Върху нея могат да се полагат всички фасадни бои Баумит без да е необходимо грундиране. Зърнометрия 0,6 mm.

■ Бяла фина мазилка и шпакловка ■ Обогадена с фибри ■ С възможност за изглаждане и структуриране

МултиУайм	25 kg	10,50 €/торба	12,60 €/торба
Разход:	ок. 4,0 kg/m ² за 3 mm дебелина на слоя	20,54 лв./торба	24,65 лв./торба
Покриваемост:	ок. 6 m ² /торба за 3 mm дебелина на слоя	420,00 €/t	504,00 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	821,45 лв./t	985,74 лв./t



Baumit MultiRenova | Баумит МултиРенова - реновираща шпакловка **ЗА РЕНОВИРАНЕ БЕЗ УСИЛИЯ**

Обогадена шпакловка и фина мазилка в едно, особено подходяща за реновиране. Полага се върху хастарни мазилки и бетонови повърхности, подходяща за частично влагане на мрежа, зърнометрия 0,6 mm.

■ Минерална шпакловка и фина мазилка в едно ■ Пердасена структура, готова за боядисване повърхности
■ Силно паропропусклива, водоотблъскваща

МултиРенова - реновираща шпакловка	25 kg	7,00 €/торба	8,40 €/торба
Разход:	ок. 4,0 kg/m ² при 3 mm дебелина на слоя	13,69 лв./торба	16,43 лв./торба
Покриваемост:	ок. 6 m ² /торба	280,00 €/t	336,00 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	547,63 лв./t	657,16 лв./t



Запазване на старото

Баумит Реновиране

Баумит Санова означава системи за саниране на влажни и замърсени със соли зидарии.

Мазилките Баумит Санова са с голям брой пори, за да може влагата да излиза бързо от зидарията. Сертифицираният от WTA Баумит Санова МоноТрас има особено висока порьозност и паропропускливост и следователно е особено подходящ за влажна и силно замърсена със соли зидария. Баумит разполага с подходящите продукти за всеки случай на реновиране.



РЕНОВИРАНЕ С ФАСАДНИ БОИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baunit SanovaColor | Баумит СановаКолор* МИНЕРАЛНА

Готова за полагане, силно паропропусклива, на основа водно стъкло минерална боя за защита и украса на фасадите, подходяща за полагане върху стари и нови минерални мазилки и шпакловки. Особено подходяща за защита на паметници и реновиране както вътре, така и вън. Грундиране и разреждане с Баумит СановаПраймер, съгласно техническата карта на продукта. Може да се оцветява в цветове Баумит Life, чийто номера завършват от 4 до 9.

■ SOL - технология ■ Дишаща ■ Директно се нанася върху минерални или органични основи



СановаКолор	14 l	163,80 €/кофа	196,56 €/кофа
Разход:	ок. 0,35 l/m ² за све нанасяния	320,36 лв./кофа	384,43 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 40 m ² /кофа за све нанасяния	11,70 €/l	14,04 €/l
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	22,88 лв./l	27,46 лв./l

* По предварителна заявка.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦВЕТОВЕ LIFE ЗА ИСТОРИЧЕСКИ СГРАДИ

0019	0176	0217	0359	0418	0777	0888	0978
0018	0198	0214	0357	1314	0774	0885	1414
0017	0194	0238	1284	0428	0838	0919	1029
0015	1279	0235	1296	0426	0836	0917	1025
0129	1275	0309	0407	0567	1324	0936	1408
0127	0208	0306	0404	0574	0879	1384	1405
0179	0205						


Baumit Sanova MonoTrass | Баумит СановаМоноТрас* ИЗПИТАНА И ИЗДРЪЖЛИВА

Еднослойна, усилена с фибри, естествено бяла, съдържаща трас санираща мазилка за машинна преработка, за саниране на стари и исторически сгради за вътрешно и външно приложение.

- Изпитана по WTA санираща мазилка с буфер за соли
- Обогатена с трас и фибри
- Особено резистентна на соли и влага

Санова МоноТрас	25 kg	19,25 €/торба	23,10 €/торба
Разход:	ок. 10 - 11 kg/m ² /cm	37,65 лв./торба	45,18 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,2 m ² /торба при 2 cm дебелина на слоя	770,00 €/t	924,00 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg	1 505,99 лв./t	1 807,19 лв./t

*По предварителна заявка.


Baumit Sanova Por | Баумит Санова Пор* ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА СОЛИ

Сертифицирана по WTA санираща хастарна мазилка за зидария, натоварена с изсолявания и за изравняване на големи неравности. Преработва се машинно и ръчно.

- Сертифицирана по WTA
- Висок капацитет на задържане на соли
- Санираща и изравнителна мазилка

Санова Пор	25 kg	31,88 €/торба	38,25 €/торба
Разход:	ок. 10,0 kg/m ² /cm	62,34 лв./торба	74,81 лв./торба
Покриваемост:	ок. 2,5 m ² /торба/cm	1 275,00 €/t	1 530,00 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg	2 493,68 лв./t	2 992,42 лв./t

*По предварителна заявка.



Историческа реставрация и реновиране

Баумит Реставриране

Всеки, който иска да запази исторически ценни сгради в оригиналното им състояние, трябва да използва продукти, произведени от вар или естествена хидравлична вар (NHL).

По-специално историческите сгради и сградите-паметници заслужават специално отношение със системи, съобразени с техните нужди. Продуктите на Баумит NHL са идеалното решение за възстановяване на старата мазилка в първоначалното ѝ състояние, лесно и трайно.



РЕСТАВРИРАНЕ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baunit NHL Manu | Баумит NHL Ману* БЕЗ ЦИМЕНТ & РЪЧНА

Несъдържащо цимент крайно покритие на основа естествена хидравлична вар NHL, за традиционно ръчно полагане, специално за реновиране на исторически сгради и паметници на културата, подходящо и за цокълната област, за външно и вътрешно приложение. Зърнометрия 4 mm.

- Ръчно полагане ■ За исторически сгради и паметници на културата
- Несъдържащо цимент и паропропускливо

NHL Ману	25 kg	25,88 €/торба	31,05 €/торба
Разход:	ок. 16,0 kg/m ² /cm	50,61 лв./торба	60,73 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,6 m ² /торба/cm, ок. 30 m ² /t при 2 cm дебелина на мазилката	1 035,00 €/t	1 242,00 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg	2 024,28 лв./t	2 429,14 лв./t

* По предварителна заявка.



Baunit NHL MP | Баумит NHL МР* БЕЗ ЦИМЕНТ & МАШИННА

Несъдържаща цимент машинна мазилка на основа NHL, специално за реновиране на исторически сгради и паметници на културата, за вътрешно и външно приложение. Зърнометрия 2 mm.

- Без цимент и паропропусклива ■ За исторически сгради ■ Машинно полагане

NHL МР	25 kg	19,88 €/торба	23,85 €/торба
Разход:	ок. 14,0 kg/m ² /cm	38,87 лв./торба	46,64 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,8 m ² /торба/cm, ок. 35 m ² /t при 2 cm дебелина на мазилката	795,00 €/t	954,00 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg	1 554,88 лв./t	1 865,86 лв./t

* По предварителна заявка.


Baumit NHL Multi | Баумит NHL Мулти*
БЕЗ ЦИМЕНТ & МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА

Несъдържащ цимент, с естествен цвят разтвор за поправки и с възможност за армиране на основа NHL за реновиране на исторически сгради и паметници на културата. За вътрешно и външно приложение. Зърнометрия 0,6 mm.

- Несъдържаща цимент и паропропусклива
- Подходяща за армиране
- За исторически сгради и паметници на културата



NHL Мулти	25 kg	27,25 €/торба	32,70 €/торба
Разход:	ok. 3,6 kg/m ² при 3 mm дебелина на слоя	53,30 лв./торба	63,96 лв./торба
Покриваемост:	ok. 7 m ² /торба при 3 mm дебелина на слоя	1 090,00 €/t	1 308,00 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg	2 131,85 лв./t	2 558,22 лв./t

*По предварителна заявка.


Baumit NHL Fine | Баумит NHL Файн*
БЕЗ ЦИМЕНТ & ФИНА

Несъдържаща цимент минерална фина мазилка на основа NHL, специално за реновиране на исторически сгради и паметници на културата. За ръчна и машинна преработка за вътре и вън, не е подходяща за областта на цофъла. Зърнометрия 1 mm.

- Несъдържаща цимент и паропропусклива
- Пердашена повърхност
- За исторически сгради и паметници на културата



NHL Файн	25 kg	22,88 €/торба	27,45 €/торба
Разход:	ok. 5,0 kg/m ² /4 mm	44,74 лв./торба	53,69 лв./торба
Покриваемост:	ok. 5 m ² /торба при 4 mm дебелина на мазилката, ok. 200 m ² /t при 4 mm дебелина на мазилката	915,00 €/t	1 098,00 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg	1 789,58 лв./t	2 147,50 лв./t

*По предварителна заявка.


Baumit NHL SuperFino | Баумит NHL СуперФино*
БЕЗ ЦИМЕНТ & ГЛАДКА

Несъдържаща цимент, с естествен цвят шпакловъчна смес на база NHL, специално за реновиране на исторически сгради и паметници на културата. За ръчно и машинно полагане, за направа на гладки повърхности за вътрешно и външно приложение. Зърнометрия 0,1 mm.

- Несъдържаща цимент и паропропусклива
- Гладка повърхност
- За исторически сгради и паметници на културата



NHL СуперФино	20 kg	23,40 €/торба	28,08 €/торба
Разход:	ok. 3,5 kg/m ² при 3 mm дебелина на слоя	45,77 лв./торба	54,92 лв./торба
Покриваемост:	ok. 6 m ² /торба при 3 mm дебелина на слоя	1 170,00 €/t	1 404,00 €/t
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 56 торби = 1 120 kg	2 288,32 лв./t	2 745,98 лв./t

*По предварителна заявка.




Baunit NHL Pre | Баумит NHL Пре* ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА БЕЗ ЦИМЕНТ

Несъдържащ цимент предварителен шприц на основа NHL за ръчна и машинна преработка за предварително третиране преди полагане на Баумит NHL мазилки. Специално разработен за реновиране на исторически сгради и паметници на културата. Зърнометрия 4 mт.

■ Несъдържащ цимент ■ Паропронусклив ■ Специално за паметници на културата

NHL Пре	25 kg	27,25 €/торба	32,70 €/торба
Разход:	ок. 6 kg/m ² / 100% покриваемост	53,30 лв./торба	63,96 лв./торба
Покриваемост:	ок. 4 m ² /торба, ок. 160 m ² /t	1 090,00 €/t	1 308,00 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg	2 131,85 лв./t	2 558,22 лв./t

* По предварителна заявка.


Baunit NHL 3,5 | Баумит NHL 3,5* БЕЗ ЦИМЕНТ & ЗА ИНДИВИДУАЛНИ РАЗТВОРИ

Естествена хидравлична вар като свързващо вещество без добавки. За изготвяне на мазилки и разтвори, специално за реновиране на защитени паметници на културата и исторически сгради. Клас на якост 3,5.

■ Несъдържащо цимент свързващо вещество ■ За мазилки и разтвори
■ Специално за паметници на културата

NHL 3,5	25 kg	31,25 €/торба	37,50 €/торба
Разход:	ок. 6 kg/m ² /100% покриваемост	61,12 лв./торба	73,34 лв./торба
Покриваемост:	ок. 4 m ² /торба, ок. 160 m ² /t	1 250,00 €/t	1 500,00 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 50 торби = 1 250 kg	2 444,79 лв./t	2 933,75 лв./t

* По предварителна заявка.

Подновяване и подобряване

Баумит Възстановяване

Продуктовата гама Баумит Бето е предназначена да осигури цялостно решение за ремонт и възстановяване на бетони.

Тези специализирани продукти Ви позволяват да възстановявате и защитавате бетонни конструкции, като отчитате различните им нужди, от ремонт на спукани участъци и неравни повърхности до подсилващи компоненти. Системата гарантира запазването на оригиналната структура, като същевременно предлага защита срещу замръзване и срещу соли особено в зони с голямо натоварване (XF3 & XF4). С решенията за ремонт на бетон от Баумит можете лесно да репрофилirate, защитите и укрепите елементи като подови плочи, стоманобетонни стени, балкони, колони и греди.



ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit BetoHaft | Баумит БетоХафт **ОТЛИЧНА АДХЕЗИЯ**

Обогатен с полимери, минерален свързващ шлам за възстановяване на бетонови елементи, за вертикални и хоризонтални повърхности, включително и за тавани. При полагане и в течно-пластична консистенция се постигат високи якости на сцепление. За вътрешно и външно приложение.

- **Висока якост на сцепление и при течно-пластична консистенция**
- **Високоэффективен свързващ мост между стар бетон или замазка и санирац разтвор**
- **За хоризонтални, вертикални и наг глава повърхности**



БетоХафт	25 kg	53,38 €/торба	64,05 €/торба
Време за преработка:	15 - 30 min	104,39 лв./торба	125,27 лв./торба
Разход:	ок. 1,5 - 3,0 kg/m ²	2 135,00 €/t	2 562,00 €/t
Направна вода:	ок. 0,23 l/kg	4 175,70 лв./t	5 010,84 лв./t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



Baumit BetoProtect | Баумит БетоПромекс **ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ**

Еднокомпонентен, на циментова основа, обогатен с изкуствени смоли, бързосвързващ разтвор за защита на армировката от корозия. Благодарение на минералните компоненти се получава отлично сцепление към армировката и към бетона. Дебелина на покритието: мин. 1 mm (полага се в 2 слоя).

- **Защитава шпакловката от корозия**
- **Създава отлично сцепление между армировката и бетона**
- **Бързосвързващ**



БетоПромекс	2 kg	21,40 €/кофа	25,68 €/кофа
Време за преработка:	ок. 90 min	41,85 лв./кофа	50,22 лв./кофа
Разход:	ок. 0,2 kg/m ² армировка	10,70 €/kg	12,84 €/kg
Направна вода:	ок. 0,22 l/kg	20,93 лв./kg	25,12 лв./kg
Опаковка:	кофа 2 kg, 1 палет = 100 кофи = 200 kg		





Baunit BetoPadding | Баумит БетоПадинг ЗА СТЕНА И ПОД

Прахообразен, с отлично сцепление към основата в момента на полагане и в свързало състояние, обогатен с полимери разтвор с минимална склонност към съсъхване. За вътрешно и външно приложение, за репрофилиране на повреди по бетона, хоризонтално, вертикално и по тавана. Дебелина на слоя: от 10 до 40 mm за един слой.

- За ремонт на носещи и носещи елементи
- Отлично сцепление
- Минимална склонност към съсъхване



БетоПадинг	30 kg	35,25 €/торба	42,30 €/торба
Време за преработка:	45 min	68,94 лв./торба	82,73 лв./торба
Разход:	ok. 2 kg/m ² /mm	1 175,00 €/t	1 410,00 €/t
Направна вода:	ok. 5 l на торба 30 kg	2 298,10 лв./t	2 757,72 лв./t
Опаковка:	торба 30 kg, 1 палет = 42 торби = 1 260 kg		



Baunit BetoFinish | Баумит БетоФиниш ГЛАДКА ПОВЪРХНОСТ

Прахообразна, обогатена, устойчива на замръзване и атмосферни влияния, хидравлично свързваща шпакловъчна смес, с отлично сцепление към основата в момента на полагане и в свързало състояние, без сблъчване при шпакловане на ъгли и ръбове, за вътрешно и външно приложение. За покритие на обрушвания и граскотини, за изправяне на неравности, шупли, чакълени гнезда в бетона, обрушени ръбове, за покритие на оголена армировка, за затваряне на кухини след монтажни работи на готови бетонни елементи, видим бетон и срусти, във високото и ниското строителство. Макс. дебелина на слоя: 5 mm за един слой.

- Устойчива на атмосферни влияния
- За покритие на обрушвания и изправяне на неравности
- За хоризонтални, вертикални и наг глава повърхности



БетоФиниш	25 kg	44,50 €/торба	53,40 €/торба
Време за преработка:	20 min	87,03 лв./торба	104,44 лв./торба
Разход:	ok. 1,5 kg/m ² /mm	1 780,00 €/t	2 136,00 €/t
Направна вода:	ok. 0,26 l/kg (26%)	3 481,38 лв./t	4 177,66 лв./t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		

За перфектното покритие

Баумит Подготовка

Особено при саниране, всяка основа се нуждае от правилната подготовка за последващото крайно покритие.

Баумит предлага винаги точните продукти за саниране. Независимо дали става дума за дълбочинен грунд, изравнител на попиването или друго решение. Това е последвано от подходящата боя, специфична за случаите на обновяване и освежаване.



ГРУНДОВЕ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit Sanova Primer | Баумит Санова Праймер* МИНЕРАЛНО ЗАЗДРАВЯВАНЕ

Силикатен грунд и заздравител на ронещи се минерални мазилки, както и като разредител на Баумит СановаКолор.

- Заздравява повърхността ■ За минерални повърхности ■ На силикатна основа

Санова Праймер	10 l	81,00 €/туба	97,20 €/туба
Разход:	ок. 0,2 l/m ² на едно нанасяне	158,40 лв./туба	190,08 лв./туба
Покриваемост:	ок. 50 m ² /туба	8,10 €/l	9,72 €/l
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l	15,84 лв./l	19,01 лв./l

*По предварителна заявка.



Baumit MultiPrimer | Баумит МултиПраймер ЗАЗДРАВЯВА ПОВЪРХНОСТТА

Паропронуслив грунд за заздравяване на минерални и органични повърхности преди прилагането на всички видове мазилки и бои на Баумит. Степената на разреждане на грунда с вода е от 1 : 1 до 1 : 5, в зависимост от попиваемостта на основата (да не се полага неразреден!). Без разтворители.

- Заздравява основата ■ Изравнява попиваемостта ■ Подобрява сцеплението

МултиПраймер	10 l	41,00 €/туба	49,20 €/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,25 l/m ² според степената на разреждане	80,20 лв./туба	96,24 лв./туба
Покриваемост:	ок. 40 - 100 m ² /туба	4,10 €/l	4,92 €/l
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l	8,02 лв./l	9,62 лв./l




Baunit FillPrimer | Баумит ФилПраймер **ЗАПЪЛВАЩ ПУКНАТИНИ**

Готов за употреба, запълващ пукнатини, усилен с фибри предварителен зрун с универсално приложение за вътре и вън, включително преди полагане на Баумит пастообразни мазилки. Запълва и премоства пукнатини в основата с широчина до 0,5 mm. Без разтворители.

■ Усилен с фибри ■ Запълва и премоства пукнатини ■ За вътре и вън



ФилПраймер	25 kg	67,50 €/кофа	81,00 €/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m ² (върху фина основа за едно нанасяне)	132,00 лв./кофа	158,40 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 80 m ² /кофа	2,70 €/kg	3,24 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,28 лв./kg	6,34 лв./kg

ФилПраймер	5 kg	16,75 €/кофа	20,10 €/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m ² (върху фина основа за едно нанасяне)	32,75 лв./кофа	39,30 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 16 m ² /кофа за едно нанасяне	3,35 €/kg	4,02 €/kg
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg	6,55 лв./kg	7,86 лв./kg


Baunit SinterFluid | Баумит СинтерФлуид* **ОТВАРЯ ПОРИТЕ И ПОДОБРЯВА АДХЕЗИЯТА**

Готов за употреба кисел разтвор на алуминиев оксид. За отстраняване на стъкловидна, съдържаща вар кожа повърхност на бавносьхнети мазилки (напр. исторически варови мазилки), върху които трудно могат да бъдат положени крайни покрития. Флуидът разяжда повърхността и отваря порите, след което мазилката може да бъде дообработвана.

■ Отстранява стъкловидната повърхност ■ Подобрява порьозността ■ Подобрява адхезията



СинтерФлуид	10 l	85,50 €/туба	102,60 €/туба
Разход:	ок. 0,2 l/m ² на едно нанасяне	167,22 лв./туба	200,67 лв./туба
Покриваемост:	ок. 50 m ² /туба	8,55 €/l	10,26 €/l
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l	16,72 лв./l	20,06 лв./l

*По предварителна заявка.


Baunit FungoFluid | Баумит ФунгоФлуид* **СРЕЩУ ВОДОРАСЛИ И ГЪБИЧКИ**

Фабрично приготвен саниращ разтвор на водна основа, за третиране на заразени с гъбички и/или водорасли фасадни и други стенни повърхности, без разтворители.

■ Унищожава гъбички и водорасли ■ Има обезцветяващ ефект ■ Препазва от ново заразяване

ФунгоФлуид	5 l	41,25 €/туба	49,50 €/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m ² според степента на разреждане	80,70 лв./туба	96,84 лв./туба
Покриваемост:	ок. 50 - 100 m ² /туба	8,25 €/l	9,90 €/l
Опаковка:	туба 5 l, 1 палет = 128 туби = 640 l	16,14 лв./l	19,37 лв./l

*По предварителна заявка.


Baunit AntiSulfat | Баумит АнтиСульфат* **СРЕЩУ СУЛФАТИ И ХЛОРИДИ**

Воден разтвор за химическо третиране на изолявания на основа сулфати и хлориди при саниране на зидарии.

АнтиСульфат	5 kg	180,00 €/туба	216,00 €/туба
Разход:	ок. 0,5 - 0,8 kg/m ² според натоварването от соли на основата	352,05 лв./туба	422,46 лв./туба
Покриваемост:	ок. 6 - 10 m ² /туба	36,00 €/kg	43,20 €/kg
Опаковка:	туба 5 kg, 1 палет = 90 туби = 450 kg	70,41 лв./kg	84,49 лв./kg

*По предварителна заявка.

**Вие се стремите към
здравословен живот.**
Ние създаваме здравословна среда.

Интериорни покрития

Здравословен живот. Красиви пространства.

Качеството на въздуха в помещенията е ключово за комфорта и здравето. Вътрешните бои и шпакловки на Баумит съчетават дизайн и функционалност, използвайки нискоемисионни формули с регулиране на влагата, които предпазват от мухъл и осигуряват „дишаща“, приятна среда за обитаване. Красиви стени и спокойствие за дома.

КЛИМА





По-добре заедно

МОНДИАЛ

Подобрен вътрешен климат

Интериорни покрития

Вътрешните бои, мазилки и шпакловки не само придават на интериора неговия завършен вид, но също така играят ключова роля в осигуряването на комфорт и здравословен вътрешен климат. Важно е да се обърне специално внимание на климата в помещенията, тъй като хората прекарват средно около 90% от живота си в закрити пространства.

Баумит Уикинегия

Качеството на въздуха в помещенията се оценява въз основа на три основни фактора: физични, биологични и химични. От физична гледна точка това включва поддържането на стабилни нива на влажност и температура. Биологичният аспект изисква претоваряване на проблеми като растеж на мухъл, вируси и бактерии. Химичният фактор се фокусира върху избягването на летливи органични съединения (ЛОС), пластификатори и изкуствени аромати, които могат да влошат качеството на въздуха.

Поддържането на високи стандарти за качество на въздуха е от съществено значение за постигане на цялостен комфорт в помещението. Изборът на подходящи шпакловки, мазилки и бои за вътрешни стени е решаващ за създаването на приятна и здрава вътрешна среда. Не става въпрос само за естетика - тези материали трябва да осигуряват и функционалност,



като гарантират здравословен вътрешен климат. Взаимодействието между визуалната привлекателност и практическата функционалност е основата на една ефективна система за краини покрития. Това означава избор на материали, които не само ще подобряват естетиката, но и осигуряват издръжливост, добър въздух и комфорт. Например, бои и мазилки с ниско съдържание на ЛОС претоваряват попадане на вредни химикали във въздуха, а материали с влагорегулиращи свойства помагат да се избегне развитието на мухъл и плесен, като по този начин подобряват вътрешния климат.



**Искате ли да научите повече?
Посетете нашия уебсайт!**

Намерете цялата необходима информация само с едно кликване!

✓ Правилното решение за всякакви нужди.

**За красиви и гладки
повърхности**



- ✓ Отлично покритие
- ✓ Ръчно или машинно нанасяне
- ✓ Широка цетовета гама

**Баумит ФинишЕксперт +
Дивина Професионал**

**За регулиран
вътрешен
климат**



- ✓ Натурални и минерални
- ✓ Буферират влажата
- ✓ Естествена защита срещу мухъл

Баумит Системи Климат

**За здравословен и
витализиран
вътрешен
климат**



- ✓ Активно регулиране на влажността
- ✓ По-малко полени, аерозоли и фин прах в помещенията
- ✓ Повече витализиращи въздушни йони

Баумит Система Йонит



Баумит шпакловки

Перфектна основа & фина повърхност

Нашите гипсови шпакловки осигуряват сигурно завършване на гипсокартон и минерални основи. Гладката им консистенция и отлична обработваемост създават здрави фуги и фини, висококачествени повърхности - идеалната основа за следващи покрития.



ФиноФил Про

На натоварените строителни обекти времето и прецизността са решаващи. Тази запълваща фугите шпакловка е разработена, за да улесни работния процес: предотвратява свличане във фугите, съхне бързо, позволява незабавно преминаване към следващите стъпки. Резултатът: стабилни и чисти фуги с минимална нужда от преработка и по-ефективен завършек. (Подходяща за нива на обработка Q1-Q2).

- за запълване и завършване
- без свиване
- за бързо съхнене

ФиноБело

За най-високи стандарти на крайно покритие, гипсовата фина шпакловка ФиноБело осигурява дълго отворено време и е подходяща както за ръчно, така и за машинно нанасяне. Тя създава гладки и равни повърхности за фина завършване до най-високите класове на качество. Балансираната формула осигурява лесна обработка и перфектна визия, което я прави предпочитан избор за премиум подготовка на повърхности (особено за Q3-Q4).

- идеална за финално загладяване
- дълго отворено време за работа
- лесна за шлайфане

Експертите винаги фини- шират първи!

Кремообразни и гладки

Продуктите Баумит Финиш, включващи ФинишЕксперт и ФинишСупериор, са готови за употреба шпакловки, които са подходящи както за ръчно, така и за машинно нанасяне върху различни вътрешни минерални повърхности. Независимо дали работите с гипсокартон, мазика, газобетон или други минерални основи, тези шпакловъчни смеси са предпочитани заради своята еластичност и отлични резултати при запълване на неравности и за фина шпакловане на повърхността.

Баумит ФинишЕксперт се отличава с уникалния Изи Дроп ефект - изцъпване на продукта от кофата без остатък.

Технологията Изи Дроп значително улеснява процеса на нанасяне на пастообразните шпакловки с машина, като ускорява презареждането. Материалът изтича плавно и безпроблемно директно от кофата в машината. Специфичният вискозитет на сместа гарантира, тя да изпада лесно от кофата, без да остава полепнал материал по стените и дъното.



Подобрен вътрешен климат

Баумит Системи за вътрешни покрития

В следващата таблица можете да намерите подходящата система за вътрешно покритие, за всяко изискване, в зависимост от областта на приложение и характеристиките на продукта. Продуктите могат да бъдат избрани според желаните свойства и нужди на проекта. Накратко, ще бъдат представени възможните варианти на системата.

Минерални бои

	Система Йонит	Система Клима	
Нанесяне	Активиране на въздуха	Регулиране на влагата	Регулиране на влагата
Качество на повърхността *	Гладка (Q3/Q4)	Текстурирана повърхност	Гладка повърхност (Q3/Q4)
Предимства	<ul style="list-style-type: none"> • пречиства въздуха • допринася за по-добър комфорт • намалява полените, аерозолите и финия прах 	<ul style="list-style-type: none"> • подобрява вътрешния климат • регулира влажността • чисто минерална система за вътре 	<ul style="list-style-type: none"> • подобрява вътрешния климат • регулира влажността • чисто минерална система за вътре
Краино покритие	Баумит Йонит Колор	Баумит КлимаДекор	Баумит КлимаКолор
Грунд	–	Баумит УниПраймер	Баумит ИзИПраймер/ГелПраймер
Пастообразни шпакловки	Баумит Йонит Финиш	–	Баумит КлимаФиниш
Сухи шпакловки	ЙонитФино	КлимаФино	КлимаФино





* при всякакви минерални основи като бетон или цимент, варова и гипсова мазилка и стандартни гипскартонени плоскости.



Таблицата по-долу ще ви помогне да намерите идеалната Баумит система за вътрешни стени за Вашите специфични нужди. Със системи, разделени в категории за постигане на по-здравословен въздух в помещението, за осигуряване на балансиран вътрешен климат и предлагане на шпакловъчни решения за различни повърхности, можете лесно да сравните ключови характеристики, за да намерите правилното решение.

Този преглед с един поглед опростява Вашия процес за вземане на решения. Независимо дали подобрявате качеството на въздуха, създавате комфортна вътрешна среда или постигате безупречен завършек, системите за вътрешни стени на Баумит осигуряват идеалната възможност за всеки проект.

Дисперсни бои

Шпакловъчни системи			
Премиум ниво	Професионално ниво	Стандартно ниво	Основно ниво
			
Супер гладко (Q4)	Екстра гладко (Q3/Q4)	Гладко (Q2/Q3)	Грубо/Стандартно (Q1/Q2/Q3)
<ul style="list-style-type: none"> най-високи изисквания за качество за случаи на постъпваща странична светлина супер гладка повърхност 	<ul style="list-style-type: none"> бързо и лесно много добро запълване и завършване екологично решение - адаптирано и за машинна технология специален Иззи Дроп ефект 	<ul style="list-style-type: none"> бързо и лесно за добро пълнене и завършване с възможност за ръчно и машинно полагане специален Иззи Дроп ефект 	<ul style="list-style-type: none"> бързо изсъхване на fugата без свиване лесна за изглаждане най-добри запълващи свойства специално за сухо строителство (гипсокартон с или без армираща лента)
Баумит Дивина Професионал	Баумит Дивина Професионал	Баумит Дивина Професионал	Баумит Дивина Професионал
Баумит ИззиПраймер/ГелПраймер	Баумит ИззиПраймер/ГелПраймер	Баумит ИззиПраймер/ГелПраймер	Баумит ИззиПраймер/ГелПраймер
Баумит ФинишСупериор	Баумит ФинишЕксперт	Баумит ФинишЕксперт	-
Баумит ФиноБело	Баумит ФиноБело	Баумит ФиноБело	Баумит ФиноФил Про/Баумит ФиноГ ранге пълос

За перфектни покрития

Баумит Интериорни бои

Броят на различните продукти на рафтовете за бои е толкова разнообразен, колкото и изискванията към интериорните бои.

Двата най-често срещани вида бои за стени са дисперсните и минералните. Изборът на подходяща боя зависи от Вашите специфични нужди. Дисперсните бои са много подходящи за всекидневни помещения и офиси, благодарение на тяхната универсалност и лесно нанасяне. От друга страна, минералните бои са идеални за приложения върху чисто минерални повърхности като гипс, бетон, зидария или фиброцементови панели, тъй като позволяват на стените да „дишат“.



ИНТЕРИОРНИ МИНЕРАЛНИ БОИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit KlimaColor | Баумит КлимаКолор

ПОДОБРЯВА РЕГУЛИРАНЕТО НА ВЛАЖНОСТТА

Паропронусклива, еднокомпонентна силикатна боя с добра покривност, почти без мирис, без емисии, разтворители и консерванти. Може да бъде поллагана с валеж, с четка или с еърлес машини. Тонира се в цветовете от каталога Baumit Life, чиито кодове за вътрешиват на цифри 5-9, които нямат допълнително означение „полукръг“, или общо в 510 цвятата.

■ Минерална и дишаща ■ Регулира вътрешния климат ■ Без консерванти



КлимаКолор	14 l	82,60 €/кофа	99,12 €/кофа
Разход:	ок. 0,2 l/m ² за едно нанасяне	161,55 лв./кофа	193,86 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 70 м ² /кофа за едно нанасяне	5,90 €/l	7,08 €/l
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	11,54 лв./l	13,85 лв./l

ТЪНКОСЛОЙНИ МАЗИЛКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit KlimaDekor | Баумит КлимаДекор

ЗДРАВΟΣЛОВЕН ЖИВОТ

Естествено бяла, готова за употреба, екологично чиста тънкослойна пастообразна мазилка на минерална и варова основа, за нанасяне върху вътрешни стени. Може да се прилага ръчно. Макс. дебелина на слоя, при бл. 1-2 мм. Мазилката се тонира в цветовете от каталога Baumit Life, чиито кодове за вътрешиват на цифри 8 и 9 и нямат допълнително означение „полукръг“, или общо в 204 цвятата.

■ За живи, красиви повърхности ■ Регулира вътрешния климат ■ Лесно и бързо нанасяне



КлимаДекор	К 1.0	72,50 €/кофа	87,00 €/кофа
Разход:	ок. 1,6 - 1,8 kg/m ²	141,80 лв./кофа	170,16 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 11 м ² /кофа	2,90 €/kg	3,48 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,67 лв./kg	6,80 лв./kg
КлимаДекор	К 1.5	72,50 €/кофа	87,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,7 - 2,9 kg/m ²	141,80 лв./кофа	170,16 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,8 - 7,4 м ² /кофа	2,90 €/kg	3,48 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,67 лв./kg	6,80 лв./kg
КлимаДекор	К 2.0	72,50 €/кофа	87,00 €/кофа
Разход:	ок. 3,2 - 3,4 kg/m ²	141,80 лв./кофа	170,16 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 5,8 - 6,2 м ² /кофа	2,90 €/kg	3,48 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,67 лв./kg	6,80 лв./kg





Baumit IonitColor | Баумит ЙонитКолор ПОДОБРЕН ВЪТРЕШЕН КЛИМАТ

Висококачествена минерална интериорна боя за стени и тавани. Предлага се в 66 избрани нюанса Йонит. Преработка: с валик, боядисване и безвъздушно пръскане. Силно паропропусклива, много добра покривност, E.L.F., без консерванти. Баумит Йонит Колор активно подобрява въздуха в помещенията чрез генериране на естествени въздушни йони. Покриваемост Н10-клас 1 при 6 m²/l, устойчивост на мокро триене R-клас 2, гланц G4 силно матов и размер на зърното S1 фин според EN 13300.

■ Повече здравословни въздушни йони ■ По-качествена почивка ■ По-малко полени, фина прах и аерозоли

ЙонитКолор	14 l	80,50 €/кофа	96,60 €/кофа
Разход:	ок. 0,25 l/m ²	157,44 лв./кофа	188,93 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 4 m ² /l, 56 m ² /кофа	5,75 €/l	6,90 €/l
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	11,25 лв./l	13,50 лв./l
ЙонитКолор	5 l	31,50 €/кофа	37,80 €/кофа
Разход:	ок. 0,25 l/m ²	61,61 лв./кофа	73,93 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 4 m ² /l, 20 m ² /кофа	6,30 €/l	7,56 €/l
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	12,32 лв./l	14,78 лв./l

БАУМИТ ЙОНИТКОЛОР -
66 РЕЛАКСИРАЩИ ЦВЯТА

0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom


Baumit Divina Professional | Баумит Дивина Професионал
БЪРЗО ПОЛАГАНЕ

Добре покриваща (клас 1), коприненоматовата дисперсна боя за вътрешно приложение с клас на изтриваемост в мокро състояние 2, съгласно EN 13300, дишаща, без разтворители, без мирис. Може да се полага с четка или валеж, както и с еърлес уред. Предлага се във всички цветове от каталога Баумит Лаиф, включително 12-те нюанса на бялото, или общо 1044 цвята. Базовият цвят на боята „екстрабял 0019“ е различен и по-бял, сравнен с „0019“ от каталога Баумит Лаиф.

НОВО


- **Професионално качество** ■ **Оптимални възможности за поправки**
- **Бегна на емисии, без разтворители и омекопителни**

Дивина Професионал 14 екстрабял цвят 0019		54,60 €/кофа	65,52 €/кофа
Разход:	ок. 0,14 l/m ² за едно нанасяне	106,79 лв./кофа	128,15 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 50 m ² /кофа за две ръце	3,90 €/l	4,68 €/l
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 24 кофи = 336 l	7,63 лв./l	9,16 лв./l
Дивина Професионал 5 екстрабял цвят 0019		22,00 €/кофа	26,40 €/кофа
Разход:	ок. 0,14 l/m ² за едно нанасяне	43,03 лв./кофа	51,64 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 18 m ² /кофа за две ръце	4,40 €/l	5,28 €/l
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	8,61 лв./l	10,33 лв./l
Дивина Професионал 14 цветове с кодове, с последна цифра от 5 до 9 (без Лаиф 0019)		65,80 €/кофа	78,96 €/кофа
Разход:	ок. 0,14 l/m ² за едно нанасяне	128,69 лв./кофа	154,43 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 50 m ² /кофа за две ръце	4,70 €/l	5,64 €/l
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 24 кофи = 336 l	9,19 лв./l	11,03 лв./l
Дивина Професионал 5 цветове с кодове, с последна цифра от 5 до 9 (без Лаиф 0019)		26,00 €/кофа	31,20 €/кофа
Разход:	ок. 0,14 l/m ² за едно нанасяне	50,85 лв./кофа	61,02 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 18 m ² /кофа за две ръце	5,20 €/l	6,24 €/l
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	10,17 лв./l	12,20 лв./l
Дивина Професионал 14 цветове с кодове, с последна цифра от 1 до 4		100,80 €/кофа	120,96 €/кофа
Разход:	ок. 0,14 l/m ² за едно нанасяне	197,15 лв./кофа	236,58 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 50 m ² /кофа за две ръце	7,20 €/l	8,64 €/l
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 24 кофи = 336 l	14,08 лв./l	16,90 лв./l
Дивина Професионал 5 цветове с кодове, с последна цифра от 1 до 4		37,50 €/кофа	45,00 €/кофа
Разход:	ок. 0,14 l/m ² за едно нанасяне	73,34 лв./кофа	88,01 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 18 m ² /кофа за две ръце	7,50 €/l	9,00 €/l
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	14,67 лв./l	17,60 лв./l





Baumit EasyPrimer | Баумит Изипраймер **ПАРОПРОПУСКЛИВ**

Паропропусклив универсален грунд за здравявяване и изравняване на попиващата способност на минерални и органични повърхности преди полагането на Баумит фасадни и вътрешни бои и шпакловки. Нанася се неразреден или разреден с вода в съотношение до 1:2.

- За попиващи и крехки основи ■ Паропропусклив ■ Качество EC1 plus

Изипраймер	10 l	20,50 €/туба	24,60 €/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m ² според степенята на разреждане	40,10 лв./туба	48,12 лв./туба
Покриваемост:	ок. 100 - 200 м ² /туба	2,05 €/l	2,46 €/l
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l	4,01 лв./l	4,81 лв./l

Изипраймер	5 l	12,00 €/туба	14,40 €/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m ² според степенята на разреждане	23,45 лв./туба	28,14 лв./туба
Покриваемост:	ок. 50 - 100 м ² /туба	2,40 €/l	2,88 €/l
Опаковка:	туба 5 l, 1 палет = 84 туби = 420 l	4,69 лв./l	5,63 лв./l



НОВО



Baumit GelPrimer | Баумит ГелПраймер **МИНИМУМ ПРЪСКИ**

Грунд с минимум пръски при полагане, без консерванти, с добра паропропускливост, за регулиране на водопопиваемостта, стабилизиращ повърхността, подходящ както за вътрешна, така и за външна употреба.

- Без пръски при полагане ■ Дълбоко прониква в основата ■ Силно здравявява повърхността

ГелПраймер	14 l	53,20 €/кофа	63,84 €/кофа
Разход:	ок. 0,15 l/m ²	104,02 лв./кофа	124,82 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 93 м ² /кофа	3,80 €/l	4,56 €/l
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l (ок. 538 kg)	7,43 лв./l	8,92 лв./l

ГелПраймер	5 l	ОЧАКВАЙТЕ	-
Разход:	ок. 0,15 l/m ²	-	-
Покриваемост:	ок. 33 м ² /кофа	-	-
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l (ок. 384 kg)	-	-



Baumit SperrGrund | Баумит Изолірац грунд за гипсокартон **ИЗОЛИРАЩ СЛОЙ**

Бял грунд срещу изцветявания, идващи от гипсокартон или плочи от дървесни частици. Нанася се гъвкаво.

- Създава изолірац слой срещу изцветявания
- Като грунд за последващо нанасяне на Баумит пастообразни мазилки и бои
- Върху гипсоудържащи материали, гърво и мазилки

Изолірац грунд за гипсокартон	14 l	93,80 €/кофа	112,56 €/кофа
Разход:	ок. 0,42 l/m ² при гбе нанасяния	183,46 лв./кофа	220,15 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 33 м ² /кофа	6,70 €/l	8,04 €/l
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	13,10 лв./l	15,72 лв./l

За перфектна повърхност

Баумит шпакловки

Баумит предлага разнообразна гама шпакловки за различни нужди, от подобряване качеството на въздуха в помещението до постигане на безупречно покритие.

Шпакловките Йонит подобряват качеството на въздуха благодарение на своите пречистващи и антимикробни свойства. От своя страна, шпакловките Клима са специално проектирани за регулиране на влагата и осигуряване на дишаща повърхност, което води до балансиран вътрешен климат. Финишните шпакловки се предлагат готови за употреба, осигурявайки гладка, висококачествена повърхност, която лесно може да бъде боядисана. Шпакловките Фино са бързосъхнещи пракообразни смеси, идеални за бързо полагане. Те са подходящи за различни повърхности, като предлагат издръжливо и гладко покритие с минимално свиване. Всеки продукт осигурява отлична гладкост и отговаря на специфични функционални изисквания.



ШПАКЛОВКИ ЙОНИТ

Цена без ДАС

Цена с ДАС



Baumit IonitFinish | Баумит ЙонитФиниш **ПОДОБРЕН ВЪТРЕШЕН КЛИМАТ**

За бързо нанасяне - готова за употреба, пастообразна шпакловка за вътрешно приложение, която регулира активно влажността. Подходяща е за фино шпакловане на повърхности (клас на качество от Q1 до Q4). За механична (безвъздушно пръскане) и ръчна обработка. Подходяща за основи: гипсокартон, гипс и бетон. Препоръчва се за нови сгради и реновиране. Най-добре в комбинация с ЙонитКолор.

- **Подобрява вътрешния климат** ■ **Идеална в комбинация с ЙонитКолор**
- **Перфектно качество на повърхността**



ЙонитФиниш	20 kg	47,00 €/кофа	56,40 €/кофа
Разход:	ок. 1,55 kg/m ² /mm дебелина на слоя	91,92 лв./кофа	110,30 лв./кофа
	ок. 2,30 kg/m ² /mm за дебелина на слоя 1,5 mm	2,35 €/kg	2,82 €/kg
Покриваемост:	ок. 8 m ² /кофа за дебелина на слоя 1,5 mm	4,60 лв./kg	5,52 лв./kg
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg		



Baumit IonitFino | Баумит ЙонитФино **ПОДОБРЕН ВЪТРЕШЕН КЛИМАТ**

Суха шпакловка за вътрешно нанасяне, която регулира активно влажността. Подходяща е за фино шпакловане на повърхности (клас на качество от Q1 до Q4). За ръчна преработка. Подходяща за основи: гипсокартон, гипс и бетон. Препоръчва се за нови сгради и реновиране. Най-добре в комбинация с ЙонитКолор.

- **Подобрява вътрешния климат** ■ **Идеална в комбинация с ЙонитКолор**
- **Перфектно качество на повърхността**



ЙонитФино	15 kg	22,13 €/торба	26,55 €/торба
Разход:	ок. 0,85 kg/m ² /mm дебелина на слоя	43,27 лв./торба	51,92 лв./торба
	ок. 1,275 kg/m ² за дебелина на слоя 1,5 mm	1 475,00 €/t	1 770,00 €/t
Покриваемост:	ок. 12 m ² /торба за дебелина на слоя 1,5 mm	2 884,85 лв./t	3 461,82 лв./t
Опаковка:	торба 15 kg, 1 палет = 54 торби = 810 kg		



ШПАКЛОВКИ КЛИМА

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit KlimaFinish | Баумит КлимаФиниш ЗДРАВΟΣЛОВНА СРЕДА ЗА ЖИВОТ

Пастообразна, естествено бяла варова шпакловка за вътрешно приложение, за направа на висококачествени гладки повърхности. Подходяща за полагане върху варови и циментови основи, бетон, газобетон и гипскартон. Може да се полага ръчно или машинно. Без разтворители.

- **Подобрява климата в помещенията, силно паропропусклива**
- **Готова за преработка, постига висококачествена гладка повърхност**
- **Без вредни емисии, препятства образуването на плесени**



КлимаФиниш	20 kg	42,00 €/кофа	50,40 €/кофа
Разход:	ок. 3 kg/m ² /2 mm	82,14 лв./кофа	98,57 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6 m ² /кофа при 2 - 3 mm дебелина на слоя	2,10 €/kg	2,52 €/kg
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg	4,11 лв./kg	4,93 лв./kg



Baumit KlimaFino | Баумит КлимаФино ПОДОБРЕН КЛИМАТ В СТАЯТА & ГЛАДКОСТ

Естествено бяла, прахообразна варова шпакловка за вътрешно приложение, за направа на висококачествени гладки повърхности, подходяща за полагане върху варови, варо-циментови основи и бетон. Може да се полага ръчно и машинно.

- **Подобрява вътрешния климат, силно паропропусклива**
- **Висококачествена гладка повърхност**
- **Без вредни емисии, препятства образуването на плесени**



КлимаФино	20 kg	9,14 €/торба	10,97 €/торба
Разход:	ок. 3,5 kg/m ² при 2 - 3 mm дебелина на слоя	17,88 лв./торба	21,46 лв./торба
Покриваемост:	ок. 6 m ² /торба за 2 - 3 mm дебелина на слоя	457,00 €/t	548,40 €/t
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg	893,81 лв./t	1 072,57 лв./t

ПАСТООБРАЗНИ ШПАКЛОВКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit FinishExpert | Баумит ФинишЕксперт ЗАПЪЛВА И ЗАВЪРШВА

Готова за употреба пастообразна шпакловка за универсална употреба върху минерални основи, цели повърхности на конструкции от гипскартон, по стени и тавани. Само за вътрешна употреба. Дебелина 0-4 mm. Специално за Q2 - Q4.

- **Универсална, готова за употреба шпакловка**
- **Оптимално шпакловане**
- **За ръчно или машинно нанасяне**



ФинишЕксперт	20 kg	19,00 €/кофа	22,80 €/кофа
Разход:	ок. 1,6 kg/m ² /mm	37,16 лв./кофа	44,59 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 15,6 m ² /кофа при 1 mm дебелина на слоя	0,95 €/kg	1,14 €/kg
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg	1,86 лв./kg	2,23 лв./kg

ФинишЕксперт	5 kg	8,75 €/кофа	10,50 €/кофа
Разход:	ок. 1,6 kg/m ² /mm	17,11 лв./кофа	20,53 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 3,1 m ² /кофа при 1 mm дебелина на слоя	1,75 €/kg	2,10 €/kg
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg	3,42 лв./kg	4,10 лв./kg

НОВО: БЕЗ ОСТАТЪК В КОФАТА



Лесни и бързи - такива трябва да бъдат продуктите и тяхното приложение! Баумит Изи Дроп ефект (без остатък в кофата) на Баумит ФинишЕксперт прави още по-лесно ефективно машинно нанасяне на пастообразните шпакловки. Просто отворете кофата, изсипете сместа в безвъздушното (еърлес) устройство и започнете работа. Без отнемачо време изстържаване на кофата, почти никаква загуба на материал, безпроблемно боравене - Баумит ФинишЕксперт сччитава това с най-добрите свойства за обработка, добра стабилност и лесно загладяване.

ПАСТООБРАЗНИ ШПАКЛОВКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit FinishSuperior | Баумит ФинишСупериор **СУПЕР ГЛАДКО**

Готова за употреба пастообразна шпакловка за създаване на изключително гладки повърхности. Отлични свойства на шлайфане. Само за вътрешна употреба. Подходяща за ръчно или машинно нанасяне. Дебелина 0-2 mm. Особено за Q3-Q4.

■ За много гладки повърхности ■ Лесна за шлайфане ■ За ръчно и машинно нанасяне



ФинишСупериор	20 kg	22,00 €/кофа	26,40 €/кофа
Разход:	ок. 1,7 kg/m ² /mm	43,03 лв./кофа	51,64 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 15,6 m ² /кофа при 1 mm дебелина на слоя	1,10 €/kg	1,32 €/kg
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg	2,15 лв./kg	2,58 лв./kg
ФинишСупериор	5 kg	9,00 €/кофа	10,80 €/кофа
Разход:	ок. 1,7 kg/m ² /mm	17,60 лв./кофа	21,12 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 2,9 m ² /кофа при 1 mm дебелина на слоя	1,80 €/kg	2,16 €/kg
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg	3,52 лв./kg	4,22 лв./kg




Baunit FinoBello | Баумит Финобело **ОТЛИЧНИ СВОЙСТВА ПРИ ЗАГЛАЖДАНЕ**

Интериорна шпакловка на гипсова основа за загладяване на гипсови основи на тавани и стени и гипсокартонени плоскости; за запълване и довършване на fugи върху гипсокартонени плоскости, както и за слагане на бетонни тавани. Специално за Q2 - Q4.

- Бърза шпакловка за запълване и завършване
- Висока адхезия
- Модифицирана за гладко нанасяне

ФиноБело	20 kg	12,44 €/торба	14,93 €/торба
Разход:	ок. 0,8 kg/m ² /mm	24,33 лв./торба	29,20 лв./торба
Покриваемост:	ок. 25 m ² /торба при 1 mm дебелина на слоя	622,00 €/t	746,40 €/t
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg	1 216,53 лв./t	1 459,84 лв./t


Baunit FinoGrande plus | Баумит Финогранде плус **ОТЛИЧНА ЗА ИЗГЛАЖДАНЕ И ЗАПЪЛВАНЕ**

Обогатена с минерални добавки шпакловъчна смес на гипсова основа, за вътрешно полагане, минимална дебелина на слоя 1 mm, максимална - 3 mm.

- Изравнява и пълни добре при по-големи отклонения
- С добра пластичност и сцепление
- Създава еднородна основа преди боядисване

ФиноГранде плус	20 kg	10,10 €/торба	12,12 €/торба
Разход:	ок. 0,9 kg/m ² /mm	19,75 лв./торба	23,70 лв./торба
Покриваемост:	ок. 22 m ² /торба при 1 mm дебелина на слоя	505,00 €/t	606,00 €/t
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg	987,69 лв./t	1 185,23 лв./t


НОВО

Baunit FinoFill Pro | Баумит ФиноФил Про **ЗАПЪЛВА ФУГИ**

Гипсова шпакловка за запълване на fugи, специално в сухото строителство (между гипсокартонените плоскости) с влагане или не на армираща лента, за дебелини до максимум 15 mm, с бързо втвърдяване и възможност за последваща обработка на повърхностите.

- Запълва добре fugите
- Бързо съхнене без свиване
- Лесно загладяване

ФиноФил Про	20 kg	11,00 €/торба	13,20 €/торба
Разход:	ок. 0,8 kg/m ² /mm	21,51 лв./торба	25,81 лв./торба
Покриваемост:	ок. 24 m ² /торба при 1 mm дебелина на слоя	550,00 €/t	660,00 €/t
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg	1 075,71 лв./t	1 290,85 лв./t

Вие искате комфорт.

Ние осигуряваме оптимален
вътрешен климат.


Мазилки

**Усетете разликата. Изживейте
качеството.**

Вътрешните мазилки Баумит регулират
влажността, подобряват акустиката и
гарантират здравословен микроклимат в
помещенията.

Издръжливи, еко-сертифицирани и адаптирани
към всеки тип пространство, те осигуряват
идеална основа за покрития и подпомагат
устойчивия комфорт във времето.

MPI. P&S





По-добре заедно

аццо. Кв

Приятен вътрешен климат

Мазилки

Вътрешната мазилка притежава ненадминат положителен ефект по отношение на влажността и акустиката на помещението. Освен това тя поддържа стенните повърхности красиви и е идеалната основа за последващи покрития. Всяка област на приложение, от всекидневни и спални, до мокри помещения, изисква съответния правилен избор на вътрешна мазилка.

Баумит Укипегия

Вътрешните мазилки играят решаваща роля за създаването на комфортна и здравословна интериорна среда. Те не само регулират нивата на влажност, подобрявайки качеството на въздуха, но също така подобряват акустиката на помещението, правейки пространствата по-тихи и по-приятни за живеене. Освен това вътрешните мазилки осигуряват издръжлива и визуално привлекателна повърхност, която служи като идеална основа за допълнителни покрития като боя или тапет.

Различните пространства, независимо дали става въпрос за жилищни зони или помещения с висока влажност, като бани, изискват специфични мазилкови системи, които да отговорят на техните уникални нужди. Интериорните мазилки на Баумит са създадени с цел да посрещнат тези изисквания, като предлагат решения, които са както функционални, така и екологични. Сертифицирани с екологични етикети, мазилките



на Баумит отговарят на най-високите стандарти за качество, което гарантира тяхната роля в екологичното строителство и осигуряването на здравословна жизнена среда.

Освен че осигуряват гладко покритие, вътрешните мазилки трябва да отговорят на важни изисквания за строителна физика и контрол на вътрешния климат. Изборът на правилните материали за цялата система - от мазилка през пълнител до вътрешна боя - е от съществено значение за осигуряване на дълготрайна работа и комфорт.



**Искате ли да научите повече?
Посетете нашия уебсайт!**

Намерете цялата необходима информация само с едно кликане!

✓ Правилното решение за всякакви нужди.

За фини и гладки повърхности



- ✓ Машинно или ръчно полагане
- ✓ Само за вътрешно приложение
- ✓ Отлични свойства при полагане

Баумит гипсови мазилки

За помещения с висока влажност



- ✓ Ръчно или машинно полагане
- ✓ За вътрешно приложение
- ✓ Дишаща, с фина текстура

Мазилки на варо-циментова основа

За погребен вътрешен климат



- ✓ Минерална
- ✓ Балансираща влагата
- ✓ Само за вътрешно приложение

Баумит варови мазилки




Перфектен Вътрешен Климат

Акустика на помещението: Тестовите в изследователския парк Вива потвърдиха значително подобрение в акустиката на помещенията, измазани с Баумит КлимаУайт, в сравнение с иззиданите, но неизмазани помещения. Тази мазилка не само подобрява звуковата среда, но и допринася за по-високо качество на живот и уютен вътрешен климат.

Външен вид: Мазилката осигурява идеална основа за последващи покрития и допринася за създаването на привлекателна визия на стените.

Климат в помещението: Вътрешната мазилка остава свързана със стените през целия „живот на къщата“ и играе ключова роля за климата в помещенията. Варо-циментовите мазилки превъзхождат гипсовите, а Баумит КлимаУайт се отличава като най-добрият избор за здравословен вътрешен климат. Някоя друга вътрешна мазилка не абсорбира и освобождава толкова много влага за кратко време.

Измерване на влагообмена в интериорни мазилки



Сравнение на способността за влагообмен на вътрешните мазилки: Водоползването на Баумит КлимаУайт около 3 часа след началото на процеса е два пъти по-високо в сравнение с това на конвенционалните варо-циментови мазилки и цели три пъти по-високо от това при гипсовите мазилки.

Гипсови мазилки



Мазилките на гипсова основа са високо ценени с това, че предоставят изключително гладка и фина повърхност на вътрешните стени. Лесното им нанасяне и бързосъхнещите свойства ги правят предпочитан избор както за жилищни, така и за търговски площи, което осигурява бързо завършване на проекта с минимални усилия. Тези мазилки предлагат отлична обработваемост, постигането на прецизни и равномерни резултати, които подобряват естетиката на всяка стая. Освен това, мазилките на гипсова основа припеждат естествен огнеустойчиви свойства, добавяйки допълнителна защита и безопасност за Вашия дом или офис. Комбинацията от тези предимства прави гипсовите мазилки отличен избор за постигане на функционални и стилни резултати в различни интериорни приложения.

Баумит Рацио 1000 Л

- много икономична
- лесна за изглаждане
- бързо приложение



Варо-циментови



Варо-циментовите мазилки съчетават дишащите свойства на вартата с издръжливостта на цимента, предлагайки стабилно и надеждно решение за вътрешни приложения. Тази комбинация осигурява висока здравина и стабилност, което ги прави особено подходящи за високата среда. „Дишането“ на вартата спомага за регулиране на влагата и поддържане на здравословен вътрешен климат, докато циментовият компонент гарантира изключителна издръжливост и устойчивост на физическо износване. Тези мазилки прилепват отлично към различни повърхности и са силно устойчиви на напукване, което ги прави идеални за натоварени зони и пространства с променливи температури. Освен това, тяхната устойчивост на влага и температурни промени допринася за дълготрайната им ефективност, превръщайки ги в сигурен избор за жилищни и търговски проекти.

Баумит MPI 25

- класиката
- текстурирана повърхност
- за всички влажни помещения



Мазилки на варова основа



Мазилките на варова основа са силно дишащи и естествено устойчиви на мухъл, което ги прави особено подходящи за зони, където контролът на влагата е от решаващо значение, като бани и кухни. Тези мазилки ефективно регулират влажността, като абсорбират излишната влага от въздуха и я освобождават, когато условията станат по-сухи, спомагайки за поддържането на балансиран и здравословен вътрешен климат. Освен това мазилките на варова основа са съставени от естествени материали без химикали, което допринася за по-екологична и устойчива среда.

Баумит КлимаУайт

- регулира климата в помещението и е паропропусклива
- естествено бяла
- без замърсители и прегназва от мухъл



Приятен Вътрешен климат

Баумит Мазилки

Таблицата по-долу ще Ви помогне да изберете идеалната интериорна мазилка Баумит, съобразена с Вашите специфични нужди. С богат избор от мазилки - на основа гипс, варо-цимент или вар - всяка система е създадена да отговаря на разнообразни изисквания: от подобряване на качеството на въздуха в помещенията и осигуряване на балансиран вътрешен климат до създаване на гладки повърхности за различни покрития.

	Баумит КлимаУайт	Баумит MPI 25	Баумит Рацио 1000 Л
Предимства	<ul style="list-style-type: none"> Регулира климата в помещението и е паропропусклива Естествено бяла Въздух без замърсители и предпазва от мухъл 	<ul style="list-style-type: none"> Класиката Текстурирана повърхност За всички влажни помещения 	<ul style="list-style-type: none"> Нисък разход Загладени и готови за боядисване повърхности Отлични свойства при измазване
Крайни покрития	Баумит КлимаКолор	Баумит Дивина	Баумит Дивина
Мазилки	Баумит КлимаУайт	Баумит MPI 25	Баумит Рацио 1000 Л
Подготовка на основата	<p>Върху керамични тухли и цименто-свързани зидарски блокчета: не е необходима предварителна подготовка.</p> <p>Върху порьозни тухли, газобетон, водопопиващ бетон: предварително навлажняване на основата и Баумит Шприц.</p> <p>Върху слабо водопопиващ бетон: 1) Баумит ПроКонтакт на дебелина 2-3 mm, изтеглен на хоризонтален гребен или 2) Баумит СуперГраимер.</p> <p>Виж техническата карта на продукта!</p>	<p>Върху тухли и газобетон: не е необходима специална подготовка на основата.</p> <p>Върху бетон: подготовка с Баумит Шприц или Баумит СуперГраимер.</p>	






Този преглед Ви улеснява в избора на най-подходящата мазилка. Независимо дали се стремите към ефективен контрол на влагата с варови мазилки, дишащи повърхности с варо-циментови мазилки или безупречно гладко покритие с гипсови мазилки, интериорните решения на Баумит предлагат идеалния вариант за всеки проект.

Баумит Рацио 1000

Баумит РациоДуо

Баумит УноРег

			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Гладки повърхности ▪ Може да се нанася на един слой ▪ За вътрешна употреба 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Бърза и лесна обработка ▪ Гладка повърхност ▪ Паропронуслива 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ръчна мазилка ▪ Лесно се заглажда ▪ За всички домашни помещения 	Предимства
Баумит Дивина	Баумит Дивина	Баумит Дивина	Крайни покрития
Баумит Рацио 1000	Баумит РациоДуо	Баумит УноРег	Мазилки
Върху тухли и газобетон: не е необходима специална подготовка на основата. Върху бетон: подготовка с Баумит БетонКонтакт или Баумит СуперПраимер.			Подготовка на основата

Уютен и здравословен вътрешен климат

Баумит мазилки

Интериорните мазилки на Баумит съчетават функционалност и естетика, осигурявайки стабилна основа за последващи покрития, като едновременно с това подпомагат ефективно контрола на влажността и подобрят акустиката в помещението.

Продуктите Баумит предлагат ефективно решение за създаване на здравословна вътрешна среда. Тези паропропускливи мазилки на варова основа са особено подходящи за жилищни и търговски помещения, включително пространства с висока влажност, като бани, благодарение на способността им да регулират нивата на влага.

В допълнение, Баумит предлага мазилки на варо-циментова и гипсова основа, разнообразни и адаптивни, които съчетават отлични строителни характеристики при нанасяне - ръчно или машинно. Те осигуряват както декоративна привлекателност, така и дълготрайна надеждност.



ВАРОВИ МАЗИЛКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit KlimaWhite | Баумит КлимаУайт ПОДОБРЕН ВЪТРЕШЕН КЛИМАТ & БЯЛА

Естествено бяла, влагорегулираща олекотена варова мазилка с хидравлично свързващо вещество за преработка на закрито. Зърнометрия 0,6 mm.

- Регулира климата в помещението и е паропропусклива
- Естествено бяла
- Без замърсители и предпазва от мухъл

КлимаУайт	25 kg	5,50 €/торба	6,60 €/торба
Разход:	ок. 12 kg/m ² за 1 cm дебелина на слоя	10,76 лв./торба	12,91 лв./торба
Покриваемост:	ок. 2 m ² /торба за 1 cm дебелина на мазилката; ок. 83 m ² /t за 1 cm дебелина на мазилката	220,00 €/t	264,00 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 50 торби = 1 250 kg	430,28 лв./t	516,34 лв./t
КлимаУайт	силос	247,00 €/t	296,40 €/t
Разход:	ок. 12 kg/m ² за 1 cm дебелина на слоя	483,09 лв./t	579,71 лв./t
Покриваемост:	ок. 83 m ² /t за 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	силос		



ВАРО-ЦИМЕНТОВИ МАШИНИИ МАЗИЛКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit MPI 25 | Баумит MPI 25 **ТЕКСТУРИРАНА ПОВЪРХНОСТ**

Варо-циментова мазилка за ръчна и машинна обработка на закрито, включително кухни, бани и промишлени мокри помещения (група по влажностно натоварване W5). Зърнотетрия 0,6 mm.

■ Класическа ■ Текстурирана повърхност ■ За всички влажни помещения

MPI 25	25 kg	4,13 €/торба	4,95 €/торба
Разход:	ок. 15 kg/m ² /cm	8,07 лв./торба	9,68 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,7 m ² /торба при 1 cm дебелина на слоя	165,00 €/t	198,00 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	322,71 лв./t	387,25 лв./t

MPI 25	СИЛОЗ	197,00 €/t	236,40 €/t
Разход:	ок. 15 kg/m ² /cm	385,30 лв./t	462,36 лв./t
Покриваемост:	ок. 67 m ² /t при 1 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	СИЛОЗ		

ГИПСОВИ МАШИНИИ МАЗИЛКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit Ratio 1000 L | Баумит Рацио 1000 Л **ВИСОКА ПОКРИВАЕМОСТ**

Еднопластова гипсова лека изглаждаща мазилка за всякакъв вид задария, за вътрешни стени и тавани, оптимални изглаждащи свойства, висока производителност. За вътрешни стени, включително домашни кухни и немокреци се стени в бани, изключително лесно приложение.

■ Нисък разход ■ Глажки и готови за боядисване повърхности ■ Отлични свойства на приложение

Рацио 1000 Л	30 kg	8,79 €/торба	10,55 €/торба
Разход:	ок. 8 kg/m ² /cm	17,19 лв./торба	20,63 лв./торба
Покриваемост:	ок. 3,7 m ² /торба при 1 cm дебелина на мазилката	293,00 €/t	351,60 €/t
Опаковка:	торба 30 kg, 1 палет = 45 торби = 1 350 kg	573,06 лв./t	687,67 лв./t

Рацио 1000 Л	СИЛОЗ	320,00 €/t	384,00 €/t
Разход:	ок. 8 kg/m ² /cm	625,87 лв./t	751,04 лв./t
Покриваемост:	ок. 125 m ² /t при 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	СИЛОЗ		



Baumit Ratio 1000 | Баумит Рацио 1000 **ГОТОВИ ЗА БОЯДИСВАНЕ ПОВЪРХНОСТИ**

Еднослойна гипсова мазилка за машинно нанасяне за вътрешни помещения, включително за домашни кухни и немокреци се стени в бани, устойчива на влага - група по влажностно натоварване W3.

■ Глажка повърхност ■ Може да се нанася на един слой ■ За вътрешно приложение

Рацио 1000	30 kg	6,45 €/торба	7,74 €/торба
Разход:	ок. 10 kg/m ² /cm	12,62 лв./торба	15,14 лв./торба
Покриваемост:	ок. 3,0 m ² /торба при 1 cm дебелина на мазилката	215,00 €/t	258,00 €/t
Опаковка:	торба 30 kg, 1 палет = 45 торби = 1 350 kg	420,50 лв./t	504,60 лв./t

Рацио 1000	СИЛОЗ	245,00 €/t	294,00 €/t
Разход:	ок. 10 kg/m ² /cm	479,18 лв./t	575,02 лв./t
Покриваемост:	ок. 100 m ² /t при 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	СИЛОЗ		

ГИПСОВИ МАШИНИНИ МАЗИЛКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



НОВО



Baumit RatioDuo | Баумит РациоДуо **ИЗГОДНА**

Еднослойна гипсова мазилка за машинно нанасяне за вътрешни помещения - от дневни и коридори до домашни кухни и немокрещи се стени в бани. Осигурява бърза и лесна обработка, загладена, равномерна повърхност и е паропропусклива. Подходяща за зони с влажностно натоварване от клас W3.

- Бърза и лесна обработка
- Глажка повърхност
- Паропропусклива

РациоДуо	30 kg	5,85 €/торба	7,02 €/торба
Разход:	ок. 11 kg/m ² /cm	11,44 лв./торба	13,73 лв./торба
Покриваемост:	ок. 2,75 m ² /торба при 1 cm дебелина на мазилката	195,00 €/t	234,00 €/t
Опаковка:	торба 30 kg, 1 палет = 45 торби = 1 350 kg	381,39 лв./t	457,67 лв./t

РациоДуо	силоз	225,00 €/t	270,00 €/t
Разход:	ок. 11 kg/m ² /cm	440,06 лв./t	528,07 лв./t
Покриваемост:	ок. 91 m ² /t при 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	силоз		

ВАРО-ЦИМЕНТОВИ РЪЧНИ МАЗИЛКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit Puma | Баумит Пума **ЗА ЗИДАНЕ И ИЗМАЗВАНЕ**

Сух разтвор за зидане и мазане. Отговаря на зидарски разтвор клас M2,5 и мазилка клас CS II, съгл. EN 998. Особено подходящ за ремонтни работи и за измазване на малки площи, за вътрешно и външно приложение. При използването му като мазилков разтвор, основата се третира задължително с Баумит Шприц 4 или Баумит СуперПраимер.

- Измазване и зидане с един продукт
- За бързи ремонтни работи
- Гарантирано постоянно качество

Пума	25 kg	3,43 €/торба	4,11 €/торба
Разход:	като зидарски разтвор - в зав. от вида и размера на тухлите	6,70 лв./торба	8,04 лв./торба
	като мазилка - 16 kg/m ² /cm дебелина на мазилката	137,00 €/t	164,40 €/t
Покриваемост:	като зидарски разтвор - 15 l готов разтвор	267,95 лв./t	321,54 лв./t
	като мазилка - покрива 1,5 m ² при 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		

ГИПСОВИ РЪЧНИ МАЗИЛКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit UnoRed | Баумит УноРед **ЛЕСНО ПОЛАГАНЕ**

Гипсова мазилка с оптимално изглаждане, за ръчно нанасяне, както за всички вътрешни стени и тавани, така и за кухни и бани.

- Ръчна мазилка
- Лесна за изглаждане
- За всички домашни помещения

УноРед	25 kg	8,20 €/торба	9,84 €/торба
Разход:	ок. 0,8 kg/m ² /mm	16,04 лв./торба	19,25 лв./торба
Покриваемост:	ок. 3 m ² /торба при 1 cm дебелина	328,00 €/t	393,60 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 50 торби = 1 250 kg	641,51 лв./t	769,81 лв./t



За подобряване на производителността и издръжливостта

Акcesoари

Акcesoарите за вътрешни мазилки на Баумит са създадени, за да повишат тяхната ефективност и да гарантират дълготрайна устойчивост.

Тази обширна гама включва висококачествени разтвори като свързващи мостове, грундове, пластмасови и стоманени профили и стъклотекстилна мрежа, които осигуряват всичко необходимо за безупречно покритие. Тези продукти осигуряват оптимална адхезия, безшевна подготовка на повърхността и ефективна армировка, което ги прави незаменими за различни проекти с прилагане на вътрешни мазилки. Независимо дали работите върху стени, тавани или други повърхности, акcesoарите на Баумит гарантират ефективно приложение и дълготрайни резултати, за да може Вашите вътрешни пространства да отговарят както на естетическите, така и на конструктивните изисквания.



ДОБАВКИ ЗА МАЗИКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baunit Spritz 4 | Баумит Шприц 4 С ДОБРА ПОКРИВАЕМОСТ

Предварителен шприц за ръчна или машинна преработка, за изравняване на попиращата способност при силно попиращи основи и за подобряване на сцеплението, преди полагане на варови и вароцементови мазилки, за вътрешно и външно приложение, зърнометрия 2 mm.

■ Готов за преработка ■ Отлично сцепление с основата ■ Възможност за машинно нанасяне

Шприц 4	40 kg	5,80 €/торба	6,96 €/торба
Разход:	ок. 10 kg/m ² при пълно покриване	11,34 лв./торба	13,61 лв./торба
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg	145,00 €/t	174,00 €/t
		283,60 лв./t	340,32 лв./t



Baunit BetonKontakt | Баумит БетонКонтакт ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ НА ГИПСОВИ МАЗИКИ ВЪРХУ БЕТОН

Течен грунд, като свързващ мост на гипсови мазилки с гладки бетонови повърхности, полага се неразреден.

■ Много добро сцепление с бетона и мазилката ■ Лесно полагане ■ Специално за гипсови мазилки

БетонКонтакт	20 kg	36,00 €/кофа	43,20 €/кофа
Разход:	ок. 0,4 kg/m ²	70,41 лв./кофа	84,49 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 50 m ² /кофа	1,80 €/kg	2,16 €/kg
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg	3,52 лв./kg	4,22 лв./kg
БетонКонтакт	5 kg	13,00 €/кофа	15,60 €/кофа
Разход:	ок. 0,4 kg/m ²	25,43 лв./кофа	30,52 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 12,5 m ² /кофа	2,60 €/kg	3,12 €/kg
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg	5,09 лв./kg	6,11 лв./kg
БетонКонтакт	1 kg	3,75 €/кофа	4,50 €/кофа
Разход:	ок. 0,4 kg/m ²	7,33 лв./kg	8,80 лв./kg
Покриваемост:	ок. 2,5 m ² /кофа	3,75 €/kg	4,50 €/kg
Опаковка:	кофа 1 kg	7,33 лв./kg	8,80 лв./kg

ДОБАВКИ ЗА МАЗИАКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit SuperPrimer | Баумит СуперПраймер ЗА ПОДГОТОВКА ПРИ НЕПОПИВАЩИ ОСНОВИ

Готов за полагане, висококачествен грунд със съдържание на кварцов пясък, като свързващ мост, специално за гладки, по-слабо попиващи и непопиващи основи на стени и подове, както и за стари основи при реновирането им, за вътрешно и външно приложение.

■ Универсален свързващ мост ■ Специално за по-слабо попиващи и непопиващи основи ■ Без разтворители



СуперПраймер	20 kg	47,00 €/кофа	56,40 €/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m ² в зависимост от грапавината на основата	91,92 лв./кофа	110,30 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 60 m ² /кофа	2,35 €/kg	2,82 €/kg
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg	4,60 лв./kg	5,52 лв./kg
СуперПраймер	5 kg	14,75 €/кофа	17,70 €/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m ² в зависимост от грапавината на основата	28,85 лв./кофа	34,62 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 15 m ² /кофа	2,95 €/kg	3,54 €/kg
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg	5,77 лв./kg	6,92 лв./kg
СуперПраймер	1 kg	4,00 €/кофа	4,80 €/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m ² в зависимост от грапавината на основата	7,82 лв./кофа	9,38 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 3 m ² /кофа	4,00 €/kg	4,80 €/kg
Опаковка:	кофа 1 kg	7,82 лв./kg	9,38 лв./kg

ГРУНДИРАНЕ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit Grund | Баумит Грунд ИЗРАВНИТЕЛ НА ПОПИВАЩАТА СПОСОБНОСТ

Без разтворители, разредем с вода универсален грунд за изравняване на попиващата способност на минерални основи.

■ Изравнява попиващата способност ■ Универсално приложение ■ Като свързващ мост



Грунд	25 kg	51,25 €/туба	61,50 €/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m ²	100,24 лв./туба	120,29 лв./туба
Покриваемост:	ок. 165 m ² /туба	2,05 €/kg	2,46 €/kg
Опаковка:	туба 25 kg, 1 палет = 24 туби = 600 kg	4,01 лв./kg	4,81 лв./kg
Грунд	5 kg	16,25 €/туба	19,50 €/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m ²	31,78 лв./туба	38,14 лв./туба
Покриваемост:	ок. 33 m ² /туба	3,25 €/kg	3,90 €/kg
Опаковка:	туба 5 kg, 1 палет = 90 туби = 450 kg	6,36 лв./kg	7,63 лв./kg
Грунд	1 kg	4,45 €/туба	5,34 €/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m ²	8,70 лв./туба	10,44 лв./туба
Покриваемост:	ок. 6,5 m ² /туба	4,45 €/kg	5,34 €/kg
Опаковка:	туба 1 kg	8,70 лв./kg	10,44 лв./kg





Baunit MP-Tex | Баумит Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки

Алколоустойчива стъклотекстилна мрежа за частично армиране на машинни и ръчни мазилки, бримка ок. 10 x 10 mm.

Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки с широчина 1 m и дължина 50 m	65,00 €/ролка	78,00 €/ролка	
Разход:	ок. 1,1 m ² /m ² измазана повърхност	127,13 лв./ролка	152,56 лв./ролка
Покриваемост:	1 ролка е достатъчна за 45 m ² стенна повърхност	1,30 €/l.m	1,56 €/l.m
Опаковка:	ролка 50 m ² (с широчина 1 m, 50 m дължина)	2,54 лв./l.m	3,05 лв./l.m
Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки с широчина 25 cm и дължина 50 m	65,00 €/ролка	78,00 €/ролка	
Разход:	ок. 1 m/m	127,13 лв./ролка	152,56 лв./ролка
Опаковка:	4 ролки/опаковка (с широчина 25 cm, 50 m дължина)	1,30 €/l.m	1,56 €/l.m
	2,54 лв./l.m	3,05 лв./l.m	



Baunit Fenster- und Türanschlussprofil 12 | Баумит Профил за прозорци и врати 12

Самозапелващ се, бял пластмасов профил с предпазна лайсна за захващане на защитно фолио, за дебелини на мазилката ≥ 12 mm.

Профил за прозорци и врати 12 2,4 m	4,08 €/бр.	4,90 €/бр.	
Опаковка:	2,4 m, 1 връзка = 30 бр. = 72 m	7,98 лв./бр.	9,58 лв./бр.
	1,70 €/m	2,04 €/m	
	3,32 лв./m	3,98 лв./m	



Baunit PVC PutzEckleisten | Баумит Профил ъглов пластмасов за мазилки

Ъглов профил от пластмаса за оформяне на външни ръбове при полагане на гипсови мазилки, за вътрешно приложение, дължина 2,7 m.

Профил ъглов пластмасов за мазилки 2,7 m	2,70 €/бр.	3,24 €/бр.	
Опаковка:	2,7 m, 1 връзка = 20 бр.	5,28 лв./бр.	6,34 лв./бр.
	1,00 €/m	1,20 €/m	
	1,96 лв./m	2,35 лв./m	



Baunit PutzEckleisten | Баумит Профил ъглов метален за мазилки

Ъглов профил от стоманена поцинкувана ламарина за оформяне при полагане на варо-циментови мазилки за вътрешно и външно приложение, дължина 2,75 m.

Профил ъглов метален за мазилки 2,75 m	2,20 €/бр.	2,64 €/бр.	
Опаковка:	2,75 m, 1 връзка = 25 бр. = 68,75 m	4,30 лв./бр.	5,16 лв./бр.
	0,80 €/m	0,96 €/m	
	1,56 лв./m	1,87 лв./m	



Baunit Kantenschutz für Spachtelung - Kunststoff | Баумит Профил ъглов за шпакловка - пластмасов

Пластмасов профил за армиране на външни ъгли при полагане на шпакловка за постигане на връзка, без опасност от пукнатини. Подходящ за боядисване с всякакви бои, за вътрешно и външно приложение.

Профил ъглов за шпакловка - пластмасов 2,7 m	0,95 €/бр.	1,13 €/бр.	
Опаковка:	2,7 m, 1 кашон = 80 бр. = 216 m	1,85 лв./бр.	2,22 лв./бр.
	0,35 €/m	0,42 €/m	
	0,68 лв./m	0,82 лв./m	
Профил ъглов за шпакловка - пластмасов 3,0 m	1,05 €/бр.	1,26 €/бр.	
Опаковка:	3,0 m, 1 кашон = 20 бр. = 60 m	2,05 лв./бр.	2,46 лв./бр.
	0,35 €/m	0,42 €/m	
	0,68 лв./m	0,82 лв./m	

Вие търсите лесно и безпроблемно приложение.
Ние разполагаме с еластични и надеждни системи.

Полагане на плочки

Перфектно изпълнение. Дълготраен резултат.

От grund до фугираща смес, системата Баумит Баумакол предлага цялостно решение за професионален монтаж на плочки. Висококачественият grund, хидроизолация, лепило за плочки и фугираща смес осигуряват дълготрайно залепване на повърхности във влажни и сухи помещения, както на закрито, така и на открито. Баумакол предлага висококачествени фугиращи смеси в 24 цвята, които защитават от влага за постигане на дълготрайни резултати. Така се съчетават техническа прецизност и естетичен външен вид.

Баумит



КОЛ.

По-добре заедно

Полагане на плочки

Баумит Баумакол, програмата за полагане на плочки на Баумит предлага изпитани и цялостни решения, включително експертни продукти за подготовка на основата, хидроизолация, лепила за плочки, фугиращи смеси и силикони, осигуряващи безупречно и издръжливо покритие при всеки проект за облицовка.


Баумит Укупения

Баумит предлага широка продуктова гама за системно и професионално полагане на плочки. Системите Баумакол на Баумит включват всичко необходимо за безупречно покритие, от лепила до фузи и силикони. Продуктите Баумакол са експертно хармонизирани, за да отговорят на различните нужди при полагане на плочки, като осигуряват правилна подготовка на основата, независимо дали работите с неравни, абсорбиращи или неабсорбиращи повърхности. Лепилата за плочки на Баумит не само отговарят на строгите европейски стандарти по отношение на експлоатационните си характеристики, но и покриват широк спектър от приложения, включително при вътрешни и външни условия, при циментови и гипсови основи, и при различни видове и размери на плочите. Завършващите продукти в гамата, Баумакол Премиум фугираща смеси и Силикон, осигуряват стабилна връзка в зоните на фугите, предлагайки ефективна защита от влага, като същевременно подобряват цялостния външен вид на помещенията и терасите.



Фугирането играе съществена роля при полагането на плочки, тъй като създава завършена и атрактивна визия. Затова Баумакол Премиум фугираща смеси и Баумакол Силикон са налични в 24 съвременни цвята.

Баумакол Пиктограми



✓ Правилното решение за всякакви нужди.

За различни области на приложение



- ✓ За вътрешно и външно приложение
- ✓ Силоно еластични
- ✓ Подходящи за подоово отопление

Баумит Баумакол Лепила за плочки

За дълготрайно здрава фуга



- ✓ Лесна за полагане
- ✓ Голяма гама от цветове
- ✓ За закрито, открито, вкл. за плочи от естествен камък

Баумит Баумакол Фугиращи смеси и Силикони

За надеждна хидроизолация



- ✓ Лесна за нанасяне
- ✓ Водоустойчива и еластична
- ✓ Позволява нанасяне с четка, валик или мистрия

Баумит Баумакол Алтернативна хидроизолация



За сигурно и трайно полагане

Баумакол ГЕЛ Технология

Баумакол Гел технология - Бързо. Лесно. Сигурно.

С Баумакол ФлексУлтимо Гел Баумит предлага максимална еластичност и производителност – за сигурни решения на закрито и открито. Бързото втвърдяване позволява фугиране след само 12 часа, докато гел ефектът осигурява гладко и лесно нанасяне. Отличните свойства гарантират надеждно полагане дори на плочки с голям формат, а гел технологията компенсира напреженията в основата за постигането на дълготрайна издръжливост.



Баумакол Гуа



Баумакол ФлексТрийм е много здраво, високоеластично лепило за всички видове плочки и основи, както за вътрешни помещения, така и за външни пространства. Класифицира се като C2TE S2 и осигурява сигурен и безкомпромисен монтаж - дори за плочки с голям формат и в зони с високо топлинно натоварване.

Баумакол ФлексТрийм

- изключително еластично (S2)
- за всички плочки и формати
- за особени приложения и основи



Баумакол Тераса



Баумакол XL Фугираща смес осигурява лесно, бързо и сигурно запълване на фуги от 3 до 15 mm. Еластична и много устойчива на замръзване и ефлоресценция (изсолване), тя е подходяща и за външна употреба, и естествен камък. Предлага се в шест класически цвята и се смятава перфектно с Баумакол Силикон.

Баумакол XL фуга

- за фуги 3-15 mm
- намалена ефлоресценция
- за открито и естествени камъни



Баумит

Лепене на плочки

Изборът на правилна система за облицоване зависи до голяма степен от основата и предназначението. Следващата таблица предоставя общ преглед на различните системи Баумакол от Баумит за полагане на плочки, проектирани да отговорят на различни изисквания и области на приложение. Независимо дали става въпрос за критични основи, висока влажност или специфични дизайнерски нужди, нашата гама предлага идеалното решение за Вашия проект. Намерете перфектната комбинация за безупречен резултат и дълготрайна издръжливост.

Баумакол Перфектм

Баумакол Гига

Баумакол Аква Класик



	Баумакол Перфектм	Баумакол Гига	Баумакол Аква Класик
Основа	Бетонова настилка + подово отопление	Бетонова настилка + подово отопление	Бетонова настилка
Подложка (замазка) / създаване на наклони	Солидо E225/Солидо E160	Солидо E225/Солидо E160	Солидо E225/Солидо E160
Грундиране	Грунд/СуперПраймер	Грунд/ГелПраймер/СуперПраймер	Грунд/ГелПраймер/СуперПраймер
Фино подравняване	-	Нивело 50	Нивело 50
Хидроизолиране & аксесоари	-	-	Баумакол Пруф Гел + СтранПлюс
Лепене на плочки	Баумакол ФлексУни/ФлексТоп	Баумакол ФлексТрайм/ФлексУлтимо Гел	Баумакол ФлексУни/ФлексМрамор медю
Фузиране	Баумакол Премиум фузираща смес/ XL фузираща смес + Баумакол Силикон	Баумакол Премиум фузираща смес/ XL фузираща смес + Баумакол Силикон	Баумакол Премиум фузираща смес/ XL фузираща смес + Баумакол Силикон



Таблицата ще ви помогне да откриете идеалната Баумит система за облицовки за Вашите специфични нужди. Независимо дали работите по проекти за вътрешни или външни облицовки, с малки или големи плочки или се нуждаете от решения за подово отопление, Баумит предлага гама от продукти и системи, съобразени с всяко приложение. От подготовка на основата и лепила за плочки до фугиращи смеси и силикони, нашата богата гама гарантира безупречно и издръжливо покритие.

Този ясен преглед улеснява избора на правилната система за Вашия проект.

Баумакол Аква Спийг	Баумакол Тераса	Баумакол Реновиране	
Бетонова настилка	Бетонова настилка + подово отопление	Стари плочки	Основа
Рапидо 1	-	-	Подложка (замазка) / създаване на наклони
Грунд/ ГелПраимер/СуперПраимер	Грунд/ ГелПраимер/СуперПраимер	СуперПраимер	Грундиране
Нивело 50	Нивело 50	-	Фино подравняване
Баумакол АкваСейф/АкваСейф Екстра + Протект + СтранПлюс	Баумакол АкваСейф Екстра/АкваСейф + Протект + СтранПлюс	-	Хидроизолиране & аксесоари
Баумакол ФлексСпийг	Баумакол ФлексСпийг/ ФлексМрамор межио/ФлексУлтимо Гел	Баумакол ФлексСпийг/ ФлексМрамор межио/ФлексУлтимо Гел	Лепене на плочки
Баумакол Премиум фугираща смес/ XL фугираща смес + Баумакол Силикон	Баумакол Премиум фугираща смес/ XL фугираща смес + Баумакол Силикон	Баумакол Премиум фугираща смес/ XL фугираща смес + Баумакол Силикон	Фугиране

Баумакол Системи

Баумит Лепила

Лепилата за плочки Баумакол са внимателно разработени, за да отговарят на строгите европейски стандарти за различни приложения, осигурявайки изключителна еластичност. Подходящи както за вътрешна, така и за външна употреба, тези лепила са идеални за полагането на плочки върху циментови, но също и върху гипсови основи, и могат да се използват за широка гама от видове и размери на плочките. Независимо дали работите по жилищни или търговски проекти, Баумакол предлага надеждност и производителност, необходими за успешно полагане на плочките. Доверете се на Баумакол за постигане на устойчиви и професионални резултати, гарантирайки, че работата Ви с плочките ще бъде не само устойчива, но и естетически привлекателна.



ЛЕПИЛА

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit Baumacol FlexTreme |

Баумит Баумакол ФлексТрийм **ЗА ВСИЧКИ ОСНОВИ & ПОВЪРХНОСТИ**

Изключително еластично, водо- и мразоустойчиво, хидравлично свързващо лепило с угълнено отворено време и увеличена стабилност, клас C2TE S2, (съгл. EN 12004). За полагане на всички керамични стенни и подови плочки с различни формати, мозайка, фини каменни плочки и естествен камък на закрито и открито. Специално за тънки, големи фини каменни плочки, както и при очаквани повишени термични и статични натоварвания за намаляване на възникващите напрежения.

■ Изключително еластично (S2) ■ За всички плочки и размери ■ За основи и приложения с високи изисквания

Баумакол ФлексТрийм 20 кг	37,60 €/торба	45,12 €/торба
Разход:	ок. 1,2 кг/м ² /мм дебелина	73,54 лв./торба
Покриваемост:	ок. 5 м ² за 4 мм дебелина	88,25 лв./торба
Опаковка:	торба 20 кг, 1 палет = 56 торби = 1 120 кг	1 880,00 €/t
	3 676,96 лв./t	2 256,00 €/t
		4 412,35 лв./t



Baumit Baumacol FlexSpeed |

Баумит Баумакол ФлексСпийд **ЗА ЕСТЕСТВЕН КАМЪК & ГОЛЕМИ ФОРМАТИ**

Бързосвързващо, вискоеластично, водо- и мразоустойчиво, хидравлично свързващо тънкослойно лепило за плочки за вътрешно и външно приложение, клас C2FT S1 (съгл. EN 12004). За полагане на стенни и подови керамични плочки от всякакъв вид и формат, мозайка, гранитозрес и естествен камък на открито и закрито. Керамичните покрития могат да бъдат фузирани след 3 часа, а след 4 - 6 часа върху тях може да се ходи.

■ Вискоеластично и тънкослойно ■ За всички видове плочи ■ Готово за фузиране покритие след 3 часа

Баумакол ФлексСпийд 25 кг	25,25 €/торба	30,30 €/торба
Разход:	ок. 3 кг/м ² , в зависимост от типа на плочите	49,38 лв./торба
Опаковка:	торба 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1 200 кг	59,26 лв./торба
	1 010,00 €/t	1 212,00 €/t
	1 975,39 лв./t	2 370,47 лв./t





Baumit Baumatic FlexTras medio | Баумит Баумакол ФлексТрас медуо

ЗА ЕСТЕСТВЕН КАМЪК & БЕЗ ИЗСОЛЯВАНИЯ

За еластично лепене до 20 mm дебелина на разтвор, специално за клинкер, керамика и естествени камъни, водо- и мразоустойчиво, клас C2T S1 (съгл. EN 12004).

- За лепене без поява на соли
- За лепене на каменни плочи по фасади
- За естествен камък и клинкер

C2T S1



Баумакол ФлексТрас медуо 25 kg

23,00 €/торба 27,60 €/торба

Разход: ок. 3 kg/m², в зависимост от типа на плочите 44,98 лв./торба 53,98 лв./торба

Опаковка: торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg 920,00 €/t 1 104,00 €/t

1 799,36 лв./t 2 159,23 лв./t



Baumit Baumatic FlexMarmor medio | Баумит Баумакол ФлексМрамор медуо

МНОГО ЕЛАСТИЧНО & ЗА СРЕДНОСЛОЙНО ЛЕПЕНЕ

Лепило на основата на бял цимент, за еластично полагане на керамични плочки, мрамор и естествени камъни, плочка върху плочка, за вътрешно и външно приложение. Дебелина на полагане от 3 до 20 mm, клас C2TE S1 (съгл. EN 12004).

- За мрамор и порьозни камъни без поява на петна
- За гранитогрес и стъклокерамика
- За тераси, балкони и басейни

C2TE S1



Баумакол ФлексМрамор медуо 25 kg

16,50 €/торба 19,80 €/торба

Разход: ок. 3 kg/m², в зависимост от типа на плочите 32,27 лв./торба 38,72 лв./торба

Опаковка: торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg 660,00 €/t 792,00 €/t

1 290,85 лв./t 1 549,02 лв./t



Baumit Baumatic FlexUltimo Gel | Баумит Баумакол ФлексУлтимо Гел

ЗА ПО-ГОЛЕМИ ПЛОЧКИ И БЪРЗО НАБИРАНЕ НА ЯКОСТ

Високоеластично лепило за плочки с ГЕЛ технология за монтаж на всички видове плочки и такива с размери до 140 cm върху критични и груби повърхности, на закрито и открито, клас C2TE S1 (съгл. EN 12004).

- Лесно полагане
- Оптимизирано време за набирање на якост
- Сигурно залепаване

НОВО

ОЧАКВАЙТЕ

C2TE S1



Баумакол ФлексУлтимо Гел 25 kg

14,50 €/торба 17,40 €/торба

Разход: ок. 1,2 kg/m²/mm дебелина 28,36 лв./торба 34,03 лв./торбаПокриваемост: ок. 5 m² за 4 mm дебелина 580,00 €/t 696,00 €/t

Опаковка: торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg 1 134,38 лв./t 1 361,26 лв./t


Baumit Baumascol FlexTop |
Баумит Баумакол ФлексТоп
МНОГО ЕЛАСТИЧНО & ЗА ТЪНКОСЛОЙНО ЛЕПЕНЕ

Високообогатено лепило за еластично лепене по тънкослойния метод, подходящо за полагане на плочка върху плочка, естествен камък, за басейни и гр.; водо- и мразоустойчиво, за вътрешно и външно приложение, клас C2TE S1 (съгл. EN 12004).

■ Еластично ■ За плочка върху плочка и върху погово отопление ■ За всички видове облицовъчни плочи

C2TE S1



Баумакол ФлексТоп	25 kg	12,50 €/торба	15,00 €/торба
Разход:	ок. 3 kg/m ² , в зависимост от типа на плочите	24,45 лв./торба	29,34 лв./торба
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	500,00 €/t	600,00 €/t
		977,92 лв./t	1 173,50 лв./t


Baumit Baumascol FlexUni | Баумит Баумакол ФлексУни
ЕЛАСТИЧНО & УНИВЕРСАЛНО

Обогатено лепило за еластично лепене по тънкослойния метод, за фаянс, теракота, естествен камък и гранитогрес, при повишено термично и статично натоварване, водо- и мразоустойчиво, за вътрешно и външно приложение, клас C2T (съгл. EN 12004).

■ За гранитогрес на открито и закрито ■ За фаянс, теракота и камък ■ За плочка върху плочка

C2T



Баумакол ФлексУни	25 kg	10,50 €/торба	12,60 €/торба
Разход:	ок. 3 kg/m ² , в зависимост от типа на плочите	20,54 лв./торба	24,65 лв./торба
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	420,00 €/t	504,00 €/t
		821,45 лв./t	985,74 лв./t


Baumit Baumascol ProPlus | Баумит Баумакол ПроПлюс
СУДЪЛЖЕНО ОТВОРЕНО ВРЕМЕ

Професионално, обогатено лепило за керамични плочки и гранитогрес на закрито, за леки строителни и мозайчни плочи, за кухня, коридор и баня. Клас C1TE (съгл. EN 12004).

■ За всички керамични плочки ■ За гранитогрес на закрито ■ За леки строителни и мозайчни плочи

C1TE



Баумакол ПроПлюс	25 kg	7,50 €/торба	9,00 €/торба
Разход:	ок. 3 kg/m ² , в зависимост от типа на плочите	14,67 лв./торба	17,60 лв./торба
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	300,00 €/t	360,00 €/t
		586,75 лв./t	704,10 лв./t





Baunit Baumatic Basic | Баумит Баумакол Бейсик

C ПОВИШЕНА ИЗДЪРЖЛИВОСТ

Лепило за полагане на фаянс и теракота, за лепене по тънкослойния метод; водо- и мразоустойчиво, клас C1 (съгл. EN 12004).

■ Здраво и изгодно ■ За фаянс и теракота ■ Водо- и мразоустойчиво

Баумакол Бейсик	25 kg	5,00 €/торба	6,00 €/торба
Разход:	ок. 3 kg/m ² , в зависимост от типа на плочите	9,78 лв./торба	11,74 лв./торба
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	200,00 €/т	240,00 €/т
		391,17 лв./т	469,40 лв./т

C1



ТАБЛИЦА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА БАУМАКОЛ ЛЕПИЛА

Клас	Баумакол ФлексГрийм	Баумакол ФлексСпийт	Баумакол ФлексТрас меду	Баумакол ФлексМрамор меду	Баумакол ФлексУлтимомо Гел	Баумакол ФлексТоп	Баумакол ФлексУни	Баумакол ПроПлос	Баумакол Бейсик
Клас	C2 TE S2	C2 FT S1	C2 T S1	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 T	C1 T	C1
Характеристики на плочите									
Гладки плочки	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сино профилирани плочи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Светли, порьозни плочи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Много тъмни плочи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Размер/площ на плочите									
- при външно полагане	Гъвкавостта > 120x120 cm	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm ²	l ≤ 100 cm; A ≤ 8 000 cm ²	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm ²	l ≤ 120 cm; A ≤ 10 000 cm ²	l ≤ 80 cm; A ≤ 4 000 cm ²	l ≤ 50 cm; A ≤ 2 500 cm ²	●	●
- при вътрешно полагане	Гъвкавостта > 120x120 cm	l ≤ 120 cm; A ≤ 14 400 cm ²	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm ²	l ≤ 120 cm; A ≤ 12 000 cm ²	l ≤ 140 cm; A ≤ 12 000 cm ²	l ≤ 100 cm; A ≤ 8 000 cm ²	l ≤ 60 cm; A ≤ 3 600 cm ²	l ≤ 40 cm; A ≤ 1 600 cm ²	l ≤ 30 cm; A ≤ 900 cm ²
Водопоглъщане на плочите									
> 10%	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение
3-10% (керамика, камък)	●	●	●	●	●	●	●	●	за вътрешно приложение
0,5-3% (клинкер, керамика, мозайка, стъклофазер, твърда лъна, камък)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
< 0,5% (гранитозерс, изкуствен камък, стъклокерамика)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Основа									
Варо-цементова	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бетон	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сухо строителство (зипскартон) ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
С подово/стенно отопление	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Хидроизолация (Баумакол)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Плочка върху плочка ²⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Деформируема/критична основа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фасадна топлоизолационна система	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Басейн	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Забележки: ¹⁾ Грундиране с Баумит Грунд или Баумит СуперГраймер;

²⁾ Грундиране с Баумит СуперГраймер.

● Препоръчително за приложение ● Условно приложение (да се потърси съвет от експерт) ● Неприложимо

Баумакол Системи

Баумит Фугиращи смеси и Силикони

Завършете проекта си за облицовка с Баумит Премиум фугираща смес и Баумакол Силикон, които осигуряват финалните щрихи с висока прецизност. Тези продукти не само че ефективно уплътняват фугите между плочките, но и предлагат отлична защита срещу проникване на влага, предотвратявайки потенциални щети. Освен това, те подобряват цялостния външен вид на облицованите повърхности, придавайки им полиран и професионален завършек. С Баумит Премиум фугираща смес и Баумакол Силикон можете да бъдете сигурни, че Вашият проект не само ще бъде функционален, но и ще изглежда естетически изискан и напълно завършен.



ФУГИРАЩИ СМЕСИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit Baumaacol XL Fuge |

Баумит Баумакол XL фугираща смес

НАМАЛЯВА РИСКА ОТ ЕФЛОРЕСЦЕНЦИЯ

Висококачествена, гъвкава циментова смес (CG2 WA, съгл. EN 13888) за широчини на фугите от 3 до 15 mm. Подходяща за фугиране на керамични плочки, естествени камъни и бетонни блокчета/павеата. Особено за тераси и балкони, поради намален риск от ефлоресценция (изцветяване). Подходяща и за системи за подово отопление.

- За фуги от 3 до 15 mm широчина
- Предотвратява изцветяванията
- За външно приложение и естествени камъни



Баумакол XL фугираща смес 5 kg

Разход: ок. 0,2 - 0,8 kg/m²

Опаковка: торба 5 kg, 1 кашон = 4 торби = 20 kg

4,75 €/торба

5,70 €/торба

9,29 лв./торба

11,15 лв./торба

0,95 €/kg

1,14 €/kg

1,86 лв./kg

2,23 лв./kg

jaspin (жасмин)

bahama (бахама)

manhattan (манхатън)

camel (камел)

grey (сив)

cement grey (циментовосив)





Baunit Baumacol Premium Fuge |

Баумит Баумакол Премиум фугираца смес

ВОДОУПЪЛЪВКАЩА & УСТОЙЧИВА

Висококачествена, еластична цементова фугираца смес, клас CG2 WA, съгл. EN13888, за широчина на фугата от 1-8 mm. За вътрешно и външно приложение по стени и под, за покрития от керамика, порцелан, стъклени мозайки, клинкерни плочи, естествен и изкуствен камък по тераси, балкони или върху замазки с подово отопление.



■ Бързо полагане ■ Еластична и мразоустойчива ■ Богат избор от цветове

Баумакол Премиум Фугираца смес 2 kg

Разход:	ок. 0,2 - 0,8 kg/m ² - в зависимост от размера на плочите и широчината на фугите	4,60 €/кофа	5,52 €/кофа
Онаковка:	кофа 2 kg, 1 палет = 168 кофи = 336 kg	2,30 €/kg	2,76 €/kg
		4,50 лв./kg	5,40 лв./kg

Natural line

white (бял)
jasmin (жасмин)
bahama (бахамата)
manhattan (манхатън)
pale olive (светла маслина)
irish sand (ирландски пясък)

Vintage line

bermuda (бермуда)
ice blue (ледено синьо)
lavender (лавангула)
spring rose (пролетна роза)
antique pink (антично розово)
terracotta (теракота)

Country line

rubin (рубин)
dark brown (тъмнокафяво)
brown (кафяво)
light brown (светлокафяво)
miel (миел)
camel (камел)

Urban line

grey (сив)
silk grey (коприненосив)
cement grey (цементовосив)
taupe (таупе)
anthracite (антрацит)
carbon (карбон)

Баумакол Премиум Фугираца смес 5 kg

Разход:	ок. 0,2 - 0,8 kg/m ² - в зависимост от размера на плочите и широчината на фугите	10,00 €/кофа	12,00 €/кофа
Онаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 90 кофи = 450 kg	2,00 €/kg	2,40 €/kg
		3,91 лв./kg	4,69 лв./kg

Natural line

white (бял)
jasmin (жасмин)
bahama (бахамата)
manhattan (манхатън)
pale olive (светла маслина)
irish sand (ирландски пясък)

Vintage line

bermuda (бермуда)
ice blue (ледено синьо)
lavender (лавангула)
spring rose (пролетна роза)
antique pink (антично розово)
terracotta (теракота)

Country line

rubin (рубин)
dark brown (тъмнокафяво)
brown (кафяво)
light brown (светлокафяво)
miel (миел)
camel (камел)

Urban line

grey (сив)
silk grey (коприненосив)
cement grey (цементовосив)
taupe (таупе)
anthracite (антрацит)
carbon (карбон)

Баумакол Премиум Фугираца смес 20 kg

Разход:	ок. 0,2 - 0,8 kg/m ² - в зависимост от размера на плочите и широчината на фугите	30,00 €/кашон	36,00 €/кашон
Онаковка:	кашон 20 kg, 1 палет = 60 кашона = 1 200 kg	1,50 €/kg	1,80 €/kg
		2,93 лв./kg	3,52 лв./kg

Natural line

white (бял)

Urban line

cement grey (цементовосив)


Baumit Baumaacol Silikon |
Баумит Баумакол Силикон UV УСТОЙЧИВ & УСТОЙЧИВ НА АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ

Висококачествен, трайноеластичен, силиконов уплътнител, с антигъбична защита, на основата на ацетат. Втвърдява, когато въздухът е влажен и започва напълно да действа, след като се изпари оцетната киселина. Подходящ за непрекъснати еластични фуги вътре и вън и за уплътнение в санитарната област.

■ UV- и водоустойчив ■ Трайноеластичен ■ Универсална употреба

Баумакол Силикон	310 ml	6,00 €/флакон	7,20 €/флакон
Разход:	ок. 10 ml/флакон/5 mm широчина на фугите	11,73 лв./флакон	14,08 лв./флакон
Опаковка:	флакон 310 ml, 1 кашон = 12 бр., 936 флакона/палет		


Natural line

white (бял)
jasmin (жасмин)
bahama (бахама)
manhattan (манхатън)
pale olive (светла маслина)
irish sand (ирландски пясък)

Vintage line

bermuda (бермуда)
ice blue (ледено синьо)
lavender (лавангула)
spring rose (пролетна роза)
antique pink (антично розово)
terracotta (теракота)


Country line


rubin (рубин)
dark brown (тъмнокафяво)
brown (кафяво)
light brown (светлокафяво)
miel (миел)
camel (каemel)

Urban line

grey (сив)
silk grey (коприненосив)
cement grey (циментовосив)
taupe (таупе)
antracite (антрацит)
carbon (карбон)
transparent (прозрачен)

ЦВЕТОВЕ НА БАУМАКОЛ СИЛИКОН И ФУГА
Natural Line

Vintage Line

Country Line

Urban Line


*Баумакол XL фугираща смес се предлага само в тези цветове



Баумит Подготовка на основата & Хидроизолации и аксесоари

Нашите доказани системни продукти осигуряват оптимална подготовка на основата и хидроизолация и са предпоставка за трайно и сигурно покритие с плочки. Допълнителните аксесоари осигуряват максимална ефективност и високо качество в ежедневната работа.



ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baunit GelPrimer | Баумит ГелПраймер **МИНИМУМ ПРЪСКИ**

Грунд с минимум пръски при полагане, без консерванти, с добра паропронируемост, за регулиране на водопопиваемостта, стабилизиращ повърхността, подходящ както за вътрешна, така и за външна употреба.

- Без пръски при полагане
- Дълбоко прониква в основата
- Силно заздравява повърхността

ГелПраймер	14 l	53,20 €/кофа	63,84 €/кофа
Разход:	ок. 0,15 l/m ²	104,02 лв./кофа	124,82 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 93 м ² /кофа	3,80 €/l	4,56 €/l
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l (ок. 538 kg)	7,43 лв./l	8,92 лв./l

ГелПраймер	5 l ОЧАКВАЙТЕ	-	-
Разход:	ок. 0,15 l/m ²	-	-
Покриваемост:	ок. 33 м ² /кофа	-	-
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l (ок. 384 kg)	-	-

НОВО



Baunit Grund | Баумит Грунд **ИЗРАВНИТЕЛ НА ПОПИВАЩАТА СПОСОБНОСТ**

Без разтворители, разредем с вода универсален грунд за изравняване на попиващата способност на минерални основи.

- Изравнява попиващата способност
- Универсално приложение
- Като свързващ мост

Грунд	25 kg	51,25 €/туба	61,50 €/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m ²	100,24 лв./туба	120,29 лв./туба
Покриваемост:	ок. 165 м ² /туба	2,05 €/kg	2,46 €/kg
Опаковка:	туба 25 kg, 1 палет = 24 туби = 600 kg	4,01 лв./kg	4,81 лв./kg

Грунд	5 kg	16,25 €/туба	19,50 €/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m ²	31,78 лв./туба	38,14 лв./туба
Покриваемост:	ок. 33 м ² /туба	3,25 €/kg	3,90 €/kg
Опаковка:	туба 5 kg, 1 палет = 90 туби = 450 kg	6,36 лв./kg	7,63 лв./kg

Грунд	1 kg	4,45 €/туба	5,34 €/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m ²	8,70 лв./туба	10,44 лв./туба
Покриваемост:	ок. 6,5 м ² /туба	4,45 €/kg	5,34 €/kg
Опаковка:	туба 1 kg	8,70 лв./kg	10,44 лв./kg


Baumit Baumascol Proof Gel | Баумит Баумакол Пруф Гел ВОДОПЪЛТНА И ЕЛАСТИЧНА

Алтернативна еднокомпонентна хидроизолация Пруф, произведена по ГЕЛ технология, готова за употреба, с допълнителен цъстен пигмент за нанасяне в два цвята (за отличаване на втората от първата ръка).

- **Водоупътна и еластична** ■ **Безшевна и безфугова** ■ **За вътрешно приложение**

НОВО


Баумакол Пруф Гел - течна хидроизолация 25 кг		115,00 €/кофа	138,00 €/кофа
Разход:	ок. 1,0-1,1 kg/m ² за 0,5 mm деб. на изсъхналия слой	224,92 лв./кофа	269,90 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 12 m ² /кофа при гвуслоино полагане	4,60 €/kg	5,52 €/kg
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 24 кофи = 600 kg	9,00 лв./kg	10,80 лв./kg
Баумакол Пруф Гел - течна хидроизолация 7 кг		37,80 €/кофа	45,36 €/кофа
Разход:	ок. 1,0-1,1 kg/m ² за 0,5 mm деб. на изсъхналия слой	73,93 лв./кофа	88,72 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 3,3 m ² /кофа при гвуслоино полагане	5,40 €/kg	6,48 €/kg
Опаковка:	кофа 7 kg, 1 палет = 60 кофи = 420 kg	10,56 лв./kg	12,67 лв./kg


Baumit Baumascol Protect | Баумит Баумакол Протект ВОДОПЪЛТНА & УНИВЕРСАЛНА

Еднокомпонентно, еластично, хидравлично свързващо, несъдържащо разтворители, водоупътно, но паропропускливо изолационно покритие за безшевна и безфугова хидроизолация, за външно и вътрешно приложение. Нанася се в два слоя с обща дебелина минимум 2 mm. Основата се грундира предварително с Baumit ГелПраймер или с Baumit Грунд.

- **Еднокомпонентна** ■ **Водоустойчива** ■ **Гъвкава и преодоляваща пукнатини**



Баумакол Протект 20 кг		53,00 €/торба	63,60 €/торба
Разход:	ок. 1,7 kg/m ² на 1 mm дебелина на слоя	103,66 лв./торба	124,39 лв./торба
Покриваемост:	ок. 6 m ² /торба при 2 mm дебелина на слоя	2,65 €/kg	3,18 €/kg
Дебелина на изсъхналия слой:	мин. 2,0 mm	5,18 лв./kg	6,22 лв./kg
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 48 торби = 960 kg		



Baumit Baumascol AquaSafe | Баумит Баумакол АкваСейф

Трислойна водонепропусклива мембрана за защита от пукнатини и влага по стени и подове пог тънкослойно положени плочки и керамика.

- **За водоупътност по цялата площ** ■ **За вътрешно и външно приложение** ■ **Защита срещу малки пукнатини**



Баумакол АкваСейф 30 m		202,50 €/бр.	243,00 €/бр.
Цвят:	сив	396,06 лв./бр.	475,27 лв./бр.
Широчина:	1 000 mm	6,75 €/m	8,10 €/m
Дебелина:	0,62 mm	13,20 лв./m	15,84 лв./m
Опаковка:	ролка 30 m, 1 палет = 33 броя		


Baumit Baumascol AquaSafe Extra | Баумит Баумакол АкваСейф Екстра


Трислойна мембрана със специален долен слой за отделяне от основата и поемане на деформации, възникващи в нея, за еластично плочно уплътняване на подове.

- **За водоупътност по цялата площ** ■ **За вътрешно и външно приложение** ■ **С ефект на отделяне от основата**



Баумакол АкваСейф Екстра 30 m		280,50 €/бр.	336,60 €/бр.
Цвят:	горна страна - жълт; долна страна - черен	548,61 лв./бр.	658,33 лв./бр.
Широчина:	1 000 mm	9,35 €/m	11,22 €/m
Дебелина:	0,90 mm	18,29 лв./m	21,95 лв./m
Опаковка:	ролка 30 m, 1 палет = 20 броя		






Baunit Baumacol Strap Plus | Баумит Баумакол СтрапПлюс

Специална уплътнителна лента от покрит с ТРЕ, разтягащ се в напречна посока и стабилен в надлъжна посока нетъкан полипропиленов текстил (широчина 120 mm). Системен компонент заедно с Баумакол Пруф или Протект за уплътняване в областта на стените и пода, за вътрешно и външно приложение. За премостване и уплътняване на съединителни и ъглови фуги.

- За уплътняване и премостване на съединителни и ъглови фуги
- Не пропуска вода
- Химически устойчива на разрежени киселини, основи и солни разтвори



Баумакол СтрапПлюс	10 m	18,00 €/бр.	21,60 €/бр.
Цвят:	тъмносив	35,20 лв./бр.	42,24 лв./бр.
Дебелина:	0,66 mm	1,80 €/m	2,16 €/m
Опаковка:	ролка 10 m/120 mm	3,52 лв./m	4,22 лв./m
Баумакол СтрапПлюс	50 m	87,50 €/бр.	105,00 €/бр.
Цвят:	тъмносив	171,14 лв./бр.	205,37 лв./бр.
Дебелина:	0,66 mm	1,75 €/m	2,10 €/m
Опаковка:	ролка 50 m/120 mm	3,42 лв./m	4,10 лв./m



Baunit Baumacol Strap Plus Innenecke | Баумит Баумакол СтрапПлюс Вътрешен ъгъл


Вътрешен ъгъл от покрит с ТРЕ нетъкан полипропиленов текстил за уплътняване в ъглите между стените и пода (140 mm x 140 mm), аксесоар към Баумакол СтрапПлюс - уплътнителна лента.

- Системен компонент с лентата Баумакол СтрапПлюс
- За вътрешно и външно приложение
- За уплътняване на вътрешните ъгли

НОВО



Баумакол СтрапПлюс Вътрешен ъгъл 25 бр.	95,00 €/бр.	114,00 €/бр.
Цвят:	тъмносив	185,80 лв./бр.
Дебелина:	0,66 mm	3,80 €/m
Опаковка:	25 бр./кашон	8,92 лв./m
		4,56 €/m



Baunit Baumacol Strap Plus Aussenecke | Баумит Баумакол СтрапПлюс Външен ъгъл

Външен ъгъл от покрит с ТРЕ нетъкан полипропиленов текстил за уплътняване в ъглите между стените и пода (140 mm x 140 mm), аксесоар към Баумакол СтрапПлюс - уплътнителна лента.

- Системен компонент с лентата Баумакол СтрапПлюс
- За вътрешно и външно приложение
- За уплътняване на външните ъгли

НОВО



Баумакол СтрапПлюс Външен ъгъл 25 бр.	105,00 €/бр.	126,00 €/бр.
Цвят:	тъмносив	205,36 лв./бр.
Дебелина:	0,66 mm	4,20 €/m
Опаковка:	25 бр./кашон	9,85 лв./m
		5,04 €/m

Копнеете за перфектна повърхност.

Ние ви осигуряваме солидна и
гладка основа.

Погове

Солидна основа. Гладко покритие.

Замазките и саморазливните смеси от Баумит осигуряват бързо полагане, постоянно качество и трайни резултати както при ново строителство, така и за ремонти. Здрави и надеждни, те са идеални при наличие на погово отопление, за зони с високо натоварване и за създаването на дълготрайни основи.

Нивел





По-добре заедно

№. Panuc

ПОДОВЕ

КОНСТРУКЦИ

ИНСТРУМЕНТ

ОБСЛУЖВА

Здрава и бърза за изпълнение основа

Погове

Замазките са основа за всички видове подови настилки. Особено при съвременните системи за подово отопление, те не само изпълняват ролята на носещ елемент в подовата конструкция, но със своята акумулираща маса допринасят за комфортно и уютно жилищно пространство в продължение на много часове.



Баумит Уикипедия

Независимо дали става въпрос за нови конструкции или ремонти, плаващи, свързани или несвързани, качествените замазки на Баумит се полагат бързо и лесно. Подходящи са за приложение със системи за подово отопление без нужда от допълнителни добавки, като същевременно осигуряват дълготрайна издръжливост.

Макар че често са скрити под различни настилки, замазките изпълняват важни и дълготрайни функции: те са структурно значим слой и основа на подовата система, като се адаптират спрямо предназначението на сградата, независимо дали тя е жилищна или търговска.

Заводски приготвените замазки на Баумит гарантират постоянно високо качество и отговарят на всички стандарти. Саморазливните смеси, от своя страна, осигуряват идеално изравняване и загладване на подовете преди полагането на нови настилки, предоставяйки стабилна основа за всяко избрано покритие. Баумит предлага подходящата изравнителна смес за всеки вид приложение.



**Искате ли да научите повече?
Посетете нашия уебсайт!**

Намерете цялата необходима информация само с едно кликане!

✓ Правилното решение за всякакви нужди.

Постигнете гладки и равни подове със саморазливни смеси



- ✓ Саморазливни смеси
- ✓ Смесите на циментова основа: подходящи са за чувствителни към влага зони
- ✓ Смесите на основа калцев сулфат: правилният избор за перфектна повърхност

Изравнителни смеси Баумит Нивело

Устойчиви замазки за перфектни подови основи



- ✓ Подходящи при подово отопление
- ✓ Замазките на циментова основа са подходящи и за външна употреба
- ✓ Подходящи за машинно полагане

Баумит замазки Солиго и Алфа

Бързо втвърдяваща замазка: Готова за подови покрития за рекордно кратко време



- ✓ Готова за подови покрития за кратко време
- ✓ Подходяща за подово отопление
- ✓ Подсилена с фибри, за да издържи на по-големи натоварвания

Баумит Рапидо - бърза замазка



Баумит бързи замазки

За бърз напредък в строителството



Здравият и равен под е основата на всеки успешен строителен проект. Независимо дали става въпрос за ново строителство или ремонт, правилно положените замазки осигуряват издръжливост, стабилност и оптимални условия за последващи покрития и при изпълнено подово отопление.

Циментовите замазки трябва да достигнат определени нива на влажност, преди да могат да се полагат покрития, което се проверява с помощта на карбидно-ацетиленов влагомер (СМ-метод). При типични условия, 5-сантиметрова замазка изсъхва до необходимото ниво след приблизително 8 седмици, за да се осигури дълготрайна и надеждна основа.

Рапидо 1

Замазката Баумит Рапидо 1 позволява по-бърз напредък на обекта, без да се прави компромис с качеството, защото при стандартни условия (температура ок. +20 С и относителна влажност на въздуха под 65%) изсъхва само за около 24 часа. Тя е както за вътрешно, така и за външно приложение, като може да се полага ръчно или машинно. Баумит Рапидо 1 е идеална както за малки ремонти, така и за големи строителни проекти, предоставяйки здравина и надеждност. Тя е изключително универсална, но мащабните приложения изискват все пак внимателно планиране и изпълнение от професионалисти.

- бърза и надеждна: готова за полагане на подови настилки след 24 часа
- подсилена с фибри: висока товарносимост и издръжливост
- универсална употреба: идеална за замазки върху подово отопление и за външни приложения



Перфектното решение за каквато и да е подова настилка

Саморазливните смеси на Баумит осигуряват бързо и надеждно полагане, създавайки гладки и равни подове за широк спектър от приложения, включително при изпълнено подово отопление.

Независимо дали свързват на основата на гипс (Нивело Куатро) или на цимент (Нивело 50), саморазливните смеси на Баумит са разработени за бърза работа и са напълно съвместими в комбинация с подово отопление. Тези усъвършенствани продукти са много добри за широк спектър от приложения, осигурявайки за съвсем кратко време равни и гладки повърхности.

Нивело Куатро

Саморазливна смес на гипсова (калциево-сулфатна) основа с изключително минимално свиване при съхнене, идеална за вътрешна употреба при дебелини от 1-20 mm. Подходяща за подово отопление и съвместима с всички видове подови настилки.

- безопасна за употреба
- лесна за обработка
- за перфектна повърхност

Нивело 50

Саморазливна смес на циментова основа, предназначена както за вътрешна, така и за външна употреба. Перфектна за подготовка на равни основи, преди полагането на различни подови настилки, подходяща за подово отопление.

- за големи дебелини на слоя
- мразоустойчива
- за вътрешно и външно приложение

Здрав и бърз слой за основа

Баумит подове

В таблицата по-долу можете да намерите подходящата замазка за всяко изискване, в зависимост от областта на приложение. Замазките могат да бъдат избрани според областта на приложението им и според готовността им за полагане на последващо покритие. В допълнение и накратко - представени са характеристиките и предимствата на отделните продукти.




Класическа

Форте

За дървена основа



Основа	Баумит Алфа	Бетон/Солиго	Дървен пог
Грунд	Грунд/СуперПраимер	Грунд/СуперПраимер	СуперПраимер
Армировка	-	-	СтарТекс
Подово отопление	-	-	-
Лепило	-	-	-
Грунд	-	-	-
Нивело	Нивело Куатро	Нивело Куатро/Нивело 50	Нивело 50
Финиш	Настилка за пог	Настилка за пог	Настилка за пог





За водно погово отопление

За електрическо погово отопление



Бетон/Замазка	Бетон/Замазка	Основа
Грунд/СуперПраимер	Грунд/СуперПраимер	Грунд
–		Армиране
водно отопление	електрическо отопление	Погово отопление
	ФлексТоп Спийг	Лепило
	Грунд	Грунд
Алфа 2000/Нивело Куатро/Нивело 50	Нивело 50/Нивело Куатро	Нивело
Настилка за под	Настилка за под	Финиш



Равна и гладка

Баумит Нивелиращи смеси

Здрави основи за безупречен пог във всеки проект, голям или малък.

Изравнителните смеси на Баумит създават гладки и стабилни основи за всички видове подови настилки - от плочки до дървени паркетни. Проектирани както за жилищни, така и за търговски сгради, те всеки път осигуряват надеждни основи и безупречно покритие.



НИВЕЛИРАЩИ СМЕСИ НА ГИПСОВА ОСНОВА

Цена без ДАС

Цена с ДАС



Baumit Nivello Quattro | Баумит Нивело Куатро **ЛЕСНО И СИГУРНО ПОЛАГАНЕ**

Саморазливна нивелираща смес на основата на калциев сулфат с ниско свиване за вътрешни приложения с дебелини 1-25 mm, преди полагане на всички видове подови настилки, без лепене на плочки. Подходяща за подово отопление.

- Сигурна при употреба
- Лесна за обработка
- Перфектна повърхност

Нивело Куатро	25 kg	13,75 €/торба	16,50 €/торба
Разход:	ок. 1,5 kg/m ² /mm дебелина на слоя	26,89 лв./торба	32,27 лв./торба
Покриваемост:	ок. 16,5 m ² /торба за 1 mm дебелина на слоя	550,00 €/t	660,00 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	1 075,71 лв./t	1 290,85 лв./t



НИВЕЛИРАЩИ СМЕСИ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА

Цена без ДАС

Цена с ДАС



Baumit Nivello 50 | Баумит Нивело 50 **ЗА ГОЛЕМИ ДЕБЕЛИНИ НА СЛОЯ & УСТОЙЧИВА НА ЗАМРЪЗВАНЕ**

Саморазливна, устойчива на замръзване нивелираща смес на циментова основа за вътрешно и външно приложение с дебелини 3-50 mm.

- Голяма дебелина на слоя
- Устойчива на замръзване
- Приложение на закрито и на открито

Нивело 50	25 kg	21,13 €/торба	25,35 €/торба
Разход:	ок. 1,6 kg/m ² /mm дебелина на слоя	41,32 лв./торба	49,58 лв./торба
Покриваемост:	ок. 16 m ² /торба за 1 mm дебелина на слоя	845,00 €/t	1 014,00 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg	1 652,68 лв./t	1 983,22 лв./t




Baunit SuperPrimer | Баумит СуперПраймер СВЪРЗАЩ МОСТ ПРИ НЕПОПИВАЩИ ОСНОВИ

Готов за полагане, висококачествен грунд със съдържание на кварцов пясък, като свързващ мост, специално за гладки, по-слабо попиващи и непопиващи основи на стени и подове, както и за стари основи при реновирането им, за вътрешно и външно приложение.

■ Универсален свързващ мост ■ Специално за по-слабо попиващи и непопиващи основи ■ Без разтворители



СуперПраймер	20 kg	47,00 €/кофа	56,40 €/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m ² в зависимост от грапавината на основата	91,92 лв./кофа	110,30 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 60 м ² /кофа	2,35 €/kg	2,82 €/kg
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg	4,60 лв./kg	5,52 лв./kg
СуперПраймер	5 kg	14,75 €/кофа	17,70 €/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m ² в зависимост от грапавината на основата	28,85 лв./кофа	34,62 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 15 м ² /кофа	2,95 €/kg	3,54 €/kg
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg	5,77 лв./kg	6,92 лв./kg
СуперПраймер	1 kg	4,00 €/кофа	4,80 €/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m ² в зависимост от грапавината на основата	7,82 лв./кофа	9,38 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 3 м ² /кофа	4,00 €/kg	4,80 €/kg
Опаковка:	кофа 1 kg	7,82 лв./kg	9,38 лв./kg


Baunit Grund | Баумит Грунд ИЗРАВНИТЕЛ НА ПОПИВАЩАТА СПОСОБНОСТ

Без разтворители, разрежен с вода универсален грунд за изравняване на попиващата способност на минерални основи.

■ Изравнява попиващата способност ■ Универсално приложение ■ Като свързващ мост



Грунд	25 kg	51,25 €/туба	61,50 €/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m ²	100,24 лв./туба	120,29 лв./туба
Покриваемост:	ок. 165 м ² /туба	2,05 €/kg	2,46 €/kg
Опаковка:	туба 25 kg, 1 палет = 24 туби = 600 kg	4,01 лв./kg	4,81 лв./kg
Грунд	5 kg	16,25 €/туба	19,50 €/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m ²	31,78 лв./туба	38,14 лв./туба
Покриваемост:	ок. 33 м ² /туба	3,25 €/kg	3,90 €/kg
Опаковка:	туба 5 kg, 1 палет = 90 туби = 450 kg	6,36 лв./kg	7,63 лв./kg
Грунд	1 kg	4,45 €/туба	5,34 €/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m ²	8,70 лв./туба	10,44 лв./туба
Покриваемост:	ок. 6,5 м ² /туба	4,45 €/kg	5,34 €/kg
Опаковка:	туба 1 kg	8,70 лв./kg	10,44 лв./kg

Бързо и здраво

Баумит замазки

Баумит предлага широка гама от замазки, които осигуряват бързи, надеждни и икономични решения за подови настилки.

Замазките са от съществено значение в модерното и устойчиво строителство. Независимо дали се извършва ремонт или ново строителство, независимо от основата или типа покритие, замазките на Баумит осигуряват бързина, надеждност и икономичност. Повечето от тях са подходящи за подово отопление без добавки и могат да се полагат като свързани, несвързани или плаващи системи.



БЪРЗОСВЪРЗВАЩИ ЗАМАЗКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit Rapido 1 | Баумит Рапидо 1 **ГОТОВА ЗА ПОЛЗВАНЕ СЛЕД 24 ЧАСА**

Циментова замазка за вътрешно и външно приложение, клас СТ-С30-F5, съгл. EN 13813, бързосъхнеща (1 ден), с приложение като плаваща (напр. върху полистирен), включително при наличие на подово отопление, или като свързана замазка. Само след 24 часа върху нея могат да бъдат полагани подови покрития от керамика, естествен камък, мекети, ПВЦ настилки, линолеум, паркет (стойността на остатъчната влага е $\leq 2\%$, измерена с хидрометър с калциев карбид при нормални условия на температура и влажност). Минимална дебелина на полагане за свързани замазки е 3 см, а максималната дебелина: 7 см на един слой.



- **Готова след 24 часа за последващи покрития**
- **Подходяща за подово отопление без добавки**
- **Усилена с фибри, издържа на по-голямо натоварване**

Rapido 1	25 kg	11,00 €/торба	13,20 €/торба
Разход:	ок. 20 kg/m ² /cm	21,51 лв./торба	25,81 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,2 m ² /торба при 1 см дебелина на слоя	440,00 €/т	528,00 €/т
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	860,57 лв./т	1 032,68 лв./т

САМОРАЗЛИВНИ ЗАМАЗКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit Alpha 2000 | Баумит Алфа 2000 - саморазливна замазка **ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ**

Саморазливна замазка на калциево-сулфатна основа (CA-C20-F5, съгласно EN 13813), плаваща или свързана, за машинно полагане, подходяща за големи площи и за подово отопление; минимална дебелина на полагане - 25 mm при свързани замазки и 35 mm при плаващи; за вътрешно приложение.

- **Издържа на по-голямо натоварване**
- **За вътрешно приложение**
- **Над подово отопление без допълнителни добавки**

Алфа 2000 - саморазливна замазка 25 kg	7,25 €/торба	8,70 €/торба	
Разход:	ок. 18,5 - 19 kg/m ² /cm дебелина на слоя	14,18 лв./торба	17,02 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,3 m ² /торба/1 см	290,00 €/т	348,00 €/т
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	567,19 лв./т	680,63 лв./т





Baunit Solido E225 | Баумит Солидо E225 **КЛАСИЧЕСКО РЕШЕНИЕ**

Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани погравнителни замазки, подходяща без други добавки за погово отопление, клас СТ-С20-F5, съгл. EN 13813.

- Лесна за полагане
- Също и за външно приложение
- За погово отопление без добавки

Солидо E225	40 kg	5,40 €/торба	6,48 €/торба
Разход:	ок. 20 kg/m ² /cm	10,56 лв./торба	12,67 лв./торба
Покриваемост:	ок. 2 m ² /торба при 1 cm дебелина на слоя	135,00 €/t	162,00 €/t
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg	264,04 лв./t	316,85 лв./t



Baunit ALL IN Solido E160 | Баумит ALL IN Солидо E160 **БЕЗ ОТПАДЪЦИ**

Заводски произведен, усилен с естествени фибри, сух циментов разтвор за замазки, клас СТ-С16-F4, съгл. EN 13813, с иновативна технология за разтваряне на торбата в готовия разтвор, за ръчно или машинно полагане, за вътрешно и външно приложение, зърнометрия 4 mm.

- По-малко прах, без отпадък
- За по-бърза работа
- Усилен с естествени фибри

ALL IN Солидо E160	25 kg	3,43 €/торба	4,11 €/торба
Разход:	ок. 20 kg/m ² /cm	6,70 лв./торба	8,04 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,2 m ² /торба при 1 cm дебелина на замазката	137,00 €/t	164,40 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	267,95 лв./t	321,54 лв./t



Baunit Solido E160 | Баумит Солидо E160 **ПРОСТО И СИГУРНО**

Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани погравнителни замазки, клас СТ-С16-F4, съгл. EN 13813, за вътрешно и външно приложение, зърнометрия 4 mm.

- Лесна за полагане
- Също и за външно приложение
- Съхне без напрежения

Солидо E160	25 kg	3,25 €/торба	3,90 €/торба
Разход:	ок. 20 kg/m ² /cm	6,36 лв./торба	7,63 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,2 m ² /торба при 1 cm дебелина на замазката	130,00 €/t	156,00 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	254,26 лв./t	305,11 лв./t



Представете си красота на открито, която е устойчива и дълготрайна.

Ние гарантираме солидни основи.

Конструкция & градина

Създадени за дълготрайни решения.

Създадени за открити пространства.

От зидария до озеленяване, серията „Строителство и градина“ от Баумит предлага надеждни и гъвкави решения. С висококачествени строителни разтвори, бетони и издръжливи продукти Гала, всеки материал е тестван по най-високите стандарти. Функционални, лесни за употреба и дълготрайни – за издръжливи външни пространства.

Бетон





По-добре заедно

1. M M M.

За красиви и устойчиви места на открито

Конструкция и градина

Гамата Баумит Конструкция & градина предлага практични и дълготрайни решения за зидария, градински дизайн и озеленяване. От ефективни разтвори за зидария до универсални бетоци и висококачествени външни подови настилки, Баумит осигурява надеждност и дълготрайност за всяко приложение.



Баумит Уикипедия

Гамата на Баумит Конструкция & градина предлага богат избор от практични и издръжливи решения за зидария, градински дизайн и озеленяване. Баумит ММ - универсален разтвор за зидария е особено ефективен при изграждане на стени, запълване на празнини и изравняване на повърхности, като същевременно претоварява пукнатини и поддържа структурна цялост.

Гамата бетоци на Баумит е проектирана за различни приложения, включително за изливане и изпомпване, като всеки продукт е подложен на строги тестове, за да се гарантира, че отговаря на високи стандарти. За външни подови настилки продуктите от гамата Баумит Гала осигуряват надеждни решения. Те гарантират както издръжливост, така и производителност през всяка фаза на полагане, като се адаптират към различни нужди и условия.

GO2 tomorrow

Бетонът на Баумит се произвежда регионално, като транспортните маршрути са възможно най-кратки. Освен това се полагат непрекъснати усилия за осигуряване на ориентирано към бъдещето развитие в този продуктов сегмент.



**Искате ли да научите повече?
Посетете нашия уебсайт!**
Намерете цялата необходима информация само с едно кликване!

✓ Правилното решение за всякакви нужди.

Зидарски разтвори за различни основи



- ✓ Устойчиви на атмосферни влияния
- ✓ За видима зидария
- ✓ С намалена ефлоресценция

Баумит Зидарски разтвори

Готов бетон за различни приложения



- ✓ Постоянно качество благодарение на завоското смесване
- ✓ С постоянна рецептура
- ✓ Отговарящи на най-високите стандарти

Баумит Бетон

Перфектен асортимент от продукти за основи под павета и тротоарни плочи



- ✓ Водопроникливи разтвори/замазки
- ✓ Лепила за полагане на каменни или бетонови плочи и павета
- ✓ Фугиращи разтвори за павета и тротоарни плочи

Баумит Градина & Ландшафт



Баумит ALL IN

По-малко прах, без отпадъци

Баумит ALL IN Бетон В20 е иновативен сух бетон, който се поставя директно в гравитачния смесител или миксера, заедно с торбата, която се разтваря за кратко време в разбърквания разтвор. Няма нужда да разрязвате торбите, което минимизира мръсотията и отпадъците. Тази технология е с фокус върху бъдещето, предлагаща удобство и ефективност при работа.

Баумит ALL IN Технология

С технологията Баумит Ол Ин, саморазтварящата се торба става неразделна част от бетона по време на смесване. Торбата е изработена от специално патентована крафт хартия, която се разтваря във водата при механично въздействие и така се намалява използването на същинска хартия. Отваряне на торбата вече не е необходимо, което прави процесът удобен, чист, бърз и без отпадъци. Тъй като опаковката се интегрира в продукта по време на смесване, не се генерират излишни отпадъци. Излагането на прах на хората и околната среда също е сведено до минимум, защото този метод значително намалява прахта, отделяна при смесване.



Лесно нанасяне


Просто поставете торбата в гравитачния смесител или в коритото за разтвор, добавете необходимото количество вода и навлажнете хартиената торба. Стартирайте разбъркването и след около 4 минути, благодарение на иновативната технология, торбата ще се разтвори и ще се смеси с бетона. Баумит Ол Ин Бетон В20 може да се разбърква и използва по традиционния начин, без торбата. Този бетон е идеален за бетонови и ремонтни работи, към които няма предявни статични изисквания. В сравнение с традиционния процес на производство на бетон, този метод води до по-малко прах и нулеви отпадъци на строителната площадка.



С едно **кликване:**
Вижте как се прави бетон днес!



Баумит All In – сух бетон, приготвен директно от торбата: по-малко прах, без отпадъци, по-малко усилия.



За индивидуално ползване

Баумит Зидарски разтвори

Свързват тухли и блокчета.

Модерните, заводски смесени сухи строителни разтвори осигуряват постоянно качество и висока производителност. Стандартните зидарски разтвори покриват основните нужди, като осигуряват надеждно свързване на зиданите елементи при разнообразието от приложения. Тънкослойните разтвори създават здрава връзка с минимална дебелина, идеални за прецизната зидария с газобетонни блокове. Изборът на подходящ разтвор зависи от специфичните изисквания на проекта, типа основа и условията на околната среда, като осигурява дълготрайност и оптимална ефективност.



КЛИНКЕРНИ РАЗТВОРИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit Klinker | Баумит Клинкер - разтвор за зидане на клинкер **ЗА ВИДИМА ЗИДАРИЯ**

Съдържащ добавки, ограничаващи изсолванията, устойчив на атмосферни влияния, сив зидарски разтвор от група М5 G, съгл. EN 998-2, за изграждане на видима зидария.

- Ограничава изсолванията
- За видима зидария
- Устойчив на атмосферни влияния



Клинкер - разтвор за зидане на клинкер 25 kg	5,00 €/торба	6,00 €/торба
Разход: от ок. 1,7 kg суха смес се получава 1 l пресен разтвор	9,78 лв./торба	11,74 лв./торба
От една торба: 15 l пресен разтвор	200,00 €/t	240,00 €/t
Опаковка: торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	391,17 лв./t	469,40 лв./t

ТЪНКОСЛОЙНИ РАЗТВОРИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Baumit PlanoFix | Баумит ПланоФикс - лепило за газобетон и керамични тухли **СИГУРНА ВРЪЗКА**

Сух разтвор за лепене и зидане на газобетонни блокчета и керамични тухли от група М5 Т, съгл. EN 998-2.

- За тънкослойно лепене
- За елегантно зидане
- С добавки против бързо пресъхване и напукване



ПланоФикс 25 kg	4,88 €/торба	5,85 €/торба
Разход: според указанията на производителя на блокчетата	9,53 лв./торба	11,44 лв./торба
От една торба: 20 l пресен разтвор	195,00 €/t	234,00 €/t
Опаковка: торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	381,39 лв./t	457,67 лв./t





Baunit MM 50 | Баумит MM 50 - разтвор за зидарии **КЛАСИЧЕСКО РЕШЕНИЕ**

Варо-циментов разтвор за зидарии от група M5 G, съгл. EN 998-2, особено подходящ за тухли с вертикални отвори, тъй като в разбъркано състояние не се стича в кухините.

- Постоянна рецептура
- Гарантирана якост
- За всички видове зидарии

MM 50 - разтвор за зидарии 40 kg		4,72 €/торба	5,66 €/торба
Разход:	от ок. 1,7 kg суха смес се получава 1 l пресен разтвор	9,23 лв./торба	11,08 лв./торба
От една торба:	24 l пресен разтвор	118,00 €/t	141,60 €/t
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg	230,79 лв./t	276,95 лв./t

MM 50 - разтвор за зидарии силоз		148,00 €/t	177,60 €/t
Разход:	от ок. 1,7 kg суха смес се получава 1 l пресен разтвор	289,46 лв./t	347,35 лв./t
От 1 t сух разтвор:	600 l пресен разтвор		
Опаковка:	силоз		



Надеждни и дълготрайни резултати

Баумит Бетон

Бетоните на Баумит предлагат гъвкавост и здравина за всякакви нужди, от обща употреба до специализирани приложения.

Баумит предлага сух бетон, предназначен да отговори на различни нужди с прецизност и издръжливост. Стандартният Бетон В20 е универсален вариант, идеален за обща употреба и е много подходящ за повечето типични задачи.



БАУМИТ СУХИ БЕТОНИ

Цена без ДАС

Цена с ДАС



Baumit ALL IN Beton B20 | Баумит ALL IN Бетон В20 БЕЗ ОТПАДЪЦИ

Фабрично смесен, армиран с естествени фибри сух бетон с клас на якост С16/20 за бетонирание на елементи без статични изисквания с иновативна технология за саморазтваряща се торба.

■ По-малко мръсотия, без прах ■ Бързо полагане ■ Обогатен с естествени фибри

ALL IN Бетон В20	25 kg	3,70 €/торба	4,44 €/торба
Разход:	ок. 20 kg/m ² /cm = 2 000 kg за 1 m ³ пресен бетон	7,24 лв./торба	8,69 лв./торба
От една торба:	получавате 15 l разтвор	148,00 €/t	177,60 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	289,46 лв./t	347,35 лв./t



Baumit Beton B20 | Баумит Бетон В20 УНИВЕРСАЛЕН И МРАЗОУСТОЙЧИВ

Универсална суха смес, особено подходяща за малки ремонтни работи, вкъщи или в градината. При спазване на технологичните изисквания на разбъркване и полагане, якостта на натиск на свързалия разтвор след 28-ия ден е минимум 20 N/mm². Зърнометрия 8 mm.

■ Лесен за пренасяне ■ Гарантирана рецепта ■ Постоянно качество

Бетон В20	25 kg	3,50 €/торба	4,20 €/торба
Разход:	ок. 20 kg/m ² /cm	6,85 лв./торба	8,22 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,2 m ² /торба при 1 cm дебелина на слоя	140,00 €/t	168,00 €/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	273,82 лв./t	328,58 лв./t



Красиво и устойчиво на открито

Баумит градина и околно пространство

Решенията на Баумит за околните пространства и озеленяването - от разтвори за камък, до лепила и пропускащи водата замазки - осигуряват прецизност, издръжливост и дълготрайни резултати.

Баумит предлага надеждни решения за оформяне на околни пространства и за озеленяване. Тънкослойните разтвори осигуряват прецизност, разтворите за камък - здравина, а лепилата - мразоустойчиви връзки. Фугирачните смеси и водонепропускливите разтвори предотвратяват задържането на вода на повърхността и намокрянето на външните сградни елементи, и така създават дълготрайни външни пространства.



ПРОДУКТИ ЗА ГРАДИНА

Цена без ДАС

Цена с ДАС



Baunit GalaFuge | Баумит ГалаФуџа **УСТОЙЧИВА НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗМРАЗЯВАНЕ И НА ЛУГА**

Заводски приготвен, с висока различна способност, готов сух разтвор с клас на якост C20/25; за полагане на павета и тротоарни плочи с ширина на фугата от 5 mm до 30 mm; устойчив на цикли замразяване-размразяване, както и на соли за размразяване на повърхността.

■ За фуџи от 5 mm до 30 mm ■ Устойчива на цикли замразяване - размразяване ■ Намалено изсолвяване

ГалаФуџа	25 kg	4,13 €/торба	4,95 €/торба
Разход:	ок. 2 kg/l празно пространство; за павета: ок. 2 - 4 kg/m ² /cm дебелина на слоя; за плочи: ок. 1 kg/m ² /cm дебелина на слоя; за фуџиране на крайчващи камъни: ок. 2 kg/m ² /cm дебелина на слоя.	8,07 лв./торба	9,68 лв./торба
		165,00 €/t	198,00 €/t
		322,71 лв./t	387,25 лв./t

От една торба се получават: ок. 14 l разтвор, ок. 560 l/t

Опаковка: торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg



Baunit GalaBond | Баумит ГалаБонџ **ЗДРАВО ЗАЛЕПВАНЕ**

Среднослойно лепило (от 3 mm до 20 mm) за полагане на клинкер, естествен камък и бетонни блокове или плочи върху бетон и замазки, вкл. върху Баумит ГалаДрейн, за усилване на залепването към тези основи; мразоустойчиво и силно намаляващо склонността към изсолвявания.

■ За по-големи дебелини на лепилния слой ■ Сигурно залепване ■ За хоризонтално приложение

ГалаБонџ	25 kg	6,63 €/торба	7,95 €/торба
Разход:	от 3 до 5 kg/m ² /5 mm Дебелината на разтвора и разходът са зависими от начина на приложение.	12,96 лв./торба	15,55 лв./торба
		265,00 €/t	318,00 €/t
		518,29 лв./t	621,95 лв./t

Опаковка: торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg


Baumit GalaDrain | Баумит ГалаДрейн
ЗА ГОЛЕМИ ДЕБЕЛИНИ НА СЛОЯ

Заводски смесен, мразоустойчив, водопронуслив дренажен разтвор с клас на якост С16/20, използван като подложен бетон и като основа за полагане на павета и плочи; зърнометрия до 4 mm.

■ **Водопронуслив & мразоустойчив** ■ **Препотвратява преовлажняване** ■ **Лесна преработка**

ГалаДрейн	40 kg	6,80 €/торба	8,16 €/торба
Разход:	ок. 18 - 20 kg/m ² /cm дебелина на слоя	13,30 лв./торба	15,96 лв./торба
Покриваемост:	ок. 2 m ² /торба при 1 cm дебелина на слоя	170,00 €/t	204,00 €/t
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg	332,49 лв./t	398,99 лв./t



Перфектна гладкост

Инструменти за шпакловане

Шпакловката е майсторство, но и въпрос на инструменти.

За да постигнете перфектна гладкост се изискват три неща: отличен продукт, обучени ръце и добри инструменти. Баумит ви предлага освен разнообразни продукти за шпакловане и инструментите, с които да ги полагате лесно и безпроблемно. Ръцете все пак са от Вас.



ИНСТРУМЕНТИ ЗА ШПАКЛОВАНЕ

Цена без ДАС

Цена с ДАС



SpachtelKlinge - Kunststoffprofil | Нож за шпакловане - пластмасов профил

40 cm x 0,3 mm	34,00 € / 66,50 лв./бр.	40,80 € / 79,80 лв./бр.
60 cm x 0,3 mm	46,00 € / 89,97 лв./бр.	55,20 € / 107,96 лв./бр.
80 cm x 0,3 mm	56,00 € / 109,53 лв./бр.	67,20 € / 131,44 лв./бр.



SpachtelRoller | Валяк за шпакловка с гръжка

25 cm	17,00 € / 33,25 лв./бр.	20,40 € / 39,90 лв./бр.
-------	-------------------------	-------------------------



GlätteKelle Ultraflex Inox | Маламашка ULTRAFLEX INOX

0,4 x 120 x 305 mm	63,00 € / 123,22 лв./бр.	75,60 € / 147,86 лв./бр.
--------------------	--------------------------	--------------------------



GlätteKelle Semiflex Inox | Маламашка SEMIFLEX INOX

0,5 x 120 x 356 mm	67,00 € / 131,04 лв./бр.	80,40 € / 157,25 лв./бр.
--------------------	--------------------------	--------------------------



ErsatzKlinge gezahnt | Резервно назъбено острие

острие 600 x 0,5 mm, зъби 8 x 8 mm	36,00 € / 70,41 лв./бр.	43,20 € / 84,49 лв./бр.
------------------------------------	-------------------------	-------------------------



SpachtelKlingeadapter | Адаптор за нож

	21,00 € / 41,07 лв./бр.	25,20 € / 49,28 лв./бр.
--	-------------------------	-------------------------



ErsatzKlinge aus Stahl | Резервно право стоманено острие

40 cm x 0,3 mm	22,00 € / 43,03 лв./бр.	26,40 € / 51,64 лв./бр.
60 cm x 0,3 mm	30,00 € / 58,67 лв./бр.	36,00 € / 70,40 лв./бр.
80 cm x 0,3 mm	36,00 € / 70,41 лв./бр.	43,20 € / 84,49 лв./бр.


Baumit Wendelrührer mit Ring | Баумит Бъркалка

120 mm x 600 mm	32,00 € /62,59 лв./бр.	38,40 € /75,11 лв./бр.	11.012.00
90 mm x 500 mm	22,00 € /43,03 лв./бр.	26,40 € /51,64 лв./бр.	11.011.00


Baumit Glättkelle gezahnt | Баумит Маламашка гребеновидна неръждаема

280 x 130 x 0,75 3 x 3 mm	14,00 € /27,38 лв./бр.	16,80 € /32,86 лв./бр.	17.018.03
280 x 130 x 0,75 6 x 6 mm	12,00 € /23,47 лв./бр.	14,40 € /28,16 лв./бр.	17.018.06
280 x 130 x 0,75 10 x 10 mm	12,00 € /23,47 лв./бр.	14,40 € /28,16 лв./бр.	17.018.10


Baumit Glättkelle rostfrei | Баумит Маламашка неръждаема

280 x 130 x 0,75 mm	11,00 € /21,51 лв./бр.	13,20 € /25,81 лв./бр.	21.010.02
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------


Baumit Aufziehglätte rostfrei Schweizer Modell | Баумит Маламашка голяма неръждаема

480 x 130 x 0,75 mm	28,00 € /54,76 лв./бр.	33,60 € /65,71 лв./бр.	21.021.01
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------


Baumit Glättkelle Kunststoff | Баумит Пергашка пластмасова

280 x 140 x 3 mm	10,00 € /19,56 лв./бр.	12,00 € /23,47 лв./бр.	42.012.02
------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------


Baumit Gipserspachtel rostfrei | Баумит Мистрия зигарска неръждаема

100 mm	9,00 € /17,60 лв./бр.	10,80 € /21,12 лв./бр.	42.060.06
--------	------------------------------	-------------------------------	------------------


Baumit Eckenkelle für Innenecken rostfrei | Баумит Мистрия за вътрешен ъгъл неръждаема

110 x 75 x 75 mm	11,00 € /21,51 лв./бр.	13,20 € /25,81 лв./бр.	42.064.02
------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------


Baumit Eckenkelle für Aussenecken rostfrei | Баумит Мистрия за външен ъгъл неръждаема

110 x 75 x 75 mm	10,50 € /20,54 лв./бр.	12,60 € /24,65 лв./бр.	42.065.02
------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------


Baumit Styropor und Ytong Schleifbrett | Баумит Шлайфбрет за стиропор и Йтонг

200 x 360 mm	40,00 € /78,23 лв./бр.	48,00 € /93,88 лв./бр.	45.630.02
--------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------



ИНСТРУМЕНТИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС

Артикул №




Reibebrett mit 20 mm Schwammgummibelag; feinporig | Пердашка за варо-циментови машинни мазилки

280 x 140 mm **15,00 €**/29,34 лв./бр. **18,00 €**/35,21 лв./бр. **56.695.03**



Maurerkelle | Мистрия зигарска

180 mm **12,00 €**/23,47 лв./бр. **14,40 €**/28,16 лв./бр. **43.057.01**



Gitter Rabott | Грейгер

285 x 140 mm **52,00 €**/101,70 лв./бр. **62,40 €**/122,04 лв./бр. **42.316.01**

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

Цена без ДДС

Цена с ДДС



Гащеризон

28,12 €/55,00 лв./бр. **33,75 €**/66,00 лв./бр.

Вие очаквате най-добрата подкрепа. Ние сме Вашият надежден партньор.

Обслужване на клиенти

Баумит предлага цялостен пакет от клиентски услуги във всички области - зидария, мазилки, топлоизолация и реновация. Консултациите включват помощ при въпроси, свързани с приложението на продуктите, подкрепа при избора на най-подходящото решение и постоянна експертна помощ от опитни специалисти.



БАУМИТ ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ

Цена без ДАС

Цена с ДАС

Баумит цветови каталози



Life	24,50 € /бр.	29,40 € /бр.
Цялата цветова система Life в практичен формат за ползване.	47,92 лв./бр.	57,50 лв./бр.



Shades of White	10,23 € /бр.	12,27 € /бр.
12 нюанса на бялото за неповторима фасада.	20,00 лв./бр.	24,00 лв./бр.



Mosaik	24,50 € /бр.	29,40 € /бр.
Мозайки и структури като оригинални мостри в удобен каталог. 30 мозайчни мазилки.	47,92 лв./бр.	57,50 лв./бр.



Ionit	15,34 € /бр.	18,41 € /бр.
65 избрани нежни нюанса за пречистващата въздуха боя Йонит.	30,00 лв./бр.	36,00 лв./бр.



ColorFinder	485,00 € /бр.	582,00 € /бр.
Колориметър.	948,58 лв./бр.	1 138,30 лв./бр.



ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ

Баумит Ви предлага пълен пакет от услуги за клиента във всички области - зидане, мазане, топлоизолиране, саниране и оформяне на околния пространствa.

Ние ще Ви консултираме професионално при въпроси, свързани с технологията на полагане и ще Ви помогнем при избора на продукти.

Нашата програма за обслужване на клиентите съдържа:

- пресмятане на необходимата Ви топлоизолация;
- предложения за саниране на фасади;
- изготвяне на оригинални цветови мостри в кофички, върху мострена плоскост или директно върху фасадата;
- организиране на семинари по теория и практика за професионалисти;
- получаване на съответната професионална квалификация в нашия сертифициран обучителен център.

ЦВЕТЕН ДИЗАЙН - КОНСУЛТИРАНЕ НА КЛИЕНТИ

Цена без ДАД

Цена с ДАД



Консултация по избор на цветове

26,90 €

32,28 €

52,61 лв.

63,13 лв.



Предложения с цветови решения според конкретната фасада*

108,00 €

129,60 €

За всяка фасада са възможни до 3 предложения

211,23 лв.

253,48 лв.

*Цена на цветови решения за една фасада!



МОСТРИ

Цена без ДАД

Цена с ДАД

Баумит мостри на всички оцветени продукти



Мостра в кофа (4 kg) мазилка за цветове, завършващи на 1 и 2

26,80 €/кофа

32,16 €/кофа

52,40 лв./кофа

6,70 €/kg

8,04 €/kg

13,10 лв./kg

15,72 лв./kg

Мостра в кофа (4 kg) мазилка за цветове, завършващи на 3 - 9

14,40 €/кофа

17,28 €/кофа

28,16 лв./кофа

3,60 €/kg

4,32 €/kg

7,04 лв./kg

8,45 лв./kg



Мостра в кофа (1,25 l) фасадна боя за цветове, завършващи на 1 и 2

13,13 €/кофа

15,75 €/кофа

25,68 лв./кофа

10,50 €/l

12,60 €/l

20,54 лв./l

24,65 лв./l

Мостра в кофа (1,25 l) фасадна боя за цветове, завършващи на 3 - 9

10,63 €/кофа

12,75 €/кофа

20,78 лв./кофа

8,50 €/l

10,20 €/l

16,62 лв./l

19,94 лв./l

Мостра върху плоскост

12,50 €/пл.

15,00 €/пл.

24,45 лв./пл.

29,34 лв./пл.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПАСТООБРАЗНИТЕ МАЗИЛКИ И БОИ

Цветове Баумит Life е системата от цветове за всички оцветени фасадни мазилки и бои. Всеки продукт в ценовата листа е съпроводен с детайлна информация, касаеща оцветяването му.

Цветове на склад Бял (0019) - тъй като се използват естествени материали, е възможно да се получат минимални отклонения в цвета.

Предварителна заявка На всички цветове, с изключение на цвят бял (0019).

Продукти	Баумит СтарКолор	Баумит ПураКолор	Баумит Лазур
Баумит КристалТоп	Баумит ПураКолор	Баумит СиликонКолор	Баумит Финиш
Баумит СтарТоп	Баумит СиликатКолор	Баумит ГранопорКолор	Баумит Металик
Баумит ПураТоп	Баумит ФлексаКолор	Баумит СановаКолор	Баумит Блясък
Баумит СиликонТоп	Баумит СановаКолор		Баумит ЙонитКолор
Баумит СиликатТоп			Баумит Дивина Професионал
Баумит ГранопорТоп			Баумит КлимаКолор
Баумит ФайнТоп			Баумит КлимаДекор
Баумит КреативТоп			
Баумит ДуоТоп			
Баумит МозаикТоп			

Доставка Срокът на доставка се договаря.

Допълнително поръчване При допълнително поръчване на количества са възможни леки отклонения в цвета. Еднаквост в съответните разцветки се гарантира само в рамките на една производствена партида. При поръчване за цял обект следва да се предвидят резервни количества.

Разход Отразените в ценовата листа разходни норми са ориентировъчни и са валидни за добре обработени и гладки основи за 1 м². Действителният разход е силно зависим от попиаемостта и гравелинната на основата и техниката на полагане.

Срещу мухъл и водорасли Всички Баумит фасадни мазилки съдържат във формулата си добавки, които ги предпазват от гъбички и водорасли. При обекти, които се намират на критични места (в области с висока влажност, валежи над обичайните, в близост до водни басейни, зелени площи, гори, поляни и др.) и при санирание на нападнати от водорасли или гъбички фасади се препоръчва съответните продукти да се произведат с допълнителна добавка. За противогъбична надбавка при мазилки и бои виж таблицата по-долу. При поръчка да се укаже задължително сумата „ПРОТИВОГЪБИЧНА“.

Надбавка в цената за цвят

име на продукта	Цена без ДДС/kg/l/t	Цена с ДДС/kg/l/t	Цена без ДДС/опаковка	Цена с ДДС/опаковка
Пастообразни мазилки и бои с цветове, завършващи на 3-9				
без надбавка в цената				
Баумит ПураКолор и ФлексаКолор за цветове, завършващи на 1 и 2	4,75 €/l 9,29 лв./l	5,70 €/l 11,15 лв./l	66,50 € 130,06 лв.	79,80 € 156,08 лв.
Баумит фасадни бои за цветове, завършващи на 2 (СтарКолор, СиликонКолор, СиликатКолор, ГранопорКолор)	4,75 €/l 9,29 лв./l	5,70 €/l 11,15 лв./l	66,50 € 130,06 лв.	79,80 € 156,08 лв.
Баумит фасадни мазилки за цветове, завършващи на 2 (СтарТоп, СиликонТоп, СиликатТоп, ГранопорТоп, ФайнТоп, КреативТоп), УниПраимер и КристалАктиватор, оцветени в цветове, завършващи на 3-9	0,95 €/kg 1,86 лв./kg	1,14 €/kg 2,23 лв./kg	23,75 € 46,45 лв.	28,50 € 55,74 лв.
Ефектни покрития Металик, Финиш и Блясък				
без надбавка в цената				
Ефектни покрития Лазур				
без надбавка в цената за посочените на стр. 30 цветове				
Ефектни покрития Лазур, оцветени по цветове Life				
след допълнително договаряне на цената и срока за изпълнение				
Баумит ЙонитКолор				
без надбавка в цената				
За мазилки в цветове, завършващи на 1 до 3				
препоръчва се оцветен УниПраимер в цветове от 3 до 5				
Противогъбична добавка за Баумит бои (СтарКолор, ПураКолор, СиликонКолор, СиликатКолор, ГранопорКолор, ФлексаКолор)	0,52 €/l 1,02 лв./l	0,62 €/l 1,22 лв./l	7,28 € 14,28 лв.	8,74 € 17,14 лв.
Противогъбична добавка за Баумит мазилки (СтарТоп, ПураТоп, СиликонТоп, СиликатТоп, ГранопорТоп, ФайнТоп, КреативТоп, ДуоТоп, КристалТоп)	0,22 €/kg 0,43 лв./kg	0,26 €/kg 0,52 лв./kg	5,50 € 10,75 лв.	6,60 € 12,90 лв.

Цветни мостри Виж стр. 161. Доставка на заявени мостри се осъществява до три работни дни.



ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПАСТООБРАЗНИТЕ МАЗИЛКИ И БОИ

- Мин. дебелина на слоя** Крайните покрития върху топлоизолационни системи трябва да имат минимална дебелина на слоя 1,5 mm при драскана структура и 2 mm при влачена. Ако зърнометрията на крайното покритие е по-малка от посочената (напр. ФайнТоп), следва то да се положи на повече слоеве, докато достигне минималната дебелина.
- Мин. количество** 1 кофа.
- Връщане на материал** Останал материал не се връща.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБИ И ДОСТАВКИ

- Разходни норми** Всички данни, свързани с разходите на материалите, са ориентировъчни. Фактическите разходи са силно зависими от вида и изпълнението на основата, както и от начина на работа при полагането им.
- Връщане на стока** По принцип поръчани и доставени стоки не се приемат обратно.
- Рекламации** Рекламации, свързани с доставки и плащания, се признават само в рамките на 4 седмици.
- Гаранция** Виж стр. 169 - 171.
- Сървис** Виж стр. 160 - 168.
- Палети** Стоката се доставя върху европалети, които се начисляват на стойност **10,23 €/20,00 лв. за брой без ДДС.** При връщане от клиента на използваните палети в добро състояние, същите се изкупуват на стойност **10,23 €/20,00 лв. за брой без ДДС.**
- Фолиране** Добавка за фолиране **1,43 €/2,80 лв. без ДДС** на палет със сухи смеси.
- Доставка** Доставка се изпълнява само след изпращане на стандартно попълнен от клиента Баумит Талон за поръчка или направена поръчка онлайн през програмата BaumitShop.



СИЛОЗИ И МАШИНИ

Обща информация Предлагат се универсални силози.

Достъп до обекта Получателят на стоката осигурява свободен достъп до обекта, който е съобразен със специализираните ни транспортни средства (4-осен камион). Вече изградените входи, пешеходни пътеки и др. трябва да са от таква естество, че специализираните транспортни средства да не оставят следи (40 t). Проходната височина трябва да не е по-малка от 4,20 m, а височината на мястото, на което ще се постави силозът, съответно да не е по-малка от 8,5 m.

Място на силоза Монтаж на силоз се извършва след получена и подписана от двете страни **Заявка за монтаж или преместване на силоз** с точно описано Становище след оглед, и се монтира под надзора на Получателя. Получателят на вещите е длъжен да подготви място на силоза, подход и съвременна основа под него. Той също така е отговорен за стабилността на тази основа. Baumit гарантира правилното поставяне на силоза. От този момент нататък отговорността, в случай на увреждане на силоза при несъобразена употреба, произшествие, загуба или унищожаване, се поема от Получателя на стоката.

Разрешителни В случай, че силозът е поставен отчасти или изцяло на улица, площад или пешеходна зона, получателят на стоката трябва да осигури необходимите за това разрешителни. Той поема отговорност за осветление, заграждения и сгради свързани с тях задължения, както и евентуални глоби. При необходимост от временно затваряне на улица при монтаж или дозареждане на силоз, Получателят трябва да осигури необходимата организация и разрешителни за това.

Отговорности при възникване на опасност Силозите и смесителните станции на Baumit отговарят на изискванията на българското законодателство. Поради това те могат да се използват само при съблюдаване директивите на българското законодателство и указанията на Baumit. Отговорността на Baumit се ограничава до доставката и обратното получаване на силозите, т.е. ние носим отговорност, докато силозите са скъчени с хидравличния агрегат на силозовоза. За щети, възникнали вследствие на употребата на силози на обекта, както и на машини и оборудване, доставени заедно със силоза, отговорност носи получателят на стоката.

Рекламации при доставка Доставки, които не са пристигнали в договорения срок, трябва да бъдат писмено съобщени в рамките на една седмица, считано от договорения срок за доставка. По-късни рекламации не се приемат.

Дължина на маркуча за дозареждане Поради опасност от разслояване на продукта следва да се работи с възможно по-къси маркучи. Максималната допустима дължина е 15 m.

Доставка на силоз Доставката на силозите на Baumit се извършва в срок до 3 работни дни. За да се гарантира гладък старт на работния процес, доставката на пълен силоз се извършва 1 ден преди пускането му в експлоатация.

Дозареждане Времето за доставка при дозареждане с цистерна се извършва в срок до 3 работни дни.

ТАКСА ЗА МОНТАЖ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА СИЛОЗИ

Цена без ДАД

Цена с ДАД



Такса за монтаж

Таксата за монтаж се начислява еднократно за един продукт на един строителен обект, независимо от броя на допълванията на този силоз.

Силози на обекти до 100 km от производствената база на Baumit България ЕООД:	170,00 €	204,00 €
	332,49 лв.	398,99 лв.
Силози на обекти над 100 km от производствената база на Baumit България ЕООД:	255,00 €	306,00 €
	498,74 лв.	598,48 лв.

Такса за преместване на силози

В рамките на един строителен обект:

Силози на обекти до 100 km от производствената база на Baumit България ЕООД:	170,00 €	204,00 €
	332,49 лв.	398,99 лв.
Силози на обекти над 100 km от производствената база на Baumit България ЕООД:	255,00 €	306,00 €
	498,74 лв.	598,48 лв.


Обратно получаване на силоз: без такса.*

* Ако монтажът, демонтажът или преместването на силоз изисква ползването на специализирана техника (напр. кран), то осигуряването ѝ е ангажимент и за сметка на Получателя.




СИЛОЗИ И МАШИНИ


Време за използване	Силозите на Баумит се предоставят на разположение без наем за времето, предвидено за нормалното им използване.		
Време за нормално използване без наем	Зигарски разтвори: Разтвор за зигарии MM 50 1 ген/т	Варо-циментови и гипсови машинни мазики 1 ген/т	Замазки: Солидо E225 1 ген/2 t
Наем на силоз	В случай на продължителност, по-голяма от 20 работни дни на незареждане на силоза и с консумация под минималната, посочена в таблицата, собственикът има право да начисли еднократно такса за Наем силоз в размер на 220,00 €/430,28 лв. без ДДС за всеки 20-дневен период.		
Предоставяне на машини	Неизправности при функциониране на монтирани машини се отстраняват до 3 работни дни след оповестяване. Всички възникнали повреди вследствие на неправилна експлоатация са за сметка на получателя на машината.		
Количества за доставка	Нормалното количество за доставка е пълен силоз, съответно пълна цистерна.		
Остатъчни количества	<p>Остатъчните количества материал от силозите на Баумит се приемат обратно:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ получаване обратно на материал < 1 t - не се издава кредитно известие; ■ получаване обратно на материал 1 - 3 t - издава се кредитно известие; ■ получаване обратно на материал 3 - 8 t - издава се кредитно известие, като се приспада 55,00 €/107,57 лв. на тон без ДДС от цената; ■ получаване обратно на материал > 8 t - издава се кредитно известие за материала, като се приспада 55,00 €/107,57 лв. на тон без ДДС от цената и се начислява такса от 220,00 €/430,28 лв. без ДДС поради необходимостта от използване на допълнителни технически средства и оборудване за обслужване на силоза по извозването му от обекта. 		
Поръчка за обратно извозване	Веднага след приключване на работа със силоза клиентът трябва да заяви обратното му извозване, като същевременно не трябва да пада под средната консумация на ден при ползването му.		
Допълнителни условия	За допълнителен превоз и допълнителен престой на строителния обект над договорените, включително възпрепятстване от всякакъв род, се начислява такса в размер на 55,00 €/107,57 лв. на час без ДДС. Всеки започнат нов час се таксува като цял час.		
Други	При приемане (връщане) на техниката и установяване на липси и/или повреди по силоза и/или окомплектовката към силоза, възникнали вследствие на небрежно боравене с техниката или недостатъчно почистване на силозите и машините, Баумит фактурира на клиента/втората страна ремонта по ценова листа на производителя на техниката, с надбавка от 50% - за доставни, монтажни и/или демонтажни дейности. При приемане (връщане) на подаваща система и/или окомплектовка към силоза се заплаща такса за почистване в размер на 110 €/215,14 лв. без ДДС.		


Проточен смесител D50 за зидарски разтвор и лепилни и шпакловъчни смеси, твърдо монтиран към силоса

Силос: универсален 18 m³
 Ел. захранване: 400 V, 50 Hz, 3 рh
 Контролно табло: 16 A / 5 P / 6 h
 Предпазител: 16 A
 Удължител: 5 x 4 mm²
 Връзка с вода: маркуч ¾" GEKA, 3 bar
 Връзка с вибратор: 16 A / 5 P / 7 h


Подаваща система за сухи смеси F100 IV plus, F140 IV plus или SILOMAT trans plus DFQ 140

Силос: универсален 18 m³
 Ел. захранване: 400V, 50 Hz, 3 рh, консумация 5,5 kW, 7,5 kW или 8,5 kW за брой силомат в зависимост от вида на подаващата система
 Контролно табло: 32 A / 5 P / 6 h
 Предпазител: 32 A
 Удължител: 5 x 4 mm²


Подаваща система модел EDS за циментова замазка, твърдо монтирана към силоса

Силос: универсален 18 m³
 Ел. захранване: 400 V, 50 Hz, 3 рh
 Контролно табло: 16 A / 5 P / 6 h
 Предпазител: 16 A
 Удължител: 5 x 4 mm²
 Връзка с вибратор: 16 A / 5 P / 7 h




В обновената ни интернет страница www.baumit.com ще намерите възможно най-актуалната и обширна информация за всички наши продукти и услуги.



Продукти

Бутон „Продукти“ ще ви отведе до детайлната продуктова информация, от която се нуждаете във Вашата работа, както и до интересни статии за предимствата на съответните системи. Всички статии са свързани с линкове към съответните продукти, техническите карти, листове за безопасност и филми, показващи тяхното приложение.




Услуги

Бутон „Услуги“ предоставя на Вашето внимание инструментите, които ще улеснят Вашата работа:

- Най-новите версии на продуктови **брошури**
- Актуална **ценава** листа
- **Гаранционните** условия на системите
- **Архитектурни детайли** в помощ на проектанта
- Всички **приложения** към цветовата система Баумит Life

На <https://viva.baumit.com/bg/> можете да получите актуална информация за връзката между строителните материали и здравословното обитаване. Всички твърдения са подкрепени с данни от изследователския парк на Баумит ВИВА.



Конкурс „Фасада на годината“



Уважаеми проектанти, строители и инвеститори,
 Пред Вас стои уникалната възможност да подадете Вашата Baumit фасада за участие в конкурса. Освен, че фасадата Ви ще придобие популярност в България и ще набира фенове, тя ще бъде оценявана от специален жури от професионалисти, след което ще има правото да кандидатства за участие и в международния конкурс Life Challenge 66 и да се състезава с фасади от цяла Европа.

На <https://baumit.bg/fasada-na-godinata> можете да се запознаете подробно с условията на конкурса „Фасада на годината“ и да изтеглите документите за участие.



ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ:

В настоящите „ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ“ изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях както следва:

ГАРАНТ - „Баумит България“ ЕООД като дружество - производител;

ГАРАНЦИЯ - терминът следва да се разбира в смисъл на преклузивен срок за ангажиране отговорността на „Баумит България“ ЕООД като производител на материали за изпълнение на топлоизолационни системи;

ПОЛУЧАТЕЛ НА ГАРАНЦИЯ - получател на гаранцията може да бъде всяко юридическо или физическо лице, което е инвеститор или изпълнителят (строител) на Баумит топлоизолационна система;

ОБЕКТ НА ГАРАНЦИЯ - гаранцията се издава за положена Баумит топлоизолационна система на цяла сграда, а при многосекционни сгради - за отделна секция, която е конструктивно самостоятелна.

ГАРАНЦИЯ не се издава за отделни елементи от фасади на сгради (отделни апартаменти или отделни етажи от сгради), които не са включени в инвестиционен проект за цялостна топлоизолация;

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА - всяко физическо или юридическо лице, натоварено от инвеститор или получател на гаранция да извърши цялостно полагане на БАУМИТ топлоизолационна система върху конкретен обект на ГАРАНЦИЯ.

II. МИНИМАЛНА ГАРАНЦИЯ:

„Баумит България“ ЕООД гарантира качеството на произвежданите и предлаганите от дружеството продукти с 5 годишна ГАРАНЦИЯ.

III. ПРИДОБИВАНЕ НА УДЪЛЖЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ 10 И 15 ГОДИНИ:

III.1. РЕГИСТРАЦИЯ

Ако желаете да ви бъде издадена удължена гаранция за положените Баумит топлоизолационни системи, бихте могли да се регистрирате по следните начини:

- на интернет-страницата ни www.baumit.bg;
- чрез обаждане на Баумит фирмен телефон 02 9266 911;
- да се свържете директно с нашите регионални мениджъри (вижте корицата на ценовата листа или листа за контакти в нашата интернет страницца).

Регистрацията се извършва само преди началото на изпълнението на фасадната топлоизолация. С регистрацията, ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ГАРАНЦИЯТА се легитимира и прави избор, за продължителността на удължената ГАРАНЦИЯ, която желае да получи (10 или 15 години).

Регистрацията на ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ГАРАНЦИЯТА поражда ангажимент на Баумит България ЕООД за последващи действия по гаранционния процес.

III. 2. УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДЪЛЖЕНА 10 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ:

БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ИЗДАВА 10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ В ПИСМЕН ВИД ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Материалите за изпълнение на топлоизолацията да са включени в Баумит Интегрирана топлоизолационна система СТАР или ПРО, а именно:

- Баумит Опън плас, ОпънТерм, СтарТерм, Протерм или минерална вата;
- Баумит СтарТекс;
- Баумит СтарКонтакт бял, ПроКонтакт;
- Баумит УниПраймер, ФилПраймер;
- Баумит КристалТоп, СтарТоп, ПураТоп, СиликонТоп, СиликатТоп, ГранопорТоп, ГранитвТоп, МозаикТоп;
- Баумит Аксесоари към системата - профили, дюбели и шуруи от ценовата листа.

2. Топлоизолационната система трябва да се полага по технология, предоставена от ГАРАНТА и описана в Ръководство за полагане на Баумит Интегрирани топлоизолационни системи (ИТИС).

3. Преди започване на изпълнението служител на ГАРАНТА трябва да проведе инструктаж на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА и да му предостави Ръководство за полагане на Баумит ИТИС в последната му редакция. Полагането на всички допълнителни елементи по фасадата като улици, декоративни профили, камени облицовки и др., трябва да се изпълни след съответните препоръки на служител на ГАРАНТА, така че те да не нарушават цялостта на топлоизолационната система. За това действие се ползва първата част от ПРОТОКОЛ за първоначален инструктаж, който се подписва от двете страни.

4. Контролът върху изпълнението на Баумит топлоизолационна система се извършва от ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ГАРАНЦИЯТА според предоставеното ръководство.

5. ГАРАНЦИЯТА е валидна само по отношение на качествата на материалите и отпада автоматично при установяване на дефекти, вследствие на неспазване на технологията на полагане и експлоатация на топлоизолационната система.

6. След завършване на фасадната топлоизолационна система ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ГАРАНЦИЯТА информира служителя на ГАРАНТА. Служителят на ГАРАНТА констатира, че топлоизолационната система е завършена и подписва втората част на ПРОТОКОЛА. От този момент започва да тече гаранционният срок, като служителят на ГАРАНТА предоставя на ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ГАРАНЦИЯТА гаранционна карта по специален образец, подписана от управителя на ГАРАНТА.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

III. 3. УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДЪЛЖЕНА 15 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ

БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ИЗДАВА 15 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ В ПИСМЕН ВИД ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

- Материалите за изпълнение на топлоизолацията да са включени в Баумит Интегрирана топлоизолационна система СТАР, а именно:
 - Баумит Опън плус, ОпънТерм, СтарТерм, ПроТерм или минерална вата;
 - Баумит СтарТекс;
 - Баумит СтарКонтакт бял;
 - Баумит УниПраймер, ФилПраймер;
 - Баумит КристалТоп, СтарТоп, ПураТоп, СиликатТоп, СиликатТоп, ГранопорТоп, КреативТоп, МозаикТоп;
 - Баумит Аксесоари към системата - профили, дюбели и други от ценовата листа.
- Топлоизолационната система трябва да се полага по технология, предоставена от ГАРАНТА и описана в Ръководство за полагане на Баумит ИТИС.
- Преди започване на изпълнението служител на ГАРАНТА трябва да проведе инструктаж на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА и да му предостави Ръководство за полагане на Баумит ИТИС в последната му редакция.
- Всеки етап от технологията на изпълнение на топлоизолационната система се контролира от служител на ГАРАНТА. Етапите могат да бъдат обобщени така:
 1. подготовка на основата;
 2. лепене на топлоизолационните плочи;
 3. дюбелиране на плочите;
 4. шпакловане на плочите с влагане на стъклотекстилна мрежа;
 5. полагане на пастообразна мазилка;
 6. изпълнение на цокъла;
- За отразяване на резултатите от извършвания мониторинг се попълват КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ в специално заведена ГАРАНЦИОННА КНИЖКА. Всеки от протоколите се подписва от служител на ГАРАНТА и от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ОБЕКТА (бригадир, технически ръководител, управителя).
- ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ГАРАНЦИЯТА получава веднага копие от ПРОТОКОЛИТЕ. Така той бива осведомен за етапите на изпълнение, както и за направените констатации и препоръки, които могат да повлияят върху издаването на ГАРАНЦИЯТА.
- ГАРАНЦИЯТА е валидна както по отношение на качествата на материалите, така и за извършените работи по полагането. ГАРАНЦИЯТА отпада автоматично, ако се установят дефекти (като например лепене на топлоизолационните плочи само на топки), които не са могли да бъдат установени при посещения от служител на ГАРАНТА.
- Гаранционната карта се издава от Управителя на ГАРАНТА по специален образец след писмено становище от Продуктов мениджър, основащо се на представените с ГАРАНЦИОННАТА КНИЖКА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

- Гаранционният срок започва да тече от датата на завършване на топлоизолационната система;
- ГАРАНЦИЯТА обхваща дефекти, които се появяват в рамките на гаранционния срок;
- Дефекти, които възникват, докато тече срокът на ГАРАНЦИЯТА, и които са потвърдени от ГАРАНТА, се възмездяват за сметка на ГАРАНТА на стойност:
 - за 5 и 10 годишен гаранционен срок - равняваща се на стойността на материалите;
 - за 15 годишен гаранционен срок ГАРАНТЪТ възмездява притежателя на ГАРАНЦИЯТА по взаимно споразумение.
- В случай, че се появи дефект, притежателят на ГАРАНЦИЯТА трябва в срок не по-късно от 10 работни дни от появата на дефекта да изпрати писмено уведомление до ГАРАНТА, съдържащо изчерпателно описание на дефекта;
- Условие за разглеждане на уведомлението е представянето на оригиналната ГАРАНЦИОННА КАРТА;
- След получаване на уведомлението, ГАРАНТЪТ трябва в едноседмичен срок да констатира наличието или липсата на гаранционно събитие;
- Притежателят на ГАРАНЦИЯТА е длъжен да осигури достъп до ОБЕКТ НА ГАРАНЦИЯ за констатиране на дефектите. Констатирането се извършва с протокол, с който ГАРАНТЪТ установява наличие или отсъствие на гаранционно събитие;
- При възникване на спор относно констатациите на ГАРАНТА, в тежест на притежателя на ГАРАНЦИЯТА е да докаже наличието на гаранционно събитие;
- Начинът и сроковете за възмездяване на дефектите се определят от ГАРАНТА и се съобщават на притежателя на ГАРАНЦИЯТА, след безспорно установяване на наличието на гаранционно събитие.



ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА:

1. Дефекти, възникнали в резултат от неправилно използване на материалите;
2. Дефекти, произтичащи от неспазване на условията, посочени в техническите карти на продуктите и технологията, описана от ГАРАНТА
3. Дефекти, произтичащи от неспазени специфични препоръки на служителя на ГАРАНТА, описани в първоначалния инструктаж или в протоколите от мониторинга на ОБЕКТА НА ГАРАНЦИЯ.
4. Дефекти, които са възникнали в резултат на използването на материали от други производители, които не са елемент от Баумит ИТИС;
5. Дефекти, породени от неправилна експлоатация на топлоизолационната система;
6. Дефекти, причинени от механични повреди;
7. Дефекти, породени от форсмажорни обстоятелства.

V. ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) При условията на чл. 112 от 2011 г. При извършването на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) При условията на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) При условията на чл. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г. При извършването на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) При условията на чл. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

- (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

1. Правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115;

2. Съдържанието и обхвата на търговската гаранция;

3. Съществени елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред когото може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.

(2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.

- (3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

М					
Мазилка за цокъл	78	Профил водооткапващ	69	СтарКолор НОВО	28
Маламашка голяма неръждаема	158	Профил за външен ръб при промяна на цвета на мазилката	69	СтарКонтакт бял	56
Маламашка гребеновидна неръждаема	158	Профил за външна част към покрив	71	СтарТекс 145	67
Маламашка неръждаема	158	Профил за деформационни фуги Е-образен	72	СтарТерм	59
Маламашка SEMIFLEX INOX	157	Профил за деформационни фуги V-образен	72	СтарТоп	36
Маламашка ULTRAFLEX INOX	157	Профил за прозорци и врати 12	121	СтарТрек дулекс	60
Металук	31	Профил за прозорци Класик	70	СтарТрек оранжев	60
Мистрия за външен ъгъл неръждаема	158	Профил за прозорци Професионален	71	СтарТрек син	61
Мистрия за вътрешен ъгъл неръждаема	158	Профил за прозорци Стандарт	70	СтарТрек червен	60
Мистрия зидарска	159	Профил за ъгли с мрежа - пластмасов	69	Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки	121
Мистрия зидарска неръждаема	158	Профил рол-ек	70	СуперПраймер	120, 145
МозаикТоп	42 - 43	Профил цокъл алуминиев	68	СупраФикс	57
Мостри	161	Профил цокъл универсален	68		
МултиПраймер	46, 94	Профил шлицов с мрежа	72		
МултиРенова - реновираща шпакловка	86	Профил ъглов за шпакловка - пластмасов	121	У	
МултиУайт	86	Профил ъглов метален за мазилки	121	УниПраймер	46
ММ 50 - разтвор за зидарии	153	Профил ъглов пластмасов за мазилки	121	УноРег	118
МРА 35	78	Пула	118	Уплътнителна лента за фуги	72
МР1 25	117	ПураКолор	28		
		ПураТоп	37	Ф	
				ФайнТоп	42
Н		Р		ФилПраймер	48, 95
Накрайник за фрезозане STR U	61	Рапидо 1	146	Финиш	31
Нибело Куатро	144	Рацо 1000	117	ФинишЕксперт	107
Нибело 50	144	Рацо 1000 Л	117	ФинишСупериор	108
Нож за шпакловане - пластмасов профил	157	РацоДуо НОВО	118	ФиноБело	109
NHL 3,5	91	Резервно назъбено острие	157	ФиноГранде плюс	109
NHL Ману	89	Рондела от EPS за глобел STR U	62	ФиноФил Про НОВО	109
NHL Мулти	90			ФлексаКолор	30
NHL МР	89			ФунгоФлуид	49, 95
NHL Пре	91				
NHL СуперФино	90			Ц	
NHL Файн	90			ЦВетове Блясък	31
		С		ЦВетове Лазур	30
		СановаКолор	87	ЦВетове Металук	31
О		Санова МоноТрас	88	ЦВетове МозаикТоп	42 - 43
опънПлюс	58	Санова Пор	88	ЦВетове на Баумакол Премиум фигурацион	134
опънТерм	58	СановаПраймер	48, 94	смеси и силикони	134
		СиликатКолор	29	ЦВетови каталози	160
		СиликатТоп	39		
		СиликонКолор	29	Ш	
		СиликонТоп	38	Шлайфбрет за стиропор и Итоне	158
		Силози	164 - 166	Шприц 4	119
		СинтерФлуид	49, 95		
		Сменяеми резци за глобел STR U	62		
Пердашка за варо-шментови маш. мазилки	159	Снажки за ъгли за водооткапващ профил	69		
Пердашка пластмасова	158	Солидо ALL IN E160	147		
ПланоФикс - лепило за газобетон и керамични плухи	152	Солидо E160	147		
Примо 2	78	Солидо E225	147		
ПроКонтакт	56	СпийдТоп	38		
ПроТерм	59	СпийдТоп Стар	36		

Светът на Баумит



 **AT - AUSTRIA**
Baumit GmbH
 Wopfing 156
 A- 2754 Waldegg
 Tel.: +43 (0) 501 888-0
 office@wopfinger.baumit.com
 www.baumit.at

 **BA - BOSNA I HERCEGOVINA**
Baumit d.o.o.
 BiH-71210 Iliđa
 Osik 2 b
 Tel.: +387 33 566 770
 info@baumit.ba
 www.baumit.ba
In charge of: ME

 **DE - DEUTSCHLAND**
Baumit GmbH
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
 Reckenberg 12
 Tel.: +49 83 24 921-0
 info@baumit.de, www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

 **FR - FRANCE**
Baumit SAS
 FR- 77360 Vaires-sur-Marne
 1 Impasse de la Centrale
 Tel.: +33 1 762 170 21
 office@baumit.fr
 www.baumit.fr


 **BG - BULGARIA**
Baumit Bulgaria EOOD
 BG - 21 00 Elin Pelin
 Bulgaria Str. 38
 Tel.: +359 2 926 69 11
 office@baumit.bg
 www.baumit.bg

 **CZ - ČESKÁ REPUBLIKA**
Baumit, spol. s r.o.
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
 Průmyslová 1841
 Tel.: +420 326 900 400
 info@baumit.cz
 www.baumit.cz

 **ES - ESPAÑA**
Baumit S.L.
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
 Tel.: +34 916 407 227
 info@baumit.es
 www.baumit.es
In charge of: PT

 **GR - GRIECHENLAND**
Baumit A.E.
 GR - 15235 Vrilissia-Athens
 142, Pentelis avenue
 Tel.: +30 210 6095600
 info@baumit.gr
 www.baumit.gr
In charge of: CY





HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
 H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: +36 33 512 910
 baumit@baumit.hu
 www.baumit.hu

HR - HRVATSKA
Baumit d.o.o.
 HR - 10090 Zagreb
 Vučak 34
 Tel.: +385 1 346 68 00
 baumit@baumit.hr
 www.baumit.hr

IT - ITALIA
Baumit S.p.a.
 I - 33078 - San Vito al Tagliamento (PN)
 Via Lusevera, 3 -
 Z.I. Ponte Rosso
 Tel.: +39 0434 1850980
 info@baumit.it
 www.baumit.it

LT - LIETUVA
Baumit UAB
 LT-14188 Lithuania
 Ukmergės g. 364, Vilnius
 Tel.: +370 5 264 07 78
 info@baumit.lt
 www.baumit.lt
In charge of: LV, EE

Баумит Легенда



Баумит Централа



Баумит производство на
пастообразни продукти



Баумит производство
на сухи смеси



Баумит Експорт

MK - REPUBLIKA SEVERNA
MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Doel

MK - 1000 Skopje
 Ul. Jadranska Magistrala 165
 Tel.: +389 2 306 98 07
 info@mk.baumit.com
 www.baumit.com.mk

SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r. o.

SK - 811 02 Bratislava
 Žitkova 9
 Tel.: +421 2 593 03 311
 office@baumit.sk
 www.baumit.sk

PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.

PL - 53-012 Wrocław
 ul. Wysycigowa 56 G
 Tel.: +48 71 358 25 00
 info@baumit.pl
 www.baumit.pl

TR - TURKIYE
Baumit TR

Baumit İnşaat Malzemeleri San.
 Tic.Ltd.Şti
 Esenehir Mahallesi Hale
 Sokak No. 10 B Blok
 TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
 info@baumit.com.tr
 www.baumit.com.tr

RO - ROMANIA
Baumit Romania Com SRL

RO - 061129 Bucuresti
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
 Tel.: +40 21 350 01 06
 office@baumit.ro
 www.baumit.ro

UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine

UA - 03083 Kiev
 vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
 Tel.: +380 44 568 52 54
 office@baumit.ua
 www.baumit.ua

RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.

SRB - 11130 Beograd
 Smederevski put 25k
 Tel.: +381 11 347 50 82
 office@baumit.rs
 www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd.

Unit 2 Westmead
 New Hythe Lane, Aylesford
 Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763
 contact@baumit.co.uk
 www.baumit.co.uk
In charge of: IE

SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.

SLO - 1236 Trzin
 Dobrave 12
 Tel.: +386 1 236 37 55
 baumit@baumit.si
 www.baumit.si

Вие искате да е перфектно.
Ние ви предлагаме лесно и
сигурно решение.



По-добре заедно

Баумит ФлексМрамор мегио

Уникално, универсално среднослойно лепило за еластично полагане на всички видове плочки.

Създадено на основата на бял цемент то е особено подходящо за мрамор, светли камъни и стъклокерамика, както и за лепене на плочка върху плочка. За плочки с дължини на страните до ок. 100 см, за дебелини на полагане от 3 до 20 mm, подходящо за вътрешно и външно приложение, клас C2TE S1.

Баумит България ЕООД

гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38

тел.: 02 9266 911, моб.: 0888 843400, office@baumit.bg, www.baumit.bg

