

# Ценова листа




# 2026

Фасади ■ Мазилки ■ Замазки

Ценова листа  
онлайн

- Бърза навигация
- Повече информация
- Повече данни





## София и Югозападна България

**Рег. търговски директор:**  
тел. 0882 518 496

**Рег. мениджъри за София:**  
**рег. мениджъри (запад)**  
тел. 0886 909 766 и 0882 626 521  
**рег. мениджъри (изток)**  
тел. 0882 306 867 и 0889 277 818

**Рег. мениджър за Благоевград:**  
тел. 0886 909 875  
**Рег. мениджър за София област,  
Перник и Кюстендил:**  
тел. 0888 100 684

## Южна България

**Рег. търговски директор:**  
тел. 0888 843 402

**Рег. мениджър за град Пловдив и  
област Пловдив (север):**  
тел. 0887 592 036

**Рег. мениджър за град Пловдив  
и област Пловдив (юг):**  
тел. 0885 858 738  
**Рег. мениджър за Панагюрище,  
Велинград и Смолян:**  
тел. 0882 400 013

## Югоизточна България

**Рег. търговски директор:**  
тел. 0884 219 180

**Рег. мениджър за Стара Загора  
и Хасково:** тел. 0888 068 878  
**Рег. мениджър за Кърджали:**  
тел. 0884 521 621

**Рег. мениджър за Сливен и Ямбол:**  
тел. 0884 938 795

## Област Бургас

**Рег. търговски директор:**  
тел. 0886 843 957

**Рег. мениджъри за област Бургас:**  
тел.: 0887 598 215, 0888 222 201 и

0879 644 486

## Северозточна България

**Рег. търговски директор:**  
тел. 0888 843 408

**Рег. мениджъри за Варна:**  
тел. 0884 849 377 и 0882 011 691

**Рег. мениджъри за Шумен,  
Търговище, Добрич, Разград и  
Силистра:** тел. 0884 624 442  
и 0882 059 116

## Северна България

**Рег. търговски директор:**  
тел. 0886 959 002

**Рег. мениджър за Плевен и  
Ловеч:** тел. 0888 843 410  
**Рег. мениджър за Габрово:**  
тел. 0882 127 003

**Рег. мениджър за Видин, Враца и  
Монтана:** тел. 0886 909 513  
**Рег. мениджър за Велико Търново  
и Русе:** тел. 0885 054 970

## Строителни хипермаркети

**Мениджър продажби:**  
тел. 0882 279 422

**Рег. мениджър продажби  
за Източна България:**  
тел. 0882 055 170

**Рег. мениджър продажби  
за Западна България:**  
тел. 0878 737 166



# Вие търсите надежден партньор. Ние разполагаме с точния продукт за всяка необходимост.

## Съдържание

Баумит предлага точните продукти за всяка необходимост. По-долу ще откриете кратък преглед на съдържанието във всяка категория.

### Крайни покрития

<b>Фасадни бои</b> Колор	28
<b>Фасадни мазилки</b> Кристал Комплект, Топ, Класико	34
<b>Подготовка на основата</b> Грундове	46

### ИТИС

<b>Лепилни и шпакловъчни смеси</b> Контакт, Фикс	56
<b>Изолационни плочи</b> Терм	58
<b>Дюбели и мрежи</b> СтарТрек, СтарТекс	60
<b>Акcesoари</b> Профили	68

### Минерални мазилки

<b>Минерални мазилки</b> МРА, Примо	78
-------------------------------------	----

### Реновиране

<b>Ревитализиране</b> Мулти	86
<b>Реновиране</b> Санова	87
<b>Реставриране</b> NHL	89
<b>Възстановяване</b> Бето	92
<b>Подготовка на основата</b> Грундове	94

### Интериорни покрития

<b>Интериорни бои</b> Йонит, Клима, Дивина	102
<b>Шпакловки</b> Йонит, Клима, Финиш, Фино	106

### Мазилки

<b>Мазилки</b> Клима, МРІ, Рацио, Пума, Уно	116
<b>Подготовка на основата</b> Грундове, Контакт	120
<b>Принадлежности</b>	121



### Полагане на плочки

<b>Лепила</b> Баумакол	128
<b>Фузи и уплътнители</b> Баумакол	132
<b>Подготовка и принадлежности</b> Баумакол	135

### Замазки

<b>Нивелиращи смеси</b> Нивело	144
<b>Подготовка на основата</b> Грунд, СуперПраймер	145
<b>Замазки</b> Рапидо, Алфа, Солидо	146

### Конструкция и градина

<b>Зидарски разтвори</b> ММ	152
<b>Бетони</b> Бетон	154
<b>Градина и ландшафт</b> Гала	155

### Инструменти

<b>Инструменти</b>	157
<b>Работно облекло</b>	159

### Обслужване

<b>Обслужване на клиенти</b>	160
<b>Общи указания и условия</b>	162
<b>Индекс</b>	172

# Отвори и Виж





ключът към  
общия успех.

## Вие търсите доказано ноу-хау. Ние предлагаме дългогодишен опит.

Баумит започва през 1988 г. като марка за строителни материали. От тогава се превърнахме в едно от най-доверените имена във фасадните и топлоизолационните системи в Централна Европа.

- **реален опит от строителната площадка**
- **отговорност за това, което произвеждаме**
- **надеждност, на която можете да разчитате**



## Вие искате най-добрия продукт. Ние се грижим той да работи.

Нашата продуктова гама е създадена според реалните нужди на строителната площадка. Тестваме всеки продукт, за да сме сигурни, че е дълготраен, здрав и лесен за употреба - независимо дали става дума за малък ремонт или голям проект.

- **отлична наличност на продукти**
- **подходящи за всяко приложение**
- **бързи и лесни за нанасяне**



# По-добре



# Вие и Ние



Открийте света на Баумит, където иновативните строителни материали и ангажиментът към устойчивото развитие движат напредъка в строителството за по-добро утре.



**Имиджовият** филм  
на Баумит с **едно**  
**кликване!**

По-добре заедно



# Заедно



**Вие искате работата да бъде свършена.**

Ние ви подкрепяме на място.

Нашите специалисти работят директно с изпълнители и екипи, за да гарантират, че Всичко върви гладко.

- **винаги близо до вас**
- **консултации на най-високо професионално ниво**
- **партньорство, основано на доверие и сътрудничество**



**Вие се стремите към успех в бъдещето.**

Ние градим основите.

Знаем какво прави строителните професионалисти успешни: качествени продукти с дълъг живот, ясни срокове и партньор, на когото може да се разчита.

- **защото спазваме сроковете**
- **защото развиваме експертизата**
- **защото успяваме заедно**

# Вие се стремите към устойчивост. Ние я развиваме още по-напред.

## GO2 tomorrow

GO2 tomorrow символизира нашите устойчиви действия - осигуряване на бъдещето чрез последователна отговорност в областта на екологията, икономиката и обществото.

### Най-важната цел на GO2 tomorrow до 2030

#### Нашите екологични цели до 2030 година

**20% по-малко CO<sub>2</sub>e** - основната ни цел в рамките на GO2 tomorrow. Ще бъде постигната чрез подобрени продуктови формули, екологични свързващи вещества и използване на рециклирани опаковки.

**10% по-малко или зелена енергия на тон строителен материал** - чрез разширяване на соларния капацитет, по-ефективно използване на енергията и внедряване на най-нови технологии.

**10% повече кръгова икономика.** Благодарение на нашия пионерски проект GO2 tomorrow Recycled Concrete и разработването на иновативни технологии.

#### Нашите социални цели до 2030

**Равни възможности за всички наши служители.** Ще направим работната среда още по-инклузивна, ще насърчаваме разнообразието, ще увеличим дела на жените в управлението и ще осигурим на всеки най-добрите условия за лично и професионално развитие.

**Подкрепа за местните общности.** Ще се ангажираме активно в социални проекти, ще оказваме помощ на хора в неравностойно положение, ще участваме в целенасочено спонсорство и ще допринасяме с финансови средства, строителни материали Баумит или доброволен труд.

**Нулеви трудови злополуки.** В това ни подпомага нашето ръководство по безопасност, ред и хигиена, както и системите ни за здраве и безопасност при работа и медицинско обслужване на служителите.

#### Нашите икономически цели до 2030

**Осигуряване на устойчив растеж.** Мислим в дългосрочна перспектива, за да поддържаме и разширяваме лидер-



ските си позиции на пазара. Това гарантира заетостта и сигурността на работните места.

**Пестене на суровини и опазване на околната среда.** Ще намалим транспортните разходи и километри, ще използваме старите сгради като източник на суровини, ще прилагаме най-съвременни технологии и ще инвестираме в дълготрайни продукти и решения, които позволяват селективен демонтаж и повторно използване.

**Регионализъм във веригите на доставки.** Най-високите стандарти за качество и близостта с нашите партньори са от ключово значение. Ние поемаме отговорност за целия жизнен цикъл на нашите продукти.


### Горди сме с постигнатите заедно етапи на GO2 tomorrow

#### 45 милиона m<sup>2</sup> фасадна изолация годишно в Европа

Това означава спестяване на 1 милион тона CO<sub>2</sub>e годишно - приблизително толкова, колкото кислород произвеждат 90 милиона дървета за една година.

#### 800 милиона тона CO<sub>2</sub>e спестени от пускането на пазара на системите ETICS

Това се равнява на количеството CO<sub>2</sub>, произведено от 10 милиона автомобили за 15 години или на 300 000 пътувания до Луната.



# Здравословният живот е във фокуса на нашите изследвания. Баумит изследователски парк VIVA.

## Резултати от изследванията

Основите на концепцията за „здравословен живот“ се анализират, изследват и потвърждават научно в най-големия в Европа изследователски парк за сравнение на строителни материали. „Живеенето“ се симулира в 13 изследователски къщи, изпълнени с различни типове конструкция.

### Какво се анализира?

Измерват се влажност, енергийна консумация, температура на стените, температурни профили при различни външни условия, летливи органични съединения (VOC) и акустични параметри. Събират се милиони набори от данни, които се изпращат до независими научни институции за анализ. Така могат да се симулират реалистични ситуации - например спиране на електрозахранването, и да се определят оптимални мерки за намаляване на енергопотреблението и CO<sub>2</sub> емисиите.



## CO<sub>2</sub> - обратно в цикъла

Заедно с доставчика Celanese, Баумит постигна значителен пробив - като първият и засега единствен производител на строителни материали в Европа, който прилага нов процес в производството на свързващи вещества - улавяне и повторно използване на CO<sub>2</sub> (CCU процес). В този процес отделеният при производството CO<sub>2</sub> се връща обратно в производствения цикъл и се използва повторно в духа на кръговата икономика.

- 100% прилагане на CCU процес
- спестява 5 000 тона CO<sub>2</sub> годишно
- нулеви CO<sub>2</sub> емисии в атмосферата



С едно **кликване:**

### Устойчивостта в Баумит

Интервю с Роберт Шмид

Как са използвали енергията нашите предци - и какво можем да научим от тях? Разберете защо Баумит е в отлична позиция да укрепи трите стълба на устойчивото развитие.



## Устойчиви рециклируеми опаковки

Новата рециклируема кофа на Баумит е изработена от 50% рециклирана пластмаса, което намалява консумацията на суровини и емисиите на CO<sub>2</sub> с около 30%. Благодарение на високата си издръжливост, тя отговаря на всички изисквания за модерна опаковка - от стабилност и удароустойчивост до устойчивост на топлина и струг.

- 50% рециклирано съдържание
- 30% по-малко CO<sub>2</sub> емисии
- висока издръжливост



**Вие цените спомените.**  
Ние им придаваме нов блясък.



По-добре заедно

## Системите за ревитализация на Баумит бързият и ефективен начин да обновите всяка фасада.

Нов живот за старите фасади - сигурно и устойчиво. Нашите интелигентни решения за реновация възстановяват и защитават стареещите фасади, като същевременно са безопасни за околната среда и устойчиви във времето.



Създадени да съживят характера на остарелите повърхности, те придават дълготрайна красота с модерни технически качества.

**Баумит. Идеи с бъдеще.**



# Ревитализация на фасади, повлияни от времето.

## Системи за ревитализация Баумит.

### Ревитализация - възможност, която расте

С намаляването на новото строителство поради високите разходи и несигурността, все повече хора избират да модернизират съществуващи сгради. И не винаги става дума за топлоизолация - често е достатъчно само визуално освежаване. Климатичните промени и естественото стареене на фасадите увеличават нуждата от прости, достъпни и ефективни решения. Баумит прави процеса лесен: ясни системи, удобни за работа продукти и стабилна техническа подкрепа.

### Факти и данни

85% от сградите в ЕС са построени преди 2000 г.  
75% от тях имат ниска енергийна ефективност.  
Сградите, построени след 2000 г. и част от тези от 90-те години, вече отговарят на изискванията за енергийна ефективност. Те не се нуждаят от топлоизолационна реновация, но визуалната ревитализация е необходима и важна, за да направи сградите подготвени за бъдещето.


Системите за ревитализация на Баумит предлагат идеалното решение за възстановяване на оригиналния облик на всяка фасада, загубила своя блясък. Независимо дали става дума за замърсявания, избледняване на цвета, поразяване от водорасли или малки пукнатини в мазилката - с трите системи за ревитализация на Баумит фасадата може да бъде освежена с няколко продукта за кратко време и да изглежда като нова.

Баумит предлага видимост, резултати и реална стойност. Нашите системи за ревитализация решават често срещани фасадни проблеми - бързо, надеждно и лесно.

**По-малко усилия, по-добри резултати.**

**Баумит Ревитализация - инвестиция, която си заслужава. Дарете нова сила и свежест на вашата фасада. Сега е моментът за обновяване - с Баумит до вас.**

### Система за боядисване



Фасадата защитава и придава естетика - а редовната поддръжка запазва тази ѝ функция.

При фасади без пукнатини или люцене, повърхността може бързо и икономично да бъде обновена с цветна система на Баумит - два слоя боя са достатъчни, за да се възстанови първоначалният ѝ вид.

При фини микропукнатини се препоръчва използването на Баумит ФилПраймер като част от системата за боядисване на Баумит.



### Система срещу пукнатини > 0,5 mm



Фасадните пукнатини възникват в резултат на времето, температурни промени или стареене. При ширина над 0,5 mm те могат да бъдат постоянно възстановени със системата за поправка на пукнатини на Баумит. Баумит МултиУайт надеждно запълва пукнатините, защото е водоустойчив, гъвкав и в комбинация със СтарТекс е идеален като армиращ разтвор. Белият финишен слой може да бъде структуриран или загладен. Тъй като по-големите пукнатини благоприятстват навлизането на вода, широчината им трябва да се следи редовно.



### Система за ремонт на мазилки



По-малки повреди могат да се ремонтират ръчно с Баумит МултиУайт и СтарТекс. За да се постигне еднородна основа, цялата повърхност се обработва с МултиУайт като фин слой мазилка - който може директно да се боядиса с Баумит фасадна боя или да се заглади като идеална основа за Баумит мазилка. При силно увредени или неадхезивни зони, старата мазилка трябва напълно да се отстрани и да се нанесе отново с Баумит МРА 35.



**Вие търсите съвършенство.**  
Ние предлагаме сигурни и лесни решения.



По-добре заедно

## Баумит ФлексУлтимо Гел - лесно за нанасяне гелообразно лепило, подходящо за всеки проект.

**Сигурно и правилно залепване - от стандартен размер до XXL**

С Баумит ФлексУлтимо Гел всяка плочка е надеждно положена в лепилния слой - без разлика във височината и без приплъзване. Фугите остават безупречни, повърхностите придобиват перфектен вид, а интериорите с висококачествен завършек - лесно, бързо и сигурно.



**Баумит. Идеи с бъдеще.**



# ЛЕСНО – БЪРЗО – СИГУРНО. Баумит GEL Технология.

## Пазарът на плочки се променя

Голямоформатните плочки постепенно заместват малките формати и поставят по-високи изисквания към основата, техниката на полагане и качеството на материалите.

Днес се предпочитат практични и надеждни системи, които са ясно структурирани, висококачествени, гъвкави при употреба и лесни за нанасяне.

## Принцип: „Опростяване вместо натрупване“

Баумит се фокусира върху ясно структурирана продуктова гама, концентрирана върху най-често срещаните приложения.

## Подкрепа и обслужване

Баумит не само предлага отлично обслужване и надеждна логистика, но поставя силен акцент и върху информацията, и обучението. Силен партньор, на когото може да се разчита – включително и при решения за плочки.



## Баумакол Пруф Гел Баумакол ГелПраймер

GEL технология за хидроизолация  
Baumasol Proof Gel / Баумакол Пруф Гел впечатлява със своята иновативна хидроизолационна GEL технология, която съчетава лесно нанасяне с висока сигурност. Може да се нанася с четка, валеж или маламашка и съхне бързо, особено в първия слой. Консистенцията му гарантира равномерен слой с дебелина 0,5 mm, а отделен цветен пигмент във втория слой осигурява допълнителна сигурност при обработката. GEL ефектът предотвратява стичането и позволява нанасяне без загуби дори с маламашка. Като идеално допълнение, ГелПраймер е подходящ както за попиващи, така и за непопиващи основи и позволява чиста, ефективна работа както във вътрешни, така и във външни пространства.

- гъвкаво нанасяне с четка, валеж или маламашка
- без разтичане благодарение на GEL ефект
- надеждна система с Пруф Гел и ГелПраймер, подходяща за всички основи

## Какво постига GEL технологията

**Предимствата могат да се обобщат в четири думи: по-бързо, сигурно, чисто и лесно.**

- GEL-технологията осигурява лесно нанасяне и добра разнасяемост.
- Лепилото има удължено отворено време за сигурно полагане.
- Може да компенсира напреженията в основата.
- Лепилото за плочки е готово за фугиране след 12-14 часа.
- GEL-ефектът осигурява отлично омокряне от страна на лепилото.


**Ясни, гъвкави и надеждни системи за всички обичайни приложения – от дневни до бани и до външни пространства като тераси и балкони.**



## Баумакол ФлексУлтимо Гел

ФлексУлтимо Гел (S2 TE S1) демонстрира предимствата на иновативната GEL технология на Баумит. Лепилото е лесно за нанасяне и разстилане, а регулируемата му консистенция го прави подходящо както за подови, така и за стенни приложения. Благодарение на отличните свойства, дори голямоформатните плочки се залепват сигурно и устойчиво. Удълженото отворено време осигурява допълнителна гъвкавост при работа, а фугирането може да започне само след 12-14 часа. Подходящи както за вътрешна, така и за външна употреба, продуктите с GEL технология помагат за компенсиране на напреженията в основата, гарантирайки надежден резултат дори при предизвикателни условия.

- лесно нанасяне и разстилане благодарение на GEL технологията
- отлични свойства за сигурно полагане на голямоформатни плочки
- надеждна работа при вътрешни и външни приложения, с удължено отворено време



MUT  
maurit.com

Life

# Life

COLORED BY BAUMIT

## Baumit Life цветова система


Изтеглете приложението  
Баумит Фасада сега, качете  
снимка на къщата си и я  
оцветете за секунди!



Кликнете тук за  
да отидете в  
приложението:



[www.baumit.com](http://www.baumit.com)



W1200	W1209	0021	0031	0041	0051	0061
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069
0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381
0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389
0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699
1381	1341	1351	1361	1371	0971	1331
1382	1342	1352	1362	1372	0972	1332
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339

Показаните цветове и десени служат като цветен ориентир за избора на продукт. Не може да се гарантира пълно съвпадение на цвета с доставения материал. Всички нюанси на бялото (без W1200) са налични за Баумит СтарТоп/Колор, КристалТоп, КреативТоп (с изключение на Сулк) и СилikonТоп/Колор. W1200 StarWhite се предлага само в СтарТоп/Колор и КреативТоп (с изключение на Сулк), а W1000 ArcticWhite - само в СтарКолор.

# Баумит цвєтова система Life

● 0071	● 0081	● 0121	● 0131	● 0141	● 0151	● 0161	● 0171	● 0181	● 0191	● 1251
● 0072	● 0082	● 0122	● 0132	● 0142	● 0152	● 0162	● 0172	● 0182	▲ 0192	▲ 1252
● 0073	● 0083	● 0123	● 0133	● 0143	● 0153	● 0163	● 0173	● 0183	● 0193	● 1253
● 0074	● 0084	● 0124	● 0134	● 0144	● 0154	● 0164	● 0174	● 0184	● 0194	● 1254
● 0075	● 0085	● 0125	● 0135	● 0145	● 0155	● 0165	● 0175	● 0185	● 0195	● 1255
● 0076	● 0086	● 0126	● 0136	● 0146	● 0156	● 0166	● 0176	● 0186	● 0196	● 1256
● 0077	● 0087	● 0127	● 0137	● 0147	● 0157	● 0167	● 0177	● 0187	● 0197	● 1257
● 0078	● 0088	● 0128	● 0138	● 0148	● 0158	● 0168	● 0178	● 0188	● 0198	● 1258
● 0079	● 0089	● 0129	● 0139	● 0149	● 0159	● 0169	● 0179	● 0189	● 0199	● 1259
● 0391	● 1281	● 1291	● 0401	● 0411	● 1311	● 1301	● 0421	● 0431	● 0441	● 0451
▲ 0392	▲ 1282	▲ 1292	● 0402	▲ 0412	▲ 1312	▲ 1302	▲ 0422	▲ 0432	▲ 0442	● 0452
● 0393	▲ 1283	▲ 1293	● 0403	▲ 0413	▲ 1313	▲ 1303	▲ 0423	▲ 0433	▲ 0443	● 0453
● 0394	● 1284	● 1294	● 0404	● 0414	● 1314	● 1304	● 0424	● 0434	● 0444	● 0454
● 0395	● 1285	● 1295	● 0405	● 0415	● 1315	● 1305	● 0425	● 0435	● 0445	● 0455
● 0396	● 1286	● 1296	● 0406	● 0416	● 1316	● 1306	● 0426	● 0436	● 0446	● 0456
● 0397	● 1287	● 1297	● 0407	● 0417	● 1317	● 1307	● 0427	● 0437	● 0447	● 0457
● 0398	● 1288	● 1298	● 0408	● 0418	● 1318	● 1308	● 0428	● 0438	● 0448	● 0458
● 0399	● 1289	● 1299	● 0409	● 0419	● 1319	● 1309	● 0429	● 0439	● 0449	● 0459
● 0701	● 0711	● 0721	● 0731	● 0741	● 0751	● 0761	● 0771	● 0781	● 0791	● 0831
● 0702	● 0712	● 0722	● 0732	● 0742	● 0752	● 0762	● 0772	● 0782	● 0792	● 0832
● 0703	● 0713	● 0723	● 0733	● 0743	● 0753	● 0763	● 0773	● 0783	● 0793	● 0833
● 0704	● 0714	● 0724	● 0734	● 0744	● 0754	● 0764	● 0774	● 0784	● 0794	● 0834
● 0705	● 0715	● 0725	● 0735	● 0745	● 0755	● 0765	● 0775	● 0785	● 0795	● 0835
● 0706	● 0716	● 0726	● 0736	● 0746	● 0756	● 0766	● 0776	● 0786	● 0796	● 0836
● 0707	● 0717	● 0727	● 0737	● 0747	● 0757	● 0767	● 0777	● 0787	● 0797	● 0837
● 0708	● 0718	● 0728	● 0738	● 0748	● 0758	● 0768	● 0778	● 0788	● 0798	● 0838
● 0709	● 0719	● 0729	● 0739	● 0749	● 0759	● 0769	● 0779	● 0789	● 0799	● 0839
● 0981	● 0991	● 1001	● 1011	● 1411	● 1021	● 1401	● 1391	● 1031	● 1041	● 1051
● 0982	● 0992	● 1002	● 1012	● 1412	● 1022	▲ 1402	▲ 1392	● 1032	● 1042	● 1052
● 0983	● 0993	● 1003	● 1013	● 1413	● 1023	● 1403	● 1393	● 1033	● 1043	● 1053
● 0984	● 0994	● 1004	● 1014	● 1414	● 1024	● 1404	● 1394	● 1034	● 1044	● 1054
● 0985	● 0995	● 1005	● 1015	● 1415	● 1025	● 1405	● 1395	● 1035	● 1045	● 1055
● 0986	● 0996	● 1006	● 1016	● 1416	● 1026	● 1406	● 1396	● 1036	● 1046	● 1056
● 0987	● 0997	● 1007	● 1017	● 1417	● 1027	● 1407	● 1397	● 1037	● 1047	● 1057
● 0988	● 0998	● 1008	● 1018	● 1418	● 1028	● 1408	● 1398	● 1038	● 1048	● 1058
● 0989	● 0999	● 1009	● 1019	● 1419	● 1029	● 1409	● 1399	● 1039	● 1049	● 1059

**Крайни цифри 1-3:** Препоръчва се грундиране с оцветен Баумит УниПраймер.

● Цветовете се предлагат само в Баумит ПураТоп/Колор. ▶ Цветовете се предлагат само в Баумит СтарТоп/Колор, ПураТоп/Колор, ГранопорТоп/Колор и КреативТоп.

▲ Цветовете могат да се използват върху ИТИС само в Баумит ПураТоп/Колор, Баумит СтарТоп/Колор и Баумит КристалТоп (налични в цветовете 3-9 като крайна цифра).

Повече информация на [life.baumit.com](http://life.baumit.com).

● 1261	● 1271	● 0201	● 0211	● 0221	● 0231	● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	● 0311
▲ 1262	▲ 1272	● 0202	● 0212	● 0222	● 0232	● 0242	● 0282	● 0292	● 0302	● 0312
▲ 1263	▲ 1273	● 0203	● 0213	● 0223	● 0233	● 0243	● 0283	● 0293	● 0303	● 0313
1264	1274	● 0204	● 0214	● 0224	● 0234	● 0244	● 0284	● 0294	● 0304	● 0314
1265	1275	● 0205	● 0215	● 0225	● 0235	● 0245	● 0285	● 0295	● 0305	● 0315
1266	1276	● 0206	● 0216	● 0226	● 0236	● 0246	● 0286	● 0296	● 0306	● 0316
1267	1277	● 0207	● 0217	● 0227	● 0237	● 0247	● 0287	● 0297	● 0307	● 0317
1268	1278	● 0208	● 0218	● 0228	● 0238	● 0248	● 0288	● 0298	● 0308	● 0318
1269	1279	● 0209	● 0219	● 0229	● 0239	● 0249	● 0289	● 0299	● 0309	● 0319
● 0461	● 0471	● 0481	● 0491	● 0501	● 0511	● 0521	● 0561	● 0571	● 0581	● 0591
▶ 0462	▶ 0472	▶ 0482	▶ 0492	▶ 0502	▶ 0512	▶ 0522	● 0562	● 0572	▶ 0582	● 0592
▶ 0463	▶ 0473	▶ 0483	▶ 0493	▶ 0503	▶ 0513	▶ 0523	● 0563	● 0573	▶ 0583	● 0593
▶ 0464	▶ 0474	▶ 0484	▶ 0494	▶ 0504	▶ 0514	▶ 0524	● 0564	● 0574	▶ 0584	● 0594
▶ 0465	▶ 0475	▶ 0485	▶ 0495	▶ 0505	▶ 0515	▶ 0525	● 0565	● 0575	▶ 0585	● 0595
▶ 0466	▶ 0476	▶ 0486	▶ 0496	▶ 0506	▶ 0516	▶ 0526	● 0566	● 0576	▶ 0586	● 0596
▶ 0467	▶ 0477	▶ 0487	▶ 0497	▶ 0507	▶ 0517	▶ 0527	● 0567	● 0577	▶ 0587	● 0597
▶ 0468	▶ 0478	▶ 0488	▶ 0498	▶ 0508	▶ 0518	▶ 0528	● 0568	● 0578	▶ 0588	● 0598
▶ 0469	▶ 0479	▶ 0489	▶ 0499	▶ 0509	▶ 0519	▶ 0529	● 0569	● 0579	▶ 0589	● 0599
● 0841	● 0851	● 1321	● 0861	● 0871	● 0881	● 0891	● 0901	● 0911	● 0921	● 0931
0842	▲ 0852	▲ 1322	▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
0843	0853	1323	0863	0873	▲ 0883	▲ 0893	▲ 0903	▲ 0913	▲ 0923	▲ 0933
0844	0854	1324	0864	0874	0884	0894	0904	0914	0924	0934
0845	0855	1325	0865	0875	0885	0895	0905	0915	0925	0935
0846	0856	1326	0866	0876	0886	0896	0906	0916	0926	0936
0847	0857	1327	0867	0877	0887	0897	0907	0917	0927	0937
0848	0858	1328	0868	0878	0888	0898	0908	0918	0928	0938
0849	0859	1329	0869	0879	0889	0899	0909	0919	0929	0939
● 1061	● 1071	● 1421	● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	● 1441	● 1151	● 1161
1062	1072	1422	1112	1122	1132	1142	1432	1442	1152	1162
1063	1073	1423	1113	1123	1133	1143	1433	1443	1153	1163
1064	1074	1424	1114	1124	1134	1144	1434	1444	1154	1164
1065	1075	1425	1115	1125	1135	1145	1435	1445	1155	1165
1066	1076	1426	1116	1126	1136	1146	1436	1446	1156	1166
1067	1077	1427	1117	1127	1137	1147	1437	1447	1157	1167
1068	1078	1428	1118	1128	1138	1148	1438	1448	1158	1168
1069	1079	1429	1119	1129	1139	1149	1439	1449	1159	1169

**Крайни цифри 1-3:** Препоръчва се грундиране с оцветен Баумит УниПраймер.

● Цветовете се предлагат само в Баумит ПураТоп/Колор. ▶ Цветовете се предлагат само в Баумит СтарТоп/Колор, ПураТоп/Колор, ГранопорТоп/Колор и КреативТоп.

▲ Цветовете могат да се използват върху ИТИС само в Баумит ПураТоп/Колор, Баумит СтарТоп/Колор и Баумит КристалТоп (налични в цветовете 3-9 като крайна цифра).

Повече информация на [life.baumit.com](http://life.baumit.com).

## Нюанси на бялото от Баумит




W1200 StarWhite се произвежда само в СтарТоп/Колор и КреативТоп! Всички останали 11 бели тоналности се произвеждат в Баумит СтарТоп/Колор, КристалТоп, КреативТоп и СиликонТоп/Колор. Цвят W1000 ArcticWhite се произвежда само в СтарКолор.


## Баумит Лазур



## Баумит Блясък



## Баумит Металик




## Баумит Мозаик - Основна линия



Всички цветни мозаики, показани тук, служат за визуална ориентация за избрания продукт. Леки отклонения между показаните тук цветове, цветни мозаики, цветни папки, естествени мозаики и доставените материали са свързани с производството и не могат да бъдат рекламирани. Еднородност на цвета и текстурата могат да бъдат гарантирани в рамките само на една производствена партида.

## Баумит Мозаик - Природна линия



• Може да се използва върху ИТИС само при топлоизолация с гва армирани слоя шпакловка (минимална дебелина 5 mm) според спецификацията на продукта.

**Търсите красота, която остава.**  
Ние я превръщаме в реалност.

# Крайни покрития

**Трайни. Ярки. Безкрайни.**

Фасадите са изложени на вятър, атмосферни влияния и UV лъчи - крайните покрития на Баумит са създадени да устояват на тези предизвикателства, като същевременно запазват яркостта и излъчването си. Добре изразената зърнеста текстура осигурява защита, а висококачествените пигменти гарантират дълготрайна цвetoва интензивност. С Баумит Life - цвetoва система с над 1 000 нюанса, всяка фасада може да съчетае дълготрайност с пълна свобода на дизайна.

# Боци.





По-добре заедно

азулку.

Къща Куб, Полша

Силна защита & красиви фасади

# Крайни покрития

**Висока защита, изразителен дизайн и надеждна дълготрайност за всяка фасада.**

## Баумит Укипедия

Устойчивост на всякакви атмосферни влияния. Независимо дали става дума за валежи, вятър или екстремни температурни разлики, една фасада трябва да издържи много. Един от решаващите фактори за това е едрината на зърното. 2 mm вместо 1,5 mm структура води до по-добра защита на фасадата благодарение на 33% по-голяма дебелина на слоя. Най-качествените пигменти могат да издържат дори на интензивно UV лъчение - важна индикация за запазване на първоначалния блясък и устойчивост на цвета за дълго време. Характерът на една сграда се влияе значително от възможностите за фасаден дизайн. Крайните покрития на Баумит отговарят 100% на тези изисквания и на индивидуалните нужди на всеки клиент.

**Баумит система от цветовете Life:** С повече от 1 000 различни цветови нюанса, тя предлага почти безкрайна свобода, когато става дума за фасаден дизайн. Независимо дали предпочитате деликатни пастелни нюанси, землести цветове



или интензивна тъмна визия - Баумит Life дава неограничени възможности за дизайн. Сърцето на системата Life се състои от 114 основни тона, всеки с допълнителни 8 цветови нюанса. Системата се допълва от 12 подобрени бели нюанса и 30 мозайчни комбинации. Баумит цветови код и какво стои зад него: Всеки един от уникалните фасадни цветови нюанси на Баумит има свой собствен цветови код.

## GO2 tomorrow

Това се отнася за устойчивостта във всички посоки от дейността на фирма Баумит. Нов процес в производството на свързващото вещество за фасадни мазилки Баумит гарантира, че CO<sub>2</sub>, генериран при производството, се връща обратно в процеса, предотвратявайки изпускането му в атмосферата. Освен това Баумит насърчава кръговата икономика, като все повече използва рециклирани кофи.

### ✓ Правилното решение за всяка нужда.

#### Високо качество за универсална употреба



- ✓ Висока защита от атмосферни влияния
- ✓ Добра обработваемост
- ✓ Висока издръжливост

**Баумит СиликонТоп и СиликонКолор**

#### За отлична защита от атмосферни влияния



- ✓ За бързосъхнещи повърхности
- ✓ Устойчива на замърсяване повърхност
- ✓ Отлично приложение

**Баумит СтарТоп и СтарКолор**

#### За дълготрайна повърхност



- ✓ Най-висока защита срещу замърсяване
- ✓ Изключителна издръжливост
- ✓ Естествена и изключително дишаща

**Баумит Комплект Кристал**



Максимална защита, още по-лесно нанасяне

## Баумит СтарКолор **НОВО**

**Баумит СтарКолор е първокласна фасадна боя, която съчетава дълготрайна цвятова интензивност и изключителна защита от атмосферни влияния. Осигурява устойчиви и чисти фасади и е надежден избор за професионалисти, които търсят ефективност и удобство при работа.**

**Ново за 2026:** Формулата е допълнително усъвършенствана - СтарКолор е още по-бяла и предлага още по-гладко нанасяне, което прави работата на обекта по-бърза и приятна.

Както и Баумит СтарТоп, СтарКолор използва иновативния Друпор ефект. Вдъхновен от природата, този специален пълнител има кораловидна микроструктура с безброй миниатюрни вдлъбнатини и пори. Те осигуряват бързо и равномерно разпределяне на влагата по повърхността. Резултатът: фасадата изсъхва много по-бързо след дъжд, мъгла или роса. Комбинацията от хидрофобни (водоотблъскващи) и хидрофилни (водопоглещи) свойства поддържа повърх-



ността суха и чиста, намалява риска от водорасли и мухъл и запазва фасадата естетична за по-дълго.

Баумит СтарКолор е подходяща за почти всички основи и съчетава максимална паропропускливост с висока степен на водоотблъскване - гаранция за защитена и „дишаща“ фасада.

С новата си подобрена формула и доказания Друпор ефект, Баумит СтарКолор поставя стандарт в света на фасадните бои - ярко бяла, лесна за работа и създадена за дълготрайна красота.

## Баумит Комплект Кристал

**Горещите дни и продължителните горещи вълни правят фасадите по-чувствителни към замърсяване. Естествената минерална мазилка на Баумит, със своето специално свързващо вещество и КристалАктиватор, осигуряват дълготрайна устойчивост и създават уникалния Ефект Кристал.**

### Ефективен само в комплект

Баумит Комплект Кристал комбинира КристалТоп - готовата за употреба минерална финална мазилка, с грунда КристалАктиватор. Заедно те изграждат плътна, устойчива на замърсяване повърхност с отличителния Ефект Кристал. За разлика от конвенционалните мазилки с полимерни свързващи вещества, които омекват при високи температури, Комплект Кристал остава издръжлив и чист.



Перфектните крайни покрития









# Баумит Фасадни бои

## СтарКолор

## ПураКолор

## СиликонКолор

## СиликатКолор

	СтарКолор	ПураКолор	СиликонКолор	СиликатКолор
	<p><b>НОВО</b></p>  <p>50% РЕДИЦИРНА ПЛЪСТМАСА</p> <p><b>функционален ефект на съхнене</b></p> <p>стр. 28</p>	 <p>50% РЕДИЦИРНА ПЛЪСТМАСА</p> <p><b>интензивни цветове</b></p> <p>стр. 28</p>	 <p><b>силна защита от атмосферни влияния</b></p> <p>стр. 29</p>	 <p><b>дишаща</b></p> <p>стр. 29</p>
<b>Характеристики</b>	Драйпор ефект; повърхност със свойства на корал; особено ниско замърсяване; повишена защита срещу водорасли и гъбички	Интензивни цветови нюанси; висококачествена формула за максимална стабилност на цвета; подходяща за цялата цветова гама Баумит Лайф	С доказано качество; висока защита от атмосферни влияния; паропропусклива и здрава; с отлични свойства при полагане	Популярна от десетилетия; минерална; паропропусклива; за почти всяко приложение
<b>Предимства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>бързосъхнещи повърхности</li> <li>повишена защита срещу водорасли</li> <li>перфектно полагане</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>неограничено разнообразие от цветове</li> <li>интензивни цветни нюанси</li> <li>технология с куул пигменти</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>устойчива на атмосферни влияния</li> <li>паропропусклива</li> <li>водоотблъскваща</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>дишаща</li> <li>минерална</li> <li>специализирана за ремонти</li> </ul>
<b>Цветни нюанси</b>	Основен цвят W1000 (ArcticWhite) <b>Баумит Лайф</b> - произвежда се в 931 цветови нюанса.	Основен цвят 0019 (бял) <b>Баумит Лайф</b> - произвежда се в 1032 цветови нюанса.	Основен цвят 0019 (бял) <b>Баумит Лайф</b> - произвежда се в 825 цветови нюанса.	Основен цвят 0019 (бял) <b>Баумит Лайф</b> - произвежда се в 814 цветови нюанса.
<b>Плътност</b>	1 l ± припл. 1,6 kg	1 l ± припл. 1,4 kg	1 l ± припл. 1,6 kg	1 l ± припл. 1,6 kg
<b>Разход</b>	ок. 0,30-0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	ок. 0,30-0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	ок. 0,30-0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	ок. 0,30-0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния
<b>Устойчивост на замърсяване</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■
<b>Издръжливост</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
<b>Паропропускливост</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
<b>Цветови вариации</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
<b>Водоотблъскване</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
<b>Подходяща за безвъздушно машинно полагане</b>	Да	Да	Да	Да
<b>Паропропускливост, в съотв. с БДС EN ISO 7783</b>	V1	V2	V1	V1
<b>Водопопускливост, в съотв. с EN 1062-3</b>	W3	W3	W3	W2
<b>Степен на глани, в съотв. с EN ISO 2813</b>	G3	G3	G3	G3
<b>Пропускливост на въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>), в съотв. с БДС EN 1062-1</b>	C0	C1	C0	C0
<b>Премостване на пукнатини, в съотв. с БДС EN 1062-7</b>	A0	A0	A0	A0
<b>Зърнометрия, в съотв. с БДС EN ISO 1524</b>	S1	S1	S1	S1
<b>Грунд</b>	МултиПраймер 	МултиПраймер 	МултиПраймер 	МултиПраймер 
	стр. 46	стр. 46	стр. 46	стр. 46



Таблицата по-долу предоставя изчерпателен преглед на най-добрите фасадни бои за всяко приложение. Сравнете и изберете продукти въз основа на техните ключови характеристики и намерете идеалното решение за Вашия проект. Подчертахме най-важните характеристики с един поглед, така че можете бързо да идентифицирате продукта, който предлага перфектния баланс между дълготрайност, дишаща способност и устойчивост на атмосферни влияния.

ГранопорКолор	Металик	Блясък	Лазур	
				
изгодна	метален блясък	блестяща	матова глазура	
стр. 29	стр. 31	стр. 31	стр. 30	
Здрава, на база изкуствени смоли; устойчива на атмосферни влияния; доказана във времето	Много устойчиво, висококачествено покритие металик; предлага се в 8 брилянтни цвята	Готово за употреба, висококачествено покритие с елегантен метален блясък (брокат); предлага се в 4 варианта	Матова и готова за употреба глазура; 11 цветни нюанса за индивидуален фасаден дизайн	Характеристики
<ul style="list-style-type: none"> <li>устойчива на атмосферни влияния</li> <li>паропропусклива</li> <li>водоотблъскваща</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>елегантна глазура</li> <li>за декоративен акцент</li> <li>имитация на метални повърхности</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>създава искрящ ефект на слънчева светлина</li> <li>декоративна и изключителна</li> <li>за индивидуален дизайн</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>матова</li> <li>за създаване на декоративни фасади</li> <li>за индивидуален дизайн</li> </ul>	Предимства
Основен цвят 0019 (бял) <b>Баумит Лайф</b> - произвежда се в 918 цветни нюанса.	<b>8 подобрени цвята металик</b>	<b>4 дизайнерски цветни нюанса</b>	<b>11 избрани цветови нюанса</b>	Цветни нюанси
1 l ≈ прикл. 1,6 kg	1 l ≈ прикл. 1,0 kg	1 l ≈ прикл. 1,0 kg	1 l ≈ прикл. 1,0 kg	Плътност
ок. 0,30-0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	ок. 0,30-0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	ок. 0,10-0,15 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	ок. 0,08-0,10 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	Разход
■ ■				Устойчивост на замърсяване
■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Издръжливост
■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	Паропропускливост
■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	Цветови вариации
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	Водоотблъскване
Да	Не	Не	Не	Подходяща за безвъздушно машинно полагане
V2				Паропропускливост, в съотв. с БДС EN ISO 7783
W2				Водопропускливост, в съотв. с EN 1062-3
G3				Степен на гланц, в съотв. с EN ISO 2813
C0				Пропускливост на въглероден диоксид (CO <sub>2</sub> ), в съотв. с БДС EN 1062-1
A0				Премостване на пукнатини, в съотв. с БДС EN 1062-7
S1				Зърнометрия, в съотв. с БДС EN ISO 1524
МултиПраимер 				Грун
стр. 46				

Красиви & с индивидуален почерк фасади

# Баумит Фасадни бои

**Превъзходна защита, ярък дизайн и дълготрайна надеждност за всяка фасада.**

Фасадните бои с марка Баумит предлагат силна защита от атмосферни влияния, устойчиви на замърсявания повърхности и ярки цветове. Всеки от продуктите предлага тези основни характеристики, като притежава и някои акцентиращи предимства. Десетилетия опит, висококачествени материали и усъвършенствани производствени методи гарантират надеждно и дълготрайно приложение. Лесни за нанасяне и подходящи за ново строителство или ремонт, боите Баумит гарантират издръжливо и атрактивно покритие за всеки проект.



## ПРЕМИУМ ФАСАДНИ БОИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit StarColor | Баумит СтарКолор **ФУНКЦИОНАЛЕН ЕФЕКТ НА СЪХНЕНЕ**

Изключително устойчива на атмосферни влияния фасадна боя със силиконово свързващо вещество и нов функционален пълнител. Изцяло новият грайпор ефект гарантира бързосъхнеща повърхност на фасадата след дъжд, мъгла и конденз. Сега още по-бяла, в цвят W1000 (ArcticWhite), и с подобро качество на полагане. Предлага се в 931 цвятта от каталога Баумит Лайф с кодове с последна цифра от 2 до 9, вкл. цвят W1000 и останалите 12 нюанса на бялото. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

**НОВО**



■ Бързосъхнещи повърхности ■ Повишена защита срещу вогорасли ■ Перфектно полагане

СтарКолор	14 l	130,20 €/кофа	156,24 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	254,65 лв./кофа	305,58 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния	<b>9,30 €/l</b>	<b>11,16 €/l</b>
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	18,19 лв./l	21,83 лв./l
СтарКолор	5 l	50,00 €/кофа	60,00 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	97,79 лв./кофа	117,35 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния	<b>10,00 €/l</b>	<b>12,00 €/l</b>
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	19,56 лв./l	23,47 лв./l



### Baumit PuraColor | Баумит ПураКолор **ИНТЕНЗИВНИ ЦВЕТОВЕ**

Висококачествена чисто акрилна фасадна боя с висока покривност и много добри свойства при нанасяне. Използвайте, когато се нуждаете от повече интензивни цветове, за наситен дълготраен цветен завършек. Предлага се във всички цветове от каталога Баумит Лайф, без нюансите на бялото, общо 1 032 цвятта. **За повече подробности виж стр. 162-163.**



■ Неограничен набор от цветове ■ Интензивни цветни нюанси ■ Технология с куул пигменти

ПураКолор	14 l	126,00 €/кофа	151,20 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	246,43 лв./кофа	295,72 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния	<b>9,00 €/l</b>	<b>10,80 €/l</b>
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	17,60 лв./l	21,12 лв./l
ПураКолор	5 l	48,75 €/кофа	58,50 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	95,35 лв./кофа	114,42 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния	<b>9,75 €/l</b>	<b>11,70 €/l</b>
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	19,07 лв./l	22,88 лв./l





**Baumit SilikonColor | Баумит СиликонКолор** СИЛНА ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ

Универсална фасадна боя на основата на надеждна силиконова смола. Силно паропропусклива, изключително водоотблъскваща, устойчива на замърсяване и универсално приложима. Предлага се в 825 цвята от каталога Баумит Лайф с кодове с последна цифра от 2 до 9, вкл. нюансите на бялото без W1200, и без цветовете нюанси, означени в каталога с полукръг. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

- Устойчива на атмосферни влияния
- Паропропусклива
- Водоотблъскваща

СиликонКолор	14 l	114,10 €/кофа	136,92 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	223,16 лв./кофа	267,79 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния	<b>8,15 €/l</b>	<b>9,78 €/l</b>
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	15,94 лв./l	19,13 лв./l

СиликонКолор	5 l	45,00 €/кофа	54,00 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	88,01 лв./кофа	105,61 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния	<b>9,00 €/l</b>	<b>10,80 €/l</b>
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	17,60 лв./l	21,12 лв./l



**Baumit SilikatColor | Баумит СиликатКолор** ДИШАЩА

Готова за употреба боя на силикатна основа за външна употреба. Силно дишаща и водоотблъскваща. Може да се използва и за обновяване и за поддръжка на исторически структури. Предлага се в 814 цвята от каталога Баумит Лайф с кодове с последна цифра от 2 до 9, без цветовете нюанси означени с полукръг. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

- Дишаща
- Минерална
- Специализирана за реновиране

СиликатКолор	14 l	109,20 €/кофа	131,04 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	213,58 лв./кофа	256,30 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния	<b>7,80 €/l</b>	<b>9,36 €/l</b>
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	15,26 лв./l	18,31 лв./l

СиликатКолор	5 l	42,50 €/кофа	51,00 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	83,12 лв./кофа	99,74 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния	<b>8,50 €/l</b>	<b>10,20 €/l</b>
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	16,62 лв./l	19,94 лв./l



**Baumit GranoporColor | Баумит ГранопорКолор** ИЗГОДНА

Универсална, готова за употреба акрилна фасадна боя, подходяща за повечето изисквания. Водоотблъскваща. Предлага се в 918 цвята от каталога Баумит Лайф с кодове с последна цифра от 2 до 9. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

- Устойчива на атмосферни влияния
- Паропропусклива
- Водоотблъскваща

ГранопорКолор	14 l	103,60 €/кофа	124,32 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	202,62 лв./кофа	243,14 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния	<b>7,40 €/l</b>	<b>8,88 €/l</b>
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	14,47 лв./l	17,36 лв./l

ГранопорКолор	5 l	40,75 €/кофа	48,90 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	79,70 лв./кофа	95,64 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния	<b>8,15 €/l</b>	<b>9,78 €/l</b>
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	15,94 лв./l	19,13 лв./l

## ПРЕМОСТВАЦИ ПУКНАТИНИ БОИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Bauit FlexaColor | Баумит ФлексаКолор ПРЕМОСТВАЩА ПУКНАТИНИ

Високоеластична фасадна боя на силиконова основа, с отлична покривност. Особено подходяща за преодоляване на пукнатини. Предлага се във всички цветове от каталога Баумит Лайф, без нюансите на бялото, общо 1 032 цвята. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

■ Високоеластична ■ Премостваща пукнатини ■ Неограничен избор от цветове



ФлексаКолор	14 l	126,00 €/кофа	151,20 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	246,43 лв./кофа	295,72 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 46 m <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне	<b>9,00 €/l</b>	<b>10,80 €/l</b>
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	17,60 лв./l	21,12 лв./l
ФлексаКолор	5 l	46,49 €/кофа	55,79 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	90,95 лв./кофа	109,14 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 16 m <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне	<b>9,30 €/l</b>	<b>11,16 €/l</b>
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	18,19 лв./l	21,83 лв./l

## ДИЗАЙНЕРСКИ ФАСАДНИ БОИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Bauit Lasur | Баумит Лазур МАТОВА ГЛАЗУРА

Готова за употреба боя с матова глазура за по-креативно проектирана фасада. Вижте техническата карта на продукта за всички детайли. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

■ Матова ■ За създаване на декоративни фасади ■ Индивидуален дизайн



Лазур	14 l	86,80 €/кофа	104,16 €/кофа
Разход:	ок. 0,08 - 0,1 l/m <sup>2</sup>	169,77 лв./кофа	203,72 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 140 - 175 m <sup>2</sup> /кофа	<b>6,20 €/l</b>	<b>7,44 €/l</b>
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	12,13 лв./l	14,56 лв./l
Лазур	5 l	34,75 €/кофа	41,70 €/кофа
Разход:	ок. 0,08 - 0,1 l/m <sup>2</sup>	67,97 лв./кофа	81,56 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 50 - 62 m <sup>2</sup> /кофа	<b>6,95 €/l</b>	<b>8,34 €/l</b>
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	13,59 лв./l	16,31 лв./l



Shine 725L



Sensual 726L




Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L




Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L



Placid 733L



Faith 734L



Cosy 735 L





**Baumit Metallic | Баумит Металик** **МЕТАЛИЧЕСКИ**

Готова за употреба метална боя за декоративен дизайн на стени и фасади. Създайте модерно, луксозно покритие за един наистина уникален дизайн на сградата. Вижте техническата карта на продукта за всички детайли. **За повече подробности виж стр. 162-163.**


- Елегантна глазура ■ За декоративно подчертаване ■ Имитация на метални повърхности




Металик	14 l	161,70 €/кофа	194,04 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> върху гладка основа за едно нанасяне	316,26 лв./кофа	379,51 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 40 - 46 m <sup>2</sup> /кофа	<b>11,55 €/l</b>	<b>13,86 €/l</b>
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	22,59 лв./l	27,11 лв./l
Металик	5 l	63,50 €/кофа	76,20 €/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> върху гладка основа за едно нанасяне	124,20 лв./кофа	149,04 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 14 - 16,5 m <sup>2</sup> /кофа	<b>12,70 €/l</b>	<b>15,24 €/l</b>
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	24,84 лв./l	29,81 лв./l




Titan 746M



Platin 747M




Saphir 748M



Smaragd 751M




Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M


**Baumit Glitter | Баумит Блясък\*** **БЛЕСТЯЩА**

Готова за употреба прозрачно покритие с метален отблясък. Използвайте за декоративни акценти върху други бои и мазилки на Баумит. Вижте техническата карта на продукта за всички детайли. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

- Искрящ ефект чрез слънчевата светлина ■ Декоративна и изключителна ■ Индивидуален дизайн



Блясък	14 l	102,90 €/кофа	123,48 €/кофа
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	201,25 лв./кофа	241,50 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 95 - 140 m <sup>2</sup> /кофа	<b>7,35 €/l</b>	<b>8,82 €/l</b>
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	14,38 лв./l	17,26 лв./l
Блясък	5 l	40,50 €/кофа	48,60 €/кофа
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	79,21 лв./кофа	95,05 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 33 - 50 m <sup>2</sup> /кофа	<b>8,10 €/l</b>	<b>9,72 €/l</b>
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	15,84 лв./l	19,01 лв./l



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G

\*По предварителна заявка.


**Baumit Finish | Баумит Финиш** **МАТОВА ЗАЩИТА**

Готова за употреба, матово, безцветно защитно покритие за боя Баумит Лазур. Подходящо и за разреждане на Лазур. **За повече подробности виж стр. 162-163.**












- За използване с Баумит Лазур ■ Дълготрайна защита ■ Контрол на интензитета на цвета



Финиш	14 l	71,40 €/кофа	85,68 €/кофа
Разход:	ок. 0,08 - 0,1 l/m <sup>2</sup>	139,65 лв./кофа	167,58 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 140 - 175 m <sup>2</sup> /кофа	<b>5,10 €/l</b>	<b>6,12 €/l</b>
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	9,97 лв./l	11,96 лв./l
Финиш	5 l	29,25 €/кофа	35,10 €/кофа
Разход:	ок. 0,08 - 0,1 l/m <sup>2</sup>	57,21 лв./кофа	68,65 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 50 - 62 m <sup>2</sup> /кофа	<b>5,85 €/l</b>	<b>7,02 €/l</b>
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	11,44 лв./l	13,73 лв./l

# Баумит Фасадни мазилки

Таблицата по-долу ще Ви помогне да откриете перфектната фасадна мазилка, съобразена с Вашите нужди и дизайнерски стремежи. Тя Ви позволява да избирате продукти въз основа на техните уникални силни страни, гарантирайки, че ще изберете най-добрата опция за Вашето конкретно приложение и стил.

	КристалТоп	СтарТоп	ПураТоп	КреативТоп
<b>Фасадни мазилки</b>	  <b>изключителна издръжливост</b>	  <b>функционален ефект на съхнене</b>	  <b>интензивни цветове</b>	 <b>безкрайни възможности</b>
	<b>стр. 35</b>	<b>стр. 36</b>	<b>стр. 37</b>	<b>стр. 41</b>
<b>Характеристики</b>	Най-високо качество за специални изисквания; сияещо чиста и красива фасадна мазилка	Драйпър ефект; повърхност със свойствата на корал; особено ниско замърсяване; повишена защита срещу водорасли и гъбички	Интензивни цветови нюанси; висококачествена формула за максимална стабилност на цвета; подходяща за цялата цвятова гама Баумит Лайф	Неограничени възможности за креативен дизайн на фасадата; пастообразни; оцветени и готови за употреба, идеално се комбинират с ефектните покрития на Баумит
<b>Предимства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>най-висока защита срещу мръсотия</li> <li>ниски разходи за поддръжка</li> <li>естествена и дишаща</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>функционален ефект на съхнене</li> <li>особено слабо замърсяване</li> <li>сигурност при обработка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>неограничено разнообразие от цветове</li> <li>интензивни цветове</li> <li>технология с куул пигменти</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>безкрайни възможности за дизайн</li> <li>особено слабо замърсяване</li> <li>креативни, цвятни и уникални повърхности</li> </ul>
<b>Цвятови нюанси</b>	Основен цвят 0019 (бял) <b>Баумит Лайф</b> - произвежда се в 724 цвятови нюанса.	Основен цвят W1200 (StarWhite) <b>Баумит Лайф</b> - произвежда се в 930 цвятови нюанса.	Основен цвят 0019 (бял) <b>Баумит Лайф</b> - произвежда се в 1 032 цвятови нюанса.	Основен цвят 0019 (бял) <b>Баумит Лайф</b> - произвежда се в 930 цвятови нюанса.
<b>Структури</b>	Драскана: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Влачена: 2 mm	Драскана: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Влачена: 3 mm, 2 mm	Драскана: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Влачена: 3 mm, 2 mm	Безкрайни възможности за структуриране
<b>Резистентност към замърсяване</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
<b>Устойчивост</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
<b>Паропропускливост</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
<b>Разнообразие от цвятови нюанси</b>	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
<b>Водоотблъскване</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
<b>Паропропускливост, в съотв. с БДС EN ISO 7783</b>	V1	V1	V2	V1
<b>Водопропускливост, в съотв. с БДС EN 1062-3</b>	W2	W3	W3	W3
<b>Грун</b>	<b>КристалАктиватор</b>  стр. 34	<b>УниПраймер</b>  стр. 46	<b>УниПраймер</b>  стр. 46	<b>УниПраймер</b>  стр. 46











Освен това, тя предоставя ясен и бърз преглед на основните функции и характеристики на всеки продукт, което улеснява сравнението и идентифицирането на идеалното решение за Вашия проект. Независимо дали имате нужда от дълготрайност, устойчивост на атмосферни влияния или специфична естетика, гамата от фасадни мазилки на Баумит ще покрие Вашите изисквания.

### СиликонТоп

### СиликамТоп

### ГранопорТоп

### МозаикТоп

 <b>водоотблъскваща</b>	 <b>гишаша</b>	 <b>изгодна</b>	 <b>здрава</b>	Фасадни мазилки
стр. 38	стр. 39	стр. 40	стр. 42-43	
Стабилно доказано качество; висока защита от атмосферни влияния; паропропусклива и здрава; най-добри свойства при преработка	Популярна от десетилетия; минерална; паропропусклива, за почти всяко приложение	Здрава, от синтетична смола; устойчива на атмосферни влияния и доказана	Разнообразие от дизайни за цокълни повърхности; здрава; сигурна; издръжлива; отблъскваща мръсотията; мазилка от цветни камъчета в 30 атрактивни цетови дизайна	Характеристики
<ul style="list-style-type: none"> <li>стойчива на атмосферни влияния</li> <li>паропропусклива</li> <li>водоотблъскваща</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>гишаша</li> <li>минерална</li> <li>специализирана за ремонти</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>устойчива на атмосферни влияния</li> <li>водоотблъскваща</li> <li>здрава</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>кварцов пясък с цветно покритие</li> <li>естествена и автентична визия на камък</li> <li>водоотблъскваща и високо удароустойчива</li> </ul>	Предимства
Основен цвят 0019 (бял) <b>Баумит Лайф</b> - произвежда се в 825 цетови нюанса.	Основен цвят 0019 (бял) <b>Баумит Лайф</b> - произвежда се в 814 цетови нюанса.	Основен цвят 0019 (бял) <b>Баумит Лайф</b> - произвежда се в 918 цетови нюанса.	<b>Баумит Природна &amp; Основна линия</b>	Цетови нюанси
Драскана: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Влачена: 3 mm, 2 mm	Драскана: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Влачена: 3 mm, 2 mm	Драскана: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Влачена: 3 mm, 2 mm	С фино изгладена зърнеста структура	Структури
■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Резистентност към замърсяване
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	Устойчивост
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	Паропропускливост
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■		Разнообразие от цетови нюанси
■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Водоотблъскване
V1	V1	V2	V2	Паропропускливост, в съотв. с БДС EN ISO 7783
W3	W2	W2	W2	Водопрпускливост, в съотв. с БДС EN 1062-3
<b>УниПраймер</b>  стр. 46	<b>УниПраймер</b>  стр. 46	<b>УниПраймер</b>  стр. 46	<b>УниПраймер</b>  стр. 46	Грунг

Красиви и индивидуални фасади

# Баумит Фасадни мазилки

**Дълготрайна защита, жизнени цветове, и  
дишаща способност за безупречна фасада.**

Дълготрайността и устойчивостта на цвета на фасадите, както и способността им да „дишат“, са резултат от дългогодишни изследвания на пастообразните мазилки на Баумит. За да може фасадата да отговори на високите изисквания, всички нейни компоненти трябва да работят в пълна хармония. От подготовката на основата до допълнителните и ефектните крайни покрития Баумит мазилките са идеално сходими за целия живот на фасадата. По отношение на цветовете Баумит Лайф предлага огромен спектър.



## БАУМИТ КОМПЛЕКТ КРИСТАЛ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit CrystalActivator | Баумит КристалАктиватор

ПОЛАГАНЕ БЕЗ ПРЪСКИ

Баумит КристалАктиватор е първият компонент на Баумит Комплект Кристал. Задължително е да се използва като подготовка на основата под Баумит КристалТоп. Страхотните му свойства при полагане го правят лесен за работа. За мазилки в цветове с код, завършващ на 3 до 5 се препоръчва оцветен КристалАктиватор в цветове завършващи на 4 до 6. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

1/2



КристалАктиватор	20 kg	50,00 €/кофа	60,00 €/кофа
Разход:	ок. 0,2 kg/m <sup>2</sup>	97,79 лв./кофа	117,35 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 100 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,50 €/kg</b>	<b>3,00 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg	4,89 лв./kg	5,87 лв./kg
КристалАктиватор	5 kg	14,75 €/кофа	17,70 €/кофа
Разход:	ок. 0,2 kg/m <sup>2</sup>	28,85 лв./кофа	34,62 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 25 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,95 €/kg</b>	<b>3,54 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg	5,77 лв./kg	6,92 лв./kg





**Baumit CrystalTop | Баумит КристалТоп**

**ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ**


Баумит КристалТоп е мазилката на Баумит Комплект Кристал. Нейната уникална повърхност е естествена, дишаща и благодарение на ефекта Кристал е особено устойчива на замърсяване и много издръжлива. Предлага се в 724 цвята от каталога Баумит Лайф с кодове с последна цифра от 3 до 9, вкл. нюансите на бялото без W1200, и без цветовете нюанси означени в каталога с полукръг. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

- Най-висока защита срещу замърсяване ■ Изключителна издръжливост
- Естествена и изключително дишаща



КристалТоп	К 2.0 mm	105,00 €/кофа	126,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	205,36 лв./кофа	246,43 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 8,6 m <sup>2</sup> /кофа	<b>4,20 €/kg</b>	<b>5,04 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	8,21лв./kg	9,85 лв./kg
КристалТоп	К 1.5 mm	105,00 €/кофа	126,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	205,36 лв./кофа	246,43 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 10 m <sup>2</sup> /кофа	<b>4,20 €/kg</b>	<b>5,04 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	8,21лв./kg	9,85 лв./kg
КристалТоп	К 3.0 mm	105,00 €/кофа	126,00 €/кофа
Разход:	ок. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	205,36 лв./кофа	246,43 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,4 m <sup>2</sup> /кофа	<b>4,20 €/kg</b>	<b>5,04 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	8,21лв./kg	9,85 лв./kg
КристалТоп	R 2.0 mm	105,00 €/кофа	126,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	205,36 лв./кофа	246,43 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 9,6 m <sup>2</sup> /кофа	<b>4,20 €/kg</b>	<b>5,04 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	8,21лв./kg	9,85 лв./kg

**КАЛКУЛАТОР НА КОМПЛЕКТ КРИСТАЛ**



**Количествен калкулатор**

Интелигентният калкулатор Кристал Ви помага да поръчате точното количество КристалТоп и КристалАктиватор. Просто въведете размера на Вашия проект и калкулаторът ще свърши работата! [crystal.baumit.com](http://crystal.baumit.com)



С QR кода към калкулатора на Комплект Кристал

## ПРЕМИУМ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit StarTop | Баумит СтарТоп **ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ**

Изключително устойчива на атмосферни влияния фасадна мазилка със силиконово свързващо вещество и нов функционален пълнител. Изцяло новият Драйпор ефект гарантира бързо изсъхване на фасадната повърхност след дъжд, мъгла и конденз. Предлага се в 930 цвята от каталога Баумит Лайф с кодове с последна цифра от 2 до 9, вкл. нюансите на бялото.

**За повече подробности виж стр. 162-163.**

■ Бързосъхнещи повърхности ■ Повишена защита срещу водорасли ■ Перфектно нанасяне

СтарТоп	К 2.0 mm	87,50 €/кофа	105,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	171,14 лв./кофа	205,37 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 8,6 m <sup>2</sup> /кофа	<b>3,50 €/kg</b>	<b>4,20 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,85 лв./kg	8,22 лв./kg
СтарТоп	К 1.5 mm	87,50 €/кофа	105,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	171,14 лв./кофа	205,37 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 10 m <sup>2</sup> /кофа	<b>3,50 €/kg</b>	<b>4,20 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,85 лв./kg	8,22 лв./kg
СтарТоп	К 3.0 mm	87,50 €/кофа	105,00 €/кофа
Разход:	ок. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	171,14 лв./кофа	205,37 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,4 m <sup>2</sup> /кофа	<b>3,50 €/kg</b>	<b>4,20 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,85 лв./kg	8,22 лв./kg
СтарТоп	R 2.0 mm	87,50 €/кофа	105,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	171,14 лв./кофа	205,37 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 9,6 m <sup>2</sup> /кофа	<b>3,50 €/kg</b>	<b>4,20 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,85 лв./kg	8,22 лв./kg
СтарТоп	R 3.0 mm	87,50 €/кофа	105,00 €/кофа
Разход:	ок. 3,6 kg/m <sup>2</sup>	171,14 лв./кофа	205,37 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,9 m <sup>2</sup> /кофа	<b>3,50 €/kg</b>	<b>4,20 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,85 лв./kg	8,22 лв./kg

## ДОБАВКИ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit SpeedTop Star | Баумит СпийдТоп Стар

Готова за употреба добавка за СтарТоп. Осигурява ускорено филмообразуване, повишена издръжливост на фасадата при висока влажност и ниски температури, както и при мъгла. Може да се добавя при температури от >+1°C и <+15°C и при относителна влажност <95%.

СпийдТоп Стар	400 ml	15,10 €/бутылка	18,12 €/бутылка
Разход:	0,4 l на 25 kg мазилка	29,53 лв./бутылка	35,44 лв./бутылка
Опаковка:	бутылка 400 ml, 1 кашон = 12 бутылки = 4,8 l	<b>37,75 €/l</b>	<b>45,30 €/l</b>
		73,82 лв./l	88,59 лв./l





**Baunit PuraTop | Баумит ПураТоп** **ИНТЕНЗИВНИ ЦВЕТОВЕ**

Висококачествена чисто акрилна фасадна мазилка с много добри свойства на приложение. Използвайте, когато се нуждаете от по-интензивни цветове, за наситено дълготрайно цветно покритие. Предлага се във всички цветове от каталога Баумит Лайф, без нюансите на бялото, общо 1032 цвята.

**За повече подробности виж стр.162-163.**

■ Неограничена цветова гама ■ Интензивни цветни тонове ■ Технология с коул пигменти

<b>ПураТоп</b>	<b>К 2.0 mm</b>	<b>93,75 €/кофа</b>	<b>112,50 €/кофа</b>
Разход:	ок. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	183,36 лв./кофа	220,03 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 8,6 m <sup>2</sup> /кофа	<b>3,75 €/kg</b>	<b>4,50 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	7,33 лв./kg	8,80 лв./kg
<b>ПураТоп</b>	<b>К 1.5 mm</b>	<b>93,75 €/кофа</b>	<b>112,50 €/кофа</b>
Разход:	ок. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	183,36 лв./кофа	220,03 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 10 m <sup>2</sup> /кофа	<b>3,75 €/kg</b>	<b>4,50 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	7,33 лв./kg	8,80 лв./kg
<b>ПураТоп</b>	<b>К 3.0 mm</b>	<b>93,75 €/кофа</b>	<b>112,50 €/кофа</b>
Разход:	ок. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	183,36 лв./кофа	220,03 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,4 m <sup>2</sup> /кофа	<b>3,75 €/kg</b>	<b>4,50 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	7,33 лв./kg	8,80 лв./kg
<b>ПураТоп</b>	<b>R 2.0 mm</b>	<b>93,75 €/кофа</b>	<b>112,50 €/кофа</b>
Разход:	ок. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	183,36 лв./кофа	220,03 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 9,6 m <sup>2</sup> /кофа	<b>3,75 €/kg</b>	<b>4,50 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	7,33 лв./kg	8,80 лв./kg
<b>ПураТоп</b>	<b>R 3.0 mm</b>	<b>93,75 €/кофа</b>	<b>112,50 €/кофа</b>
Разход:	ок. 3,6 kg/m <sup>2</sup>	175,00 лв./кофа	210,00 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,9 m <sup>2</sup> /кофа	<b>3,75 €/kg</b>	<b>4,50 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	7,33 лв./kg	8,80 лв./kg

## ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Bauit SilikonTop | Баумит СиликонТоп **ВОДООТБЛЪСКВАЩА**

Универсална фасадна мазилка на основата на надеждна силиконова смола. Силно пропусклива, изключително водоотблъскваща, устойчива на замърсяване и универсално приложима. Предлага се в 825 цвята от каталога Баумит Лайф с кодове с последна цифра от 2 до 9, вкл. нюансите на бялото без W1200, и без цветовете нюанси означени в каталога с полукръг. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

■ Устойчива на атмосферни влияния ■ Паропронусклива ■ Водоотблъскваща

СиликонТоп	К 2.0 mm	67,50 €/кофа	81,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	132,02 лв./кофа	158,42 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 8,6 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,70 €/kg</b>	<b>3,24 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,28 лв./kg	6,34 лв./kg

СиликонТоп	К 1.5 mm	67,50 €/кофа	81,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	132,02 лв./кофа	158,42 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 10 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,70 €/kg</b>	<b>3,24 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,28 лв./kg	6,34 лв./kg

СиликонТоп	К 3.0 mm	67,50 €/кофа	81,00 €/кофа
Разход:	ок. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	132,02 лв./кофа	158,42 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,4 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,70 €/kg</b>	<b>3,24 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,28 лв./kg	6,34 лв./kg

СиликонТоп	R 2.0 mm	67,50 €/кофа	81,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	132,02 лв./кофа	158,42 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 9,6 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,70 €/kg</b>	<b>3,24 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,28 лв./kg	6,34 лв./kg

СиликонТоп	R 3.0 mm	67,50 €/кофа	81,00 €/кофа
Разход:	ок. 3,6 kg/m <sup>2</sup>	132,02 лв./кофа	158,42 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,9 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,70 €/kg</b>	<b>3,24 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,28 лв./kg	6,34 лв./kg

## ДОБАВКИ ЗА ЗИМНИ УСЛОВИЯ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Bauit SpeedTop | Баумит СпийТоп

Готова за употреба добавка за СиликонТоп и ГранопорТоп. Осигурява ускорено филмообразуване, повишена издръжливост на фасадата при висока влажност и ниски температури, както и при мъгла. Може да се добавя при температури от >+1°C и <+15°C и при относителна влажност <95%.

СпийТоп	250 ml	8,55 €/бутылка	10,26 €/бутылка
Разход:	250 ml/25 kg кофа СиликонТоп и ГранопорТоп	16,72 лв./бутылка	20,06 лв./бутылка
Опаковка:	бутылка 250 ml, 1 кашон = 24 бутылки = 6 l	<b>34,20 €/l</b>	<b>41,04 €/l</b>
		66,88 лв./l	80,25 лв./l





**Baunit SilikatTop | Баумит СиликатТоп** ДИШАЩА

Готова за използване мазилка на силикатна основа за външно приложение; силно дишаща и водоотблъскваща. Може да се използва при обновяване и за поддръжка на исторически структури. Предлага се в 814 цвята от каталога Баумит Лайф с кодове с последна цифра от 2 до 9, без цвятите нюанси означени в каталога с полукръг. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

■ Дишаща ■ Минерална ■ Специално за реновиране

СиликатТоп	К 2.0 mm	57,50 €/кофа	69,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	112,46 лв./кофа	134,95 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 8,6 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,30 €/kg</b>	<b>2,76 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	4,50 лв./kg	5,40 лв./kg

СиликатТоп	К 1.5 mm	57,50 €/кофа	69,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	112,46 лв./кофа	134,95 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 10 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,30 €/kg</b>	<b>2,76 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	4,50 лв./kg	5,40 лв./kg

СиликатТоп	К 3.0 mm	57,50 €/кофа	69,00 €/кофа
Разход:	ок. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	112,46 лв./кофа	134,95 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,4 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,30 €/kg</b>	<b>2,76 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	4,50 лв./kg	5,40 лв./kg

СиликатТоп	R 2.0 mm	57,50 €/кофа	69,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	112,46 лв./кофа	134,95 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 9,6 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,30 €/kg</b>	<b>2,76 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	4,50 лв./kg	5,40 лв./kg

СиликатТоп	R 3.0 mm	57,50 €/кофа	69,00 €/кофа
Разход:	ок. 3,6 kg/m <sup>2</sup>	112,46 лв./кофа	134,95 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,9 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,30 €/kg</b>	<b>2,76 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	4,50 лв./kg	5,40 лв./kg

**ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ**

Цена без ДДС

Цена с ДДС


**Baumit GranoporTop | Баумит ГранопорТоп** **ИЗГОДНА**

Универсална, готова за употреба акрилна фасадна мазилка, подходяща за повечето изисквания. Водоотблъскваща. Предлага се в 918 цвята от каталога Баумит Лайф с кодове с последна цифра от 2 до 9. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

■ Устойчива на атмосферни влияния ■ Водоотблъскваща ■ Здрава



ГранопорТоп	К 2.0 mm	50,00 €/кофа	60,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	97,79 лв./кофа	117,35 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 8,6 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,00 €/kg</b>	<b>2,40 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	3,91 лв./kg	4,69 лв./kg
ГранопорТоп	К 1.5 mm	50,00 €/кофа	60,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	97,79 лв./кофа	117,35 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 10 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,00 €/kg</b>	<b>2,40 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	3,91 лв./kg	4,69 лв./kg
ГранопорТоп	К 3.0 mm	50,00 €/кофа	60,00 €/кофа
Разход:	ок. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	97,79 лв./кофа	117,35 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,4 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,00 €/kg</b>	<b>2,40 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	3,91 лв./kg	4,69 лв./kg
ГранопорТоп	R 2.0 mm	50,00 €/кофа	60,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	97,79 лв./кофа	117,35 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 9,6 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,00 €/kg</b>	<b>2,40 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	3,91 лв./kg	4,69 лв./kg
ГранопорТоп	R 3.0 mm	50,00 €/кофа	60,00 €/кофа
Разход:	ок. 3,6 kg/m <sup>2</sup>	97,79 лв./кофа	117,35 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,9 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,00 €/kg</b>	<b>2,40 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	3,91 лв./kg	4,69 лв./kg

**ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ**

Цена без ДДС

Цена с ДДС


**Baumit DuoTop | Баумит ДуоТоп** **ИКОНОМИЧНА**

Пастообразна мазилка на основа изкуствени смоли в структури K1.5 и R2, за външно полагане. DuoTop се произвежда в цветовете от каталога Life, с кодове с последна цифра 6, 7, 8 и 9, или общо в 460 цвята. **За повече подробности виж стр. 162-163.**

■ Еластична ■ Водоотблъскваща ■ Изгодна



ДуоТоп	К 1.5 mm цвят бял Life 0019	37,50 €/кофа	45,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	73,34 лв./кофа	88,01 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 10 m <sup>2</sup> /кофа	<b>1,50 €/kg</b>	<b>1,80 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	2,93 лв./kg	3,52 лв./kg
ДуоТоп	К 1.5 mm цветовете от 6 - 9	40,00 €/кофа	48,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	78,23 лв./кофа	93,88 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 10 m <sup>2</sup> /кофа	<b>1,60 €/kg</b>	<b>1,92 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	3,13 лв./kg	3,76 лв./kg
ДуоТоп	R 2.0 mm цвят бял Life 0019	37,50 €/кофа	45,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	73,34 лв./кофа	88,01 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 9,6 m <sup>2</sup> /кофа	<b>1,50 €/kg</b>	<b>1,80 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	2,93 лв./kg	3,52 лв./kg
ДуоТоп	R 2.0 mm цветовете от 6 - 9	40,00 €/кофа	48,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	78,23 лв./кофа	93,88 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 9,6 m <sup>2</sup> /кофа	<b>1,60 €/kg</b>	<b>1,92 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	3,13 лв./kg	3,76 лв./kg





**Baunit CreativTop | Баумит КреативТоп** БЕЗГРАНИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Готова за употреба, изключително устойчива на атмосферни влияния, подсилена със силикон завършваща мазилка с нов функционален пълнител за бързо изсъхване на фасадни повърхности след дъжд, мъгла и конденз. Моделируема мазилка за креативен дизайн на външната фасада. За ръчно или машинно нанасяне. Предлага се в 930 цвята от каталога Баумит Лайф с кодове с последна цифра от 2 до 9, вкл. нюансите на бялото. Изключение прави мазилката КреативТоп Силк, която се предлага единствено в бял цвят (0019). **За повече подробности виж стр. 162-163.**

■ Безкрайни възможности за дизайн ■ Структури по поръчка ■ Креативни, цветни и уникални повърхности

КреативТоп Макс	4.0 mm	85,00 €/кофа	102,00 €/кофа
Разход:	ок. 5,0 - 6,2 kg/m <sup>2</sup>	166,25 лв./кофа	199,50 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 4,9 - 6,0 m <sup>2</sup> /кофа	<b>3,40 €/kg</b>	<b>4,08 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,65 лв./kg	7,98 лв./kg
КреативТоп Тренг	3.0 mm	85,00 €/кофа	102,00 €/кофа
Разход:	ок. 4,2 - 6,2 kg/m <sup>2</sup>	166,25 лв./кофа	199,50 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 4,8 - 7,1 m <sup>2</sup> /кофа	<b>3,40 €/kg</b>	<b>4,08 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,65 лв./kg	7,98 лв./kg
КреативТоп Варио	1.5 mm	85,00 €/кофа	102,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,5 - 5,0 kg/m <sup>2</sup>	166,25 лв./кофа	199,50 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 5,0 - 10,0 m <sup>2</sup> /кофа	<b>3,40 €/kg</b>	<b>4,08 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,65 лв./kg	7,98 лв./kg
КреативТоп Файн	1.0 mm	85,00 €/кофа	102,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,9 - 4,2 kg/m <sup>2</sup>	166,25 лв./кофа	199,50 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 5,9 - 8,6 m <sup>2</sup> /кофа	<b>3,40 €/kg</b>	<b>4,08 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,65 лв./kg	7,98 лв./kg
КреативТоп Перла	0.5 mm	85,00 €/кофа	102,00 €/кофа
Разход:	ок. 1,5 - 3,5 kg/m <sup>2</sup>	166,25 лв./кофа	199,50 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 7,0 - 16,5 m <sup>2</sup> /кофа	<b>3,40 €/kg</b>	<b>4,08 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,65 лв./kg	7,98 лв./kg
КреативТоп Силк	0.2 mm	85,00 €/кофа	102,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,4 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>	166,25 лв./кофа	199,50 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,25 - 10,0 m <sup>2</sup> /кофа	<b>3,40 €/kg</b>	<b>4,08 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,65 лв./kg	7,98 лв./kg



Визия дърво




Техника с шаблон



Визия кора



Визия ръжда



Визия плочки



Визия лен



Визия мрамор




Визия бетон



Визия пясъчник



Техника с метла



Техника с пръскане



Технология с каша


**Baumit FineTop | Баумит ФайнТоп** **ФИНА СТРУКТУРА**

Готова за употреба пастообразна завършваща мазилка на основата на силиконова смола за участъците около дограми и врати, както и за декоративни елементи. Максимален размер на зърното 1 mm. Предлага се в 825 цвята от каталога Баумит Лайф с кодове с последна цифра от 2 до 9, вкл. нюансите на бялото без W1200, и без цветовете нюанси означени в каталога с полукръгъ.

**За повече подробности виж стр. 162-163.**

■ **За рамки на прозорци и врати** ■ **Фина граскана структура** ■ **Лесно нанасяне**

ФайнТоп	К 1.0 mm	66,25 €/кофа	79,50 €/кофа
Разход:	ок. 2 kg/m <sup>2</sup>	129,57 лв./кофа	155,48 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 12,5 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,65 €/kg</b>	<b>3,18 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,18 лв./kg	6,22 лв./kg


**Baumit MosaikTop | Баумит МозаукТоп** **ЗДРАВА**

Готова за употреба мазилка от оцветен кварцов пясък, на акрилна основа за външна употреба. Специално проектирана за използване в зоните, които често се пръскат с вода (в областта на цокъла), както и за отделни дизайнерски елементи. Вижте техническата карта на продукта за всички детайли. Предлага се в 8 цвята от Природна линия и в още 22 цвята от Основна линия.

**За повече подробности виж стр. 162-163.**

■ **Кварцов пясък с цветно покритие** ■ **Естествена и автентична визия на камък** ■ **Високо угароустойчива**

МозаукТоп - природна линия		78,75 €/кофа	94,50 €/кофа
Разход:	ок. 4,5 kg/m <sup>2</sup>	154,02 лв./кофа	184,82 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 5,5 m <sup>2</sup> /кофа	<b>3,15 €/kg</b>	<b>3,78 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	6,16 лв./kg	7,39 лв./kg

МозаукТоп - основна линия		65,00 €/кофа	78,00 €/кофа
Разход:	ок. 5,5 kg/m <sup>2</sup>	127,13 лв./кофа	152,56 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 4,5 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,60 €/kg</b>	<b>3,12 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,09 лв./kg	6,11 лв./kg

**МозаукТоп - Природна линия**


M 337 **Montblanc**  
EAN 9004329286191



M 338 **Olympus**  
EAN 9004329286207



M 339 **Castle**  
EAN 9004329286214




M 340 **Babia**  
EAN 9004329286221




M 341 **Rocky**●  
EAN 9004329286238



M 342 **Everest**●  
EAN 9004329286245



M 343 **Etna**●  
EAN 9004329286252

















M 344 **Vesuvius**●  
EAN 9004329286269

● Може да се използва върху ИТИС само с двоен армиращ слой (минимална дебелина 5 mm) върху плочи от минерална вата, според техническата карта на продукта.



## ДИЗАЙНЕРСКИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

## МозаикТоп - Основна линия

M 301 **Albaron**  
EAN 9004329285972M 302 **Monviso**  
EAN 9004329285989M 303 **Matterhorn**  
EAN 9004329285996M 304 **Denali**  
EAN 9004329286009M 305 **Victoria**  
EAN 9004329286016M 306 **Parnass**  
EAN 9004329286023M 307 **Bistra**  
EAN 9004329286030M 308 **Kope**  
EAN 9004329286047M 312 **Cook**  
EAN 9004329286054M 313 **Athos**  
EAN 9004329286061M 314 **Ararat**  
EAN 9004329286078M 315 **Rodna**  
EAN 9004329286085M 316 **Kosh**  
EAN 9004329286092M 317 **El Capitan**  
EAN 9004329286108M 318 **Rax**  
EAN 9004329286115M 325 **Bellavista**  
EAN 9004329286122M 326 **Triglav**  
EAN 9004329286139M 327 **Rushmore**  
EAN 9004329286146M 328 **Durano**  
EAN 9004329286153M 329 **Cristallo**  
EAN 9004329286160M 330 **Elbrus**  
EAN 9004329286177M 331 **Nemrut**  
EAN 9004329286184

Всички показани цветни мостри служат за визуална ориентация на избрания продукт. Леки отклонения между цветовете, показани тук, цветни проби, мострени папки, естествени шарки и предоставените материали са възможни, свързани са с производството и не могат да бъдат рекламирани.  
Еднаквостта на цвета и структурата може да бъде гарантирана само в рамките на една производствена партида.

- Може да се използва върху ИТИС само с двоен армиращ слой (минимална дебелина 5 mm) върху плочи от минерална вата, според спецификацията на продукта.

## КЛАСИЧЕСКИ ЗАВЪРШВАЩИ МАЗИЛКИ

Цена без ДАД

Цена с ДАД

**Baumit Classico | Баумит Класико** СУХА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА

Суха мазилка в пердашена структура като крайно покритие върху фасади, вароциментови, саниращи мазилки и термомазилки. Зърнометрия 2 mm.

- За защита и оформяне на фасади
- С пердашена структура
- Паропронуслива

Класико	25 kg	7,25 €/торба	8,70 €/торба
Разход:	ок. 5,5 kg/m <sup>2</sup> при 3 - 4 mm дебелина на слоя; ок. 5,0 kg/m <sup>2</sup> при грундиране с Баумит УниПраймер; ок. 8,0 kg/m <sup>2</sup> при двуслойно нанасяне	14,18 лв./торба	17,02 лв./торба
Покриваемост:	3,1 - 4,5 m <sup>2</sup> /торба в зависимост от дебелината на слоя	<b>290,00 €/t</b>	<b>348,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	567,19 лв./t	680,63 лв./t



Подготовка на основата












# Баумит Грундове

Таблицата по-долу ще Ви помогне да намерите идеалния грунд на Баумит за всеки тип основа и приложение. Можете лесно да изберете грунд въз основа на конкретно предвидената употреба и повърхността, върху която работите, и така да сте сигурни, че ще получите перфектно подготвената основа за Вашите нужди.

	УниПраймер	СуперПраймер	Грунд	БетонКонтакт	ФунгоФлуид	Изолиращ грунд
	за Баумит Топ и КлимаДекор	за неполиващи основи	за поливащи основи	за гипсови мазилки	за специални приложения	
	изпитано качество	за критични основи	без разтворители	с добро проникване	срещу гъбички	срещу изцветяване
<b>Област</b>	вън/вътре	вън/вътре	вън/вътре	вътре	вън	вън/вътре
<b>Употреба</b>	За по-добра адхезия и структуриране върху армирани разтвори за ИТИС, мазилки или замазки	Като свързващ мост върху критични, неабсорбиращи основи за Баумит мазилки, нивелиращи смеси и продукти в система Баумакол	Уеднаквява абсорбцията върху силно и различно поливащи основи за Баумит мазилки, изравнителни смеси и продукти от система Баумакол	Свързващ мост за гипсови мазилки върху бетон	При ремонтни работи за фасадни повърхности, заразени с водорасли и гъбички	Срещу изцветявания, идващи от основата
<b>Предимства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>регулира поливането</li> <li>доказан и безопасен</li> <li>без разтворители</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>универсален свързващ мост</li> <li>особено за слаби и неабсорбиращи повърхности</li> <li>без разтворители</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>регулира абсорбцията</li> <li>универсална употреба</li> <li>добро проникване</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>за бетонни основи</li> <li>за Баумит гипсови мазилки</li> <li>без разтворители</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>за красиви фасади</li> <li>срещу водорасли и гъбички</li> <li>готов за употреба</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>блокира изцветявания</li> <li>оцветен в бяло</li> <li>за вън/вътре</li> </ul>
<b>Полагане</b>	Готов за употреба	Готов за употреба	Може да бъде разреждан с вода до максимум 1:5	Готов за употреба	Готов за употреба	Готов за употреба
<b>Цвят</b>	Бял	Жълт	Син	Розов	Безцветен	Бял
<b>Характеристики</b>	Съдържа пясък, с добра покривност	Изключителна адхезия, Слабопрозрачен, съдържа пясък	Прозрачен, без пълнител, не образува филм	Слабопрозрачен, съдържа пясък, предотвратява появата на мехури	Дезинфектант със защита	Слабопрозрачен, без пълнител, с блокиращо действие
<b>Сертификат</b>						



Тази таблица предоставя ясен преглед на предназначението на всеки грунд и предимствата за различни повърхности, което улеснява сравняването на опциите и избора на най-доброто решение за вашия проект. Независимо дали подготвяте зидария, бетон или други основи, гамата от грундове на Баумит е предназначена да осигури оптимални резултати за здрава и дълготрайна основа.

МултиПраймер	ГелПраймер	ИзиПраймер	ФилПраймер	СановаПраймер	СинтерФлуид	Антисулфат
за бои и шпакловки			за бои	за реновиране		
						
здравяващ повърхностите	минимум пръски	паропропусклив	усилен с фибри	за втвърдяване на минерални основи	срещу стъкловодна повърхност при мазилки	свързващ разтворимите соли
вън/вътре	вън/вътре	вън/вътре	вън/вътре	вън/вътре	вън/вътре	вън/вътре
Концентрат на дълбочинен грунд за бои, шпакловки и нивелиращи разтвори, за здравяване на крещиращи и ронещи се минерални и органични основи	Грунд с минимум пръски при полагане, без консерванти, за регулиране на водополиваемостта, стабилизиращ повърхността, подходящ както за вътрешна, така и за външна употреба	Дълбочинен грунд за бои и шпакловки, за здравяване на крещиращи, ронещи се минерални и органични основи, както и за освежаване на изветрели мозаични мазилки	Грунд запълващ пукнатини за последващо полагане на бои върху минерални и органични основи	Дълбочинен грунд и здравител на мазилки върху минерални основи, както и за разреждател на СановаКолор	Проникващ грунд и стабилизатор на адхезията и порьозността на стари варови мазилки	За предварително химическо третиране на сулфати и хлориди, особено подходящ преди полагане на шпакловка и боя върху гипсокартон
<ul style="list-style-type: none"> <li>здравяващ повърхността</li> <li>универсално приложим</li> <li>паропропусклив</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>без пръски при полагане</li> <li>дълбоко прониква в основата</li> <li>силно здравява повърхността</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>за абсорбиращи и ронещи се повърхности</li> <li>паропропусклив</li> <li>качество ЕС 1 плус</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>премостващ пукнатини</li> <li>усилен с фибри</li> <li>без разтворители</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>здравява повърхностите</li> <li>за минерални основи</li> <li>на силикатна основа</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>отстраняване на синтеровата (непопищата) повърхност</li> <li>подобряване на повърхността порьозност</li> <li>подобряване на адхезията</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>за химическо третиране със сол</li> <li>предварителна обработка на повърхности, замърсени със сол</li> <li>преди реновиране на Баумит шпакловъчни системи</li> </ul>
Разрежда се с вода от 1:1 до 1:5	Готов за употреба	Може да бъде разреждан с вода до макс. 1:2	Готов за употреба	Може да бъде разреждан с вода до макс. 1:2	Готов за употреба	Готов за употреба
Зелен	Бледозелен	Безцветен	Бял	Безцветен	Бледожълт	Безцветен
Концентрат, прозрачен, паропропусклив, леко здравяващ	Прозрачен, с добра паропропускливост, за добро здравяване на повърхността	Паропропусклив, прозрачен, леко здравяващ	Премоства пукнатини до 0,5 мм, усилен с фибри	Силикатен, прозрачен, добре здравяващ	Воден разтвор, прозрачен	Воден разтвор, прозрачен
						


**Baumit UniPrimer | Баумит УниПраймер** **ИЗПИТАНО КАЧЕСТВО**

Паропронепуслив универсален грунд, изравнява попиващата способност на основата и служи за свързващ мост преди полагане на Баумит пастообразни мазилки. Без разтворители. За мазилки в цветове с код, завършващ на 1 до 3 се препоръчва оцветен УниПраймер в цветове завършващи на 3 до 5. **За повече подробности виж стр. 162-163.**



- Регулира абсорбцията ■ Доказан и безопасен ■ Без разтворители

УниПраймер	25 kg	45,00 €/кофа	54,00 €/кофа
Разход:	ок. 0,20 - 0,25 kg/m <sup>2</sup> в/у шпакловки; ок. 0,40 kg/m <sup>2</sup> в/у мазилки	88,00 лв./кофа	105,60 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 100 - 125 m <sup>2</sup> /кофа в/у шпакловки; ок. 60 m <sup>2</sup> /кофа в/у мазилки	<b>1,80 €/kg</b>	<b>2,16 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	3,52 лв./kg	4,22 лв./kg
УниПраймер	5 kg	13,25 €/кофа	15,90 €/кофа
Разход:	ок. 0,20 - 0,25 kg/m <sup>2</sup> в/у шпакловки; ок. 0,40 kg/m <sup>2</sup> в/у мазилки	25,90 лв./кофа	31,08 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 20 - 25 m <sup>2</sup> /кофа; ок. 12 m <sup>2</sup> /кофа в/у мазилки	<b>2,65 €/kg</b>	<b>3,18 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg	5,18 лв./kg	6,22 лв./kg


**Baumit MultiPrimer | Баумит МултиПраймер** **ЗАЗДРАВЯВА ПОВЪРХНОСТТА**

Паропронепуслив грунд за здравяване на минерални и органични повърхности преди прилагането на всички видове мазилки и бои на Баумит. Степента на разреждане на грунда с вода е от 1 : 1 до 1 : 5, в зависимост от попиваемостта на основата (да не се полага неразреден!). Без разтворители.

- Заздравява основата ■ Изравнява попиваемостта ■ Подобрява сцеплението



МултиПраймер	10 l	41,00 €/туба	49,20 €/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,25 l/m <sup>2</sup> според степента на разреждане	80,20 лв./туба	96,24 лв./туба
Покриваемост:	ок. 40 - 100 m <sup>2</sup> /туба	<b>4,10 €/l</b>	<b>4,92 €/l</b>
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l	8,02 лв./l	9,62 лв./l


**Baumit GelPrimer | Баумит ГелПраймер** **МИНИМУМ ПРЪСКИ**

Грунд с минимум пръски при полагане, без консерванти, с добра паропронепусливост, за регулиране на водопопиваемостта, стабилизиращ повърхността, подходящ както за вътрешна, така и за външна употреба.

- Без пръски при полагане ■ Дълбоко прониква в основата ■ Силно заздравява повърхността

**НОВО**


ГелПраймер	14 l	53,20 €/кофа	63,84 €/кофа
Разход:	ок. 0,15 l/m <sup>2</sup>	104,02 лв./кофа	124,82 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 93 m <sup>2</sup> /кофа	<b>3,80 €/l</b>	<b>4,56 €/l</b>
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l (ок. 538 kg)	7,43 лв./l	8,92 лв./l
ГелПраймер	5 l	<b>ОЧАКВАЙТЕ</b>	-
Разход:	ок. 0,15 l/m <sup>2</sup>	-	-
Покриваемост:	ок. 33 m <sup>2</sup> /кофа	-	-
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l (ок. 384 kg)	-	-





### Baunit EasyPrimer | Баумит Изипраймер **ПАРОПРОПУСКЛИВ**

Паропронепусклив универсален грунд за заздравяване и изравняване на попиващата способност на минерални и органични повърхности преди полагането на Баумит фасадни и вътрешни бои и шпакловки. Нанася се неразреден или разреден с вода в съотношение до 1:2.

■ За попиващи и кредиращи основи ■ Паропронепусклив ■ Качество ЕС1 плюс

Изипраймер	10 l	20,50 €/туба	24,60 €/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m <sup>2</sup> според степенята на разреждане	40,10 лв./туба	48,12 лв./туба
Покриваемост:	ок. 100 - 200 m <sup>2</sup> /туба	<b>2,05 €/l</b>	<b>2,46 €/l</b>
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l	4,01 лв./l	4,81 лв./l
Изипраймер	5 l	12,00 €/туба	14,40 €/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m <sup>2</sup> според степенята на разреждане	23,45 лв./туба	28,14 лв./туба
Покриваемост:	ок. 50 - 100 m <sup>2</sup> /туба	<b>2,40 €/l</b>	<b>2,88 €/l</b>
Опаковка:	туба 5 l, 1 палет = 84 туби = 420 l	4,69 лв./l	5,63 лв./l



### Baunit AntiSulfat | Баумит Антисулфат\* **СРЕЩУ СУЛФАТИ И ХЛОРИДИ**

Воден разтвор за химическо третиране на вредни соли (сулфати и хлориди) при възстановяване на зидария.

АнтиСулфат	5 kg	180,00 €/туба	216,00 €/туба
Разход:	ок. 0,5 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> според натоварването от соли на основата	352,05 лв./туба	422,46 лв./туба
Покриваемост:	ок. 6 - 10 m <sup>2</sup> /туба	<b>36,00 €/kg</b>	<b>43,20 €/kg</b>
Опаковка:	туба 5 kg, 1 палет = 90 туби = 450 kg	70,41 лв./kg	84,49 лв./kg

\*По предварителна заявка.


**Baunit FillPrimer | Баумит ФилПраймер** **ЗАПЪЛВАЩ ПУКНАТИНИ**

Готов за употреба, запълващ пукнатини, усилен с фибри предварителен грунд с универсално приложение за вътре и вън, включително преди полагане на Баумит пастообразни мазилки. Запълва и премества пукнатини в основата с широчина до 0,5 mm. Без разтворители.

■ Усилен с фибри ■ Запълва и премества пукнатини ■ За вътре и вън



ФилПраймер	25 kg	67,50 €/кофа	81,00 €/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m <sup>2</sup> (върху фина основа за едно нанасяне)	132,00 лв./кофа	158,40 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 80 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,70 €/kg</b>	<b>3,24 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,28 лв./kg	6,34 лв./kg
ФилПраймер	5 kg	16,75 €/кофа	20,10 €/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m <sup>2</sup> (върху фина основа за едно нанасяне)	32,75 лв./кофа	39,30 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 16 m <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне	<b>3,35 €/kg</b>	<b>4,02 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg	6,55 лв./kg	7,86 лв./kg


**Baunit SanovaPrimer | Баумит СановаПраймер\*** **МИНЕРАЛНО ЗАЗДРАВЯВАНЕ**

Силикатен грунд и заздравител на ронещи се минерални мазилки, както и като разредител на Баумит СановаКолор.

■ Заздравява повърхността ■ За минерални повърхности ■ На силикатна основа



СановаПраймер	10 l	81,00 €/туба	97,20 €/туба
Разход:	ок. 0,2 l/m <sup>2</sup> на едно нанасяне	158,40 лв./туба	190,08 лв./туба
Покриваемост:	ок. 50 m <sup>2</sup> /туба	<b>8,10 €/l</b>	<b>9,72 €/l</b>
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l	15,84 лв./l	19,01 лв./l

\*По предварителна заявка.





### Baunit SinterFluid | Баумит СинтерФлуид\*

ОТВАРЯ ПОРИТЕ И ПОДОБРЯВА АДХЕЗИЯТА

Готов за употреба кисел разтвор на алуминиев оксид. За отстраняване на стъкловидна, съдържаща вар кожа повърхност на бавносъхнещи мазилки (напр. исторически варови мазилки), върху които трудно могат да бъдат положени крайни покрития. Флуидът разяжда повърхността и отваря порите, след което мазилката може да бъде дообработвана.

■ Отстранява стъкловидната повърхност ■ Подобрява порьозността ■ Подобрява адхезията



СинтерФлуид	10 l	85,50 €/туба	102,60 €/туба
Разход:	ок. 0,2 l/m <sup>2</sup> на едно нанасяне	167,22 лв./туба	200,67 лв./туба
Покриваемост:	ок. 50 m <sup>2</sup> /туба	<b>8,55 €/l</b>	<b>10,26 €/l</b>
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l	16,72 лв./l	20,06 лв./l

\*По предварителна заявка.



### Baunit FungoFluid | Баумит ФунгоФлуид\*

СРЕЩУ ВОДОРАСЛИ И ГЪБИЧКИ

Фабрично приготвен саниращ разтвор на водна основа, за третиране на заразени с гъбички и/или водорасли фасадни и други стенни повърхности, без разтворители.

■ Унищожава гъбички и водорасли ■ Има обезцветяващ ефект ■ Предпазва от ново заразяване



ФунгоФлуид	5 l	41,25 €/туба	49,50 €/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m <sup>2</sup> според степенята на разреждане	80,70 лв./туба	96,84 лв./туба
Покриваемост:	ок. 50 - 100 m <sup>2</sup> /туба	<b>8,25 €/l</b>	<b>9,90 €/l</b>
Опаковка:	туба 5 l, 1 палет = 128 туби = 640 l	16,14 лв./l	19,37 лв./l

\*По предварителна заявка.

**Вие се стремите към ниски енергийни разходи.**

Ние ви помагаме да пестите енергия.

# ИТИС

**Чувствайте се добре.**

**Спестявайте енергия.**

Баумит ИТИС превръщат сградите в енергийно ефективни и комфортни жилищни пространства – от първия ден и за десетилетия напред. С изключително дишащи, сертифицирани ИТИС решения ние осигуряваме топли стени през зимата, прохладни интериорни пространства през лятото и по-ниски разходи за енергия през цялата година. Независимо дали става въпрос за ново строителство, ремонти или подобрения – Баумит предлага правилната система за всяко изискване. За устойчив и траен комфорт.

# Компакт





По-добре заедно

# hkm.тер

Къща в зелено Стирия, Австрия

ИТИС

МИНЕРАЛНИ

РЕНОВИРАНЕ

ИНТЕРИОРНИ

МАЗИАКИ ЗА

БАУМАКОЛ

ПОДОВЕ

КОНСТРУКЦИ

ИНСТРУМЕНТ

ОБСЛУЖВА

Топло през зимата, прохладно през лятото

# ИТИС

**Най-ефективната мярка за високо качество на живот и ниска консумация на енергия е оптимизирането на топлоизолацията на фасадата. Колкото по-добра е тя, толкова по-висок е комфортът и толкова по-ниски са енергийното потребление и разходите за енергия.**

## Баумит Уикипедия

Топлоизолационните системи, известни също като външни интегрирани топлоизолационни системи (ИТИС), се състоят от тествани системни компоненти за изолация на фасадите на сградите. Те представляват най-доброто решение за бъдещето на всяка сграда. Високата степен на придвижване на водните пари е характеристика на най-добрите ИТИС. Вие незабавно започвате да се възползвате от по-добро качество на живот и още от първия час намалявате консумацията и разходите за енергия за много десетилетия.

Добрата топлоизолационна система осигурява енергийна ефективност през цялата година, като намалява разходите за отопление през зимата и осигурява хладни стени през лятото. Следователно топлоизолацията е основата за комфортна и здравословна среда на живот. Интериорът се превръща в пространство, в което се чувствате добре.



## GO2 tomorrow

Независимо дали става въпрос за здравословен вътрешен климат, ниски разходи за отопление и охлаждане или дълъг експлоатационен живот, Баумит предлага правилните топлоизолационни системи за широк спектър от изисквания, както при ново строителство, така също при ремонтни работи или в случаите на надграждане на нова върху стара топлоизолация.



**Искате да научите повече?  
Посетете нашия уебсайт!**

Намерете цялата необходима информация само с едно кликане!

## ✓ Правилното решение за всеки случай.

**За широка употреба в ново и възстановително строителство**



- ✓ Изключително съотношение цена-качество
- ✓ Бързо и лесно полагане
- ✓ За топлоизолационни плочи от EPS и минерална вата

**Баумит Система Про**

**За изключителна устойчивост на атмосферни влияния**



- ✓ Индивидуален дизайн
- ✓ Отговаря на най-високите технически изисквания
- ✓ За топлоизолационни плочи от EPS и минерална вата

**Баумит Система Стар**

**За най-добър вътрешен климат**



- ✓ Дишаща система
- ✓ Много добри топлоизолационни свойства
- ✓ Доказана система с десетилетия успех

**Баумит Система Опън**



99% въздух за здравословен вътрешен климат

# Баумит Система Опън

**Независимо дали строите нов дом или ремонтирате стар, система Баумит Опън е винаги най-доброто решение. Всички компоненти са силно паропропускливи и позволяват на стените да дишат.**

За създаването на оптимални условия за обитаване, независимо дали през лятото или зимата, Баумит Система Опън използва EPS плочи с множество отвори с диаметър около 2 до 3 мм. Те осигуряват висока паропропускливост и позволяват извеждането на водните пари навън.

## 99% въздух

Система Опън се състои от 99% въздух и съвсем малък обем EPS. Тъй като статичният въздух притежава изключително добри топлоизолационни свойства, системата Баумит Опън гарантира супер ефективна топлоизолация при минимално използване на други ресурс.

## Как работи

Както вътрешната температура, така и влажността са важни за поддържането на комфортна вътрешна среда. В идеалния случай нивата на влажност на закрито трябва да варират между 40% и 60%. Всеки ден около 10 литра водна пара, които създава едно домакинство, трябва да бъдат изпуснати навън от обитаемите помещения.

Сигурно закрепване без компромис с целостта на изолацията

# Баумит СтарТрек

**Баумит Теплоизолационните плочи не само трябва да се залепят към основата с лепило, но в повечето случаи е необходимо да се закрепят и механично, с дълбели. Това може да се постигне с иновативните лепилни анкери Баумит СтарТрек или с използване на конвенционални дълбели от продуктовата гама на Баумит.**




Баумит Система Опън, която е силно дишаща като тухла, спомага за създаването на приятен вътрешен климат, като позволява на влагата да излиза ефективно.

## Фасади, които издържат във времето

Система Баумит Опън съчетава най-добра паропропускливост, високоефективна топлоизолация и иновативна минерална мазилка Баумит КристалТоп в комплект с КристалАктиватор, която гарантира, че фасадите дишат и издържат десетилетия.

## Предимства

- Дишаща и силно паропропусклива
- Намалява риска от конденз на водни пари
- Осигурява комфортен вътрешен климат
- Намалява времетраенето на строителството, поради по-бързото съхнене на стенната конструкция



ИТИС с топлоизолационни плочи от EPS могат да се закрепват допълнително в носещата стенна конструкция с използването на Баумит СтарТрек. Преди залепването на самите плочи, главите на лепилните анкери трябва да се обмажат добре с Баумит СтарКонтакт бял.

Топло през зимата, прохладно през лятото

# Баумит ИТИС

Таблицата по-долу ви помага да намерите перфектната топлоизолационна система Баумит за всяка нужда, въз основа на Вашите специфични изисквания. Можете лесно да изберете правилната система, като сравните основните им характеристики и предимства.

	Баумит ИТИС	Система Опън	Система Стар EPS
<b>Крайно покритие</b>	Чудите се коя мазилка да изберете - устойчивата и искряща от чистота КристалТоп или СтарТоп с драйпор ефект, пълноцветната ПураТоп или СиликонТоп, СиликатТоп и ГранопорТоп?	КристалТоп	СтарТоп
<b>Грун</b>	Баумит УниПраимер и ФилПраимер служат за свързващ мост към всички крайни покрития.	Кристал Активатор	УниПраимер
<b>Шпакловка</b>	Баумит Стар- и ПроКонтакт са идеалната шпакловка, в която безпроблемно се влага армировка от стъклотекстилна мрежа.	СтарКонтакт бял	СтарКонтакт бял
<b>Армиране</b>	Баумит СтарТекс поема напреженията и така осигурява дълготрайност и пукнатиноустойчивост на фасадата.	СтарТекс	СтарТекс
<b>Изолационна плоча</b>	Изборът на топлоизолационни плочи може да се осъществи изцяло по желание на инвеститора.	ОпънТерм	СтарТерм
<b>Лепило</b>	Лепилата на Баумит - Контакт и Фикс гарантират отлично сцепление на топлоизолационните плочи към ограждащите стени.	СтарКонтакт бял	СтарКонтакт бял
<b>Закрепване</b>	Лепилният анкер СтарТрек закрепва изолационните плочи без да прави топлинни мостове или да оставя белези по фасадата.	СтарТрек	СтарТрек

Системите за топлоизолация на външни стени трябва да се прилагат в съответствие с препоръките на Баумит и актуалната най-добра практика. За повече информация вижте техническите карти на Баумит продуктите.






Този преглед предоставя ясен поглед на основните характеристики на всяка топлоизолационна система, което улеснява избора на най-добрата опция за Вашия проект. Гамата от топлоизолационни системи на Баумит предлага идеалното решение за постигане на Вашите цели.

### Система Стар Минерал

### Дуплекс Технология

### Система Про

			
КристалТоп	КристалТоп	СиликонТоп	<b>Крайно покритие</b>
Кристал Активатор	Кристал Активатор	УниПраймер	<b>Грун</b>
СтарКонтакт бял	СтарКонтакт бял	ПроКонтакт	<b>Шпакловка</b>
СтарТекс	СтарТекс	СтарТекс	<b>Армиране</b>
МинералТерм	ОпънТерм	ПроТерм	<b>Изолационна плоча</b>
СтарКонтакт бял	СтарКонтакт бял	ПроКонтакт	<b>Лепило</b>
Дюбел STRU	СтарТрек Дуплекс	СтарТрек	<b>Закрепване</b>


Системите за топлоизолация на външни стени трябва да се прилагат в съответствие с препоръките на Баумит и актуалната най-добра практика. За повече информация вижте техническите карти на Баумит продуктите.

Бързо и лесно

# Баумит Лепилни и шпакловъчни смеси

**Ненадмината здравина и еластичност за дълготрайни фасади.**

Лепилните и шпакловъчни смеси на Баумит са от съществено значение за постигане на здрава и надеждна адхезия в ИТИС (интегрираните топлоизолационни системи). Тези продукти са предназначени предимно за сигурно залепване на топлоизолационните плочи към различни основи. В допълнение към основната си роля в ИТИС, лепилните и шпакловъчни смеси на Баумит действат ефективно и като армирани шпакловки и пълнители за бетонни и измазани стени, отговаряйки на строги стандарти, за да гарантират дългосрочна здравина и издръжливост.



## ЛЕПИЛНИ И ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit StarContact White | Баумит СтарКонтакт бял **БЯЛА**

Висококачествено лепило и армираща шпакловка с бял цимент специално за система Баумит Стар в съответствие с висока степен на безопасност на всички параметри, изисквани от новия Европейски документ за оценка на външна интегрирана топлоизолационна система (ИТИС). Много гъвкава, изключително устойчива на атмосферни влияния, с отлична обработваемост, гарантираща дълготрайност. Формулирана е за приложения с високи изисквания, при специфични метеорологични условия по време на обработка и за възклателни основи.

■ Изключително гъвкава ■ Бяла ■ Висока устойчивост



СтарКонтакт бял 25 kg	13,55 €/торба	16,26 €/торба
Разход:	като лепило: ок. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> ; като шпакловка: ок. 3,0 - 4,0 kg/m <sup>2</sup> ; като изр. слой при шпакловане на мин. вата: ок. 4 kg/m <sup>2</sup>	26,50 лв./торба    31,80 лв./торба
Покриваемост:	като лепило: ок. 4,5 - 5,5 m <sup>2</sup> /торба; като шпакловка: ок. 6,25 - 8,3 m <sup>2</sup> /торба	<b>542,00 €/t</b> <b>650,40 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	1 060,06 лв./t    1 272,07 лв./t



### Baumit ProContact | Баумит ПроКонтакт **УНИВЕРСАЛНА**

Минерално, сиво лепило и армираща шпакловка за система Баумит Про в съответствие с новия Европейски документ за оценка за външни интегрирани топлоизолационни системи (ИТИС). Гъвкава, устойчива на атмосферни влияния, подходяща за използване при стандартни условия по време на нанасяне. Особено подходяща за икономически ефективни решения.

■ Дългосрочно одобрена ■ Универсална ■ Икономична



ПроКонтакт 25 kg	9,38 €/торба	11,25 €/торба
Разход:	като лепило: ок. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> ; като шпакловка: ок. 3,0 - 4,0 kg/m <sup>2</sup> ; като изр. слой при шпакловане на мин. вата: ок. 4 kg/m <sup>2</sup>	18,34 лв./торба    22,01 лв./торба
Покриваемост:	като лепило: ок. 4,5 - 5,5 m <sup>2</sup> /торба; като шпакловка: ок. 6,25 - 8,3 m <sup>2</sup> /торба	<b>375,00 €/t</b> <b>450,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	733,44 лв./t    880,13 лв./t



## ЛЕПИЛНИ И ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit DuoContact | Баумит ДуоКонтакт **УСТОЙЧИВА СРЕЩУ НАПУКВАНЕ**

Лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран полистирен.

- Отлично сцепление с основата, топлоизолационната плоча и мазилката
- Устойчива срещу напукване
- Изгодна

ДуоКонтакт	25 kg	7,88 €/торба	9,45 €/торба
Разход:	като лепило: ок. 5,0 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> ; като шпакловка: ок. 3,0 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>	15,40 лв./торба	18,48 лв./торба
Покриваемост:	ок. 2,6 - 3,1 m <sup>2</sup> /торба общо при лепене и шпакловане	<b>315,00 €/t</b>	<b>378,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	616,09 лв./t	739,31 лв./t

## ЛЕПИЛНИ СМЕСИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit SupraFix | Баумит СупраФикс\* **ВИСОКА АДХЕЗИЯ**

Лепилна смес с органични добавки за лепене на всички видове плоскости от експандиран и екструдирани полистирен върху критични основи (напр. дървени или битумни).

- За дървени или битумни основи
- Висока лепилна способност
- Еластична

СупраФикс	25 kg	27,50 €/торба	33,00 €/торба
Разход:	при нанасяне по цялата повърхност: ок. 2,0 - 2,5 kg/m <sup>2</sup> ; при нанасяне на ивици и топки: ок. 4,0 - 4,5 kg/m <sup>2</sup>	53,79 лв./торба	64,55 лв./торба
Покриваемост:	ок. 10,0 - 12,5 m <sup>2</sup> /торба при нанасяне по цялата повърхност; ок. 5,6 - 6,25 m <sup>2</sup> /торба при нанасяне на ивици и топки	<b>1 100,00 €/t</b>	<b>1 320,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg	2 151,41 лв./t	2 581,69 лв./t

\* По предварителна заявка.



### Baunit DuoFix | Баумит ДуоФикс **ИЗГОДНА**

Лепилна смес за залепване на плоскости от експандиран полистирен.

- Здрава
- Отлично сцепление с основата и изолацията
- Изгодна

ДуоФикс	25 kg	6,33 €/торба	7,59 €/торба
Разход:	при стандартно лепене: ок. 5,0 - 6,0 kg/m <sup>2</sup>	12,37 лв./торба	14,84 лв./торба
Покриваемост:	ок. 4,0 - 5,0 m <sup>2</sup> /торба	<b>253,00 €/t</b>	<b>303,60 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	494,82 лв./t	593,78 лв./t

Решения за ефективна изолация

# Топлоизолационни плочи

**Специализирани решения за превъзходна енергийна ефективност и добър външен вид**

Топлоизолационните плочи се различават по материала, топлинните характеристики и приложението. Опциите включват експандиран полистирен (EPS) и екструдирани полистирен (XPS) - за отлична топлоизолация и влагоустойчивост, и минерална вата - за пожарозащита и звукоизолация. От избора на правилната плоча зависи постигането на оптимална енергийна ефективност и дълготрайна експлоатация. Фасадната топлоизолационна плоча Баумит опънТерм, например, която е силно дишаща, пести ресурси благодарение на 99% съдържание на въздух и е еталон както за ново строителство, така и при проекти за ремонт и топлинно саниране.



## ОПЪН ИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit openPlus 031 | Баумит опънПлюс 031

Сиви, дишащи фасадни плочи от експандиран полистирен, с число на дифузно съпротивление на водни пари  $\mu \leq 10$ , с подобрени топлоизолационни свойства. Размери 50 x 100 cm.

**опънПлюс 031** / Коеф. на топлопроводност:  $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Дебелина	Опаковка	Цена по запитване
8 cm	7 плочи/пакет = 3,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
10 cm	6 плочи/пакет = 3 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
12 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
14 cm	4 плочи/пакет = 2 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
16 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
18 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
20 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване



### Baunit openTherm 035 | Баумит опънТерм 035

Бели фасадни плочи от експандиран полистирен с изключително добра паропропускливост  $\mu \leq 10$ , с много добри топлоизолационни свойства. Размери 50 x 100 cm.

**опънТерм 035** / Коеф. на топлопроводност:  $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

Дебелина	Опаковка	Цена по запитване
8 cm	7 плочи/пакет = 3,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
10 cm	6 плочи/пакет = 3 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
12 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
14 cm	4 плочи/пакет = 2 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
16 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
18 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
20 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване






### Baunit StarTherm 031 | Баумит СтарТерм 031

Сиви фасадни плочи от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства. Размери 50 x 100 cm.

**СтарТерм 031** / Коеф. на топлопроводност:  $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Дебелина	Опаковка	Цена по запитване
2 cm	30 плочи/пакет = 15 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
3 cm	20 плочи/пакет = 10 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
4 cm	15 плочи/пакет = 7,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
5 cm	12 плочи/пакет = 6 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
6 cm	10 плочи/пакет = 5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
7 cm	8 плочи/пакет = 4 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
8 cm	7 плочи/пакет = 3,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
9 cm	6 плочи/пакет = 3 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
10 cm	6 плочи/пакет = 3 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
12 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
14 cm	4 плочи/пакет = 2 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
16 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
18 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
20 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване




### Baunit ProTherm 035 | Баумит ПроТерм 035

Бели фасадни плочи от експандиран полистирен, устойчиви на стареене, несвиеаеми, трудногорими. Размери 50 x 100 cm.

**ПроТерм 035** / Коеф. на топлопроводност:  $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

Дебелина	Опаковка	Цена по запитване
2 cm	30 плочи/пакет = 15 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
3 cm	20 плочи/пакет = 10 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
4 cm	15 плочи/пакет = 7,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
5 cm	12 плочи/пакет = 6 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
6 cm	10 плочи/пакет = 5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
7 cm	8 плочи/пакет = 4 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
8 cm	7 плочи/пакет = 3,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
9 cm	6 плочи/пакет = 3 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
10 cm	6 плочи/пакет = 3 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
12 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
14 cm	4 плочи/пакет = 2 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
16 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
18 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
20 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване



### Baunit DuoTherm 040 | Баумит ДуоТерм 040

Топлоизолационни плочи от експандиран полистирен. Размери 50 x 100 cm.

**ДуоТерм 040** / Коеф. на топлопроводност:  $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$


Дебелина	Опаковка	Цена по запитване
2 cm	30 плочи/пакет = 15 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
4 cm	15 плочи/пакет = 7,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
6 cm	10 плочи/пакет = 5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване
8 cm	7 плочи/пакет = 3,5 m <sup>2</sup>	Цена по запитване

Сигурно и здраво

# Баумит СтарТрек, дъбели и мрежи

**Сигурно анкерирание без компромис с целостта на изолацията.**

Баумит Топлоизолационните плочи не само трябва да се залепят към основата с лепило, но в повечето случаи е необходимо да се закрепят и механично, с дъбели. Това може да се постигне с иновативните лепилни анкери Баумит СтарТрек или с използване на конвенционални дъбели от продуктовата гама на Баумит. Армирането на шпакловката със стъклотекстилна мрежа е също неразделна част от топлоизолационните системи на Баумит.



## СТАРТРЕК

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit StarTrack Orange | Баумит СтарТрек оранжев

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дъбелиране, специално за кухи тухли, газобетон и критични основи. Налични стари мазилки до макс. 40 mm могат да бъдат премоствани. Дължина на стеблото: 88 mm, Ø на свредлото: 8 mm. Монтаж на металния винт: чрез найкрайник Bit Torx T30.

СтарТрек оранжев	255,00 €/кашон	306,00 €/кашон
Дълбочина на анкерирание в носещата основа: $\geq 40$ mm / $\geq 65$ mm в газобетон	498,74 лв./кашон	598,49 лв./кашон
Област на приложение: бетон, плътни тухли, кухи тухли, газобетон		
Категория: А, В, С, Е		
Разход: мин. 6 лепилни анкера/m <sup>2</sup> (1 кашон е за ок. 50 m <sup>2</sup> )		
Опаковка: кашон 300 бр., 1 палет = 12 кашона = 3 600 бр.		



### Baumit StarTrack Duplex | Баумит СтарТрек гуплекс

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дъбелиране, специално за анкерирание на нова топлоизолационна система върху съществуваща стара с дебелина до макс. 90 mm. Дължина на стеблото: 138 mm, Ø на свредлото: 8 mm. Монтаж на металния винт: чрез найкрайник Bit Torx T30.

СтарТрек гуплекс	210,00 €/кашон	252,00 €/кашон
Дълбочина на анкерирание в носещата основа: $\geq 40$ mm / $\geq 65$ mm в газобетон	410,72 лв./кашон	492,86 лв./кашон
Област на приложение: бетон, плътни тухли, тухли с вертикални кухини, газобетон		
Категория: А, В, С, Е		
Разход: мин. 6 лепилни анкера/m <sup>2</sup> (1 кашон е за ок. 33 m <sup>2</sup> )		
Опаковка: кашон 200 бр., 1 палет = 12 кашона = 2 400 бр.		



### Baumit StarTrack Red | Баумит СтарТрек червен

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дъбелиране, за анкерирание в керамични тухли, вкл. при наличие на стари мазилки с макс. 40 mm дебелина. Дължина на стеблото: 88 mm, Ø на свредлото: 8 mm.

СтарТрек червен	165,00 €/кашон	198,00 €/кашон
Дълбочина на анкерирание в носещата основа: $\geq 40$ mm	322,71 лв./кашон	387,25 лв./кашон
Област на приложение: бетон, плътни тухли, тухли с вертикални кухини		
Категория: А, В, С		
Разход: мин. 6 лепилни анкера/m <sup>2</sup> (1 кашон е за ок. 50 m <sup>2</sup> )		
Опаковка: кашон 300 бр., 1 палет = 12 кашона = 3 600 бр.		





### Baumit StarTrack Blue | Баумит СтарТрек син

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, за анкериране в неизмазани бетонови основи. Дължина на стеблото: 55 mm, Ø на свредлото: 8 mm.

СтарТрек син	150,00 €/кашон	180,00 €/кашон
Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 40 mm	293,37 лв./кашон	352,04 лв./кашон
Област на приложение: бетон		
Категория: А		
Разход: мин. 6 лепилни анкера/m <sup>2</sup> (1 кашон е за ок. 50 m <sup>2</sup> )		
Опаковка: кашон 300 бр., 1 палет = 12 кашона = 3 600 бр.		



### Baumit SchraubDübel STR U | Баумит Дюбел навивен STR U

Навивен дюбел, подходящ за всякакви топлоизолационни плоскости от полистирен и минерална вата и за всички видове основи, сертифициран с европейска техническа оценка, като елемент от Интегрираната топлоизолационна система на Баумит.

Дюбел навивен STR U				
Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 25 mm / ≥ 65 mm в газобетон				
Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm				
Област на приложение: бетон, плътни тухли, кухи тухли, лек бетон, газобетон				
Категория: А, В, С, D, E				
Макс. дебелина на топлоизол. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизол. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*		
80 mm	60 mm	115 mm, 100 бр./кашон	<b>47,85 €/кашон</b> 93,59 лв./кашон	<b>57,42 €/кашон</b> 112,31 лв./кашон
100 mm	80 mm	135 mm, 100 бр./кашон	<b>53,00 €/кашон</b> 103,66 лв./кашон	<b>63,60 €/кашон</b> 124,39 лв./кашон
120 mm	100 mm	155 mm, 100 бр./кашон	<b>64,50 €/кашон</b> 126,15 лв./кашон	<b>77,40 €/кашон</b> 151,38 лв./кашон
140 mm	120 mm	175 mm, 100 бр./кашон	<b>68,65 €/кашон</b> 134,27 лв./кашон	<b>82,38 €/кашон</b> 161,12 лв./кашон
160 mm	140 mm	195 mm, 100 бр./кашон	<b>80,10 €/кашон</b> 156,66 лв./кашон	<b>96,12 €/кашон</b> 187,99 лв./кашон
180 mm	160 mm	215 mm, 100 бр./кашон	<b>90,50 €/кашон</b> 177,00 лв./кашон	<b>108,60 €/кашон</b> 212,40 лв./кашон

\*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.



### Baumit Tool STR U | Баумит Накрайник за фрезозване STR U

За навиване на Baumit Дюбел навивен STR U и едновременно изготвяне на гнездо за Baumit Рондела, комплект с 1 бр. нож за Дюбел STR U, 1 бр. нож за дюбел STR H и 1 торксов накрайник Т25. Монтаж с обичайните бормашини (ок. 1000 W).

Накрайник за фрезозване STR U	145,00 €/компл.	174,00 €/компл.
Опаковка: комплект	283,60 лв./компл.	340,32 лв./компл.

## СИСТЕМНИ ДЮБЕЛИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit ErsatzSchneideblech STR U | Баумит Сменяеми резци за дюбел STR U

Сменяеми резци 3 бр. и винтове 3 бр. за Баумит Накрайник за фрезоване STR U.

Сменяеми резци за дюбел STR U	65,95 €/компл.	79,14 €/компл.
Опаковка: комплект	128,99 лв./компл.	154,79 лв./компл.

### Baumit Rondelle STR U | Баумит Рондела STR U



Капачка от експандиран полистирен EPS, за изолиране върху главата на дюбела, с конична форма за по-добро сцепление с топлоизолационната плоча.

Рондела за дюбел STR U	10,40 €/кашон	12,48 €/кашон
Размер: диаметър: 65 mm, дебелина: 15 mm	20,34 лв./кашон	24,41 лв./кашон
Опаковка: кашон 100 бр.		

EPS 040	$\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$
---------	--------------------------------

### Baumit Dübel N | Баумит Дюбел N

Универсален набивен дюбел с метален пирон и свързан с него пластмасов накрайник, редуциращ топлинните загуби, с мултиразширителна зона и с дефинирано прибиране на главата към стъблото (телескопичен ефект). Дължини на дюбела от 95 - 295 mm през 20 mm.

#### Дюбел N

Дълбочина на анкерирание в носещата основа 25 mm за категория А, В, С.

Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm

Област на приложение: бетон, плътни тухли, тухли с вертикални отвори

Категория: А, В, С

Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*	Цена без ДДС	Цена с ДДС
100 mm	80 mm	135 mm, 100 бр./кашон	33,30 €/кашон 65,13 лв./кашон	39,96 €/кашон 78,16 лв./кашон
120 mm	100 mm	155 mm, 100 бр./кашон	38,50 €/кашон 75,30 лв./кашон	46,20 €/кашон 90,36 лв./кашон
140 mm	120 mm	175 mm, 100 бр./кашон	43,70 €/кашон 85,47 лв./кашон	52,44 €/кашон 102,56 лв./кашон
160 mm	140 mm	195 mm, 100 бр./кашон	48,90 €/кашон 95,64 лв./кашон	58,68 €/кашон 114,77 лв./кашон

\*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.





## Baunit Dübel CN | Баумит Дюбел CN

Набивен дюбел със стоманена игла и подобро съпротивление на изтръгване, сертифициран с европейска техническа оценка, като елемент от Интегрирана топлоизолационна система на Баумит.

### Дюбел CN

Дълбочина на анкерирание в носещата основа:  $\geq 35$  mm

Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm

Област на приложение: бетон, плътни тухли, кухи тухли, лек бетон

Категория: А, В, С, D

Макс. дебелина на топлоизолационна плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолационна плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*	Цена без ДДС	Цена с ДДС
60 mm	40 mm	110 mm, 100 бр./кашон	<b>38,50 €/кашон</b> 75,30 лв./кашон	<b>46,20 €/кашон</b> 90,36 лв./кашон
80 mm	60 mm	130 mm, 100 бр./кашон	<b>40,55 €/кашон</b> 79,31 лв./кашон	<b>48,66 €/кашон</b> 95,17 лв./кашон
100 mm	80 mm	150 mm, 100 бр./кашон	<b>43,70 €/кашон</b> 85,47 лв./кашон	<b>52,44 €/кашон</b> 102,56 лв./кашон

\*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.


**Baumit Dübel FIF-PN 8 | Баумит Дюбел FIF-PN 8**

Набивен дюбел с пластмасова игла, с многоъгълна глава и тяло от полипропилен за дюбелиране на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен в основи от бетон, плътни и кухи тухли. Сертифициран с европейска техническа оценка, като елемент от Интегрирана топлоизолационна система на Баумит.

**Дюбел FIF-PN 8**

Дълбочина на анкерирание в носещата основа:  $\geq 35$  mm

Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm

Област на приложение: бетон, плътни тухли и тухли с вертикални отвори

Категория: А, В, С

Минимално количество: 1 кашон

Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*	Цена без ДДС	Цена с ДДС
60 mm	40 mm	110 mm, 100 бр./кашон	<b>34,30 €/кашон</b> 67,08 лв./кашон	<b>41,16 €/кашон</b> 80,50 лв./кашон
80 mm	60 mm	130 mm, 100 бр./кашон	<b>35,35 €/кашон</b> 69,14 лв./кашон	<b>42,42 €/кашон</b> 82,97 лв./кашон
100 mm	80 mm	150 mm, 100 бр./кашон	<b>38,50 €/кашон</b> 75,30 лв./кашон	<b>46,20 €/кашон</b> 90,36 лв./кашон

\*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.





## Baunit Dübel HA | Баумит Дюбел HA

Набивен дюбел с пластмасова игла за дюбелиране на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен в основи от бетон, плътни тухли, тухли с вертикални отвори и газобетон.

### Дюбел HA

Дълбочина на анкерирание в носещата основа:  $\geq 50$  mm, за основи от бетон  $\geq 30$  mm

Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm

Област на приложение: бетон, плътни тухли, тухли с вертикални отвори

Категория: А, В, С

Минимално количество: 1 кашон

Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*	Цена без ДДС	Цена с ДДС
50 mm	30 mm	115 mm, 200 бр./кашон	<b>37,45 €/кашон</b> 73,25 лв./кашон	<b>44,94 €/кашон</b> 87,90 лв./кашон
70 mm	50 mm	135 mm, 200 бр./кашон	<b>41,60 €/кашон</b> 81,36 лв./кашон	<b>49,92 €/кашон</b> 97,63 лв./кашон
90 mm	70 mm	155 mm, 200 бр./кашон	<b>45,75 €/кашон</b> 89,48 лв./кашон	<b>54,90 €/кашон</b> 107,38 лв./кашон
110 mm	90 mm	175 mm, 200 бр./кашон	<b>47,85 €/кашон</b> 93,59 лв./кашон	<b>57,42 €/кашон</b> 112,31 лв./кашон
130 mm	110 mm	195 mm, 150 бр./кашон	<b>50,65 €/кашон</b> 99,06 лв./кашон	<b>60,78 €/кашон</b> 118,87 лв./кашон

\*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.

## СИСТЕМНИ ДЮБЕЛИ

Цена без ДАС

Цена с ДАС



### Baumit Dübel ND | Баумит Дюбел ND

Набивен дюбел с пластмасова игла за дюбелиране на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен в основи от бетон и плътни тухли.

#### Дюбел ND

Дълбочина на анкерирание в носещата основа:  $\geq 35$  mm  
 Диаметър на дюбела: 10 mm, диаметър на главата: 60 mm  
 Област на приложение: плътни елементи  
 Категория: А, В  
 Минимално количество: 1 кашон



Макс. дебелина на топлоизолационна плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолационна плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*	Цена без ДАС	Цена с ДАС
50 mm	30 mm	100 mm, 250 бр./кашон	<b>28,90 €/кашон</b> 56,52 лв./кашон	<b>34,68 €/кашон</b> 67,82 лв./кашон
70 mm	50 mm	120 mm, 250 бр./кашон	<b>29,50 €/кашон</b> 57,70 лв./кашон	<b>35,40 €/кашон</b> 69,24 лв./кашон
90 mm	70 mm	140 mm, 250 бр./кашон	<b>31,50 €/кашон</b> 61,61 лв./кашон	<b>37,80 €/кашон</b> 73,93 лв./кашон
110 mm	90 mm	160 mm, 250 бр./кашон	<b>34,15 €/кашон</b> 66,79 лв./кашон	<b>40,98 €/кашон</b> 80,15 лв./кашон
130 mm	110 mm	180 mm, 250 бр./кашон	<b>42,00 €/кашон</b> 82,14 лв./кашон	<b>50,40 €/кашон</b> 98,57 лв./кашон
150 mm	130 mm	200 mm, 200 бр./кашон	<b>37,80 €/кашон</b> 73,93 лв./кашон	<b>45,36 €/кашон</b> 88,72 лв./кашон

\*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.


	Баумит Стар-Трек оранжев <sup>2), 3)</sup>	Баумит Стар-Трек гуплекс <sup>2), 3)</sup>	Баумит Стар-Трек син <sup>2)</sup>	Баумит Стар-Трек червен <sup>2)</sup>	Баумит Дюбел набивен STR U <sup>3)</sup>	Баумит Дюбел HA <sup>4)</sup>	Баумит Дюбел ND	Баумит Дюбел CN	Баумит Дюбел N	Баумит Дюбел FIF-PN8
Анкериране в mm <sup>1)</sup>	$\geq 40$	$\geq 40$	$\geq 40$	$\geq 40$	$\geq 25$	$\geq 50$	$\geq 35$	$\geq 35$	$\geq 25$	$\geq 35$
А Бетон	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
В Плътни тухли	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
С Кухи тухли	■	■		■	■	■		■	■	■
Д Лек бетон					■			■		
Е Газобетон	■	■			■					

<sup>1)</sup> Анкерирание в носещата основа. <sup>2)</sup> Приложение само за система Баумит Опън и Стар. <sup>3)</sup> Дълбочина на анкерирание в газобетон мин. 65 mm. <sup>4)</sup> Дълбочина на анкерирание в бетон мин. 30 mm.




## СХЕМИ НА ДЮБЕЛИРАНЕ

T-дюбелиране при EPS-F



W-дюбелиране при минерална вата



## СТЪКЛОТЕКСТИЛНИ МРЕЖИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit StarTex 145 | Баумум СтарТекс 145

Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на шпакловки при големи повърхности, за поемане на въздействия и напрежения при интегрираните топлоизолационни системи, тегло 145 g/m<sup>2</sup>.

#### СтарТекс 145

Размери на бримката: ок. 4 x 4 mm, широчина: 100 cm  
 Разход: 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> площ (стига за ок. 45 m<sup>2</sup>)  
 Упаковка: ролка 50 m, 1 палет = 33 ролки = 1 650 m

**62,50 €/ролка**

122,24 лв./ролка

**1,25 €/m<sup>2</sup>**

2,44 лв./m<sup>2</sup>

**75,00 €/ролка**

146,69 лв./ролка

**1,50 €/m<sup>2</sup>**

2,93 лв./m<sup>2</sup>



### Baunit CeramicTex 220 | Баумум КерамукТекс 220

Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на топлоизолационни системи с крайно покритие керамични и каменни плочи, тегло 220 g/m<sup>2</sup>.

#### КерамукТекс 220

Размери на бримката: ок. 6,5 x 7,0 mm, широчина: 100 cm  
 Разход: 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> площ (стига за ок. 45 m<sup>2</sup>)  
 Упаковка: ролка 50 m, 1 палет = 20 ролки = 1 000 m

**100,00 €/ролка**

195,58 лв./ролка

**2,00 €/m<sup>2</sup>**

3,91 лв./m<sup>2</sup>

**120,00 €/ролка**

234,70 лв./ролка

**2,40 €/m<sup>2</sup>**


4,69 лв./m<sup>2</sup>

Професионално в детайлите

# Баумит Акcesoари

**Осигуряване на безпроблемни връзки и стабилна защита срещу природните стихии.**

ИТИ системи трябва да са съвместими с различни строителни материали, като всяка връзка трябва да бъде защитена от външни влияния, като проливен дъжд, насекоми или слягания в основата, с едновременно отчитане на фактори като топлинно разширение и свиване. Правилният проект, висококачествената топлоизолация и добре подобрите акcesoари са от ключово значение за дълготрайна издръжливост и надеждна работа на ИТИС. Специално внимание трябва да се обръща на критични участъци, като връзки към прозорци и врати, проходи за тръби, анкериране на парпети и т.н. Ефективното уплътняване и изолация в тези точки предотвратява топлинните мостове, осигурявайки водонепропускливост и поддържайки целостта на системата срещу влага и изтичане на въздух.



## ПРОФИЛИ ЗА ЦОКЪЛА

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit SockelProfil Aluminium | Баумит Профил цокълен алуминиев


Алуминиев профил с водооткап за подвеждане на топлоизолацията и завършване на топлоизолационната система в областта на цокъла.



Профил цокълен алуминиев	2,5 m	12,63 €/бр.	15,15 €/бр.
Дължина:	2,5 m	24,69 лв./бр.	29,63 лв./бр.
Опаковка:	2,5 m, 1 връзка = 10 бр. = 25 m	<b>5,05 €/л.м</b>	<b>6,06 €/л.м</b>
		9,88 лв./л.м	11,86 лв./л.м

За дебелина*	Опаковка	№
8 cm	10 бр.	9145-SP8

\*За други дебелини на топлоизолационните плоскости по предварителна заявка.




### Baunit SockelProfil PVC universal | Баумит Профил цокълен универсален

Пластмасов профил с водооткап за завършване на топлоизолационната система в областта на цокъла. Профилът е подходящ в случаите, когато цокълната повърхност е разположена на 15 - 45 mm по-навътре от повърхността на фасадната топлоизолация.



Профил цокълен универсален	2,5 m	7,63 €/бр.	9,15 €/бр.
Широчина на рамото:	6,5 cm	14,91 лв./бр.	17,89 лв./бр.
Широчина на мрежата:	12,5 cm	<b>3,05 €/л.м</b>	<b>3,66 €/л.м</b>
Дължина:	2,5 m	5,97 лв./л.м	7,16 лв./л.м
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 15 бр. = 37,5 m		





### Baunit TropfkantenProfil | Баумит Профил водооткапващ


Пластмасов ъглов профил с водооткапваща функция с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за оформяне на детайли по фасадата.

Профил водооткапващ 2 m	3,40 €/бр.	4,08 €/бр.
Широчина на мрежата: 2 x 12,5 cm	6,65 лв./бр.	7,98 лв./бр.
Дължина: 2 m	<b>1,70 €/л.м</b>	<b>2,04 €/л.м</b>
Опаковка: 2 m, 1 кашон = 25 бр. = 50 m	3,32 лв./л.м	3,98 лв./л.м



### Baunit Verbindungselement für TropfkantenProfil | Баумит Снапки за ъгли за водооткапващ профил


Снапки за ъгли за водооткапващ профил	11,00 €/кашон	13,20 €/кашон
Опаковка: 10 бр. (външен/вътрешен ъгъл)	21,51 лв./кашон	25,81 лв./кашон
	<b>1,10 €/бр.</b>	<b>1,32 €/бр.</b>
	2,15 лв./бр.	2,58 лв./бр.



### Baunit KantenschutzProfil mit TrennputzFeder | Баумит Профил за външен ръб при промяна на цвета на мазилката

Бял, пластмасов профил, подсилен срещу механичен удар, от UV защитено PVC, с двустранно заварена стъклотекстилна мрежа, за естетично оформяне на външни ъгли по фасадата при промяна на цвета на мазилката.

Профил за външен ръб при промяна на цвета на мазилката 2,5 m	3,38 €/бр.	4,05 €/бр.
Широчина на мрежата: 2 x 12,5 cm	6,60 лв./бр.	7,92 лв./бр.
Опаковка: 2,5 m, 1 кашон = 10 бр. = 25 m	<b>1,35 €/л.м</b>	<b>1,62 €/л.м</b>
	2,64 лв./л.м	3,17 лв./л.м



### Baunit KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff | Баумит Профил за ъгли с мрежа - пластмасов

Пластмасов профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на ъгли.

Профил за ъгли с мрежа - пластмасов 10,0 x 15,0 cm	2,13 €/бр.	2,55 €/бр.
За външни ръбове, вкл. при обръщането на прозорци и врати с обща широчина на страницата заедно с топлоизолационната плоча до 15 cm.	4,16 лв./бр.	4,99 лв./бр.
Размер на мрежата: 10,0 x 15,0 cm	<b>0,85 €/л.м</b>	<b>1,02 €/л.м</b>
Дължина: 2,5 m	1,66 лв./л.м	1,99 лв./л.м
Опаковка: 2,5 m, 1 кашон = 50 бр. = 125 m		

Профил за ъгли с мрежа - пластмасов 10,0 x 23,0 cm	2,38 €/бр.	2,85 €/бр.
За външни ръбове, вкл. при обръщането на прозорци и врати с обща широчина на страницата заедно с топлоизолационната плоча до 23 cm.	4,65 лв./бр.	5,58 лв./бр.
Размер на мрежата: 10,0 x 23,0 cm	<b>0,95 €/л.м</b>	<b>1,14 €/л.м</b>
Дължина: 2,5 m	1,86 лв./л.м	2,23 лв./л.м
Опаковка: 2,5 m, 1 кашон = 50 бр. = 125 m		

Профил за ъгли с мрежа - пластмасов 12,5 x 12,5 cm	2,13 €/бр.	2,55 €/бр.
За оформяне на външни ръбове при дебелина на плочата над 8 cm.	4,16 лв./бр.	4,99 лв./бр.
Размер на мрежата: 12,5 x 12,5 cm	<b>0,85 €/л.м</b>	<b>1,02 €/л.м</b>
Дължина: 2,5 m	1,66 лв./л.м	1,99 лв./л.м
Опаковка: 2,5 m, 1 кашон = 50 бр. = 125 m		

## ПРОФИЛИ ЗА РЪБОВЕ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Bauit RollEck | Баумит Профил рол-ек


Лента от алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, с широчина 25 см, с успоредно залепени в средата в двете пластмасови ивици, всяка широка по 24 mm, за оформяне на ръбове с ъгъл различен от 90°.

Профил рол-ек	25 m	56,25 €/бр.	67,50 €/бр.
Опаковка:	ролка 25 m	110,02 лв./бр.	132,02 лв./бр.
		<b>2,25 €/л.м</b>	<b>2,70 €/л.м</b>
		4,40 лв./л.м	5,28 лв./л.м

## ПРОФИЛИ ЗА ПРОЗОРЦИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС




### Bauit FensteranschlussProfil Classic | Баумит Профил за прозорци Класик

Самозалепващ се пластмасов профил с уплътнителна лента и стъклотекстилна мрежа за уплътняване на фугите между дограмата и топлоизолационната система срещу кос дъжд, при дебелини на изолацията до 12 cm и прозорци до 2,20 m<sup>2</sup> и когато дограмата по отношение на стената е разположена в рамките на зида. Снабден е с предпазна лайсна, върху която се закрепва защитно фолио. След завършване на мазилката лайсната се отчупва от профила и заедно с фолиото се отстраняват за получаване на чист завършек на фугата. Предлага се в цветовете бял и графитеносив. Профилът разчита на залепване към дограмата, затова е необходимо да се извършва предварителен тест за адхезия към нея.

#### Профил за прозорци Класик 2,5 m

Широчина на мрежата: 12,5 cm  
Опаковка: 2,5 m, 1 кашон = 15 бр. = 37,5 m

бял	<b>4,13 €/бр.</b>	<b>4,95 €/бр.</b>
	8,07 лв./бр.	9,68 лв./бр.
	<b>1,65 €/л.м</b>	<b>1,98 €/л.м</b>
	3,23 лв./л.м	3,88 лв./л.м
графитеносив	<b>5,25 €/бр.</b>	<b>6,30 €/бр.</b>
	10,27 лв./бр.	12,32 лв./бр.
	<b>2,10 €/л.м</b>	<b>2,52 €/л.м</b>
	4,11 лв./л.м	4,93 лв./л.м



### Bauit FensteranschlussProfil Standard | Баумит Профил за прозорци Стандарт


Бял, самозалепващ се пластмасов профил с уплътнителна лента и стъклотекстилна мрежа за уплътняване на фугите между дограмата и топлоизолационната система срещу кос дъжд, при дебелини на изолацията до 16 cm и прозорци до 2,60 m<sup>2</sup> и когато дограмата по отношение на стената е разположена в рамките на зида. Снабден е с предпазна лайсна, върху която се закрепва защитно фолио. След завършване на мазилката лайсната се отчупва от профила и заедно с фолиото се отстраняват за получаване на чист завършек на фугата. Профилът разчита на залепване към дограмата, затова е необходимо да се извършва предварителен тест за адхезия към нея.

#### Профил за прозорци Стандарт 2,4 m

Широчина на мрежата: 12,5 cm  
Опаковка: 2,4 m, 1 кашон = 25 бр. = 60 m

	<b>5,88 €/бр.</b>	<b>7,06 €/бр.</b>
	11,50 лв./бр.	13,80 лв./бр.
	<b>2,45 €/л.м</b>	<b>2,94 €/л.м</b>
	4,79 лв./л.м	5,75 лв./л.м






### Baunit FensteranschlussProfil Professionell | Баумит Профил за прозорци Професионален

Самозалепващ се, пластмасов профил, снабден с разширяваща се полиуретанова уплътнителна лента и стъклотекстилна мрежа, за дълготрайна, UV-устойчива и устойчива на кос гъжд деформационна фуга между армираната шпакловка и дограмата. Уплътнителната лента осигурява, без наличието на лепило, водоустойчиво и трайно уплътнение към основата, като поема движения в зоната на свързване във всички посоки. Профилът е снабден с предпазна лайсна, върху която се закрепва защитно фолио. След завършване на мазилката лайсната се отчупва от профила и заедно с фолиото се отстраняват за получаване на чист завършек на фугата. Под лайсната и уплътнителната лента е разположена втора лайсна - „червено езиче“, което се отстранява последно и активира раздуването на лентата след края на строителните работи. Профилът е приложим при дебелини на плочите до 40 см за всички стандартни прозорци и врати с площ до 15 m<sup>2</sup>, независимо от разположението на дограмата по отношение на стената - в рамките на зида, равняща с външната повърхност на зидарията или прег зида, в топлоизолационните плочи. Профилът се предлага в цвят бял, с възможност за специална поръчка в цвят графитеносив (подобен на RAL 7016) за по-големи количества (3 000 m).


Профил за прозорци Професионален 2,4 m		15,12 €/бр.	18,14 €/бр.
Широчина на мрежата:	12,5 cm	29,57 лв./бр.	35,48 лв./бр.
Опаковка:	2,4 m, 1 кашон = 25 бр. = 60 m	<b>6,30 €/л.м</b>	<b>7,56 €/л.м</b>
		12,32 лв./л.м	14,78 лв./л.м



### Baunit FensterbrettFugendichtprofil | Баумит Профил завършващ към подпрозоречна гъска

Бял, самозалепващ се пластмасов профил със стъклотекстилна мрежа и полиуретанова лента 12 x 3 mm, за уплътняване на фугата между подпрозоречната гъска и топлоизолационната система.

Профил завършващ към подпрозоречна гъска 2,5 m		3,25 €/бр.	3,90 €/бр.
Широчина на мрежата:	12,5 cm	6,36 лв./бр.	7,63 лв./бр.
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 20 бр. = 50 m	<b>1,30 €/л.м</b>	<b>1,56 €/л.м</b>
		2,54 лв./л.м	3,05 лв./л.м



### Baunit PutzabschlussProfil | Баумит Профил завършващ (Стоп) пластмасов с мрежа


Бял пластмасов профил със стъклотекстилна мрежа за прецизен завършек на мазилката, подходящ за вграждане във всички мазилки на Baunit.

Профил завършващ (Стоп) пластмасов с мрежа 6 mm		2,38 €/бр.	2,85 €/бр.
Кант:	6 mm	4,65 лв./бр.	5,58 лв./бр.
Широчина на мрежата:	12,5 cm	<b>0,95 €/л.м</b>	<b>1,14 €/л.м</b>
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 20 бр. = 50 m	1,86 лв./л.м	2,23 лв./л.м
Профил завършващ (Стоп) пластмасов с мрежа 10 mm		2,63 €/бр.	3,15 €/бр.
Кант:	10 mm	5,13 лв./бр.	6,16 лв./бр.
Широчина на мрежата:	12,5 cm	<b>1,05 €/л.м</b>	<b>1,26 €/л.м</b>
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 20 бр. = 50 m	2,05 лв./л.м	2,46 лв./л.м
Профил завършващ (Стоп) пластмасов с мрежа 15 mm		2,88 €/бр.	3,45 €/бр.
Кант:	15 mm	5,62 лв./бр.	6,74 лв./бр.
Широчина на мрежата:	12,5 cm	<b>1,15 €/л.м</b>	<b>1,38 €/л.м</b>
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 20 бр. = 50 m	2,25 лв./л.м	2,70 лв./л.м

## ПРОФИЛИ ЗА ФУГАТА

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit DehnfugenProfil V-Form | Баумит Профил за деформационни фуги V-образен


Профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа за уплътняване на разширителни фуги на сградата (при вътрешни ъгли между перпендикулярно разположени секции).

#### Профил за деформационни фуги V-образен 2,5 m

Широчина на мрежата: 2 x 12,5 cm  
Опаковка: 2,5 m, 1 кашон = 20 бр. = 50 m

#### За поемане на фуги

	22,63 €/бр. 44,25 лв./бр. 9,05 €/л.м 17,70 лв./л.м	27,15 €/бр. 53,10 лв./бр. 10,86 €/л.м 21,24 лв./л.м
5 - 25 mm		
5 - 50 mm	24,00 €/бр. 46,94 лв./бр. 9,60 €/л.м 18,78 лв./л.м	28,80 €/бр. 56,33 лв./бр. 11,52 €/л.м 22,54 лв./л.м



### Baunit DehnfugenProfil E-Form | Баумит Профил за деформационни фуги E-образен


Профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа за уплътняване на разширителни фуги в една равнина (при дълги фасади, изпълнени на секции).

#### Профил за деформационни фуги E-образен 2,5 m

Широчина на мрежата: 2 x 12,5 cm  
Опаковка: 2,5 m, 1 кашон = 20 бр. = 50 m

#### За поемане на фуги

	22,63 €/бр. 44,25 лв./бр. 9,05 €/л.м 17,70 лв./л.м	27,15 €/бр. 53,10 лв./бр. 10,86 €/л.м 21,24 лв./л.м
5 - 25 mm		
5 - 50 mm	24,00 €/бр. 46,94 лв./бр. 9,60 €/л.м 18,78 лв./л.м	28,80 €/бр. 56,33 лв./бр. 11,52 €/л.м 22,54 лв./л.м



### Baunit NutProfil | Баумит Профил шлицов с мрежа

Профил за оформяне на шлицове в топлоизолационните системи по фасадата.

Профил шлицов с мрежа 2,5 m	6,50 €/бр.	7,80 €/бр.
Широчина на мрежата: 2 x 12,5 cm	12,71 лв./бр.	15,25 лв./бр.
Опаковка: 2,5 m, 1 кашон = 12 бр. = 30 m	2,60 €/л.м 5,09 лв./л.м	3,12 €/л.м 6,11 лв./л.м



### Baunit FugendichtBand | Баумит Уплътнителна лента за фуги

Самозалепваща, саморазширяваща се уплътнителна лента от мек полиуретан, с импрегнирани странични повърхности, устойчива на силен дъжд и атмосферни влияния.

#### Уплътнителна лента за фуги

Вуг	За поемане на фуги	Опаковка	18,90 €/бр. 36,97 лв./бр. 1,05 €/л.м 2,05 лв./л.м	22,68 €/бр. 44,36 лв./бр. 1,26 €/л.м 2,46 лв./л.м
15/2 - 6	2 - 6 mm	18 m		
15/5 - 12	5 - 12 mm	9 m	18,90 €/бр. 36,97 лв./бр. 2,10 €/л.м 4,11 лв./л.м	22,68 €/бр. 44,36 лв./бр. 2,52 €/л.м 4,93 лв./л.м




# Декоративни фасадни профили

С тях фасадата става изключително впечатляваща.

Декоративните профили са за всички, които обичат орнаментите по фасадата. Те не само украсяват, но и подчертават формите и обемите. Умелото им съчетание е предизвикателство за архитектите, които постигат с тях фасадна хармония и неповторимо звучене.




## ПОДПРОЗОРЕЧНИ И ПЕРИМЕТЪРНИ ПРОФИЛИ




## КЛЮЧОВИ КАМЪНИ




## ПРОФИЛИ ЗА ОБРАМЧВАНЕ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ



## КОРНИЗИ



## ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ



Баумит разполага с богата гама от декоративни профили за фасада, които служат за обрамчване на прозорци и врати, поставят се под прозорци или по периметъра на сградата, оформят корнизи или наподобяват рустикални камъни или отливки. По-подробна информация за разнообразието от профили за декориране на фасадата може да намерите на нашата интернет страница или да потърсите консултация при нашите специалисти.

\*Цена по запитване.

**Вие искате устойчива фасада.**  
Ние осигуряваме пълното решение.

# Минерални мазилки

## **Защита и естетика в една система.**

Минералните мазилки осигуряват дълготрайна защита на зидарията, изравняват неравности и създават еднороден визуален ефект.

При тухлени стени с топлоизолационни свойства, тяхната „дишаща“ структура регулира влагата и предотвратява повреди.

Координираната система от грунд, армировка, мазилка и финашно покритие гарантира здраво сцепление, устойчивост на напукване и защита от атмосферни влияния.

Баумит предлага фасадни решения, които съчетават дълготрайност и естетика.

# МР





По-добре заедно

TRUMF.

Селски райони на западна Словакия

МИНЕРАЛНИ МАЗИАКИ

РЕНОВИРАНЕ

ИНТЕРИОРНИ

МАЗИАКИ ЗА

БАУМАКОЛ

ПОДОВЕ

КОНСТРУКЦИ

ИНСТРУМЕНТ

ОБСЛУЖВА

Силна защита за зидарията

# Минерални мазилки

**Външната мазилка защитава зидарията от атмосферни влияния. Тя образува външната защитна обвивка и служи като основа за подходящите финални покрития, фасадни мазилки или фасадни бои.**



## Баумит Укипедия

Външните мазилки са от съществено значение за защита на зидарията през целия живот на сградата. Те изглаждат повърхностните неравности и осигуряват еднороден външен вид. За силно изолиращи тухлени стени, външната мазилка не само предпазва зидарията, но позволява на влагата да напусне през нейните пори, предотвратявайки появата на мухъл.

Цялостната външна мазилкова система се състои от няколко основни компонента: предварителен шприц или грунд за подобряване на адхезията и подготовка на повърхността, слой мазилка, който създава издръжлива и равна основа, слой с въградена на места или по цялата повърхност стъклотекстилна мрежа за допълнителна здравина и устойчивост срещу напукване в определени си-

туации и крайно покритие или фасадна боя за подобряване на естетичния вид и за допълнителна защита от околната среда.

Използването на добре координирана система гарантира, че всеки слой поддържа и подобрява работата на останалите, което води до по-голяма издръжливост, по-добра адхезия и дълготрайна защита. Баумит предлага експертно съчетани системи за мазилка за всяко приложение, гарантиращи оптимални резултати и надеждна работа за екстериора на Вашата сграда.



**Искате ли да научите повече?  
Посетете нашия уебсайт!**

Намерете цялата необходима информация само с едно кликване!

## ✓ Правилното решение за всяка нужда.

**Материали за стени без топлоизолация**



- ✓ Изпитани продукти
- ✓ Широк спектър на приложение
- ✓ За нови сгради и реновиране

**Класическа мазилкова система**



Баумит Минерални мазилки

# Силна защита за зидарията

**Защита:** Външните мазилки на Баумит са разработени, за да осигурят дълготрайна защита на зидарията от атмосферни и механични въздействия.

**Паропронируемост:** Освен защитна функция, външната мазилка се отличава с много висока паропронируемост. Това свойство, заложено в състава ѝ, е ключов елемент за стена, която допринася за здравословен вътрешен климат.

**Визия:** Външният вид на повърхността е решаващ за цялостното излъчване на сградата. Външните мазилки на Баумит не само изравняват неравности, но и осигуряват идеална основа за последващи покрития.



**Свързване на CO<sub>2</sub>:** В хода на експлоатацията си външните мазилки на Баумит абсорбират CO<sub>2</sub> от въздуха и го свързват трайно. Така до една трета от CO<sub>2</sub>, отделен при производството, се компенсира обратно от околната среда.

## Класическа мазилкова система



За всяка повърхност - тази дишаща мазилкова система е лесна и икономична за приложение върху всички нетоплоизолиращи стени материали. Системата подобрява шумоизолацията и осигурява идеална основа за всички финални покрития на Баумит.

- **доказана система**
- **широко приложение**
- **подходяща за ново строителство и реновиране**

## МАШИНИ МАЗИЛКИ ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit MPA 35 | Баумит МРА 35 **ПО-ВИСОК РАНДЕМАН**

Варо-циментова машинна мазилка за вътрешно и външно полагане. Пердашена или като хастар грубо изтеглена, зърнометрия 1 mm.

- Възпрепятства проникването на вода
- Добра паропропускливост
- Върху всякакви зидарии и бетон

МРА 35	40 kg	8,08 €/торба	9,70 €/торба
Разход:	ок. 15 kg/m <sup>2</sup> /cm	15,80 лв./торба	18,96 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,3 m <sup>2</sup> /торба, 33 m <sup>2</sup> /t при 2 cm дебелина на слоя	<b>202,00 €/t</b>	<b>242,40 €/t</b>
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg	395,08 лв./t	474,10 лв./t



### Baumit SockelPutz | Баумит Мазилка за цокъл **ВОДОПЪЛТНОСТ**

Циментова мазилка за ръчно и машинно полагане, водоотблъскваща, зърнометрия 2 mm.

- Спира проникването на вода
- Мразоустойчива
- Циментова

Мазилка за цокъл	25 kg	9,10 €/торба	10,92 €/торба
Разход:	ок. 16 kg/m <sup>2</sup> /cm дебелина на слоя	17,80 лв./торба	21,36 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,6 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина на слоя; ок. 62 m <sup>2</sup> /t при 1 cm дебелина на слоя	<b>364,00 €/t</b>	<b>436,80 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg	711,92 лв./t	854,30 лв./t

## ХАСТАРНИ МАШИНИ МАЗИЛКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit Primo 2 | Баумит Примо 2 **ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ**

Варо-циментова машинна мазилка в зърнометрия 2 mm, особено подходяща за неравни зидарии, за сутерени и мокри помещения, за вътрешно и външно полагане.

- За бързо измазване на неравни зидарии
- Препятства проникването на вода
- Подходяща за сутерени и мокри помещения

Примо 2	40 kg	6,40 €/торба	7,68 €/торба
Разход:	ок. 16 kg/m <sup>2</sup> при 1 cm дебелина на слоя	12,52 лв./торба	15,02 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,25 m <sup>2</sup> /торба при 2 cm дебелина на слоя	<b>160,00 €/t</b>	<b>192,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg	312,93 лв./t	375,52 лв./t

Примо 2	силоз	187,00 €/t	224,40 €/t
Разход:	ок. 16 kg/m <sup>2</sup> при 1 cm дебелина на слоя	365,74 лв./t	438,89 лв./t
Покриваемост:	ок. 31 m <sup>2</sup> /t при 2 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	силоз		

## ШПАКЛОВКИ ЗА ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit GlemaBrillant | Баумит ГлемаБрилянм **ЦИМЕНТОВА И БЯЛА**

Циментова бяла шпакловка за направа на гладки повърхности по стени и тавани, върху бетон и варо-циментови мазилки, за външно и вътрешно приложение, за ръчно и машинно полагане. Дебелина на слоя от 0,1 до 3 mm.

- Циментова
- Бяла
- Водоотблъскваща

ГлемаБрилянм	20 kg	14,00 €/торба	16,80 €/торба
Разход:	ок. 1 - 1,2 kg/m <sup>2</sup> при 1 mm дебелина на слоя; ок. 2 - 3,5 kg/m <sup>2</sup> при 2 - 3 mm дебелина на слоя	27,38 лв./торба	32,86 лв./торба
Покриваемост:	ок. 17 m <sup>2</sup> при 1 mm дебелина на слоя	<b>700,00 €/t</b>	<b>840,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg	1 369,08 лв./t	1 642,90 лв./t





Вие цените наследството.  
Ние го съхраняваме с грижа.



По-добре заедно



### Баумит системи за ревитализация

Системите за ревитализация на Баумит предлагат идеалното решение за придаване на свеж и обновен вид на уморените фасади

Независимо дали става въпрос за натрупване на мръсотия, обезцветяване, растеж на водорасли или дребни повърхностни дефекти, Баумит предоставя лесен, ефективен и икономичен начин да освежите фасадата си и да я накарате да изглежда отново като нова.

Системите за ревитализация Баумит са:

- дългосрочно одобрени
- универсални
- икономични

**Баумит. Идеи с бъдеще.**

МИНЕРАЛНИ МАЗИАКИ

РЕНОВИРАНЕ

ИНТЕРИОРНИ

МАЗИАКИ ЗА

БАУМАКОЛ

ПОДОВЕ

КОНСТРУКЦИ

ИНСТРУМЕНТ

ОБСЛУЖВА

**Вие търсите обновяване.  
Ние връщаме блясъка.**

# Реновиране

**Възстановяване на стойността.  
Предотвратяване на щети.**

Конструктивните повреди и овлажнените фасади не само влошават външния вид на сградата, но и застрашават нейната устойчивост и намаляват стойността ѝ. Баумит предлага системни решения за всякакъв тип повреди, като съчетава естетическо обновяване с дълготрайна защита. От влагоустойчиви мазилки до специализирани ремонтни разтвори, реновационните системи на Баумит са създадени да спрат проблемите, преди да започнат. Съхранете стойността - с експертизата на Баумит, интегрирана във всяка стъпка от решението.

# Муулmu



По-добре заедно

Хотел „Роял Палас“, Румъния

РЕНОВИРАНЕ

ИНТЕРИОРНИ

МАЗИКИ ЗА

БАУМАКОЛ

ПОДОВЕ

КОНСТРУКЦИ

ИНСТРУМЕНТ

ОБСЛУЖВА

Съхраняване на ценности -  
ревитализиране на стени

# Реновиране

Обновяването и реновирането на сгради не е свързано само с визуално подобрене. Сухите стени и ремонтираните мазилкови повърхности помагат за защита на старата строителна конструкция и увеличават нейната стойност. Перфектно съгласуваните системи за обновяване създават здравословен и уютен вътрешен климат.



## Баумит Укинегия

Повредите на мазилката, влажната зидария и подобни строителни дефекти са не само естетически неприятни, но и намаляват стойността на имота. Ето защо за всеки конкретен тип увреждане на сградата има специално предназначени продукти. В допълнение към отрицателното им въздействие върху външния вид и стойността на собствеността, такива дефекти могат да доведат до по-сериозни структурни проблеми с течение на времето. Проникването на влага, например, може да причини по-нататъшно влошаване, компрометирайки целостта на сградата. Ето защо използването на правилните продукти за ремонт, съчетано с превантивни мерки, е от съществено значение за дълготрайната защита и запазване на състоянието на сградата. Правилната диагностика и лечение могат не само да върнат естетическата привлекателност на имота, но и да предотвратят скъпи бъдещи ремонти. Баумит предлага широка гама от продукти, специално за проек-

ти за обновяване и реставрация. От влагоустойчиви мазилки до ремонтни разтвори и фасадни бои, решенията на Баумит са разработени за справяне с често срещани проблеми в по-стари и повредени сгради. Тези продукти са проектирани да осигурят както естетическо възстановяване, така и структурна защита, осигурявайки дълготрайни резултати, които помагат да се запази стойността и целостта на всяка собственост.

## GO2 tomorrow

Устойчивостта на строителните материали е основно изискване за изграждане на устойчиви сгради. Ревитализирането на сгради, които се нуждаят от обновяване и превръщането им чрез системите на Баумит в сигурни за бъдещето, е една стъпка напред в устойчивостта.



### Правилното решение за всякакви нужди.

#### Обновяване на фасадата в зависимост от възрастта



- ✓ Дълготрайна боя
- ✓ Обогадена с фибри шпакловка
- ✓ Ръчно или машинно нанасяне

Баумит Система за ревитализиране

#### За повреди от соли и влага



- ✓ WTA - сертифицирана
- ✓ Обогадена с трас и фибри
- ✓ Еднослойна машинна мазилка

Баумит Система за реновиране

#### За исторически обекти и паметници



- ✓ Традиционна мазилка с хидравлична вар
- ✓ За машинно и ръчно полагане
- ✓ Лесно и бързо

Баумит Система за реставриране



# Стара фасада с нов блясък

Старите стени имат много за разказване, те представят пред нас майсторството на изпълнителите. Те се съчетават със съвременната архитектура и оформят облика на квартали и градове. Старите сгради са ценности, които трябва да се поддържат, за да бъдат запазени. Влажни петна, ефлоресценция на соли или лющещи се мазилки са признаци за това, че е необходим ремонт. В същото време е важно да се запомни, че добре изглеждащите фасади не са само въпрос на естетика, но също така увеличават стойността на сградата, увеличават нейния живот с много десетилетия и осигуряват здравословен и комфортен вътрешен климат.



## Ревитализиране



Системите за ревитализация на Баумит предлагат идеално решение за възстановяване на външния вид на всяка фасада, която е загубила първоначалния си блясък. Независимо дали става въпрос за натрупване на мръсотия, изbledняване, развитие на водорасли или малки пукнатини в мазилката, системата за саниране на Баумит предоставя бърз и ефективен начин да освежите фасадата си и да я направите отново да изглежда като нова.

### МултиУайт

- бяла фина мазилка и шпакловка
- обогатена с фибри
- с възможност за изглаждане и структуриране



## Реновиране



Баумит Санова съчетава системи за саниране, които са специално разработени за саниране на влажни и замърсени със соли стени. Съгласуваните компоненти на системата са безопасни и лесни за използване, независимо дали ръчно или с машина. Специалната система от пори позволява на влагата да излиза и солта да кристализира. Идеална за вътрешни и външни площи, от мазета до фасади. Като крайно покритие Санова-Колор предлага надеждност на нанасяне и най-добри свойства за обработка.

### Санова Колор

- SOL-технология
- дишаща
- директно приложима върху минерални и органични повърхности



## Рестаурация



Историческите сгради и сградите-паметници заслужават специално отношение със системи, съобразени с техните нужди. NHL продуктите с натурална хидравлична вар са строителни материали с традиция и бъдеще. Проучвания върху исторически сгради показват, че този свързващ агент е бил използван и е от съществено значение за продължителността на живота и издръжливостта на тези сгради. Със свързващото вещество NHL и фабрично смесените мазилки NHL Баумит предлага системи, с които старата зидария може да бъде възстановена в оригинал.

### NHL MP

- без цимент и паропропусклива
- за исторически сгради
- за машинно полагане



Защита и запазване на строителната конструкция

# Баумит Реновиране

Таблицата по-долу Ви помага да намерите идеалната система за саниране на Баумит, съобразена с вашите специфични нужди. Чрез сравняване на основните характеристики и предимства на всяка система можете лесно да изберете правилното решение за справяне с щетите от влага, както и за естетическа реставрация или историческа консервация.

## Ревитализиране

Обновяване на фасадата в зависимост от възрастта

## Реновиране

Повреди от соли и влага

					
	Система с боядисване Колор	Система за отстраняване на пукнатини (при пукн. > 0,5 mm)	Мулти система за ремонт на мазилки	Санова WTA система МоноТрас	
<b>Крайни покрития</b>	Баумит Колор	Баумит Колор / Баумит Топ	Баумит Колор	КлимаКолор (интериор) СановаКолор	  
<b>Решение</b>		СтарТекс			
		МултиУайт	МултиУайт	Санова МоноТрас	
<b>Основа</b>	МултиПраймер** ФилПраймер*	МултиПраймер / УниПраймер	МРА 35***	Шприц 4** СановаПор*	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>бързо и лесно</li> <li>икономична</li> <li>устойчива</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>универсална и сигурна</li> <li>усилена с мрежа здрава шпакловка</li> <li>премоства пукнатини</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>лесно и за всякакъв случай</li> <li>ръчно или машинно полагане</li> <li>изпитана и дълготрайна</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WTA - сертифицирана</li> <li>обогатена с Трас и фибри</li> <li>еднослойна машинна мазилка</li> </ul>	

\* Пукнатини < 0,5 mm \*\* Кредираща фасада \*\*\* Примо, Пума

\* При тежко и средно натоварване от соли  
\*\* Само при ръчно полагане




Този преглед предоставя с един поглед основните характеристики на всяка система за обновяване, опростявайки процеса на вземане на решения. Независимо дали търсите да запазите функционалността на по-старите сгради, да възстановите визуалната привлекателност на фасадите или да запазите целостта на историческите структури, гамата от системи за санирание на Баумит предлага перфектното решение, което да отговори на изискванията на Вашия проект.

## Рестауриране

Исторически обекти и паметници

## Възстановяване

Възстановяване на бетона

			
<b>NHL система за ръчно полагане</b>	<b>NHL система за машинно полагане</b>	<b>Система Бето</b>	
КлимаКолор (интериор) СановаКолор (екстериор)	КлимаКолор (интериор) СановаКолор (екстериор)	Боя	<b>Крайни покрития</b>
		БетоФиниш	
NHL Файн / NHL СуперФино	NHL Мулти & СтарТекс	БетоПадинг	<b>Решение</b>
NHL Ману	NHL MP	БетоХафт	
NHL Пре	NHL Пре*	БетоПроекм	<b>Основа</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>едрозърнеста ръчна мазилка</li> <li>традиционно ръчно полагане</li> <li>индивидуални структури</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>традиционна мазилка</li> <li>машинно полагане</li> <li>лесно и бързо</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>възстановяване</li> <li>защита</li> <li>укрепване</li> </ul>	

\*Каменна и смесена зидария

Класически повърхности,  
представени в нова светлина

# Баумит Ревитализиране

**С годините фасадите губят първоначалната си красота. Обикновено не е необходимо много, за да върнете живота на Вашата сграда.**

Независимо дали за шпакловане, запълване, ремонт на неравни повърхности или пресъздаване на стилистични елементи: Баумит Мулти са точните продукти за обновяване на фасади, което варира от бързо и лесно визуално освежаване до ремонт на пукнатини и олющени стени.



## РЕВИТАЛИЗИРАНЕ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit MultiWhite | Баумит МултиУайт **БЯЛА, СЪС СИЛНА АДХЕЗИЯ, УНИВЕРСАЛНА**

Бяла, еластична, реновираща смес специално за фасадни повърхности - ИТИС или за минерални мазилки. Намира приложение като свързващ мост, като шпакловка върху бетон или като завършваща мазилка с пердашена структура. За вътрешна и външна употреба, за ръчна и машинна преработка. Полага се на слой с дебелина от 3 до 5 mm. Подходяща за армиране с Баумит СтарТекс по цялата площ. Върху нея могат да се полагат всички фасадни бои Баумит без да е необходимо грундиране. Зърнометрия 0,6 mm.

■ Бяла фина мазилка и шпакловка ■ Обогатена с фибри ■ С възможност за изглаждане и структуриране



МултиУайт	25 kg	10,50 €/торба	12,60 €/торба
Разход:	ок. 4,0 kg/m <sup>2</sup> за 3 mm дебелина на слоя	20,54 лв./торба	24,65 лв./торба
Покриваемост:	ок. 6 m <sup>2</sup> /торба за 3 mm дебелина на слоя	<b>420,00 €/t</b>	<b>504,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	821,45 лв./t	985,74 лв./t



### Baumit MultiRenova | Баумит МултиРенова - реновираща шпакловка **ЗА РЕНОВИРАНЕ БЕЗ УСИЛИЯ**

Обогатена шпакловка и фина мазилка в едно, особено подходяща за реновиране. Полага се върху хастарни мазилки и бетонови повърхности, подходяща за частично влагане на мрежа, зърнометрия 0,6 mm.

■ Минерална шпакловка и фина мазилка в едно ■ Пердашена структура, готова за боядисване повърхност  
■ Силно паропропусклива, водоотблъскваща



МултиРенова - реновираща шпакловка 25 kg	7,00 €/торба	8,40 €/торба	
Разход:	ок. 4,0 kg/m <sup>2</sup> при 3 mm дебелина на слоя	13,69 лв./торба	16,43 лв./торба
Покриваемост:	ок. 6 m <sup>2</sup> /торба	<b>280,00 €/t</b>	<b>336,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	547,63 лв./t	657,16 лв./t



Запазване на старото

# Баумит Реновиране

**Баумит Санова означава системи за саниране на влажни и замърсени със соли зидарии.**

Мазилките Баумит Санова са с голям брой пори, за да може влагата да излиза бързо от зидарията. Сертифицираният от WTA Баумит Санова МоноТрас има особено висока порьозност и паропропускливост и следователно е особено подходящ за влажна и силно замърсена със соли зидария. Баумит разполага с подходящите продукти за всеки случай на реновиране.



## РЕНОВИРАНЕ С ФАСАДНИ БОИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit SanovaColor | Баумит СановаКолор\* МИНЕРАЛНА

Готова за полагане, силно паропропусклива, на основа водно стъкло минерална боя за защита и украса на фасадите, подходяща за полагане върху стари и нови минерални мазилки и шпакловки. Особено подходяща за защита на паметници и реновиране както вътре, така и вън. Грундиране и разреждане с Баумит СановаПраймер, съгласно техническата карта на продукта. Може да се оцветява в цветове Баумит Life, чийто номера завършват от 4 до 9.



■ SOL - технология ■ Дишаща ■ Директно се нанася върху минерални или органични основи

СановаКолор	14 l	163,80 €/кофа	196,56 €/кофа
Разход:	ок. 0,35 l/m <sup>2</sup> за две нанасяния	320,36 лв./кофа	384,43 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 40 m <sup>2</sup> /кофа за две нанасяния	<b>11,70 €/l</b>	<b>14,04 €/l</b>
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	22,88 лв./l	27,46 лв./l

\* По предварителна заявка.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦВЕТОВЕ LIFE ЗА ИСТОРИЧЕСКИ СГРАДИ

0019	0176	0217	0359	0418	0777	0888	0978
0018	0198	0214	0357	1314	0774	0885	1414
0017	0194	0238	1284	0428	0838	0919	1029
0015	1279	0235	1296	0426	0836	0917	1025
0129	1275	0309	0407	0567	1324	0936	1408
0127	0208	0306	0404	0574	0879	1384	1405
0179	0205						


**Baunit Sanova MonoTrass | Баумит СановаМоноТрас\*** ИЗПИТАНА И ИЗДРЪЖЛИВА

Еднослойна, усилена с фибри, естествено бяла, съдържаща трас санираща мазилка за машинна преработка, за саниране на стари и исторически сгради за вътрешно и външно приложение.

- Изпитана по WTA санираща мазилка с буфер за соли ■ Обогамена с трас и фибри
- Особено резистентна на соли и влага

Санова МоноТрас	25 kg	19,25 €/торба	23,10 €/торба
Разход:	ок. 10 - 11 kg/m <sup>2</sup> /cm	37,65 лв./торба	45,18 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,2 m <sup>2</sup> /торба при 2 cm дебелина на слоя	<b>770,00 €/t</b>	<b>924,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg	1 505,99 лв./t	1 807,19 лв./t

\*По предварителна заявка.


**Baunit Sanova Por | Баумит Санова Пор\*** ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА СОЛИ

Сертифицирана по WTA санираща хастарна мазилка за зидария, натоварена с изсолявания и за изравняване на големи неравности. Преработва се машинно и ръчно.

- Сертифицирана по WTA ■ Висок капацитет на задържане на соли ■ Санираща и изравнителна мазилка

Санова Пор	25 kg	31,88 €/торба	38,25 €/торба
Разход:	ок. 10,0 kg/m <sup>2</sup> /cm	62,34 лв./торба	74,81 лв./торба
Покриваемост:	ок. 2,5 m <sup>2</sup> /торба/cm	<b>1 275,00 €/t</b>	<b>1 530,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg	2 493,68 лв./t	2 992,42 лв./t

\*По предварителна заявка.



Историческа реставрация и реновиране

# Баумит Реставриране

**Всеки, който иска да запази исторически ценни сгради в оригиналното им състояние, трябва да използва продукти, произведени от вар или естествена хидравлична вар (NHL).**

По-специално историческите сгради и сградите-паметници заслужават специално отношение със системи, съобразени с техните нужди. Продуктите на Баумит NHL са идеалното решение за възстановяване на старата мазилка в първоначалното ѝ състояние, лесно и трайно.



## РЕСТАВРИРАНЕ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit NHL Manu | Баумит NHL Ману\* БЕЗ ЦИМЕНТ & РЪЧНА

Несъдържащо цимент крайно покритие на основа естествена хидравлична вар NHL, за традиционно ръчно полагане, специално за реновиране на исторически сгради и паметници на културата, подходящо и за цокълната област, за външно и вътрешно приложение. Зърнометрия 4 mm.

- Ръчно полагане ■ За исторически сгради и паметници на културата
- Несъдържащо цимент и паропропускливо

NHL Ману	25 kg	25,88 €/торба	31,05 €/торба
Разход:	ок. 16,0 kg/m <sup>2</sup> /cm	50,61 лв./торба	60,73 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,6 m <sup>2</sup> /торба/cm, ок. 30 m <sup>2</sup> /t при 2 cm дебелина на мазилката	<b>1 035,00 €/t</b> 2 024,28 лв./t	<b>1 242,00 €/t</b> 2 429,14 лв./t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg		

\* По предварителна заявка.



### Baunit NHL MP | Баумит NHL МР\* БЕЗ ЦИМЕНТ & МАШИННА

Несъдържаща цимент машинна мазилка на основа NHL, специално за реновиране на исторически сгради и паметници на културата, за вътрешно и външно приложение. Зърнометрия 2 mm.

- Без цимент и паропропусклива ■ За исторически сгради ■ Машинно полагане

NHL МР	25 kg	19,88 €/торба	23,85 €/торба
Разход:	ок. 14,0 kg/m <sup>2</sup> /cm	38,87 лв./торба	46,64 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,8 m <sup>2</sup> /торба/cm, ок. 35 m <sup>2</sup> /t при 2 cm дебелина на мазилката	<b>795,00 €/t</b> 1 554,88 лв./t	<b>954,00 €/t</b> 1 865,86 лв./t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg		

\* По предварителна заявка.

## РЕСТАВРИРАНЕ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit NHL Multi | Баумит NHL Мулти\* **БЕЗ ЦИМЕНТ & МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА**

Несъдържащ цимент, с естествен цвят разтвор за поправки и с възможност за армиране на основа NHL за реновиране на исторически сгради и паметници на културата. За вътрешно и външно приложение. Зърнометрия 0,6 mm.

- Несъдържащ цимент и паропропусклива
- Подходяща за армиране
- За исторически сгради и паметници на културата



NHL Мулти	25 kg	27,25 €/торба	32,70 €/торба
Разход:	ок. 3,6 kg/m <sup>2</sup> при 3 mm дебелина на слоя	53,30 лв./торба	63,96 лв./торба
Покриваемост:	ок. 7 m <sup>2</sup> /торба при 3 mm дебелина на слоя	<b>1 090,00 €/t</b>	<b>1 308,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg	2 131,85 лв./t	2 558,22 лв./t

\*По предварителна заявка.



### Baunit NHL Fine | Баумит NHL Файн\* **БЕЗ ЦИМЕНТ & ФИНА**

Несъдържаща цимент минерална фина мазилка на основа NHL, специално за реновиране на исторически сгради и паметници на културата. За ръчна и машинна преработка за вътре и вън, не е подходяща за областта на цокъла. Зърнометрия 1 mm.

- Несъдържаща цимент и паропропусклива
- Пердашена повърхност
- За исторически сгради и паметници на културата



NHL Файн	25 kg	22,88 €/торба	27,45 €/торба
Разход:	ок. 5,0 kg/m <sup>2</sup> /4 mm	44,74 лв./торба	53,69 лв./торба
Покриваемост:	ок. 5 m <sup>2</sup> /торба при 4 mm дебелина на мазилката, ок. 200 m <sup>2</sup> /t при 4 mm дебелина на мазилката	<b>915,00 €/t</b>	<b>1 098,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg	1 789,58 лв./t	2 147,50 лв./t

\*По предварителна заявка.



### Baunit NHL SuperFino | Баумит NHL СуперФино\* **БЕЗ ЦИМЕНТ & ГЛАДКА**

Несъдържаща цимент, с естествен цвят шпакловъчна смес на база NHL, специално за реновиране на исторически сгради и паметници на културата. За ръчно и машинно полагане, за направа на гладки повърхности за вътрешно и външно приложение. Зърнометрия 0,1 mm.

- Несъдържаща цимент и паропропусклива
- Гладка повърхност
- За исторически сгради и паметници на културата



NHL СуперФино	20 kg	23,40 €/торба	28,08 €/торба
Разход:	ок. 3,5 kg/m <sup>2</sup> при 3 mm дебелина на слоя	45,77 лв./торба	54,92 лв./торба
Покриваемост:	ок. 6 m <sup>2</sup> /торба при 3 mm дебелина на слоя	<b>1 170,00 €/t</b>	<b>1 404,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 56 торби = 1 120 kg	2 288,32 лв./t	2 745,98 лв./t

\*По предварителна заявка.





### Baunit NHL Pre | Баумит NHL Пре\* **ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА БЕЗ ЦИМЕНТ**

Несъдържащ цимент предварителен шприц на основа NHL за ръчна и машинна преработка за предварително третиране преди полагане на Баумит NHL мазилки. Специално разработен за реновиране на исторически сгради и паметници на културата. Зърнометрия 4 тт.

- Несъдържащ цимент
- Паропропусклив
- Специално за паметници на културата

NHL Пре	25 kg	27,25 €/торба	32,70 €/торба
Разход:	ок. 6 kg/m <sup>2</sup> / 100% покриваемост	53,30 лв./торба	63,96 лв./торба
Покриваемост:	ок. 4 m <sup>2</sup> /торба, ок. 160 m <sup>2</sup> /t	<b>1 090,00 €/t</b>	<b>1 308,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg	2 131,85 лв./t	2 558,22 лв./t

\* По предварителна заявка.



### Baunit NHL 3,5 | Баумит NHL 3,5\* **БЕЗ ЦИМЕНТ & ЗА ИНДИВИДУАЛНИ РАЗТВОРИ**

Естествена хидравлична вар като свързващо вещество без добавки. За изготвяне на мазилки и разтвори, специално за реновиране на защитени паметници на културата и исторически сгради. Клас на якост 3,5.

- Несъдържащо цимент свързващо вещество
- За мазилки и разтвори
- Специално за паметници на културата

NHL 3,5	25 kg	31,25 €/торба	37,50 €/торба
Разход:	ок. 6 kg/m <sup>2</sup> /100% покриваемост	61,12 лв./торба	73,34 лв./торба
Покриваемост:	ок. 4 m <sup>2</sup> /торба, ок. 160 m <sup>2</sup> /t	<b>1 250,00 €/t</b>	<b>1 500,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 50 торби = 1 250 kg	2 444,79 лв./t	2 933,75 лв./t

\* По предварителна заявка.

Подновяване и подобряване

# Баумит Възстановяване

**Продуктовата гама Баумит Бето е предназначена да осигури цялостно решение за ремонт и възстановяване на бетони.**

Тези специализирани продукти Ви позволяват да възстановявате и защитавате бетонни конструкции, като отчитате различните им нужди, от ремонт на спукани участъци и неравни повърхности до подсилващи компоненти. Системата гарантира запазването на оригиналната структура, като същевременно предлага защита срещу замръзване и срещу соли особено в зони с голямо натоварване (XF3 & XF4). С решенията за ремонт на бетон от Баумит можете лесно да репрофилирате, защитите и укрепите елементи като подови плочи, стоманобетонни стени, балкони, колони и греди.



## ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit BetoHaft | Баумит БетоХафт **ОТЛИЧНА АДХЕЗИЯ**

Обогатен с полимери, минерален свързващ шлам за възстановяване на бетонови елементи, за вертикални и хоризонтални повърхности, включително и за тавани. При полагане и в течно-пластична консистенция се постигат високи якости на сцепление. За вътрешно и външно приложение.

- **Висока якост на сцепление и при течно-пластична консистенция**
- **Високоэффективен свързващ мост между стар бетон или замазка и саниращ разтвор**
- **За хоризонтални, вертикални и над глава повърхности**



БетоХафт	25 kg	53,38 €/торба	64,05 €/торба
Време за преработка:	15 - 30 min	104,39 лв./торба	125,27 лв./торба
Разход:	ок. 1,5 - 3,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>2 135,00 €/t</b>	<b>2 562,00 €/t</b>
Направна вода:	ок. 0,23 l/kg	4 175,70 лв./t	5 010,84 лв./t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



### Baunit BetoProtect | Баумит БетоПротект **ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ**

Еднокомпонентен, на циментова основа, обогатен с изкуствени смоли, бързосвързващ разтвор за защита на армировката от корозия. Благодарение на минералните компоненти се получава отлично сцепление към армировката и към бетона. Дебелина на покритието: мин. 1 mm (полага се в два слоя).

- **Защитава шпакловката от корозия**
- **Създава отлично сцепление между армировката и бетона**
- **Бързосвързващ**



БетоПротект	2 kg	21,40 €/кофа	25,68 €/кофа
Време за преработка:	ок. 90 min	41,85 лв./кофа	50,22 лв./кофа
Разход:	ок. 0,2 kg/m армировка	<b>10,70 €/kg</b>	<b>12,84 €/kg</b>
Направна вода:	ок. 0,22 l/kg	20,93 лв./kg	25,12 лв./kg
Опаковка:	кофа 2 kg, 1 палет = 100 кофи = 200 kg		





**Baumit BetoPadding | Баумит БетоПадинг** **ЗА СТЕНА И ПОД**

Прахообразен, с отлично сцепление към основата в момента на полагане и в свързало състояние, обогатен с полимери разтвор с минимална склонност към съсъхване. За вътрешно и външно приложение, за репрофилиране на повреди по бетона, хоризонтално, вертикално и по тавана. Дебелина на слоя: от 10 до 40 mm за един слой.

- За ремонт на носещи и неносещи елементи
- Отлично сцепление
- Минимална склонност към съсъхване

БетоПадинг	30 kg	35,25 €/торба	42,30 €/торба
Време за преработка:	45 min	68,94 лв./торба	82,73 лв./торба
Разход:	ок. 2 kg/m <sup>2</sup> /mm	<b>1 175,00 €/t</b>	<b>1 410,00 €/t</b>
Направна вода:	ок. 5 l на торба 30 kg	2 298,10 лв./t	2 757,72 лв./t
Опаковка:	торба 30 kg, 1 палет = 42 торби = 1 260 kg		



**Baumit BetoFinish | Баумит БетоФиниш** **ГЛАДКА ПОВЪРХНОСТ**

Прахообразна, обогатена, устойчива на замръзване и атмосферни влияния, хидравличноствързваща шпакловъчна смес, с отлично сцепление към основата в момента на полагане и в свързало състояние, без свличане при шпакловане на ъгли и ръбове, за вътрешно и външно приложение. За покритие на обрушвания и драскотини, за изправяне на неравности, шупли, чакълени гнезда в бетона, обрушени ръбове, за покритие на оголена армировка, за затваряне на кухни след монтажни работи на готови бетонни елементи, видим бетон и други, във високото и ниското строителство. Макс. дебелина на слоя: 5 mm за един слой.

- Устойчива на атмосферни влияния
- За покритие на обрушвания и изправяне на неравности
- За хоризонтални, вертикални и над глава повърхности

БетоФиниш	25 kg	44,50 €/торба	53,40 €/торба
Време за преработка:	20 min	87,03 лв./торба	104,44 лв./торба
Разход:	ок. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	<b>1 780,00 €/t</b>	<b>2 136,00 €/t</b>
Направна вода:	ок. 0,26 l/kg (26%)	3 481,38 лв./t	4 177,66 лв./t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		

За перфектното покритие

# Баумит Подготовка

Особено при саниране, всяка основа се нуждае от правилната подготовка за последващото крайно покритие.

Баумит предлага винаги точните продукти за саниране. Независимо дали става дума за дълбочинен грунд, изравнител на попяването или друго решение. Това е последвано от подходящата боя, специфична за случаите на обновяване и освежаване.



## ГРУНДОВЕ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit Sanova Primer | Баумит Санова Праймер\* МИНЕРАЛНО ЗАЗДРАВЯВАНЕ

Силикатен грунд и заздравител на ронещи се минерални мазилки, както и като разредител на Баумит СановаКолор.

■ Заздравява повърхността ■ За минерални повърхности ■ На силикатна основа

Санова Праймер	10 l	81,00 €/туба	97,20 €/туба
Разход:	ок. 0,2 l/m <sup>2</sup> на едно нанасяне	158,40 лв./туба	190,08 лв./туба
Покриваемост:	ок. 50 m <sup>2</sup> /туба	<b>8,10 €/l</b>	<b>9,72 €/l</b>
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l	15,84 лв./l	19,01 лв./l

\*По предварителна заявка.



### Baunit MultiPrimer | Баумит МултиПраймер ЗАЗДРАВЯВА ПОВЪРХНОСТТА

Паропронепуслив грунд за заздравяване на минерални и органични повърхности преди прилагането на всички видове мазилки и бои на Баумит. Степента на разреждане на грунда с вода е от 1 : 1 до 1 : 5, в зависимост от попяемостта на основата (да не се полага неразреден!). Без разтворители.

■ Заздравява основата ■ Изравнява попяемостта ■ Подобрява сцеплението

МултиПраймер	10 l	41,00 €/туба	49,20 €/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,25 l/m <sup>2</sup> според степента на разреждане	80,20 лв./туба	96,24 лв./туба
Покриваемост:	ок. 40 - 100 m <sup>2</sup> /туба	<b>4,10 €/l</b>	<b>4,92 €/l</b>
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l	8,02 лв./l	9,62 лв./l





**Baumit FillPrimer | Баумит ФилПраймер** ЗАПЪЛВАЩ ПУКНАТИНИ

Готов за употреба, запълващ пукнатини, усилен с фибри предварителен грунд с универсално приложение за вътре и вън, включително преди полагане на Баумит пастообразни мазилки. Запълва и премества пукнатини в основата с широчина до 0,5 mm. Без разтворители.

- Усилен с фибри ■ Запълва и премества пукнатини ■ За вътре и вън



ФилПраймер	25 kg	67,50 €/кофа	81,00 €/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m <sup>2</sup> (върху фина основа за едно нанасяне)	132,00 лв./кофа	158,40 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 80 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,70 €/kg</b>	<b>3,24 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,28 лв./kg	6,34 лв./kg

ФилПраймер	5 kg	16,75 €/кофа	20,10 €/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m <sup>2</sup> (върху фина основа за едно нанасяне)	32,75 лв./кофа	39,30 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 16 m <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне	<b>3,35 €/kg</b>	<b>4,02 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg	6,55 лв./kg	7,86 лв./kg



**Baumit SinterFluid | Баумит СинтерФлуид\*** ОТВАРЯ ПОРИТЕ И ПОДОБРЯВА АДХЕЗИЯТА

Готов за употреба кисел разтвор на алуминиев оксид. За отстраняване на стъкловидна, съдържаща вар кожа повърхност на бавносъхнещи мазилки (напр. исторически варови мазилки), върху които трудно могат да бъдат положени крайни покрития. Флуидът разяжда повърхността и отваря порите, след което мазилката може да бъде дообработвана.

- Отстранява стъкловидната повърхност ■ Подобрява порьозността ■ Подобрява адхезията



СинтерФлуид	10 l	85,50 €/туба	102,60 €/туба
Разход:	ок. 0,2 l/m <sup>2</sup> на едно нанасяне	167,22 лв./туба	200,67 лв./туба
Покриваемост:	ок. 50 m <sup>2</sup> /туба	<b>8,55 €/l</b>	<b>10,26 €/l</b>
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l	16,72 лв./l	20,06 лв./l

\*По предварителна заявка.



**Baumit FungoFluid | Баумит ФунгоФлуид\*** СРЕЩУ ВОДОРАСЛИ И ГЪБИЧКИ

Фабрично приготвен саниращ разтвор на водна основа, за третиране на заразени с гъбички и/или водорасли фасадни и други стенни повърхности, без разтворители.

- Унищожава гъбички и водорасли ■ Има обезцветяващ ефект ■ Предпазва от ново заразяване

ФунгоФлуид	5 l	41,25 €/туба	49,50 €/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m <sup>2</sup> според степенята на разреждане	80,70 лв./туба	96,84 лв./туба
Покриваемост:	ок. 50 - 100 m <sup>2</sup> /туба	<b>8,25 €/l</b>	<b>9,90 €/l</b>
Опаковка:	туба 5 l, 1 палет = 128 туби = 640 l	16,14 лв./l	19,37 лв./l

\*По предварителна заявка.



**Baumit AntiSulfat | Баумит Антисулфат\*** СРЕЩУ СУЛФАТИ И ХЛОРИДИ

Воден разтвор за химическо третиране на изсолвания на основа сулфати и хлориди при саниране на зидарии.

Антисулфат	5 kg	180,00 €/туба	216,00 €/туба
Разход:	ок. 0,5 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> според натоварването от соли на основата	352,05 лв./туба	422,46 лв./туба
Покриваемост:	ок. 6 - 10 m <sup>2</sup> /туба	<b>36,00 €/kg</b>	<b>43,20 €/kg</b>
Опаковка:	туба 5 kg, 1 палет = 90 туби = 450 kg	70,41 лв./kg	84,49 лв./kg

\*По предварителна заявка.

**Вие се стремите към  
здравословен живот.**  
Ние създаваме здравословна среда.

# Интериорни покрития

## **Здравословен живот. Красиви пространства.**

Качеството на въздуха в помещенията е ключово за комфорта и здравето. Вътрешните бои и шпакловки на Баумит съчетават дизайн и функционалност, използвайки нискоемисионни формули с регулиране на влагата, които предпазват от мухъл и осигуряват „дишаща“, приятна среда за обитаване. Красиви стени и спокойствие за дома.

# КЛИМА





По-добре заедно

# МОДЕРН

ИНТЕРИОРНИ ПОКРИТИЯ

МАЗИАКИ ЗА

БАУМАКОЛ

ПОДОВЕ

КОНСТРУКЦИ

ИНСТРУМЕНТ

ОБСЛУЖВА

Подобрен вътрешен климат

# Интериорни покрития

Вътрешните бои, мазилки и шпакловки не само придават на интериора неговия завършен вид, но също така играят ключова роля в осигуряването на комфорт и здравословен вътрешен климат. Важно е да се обърне специално внимание на климата в помещенията, тъй като хората прекарват средно около 90% от живота си в закрити пространства.



## Баумит Уикинегия

Качеството на въздуха в помещенията се оценява въз основа на три основни фактора: физични, биологични и химични. От физична гледна точка това включва поддържането на стабилни нива на влажност и температура. Биологичният аспект изисква предотвратяване на проблеми като растеж на мухъл, вируси и бактерии. Химичният фактор се фокусира върху избягването на летливи органични съединения (ЛОС), пластификатори и изкуствени аромати, които могат да влошат качеството на въздуха.

Поддържането на високи стандарти за качество на въздуха е от съществено значение за постигане на цялостен комфорт в помещението. Изборът на подходящи шпакловки, мазилки и бои за вътрешни стени е решаващ за създаването на приятна и здрава вътрешна среда. Не става въпрос само за естетика - тези материали трябва да осигуряват и функционалност,

като гарантират здравословен вътрешен климат. Взаимодействието между визуалната привлекателност и практическата функционалност е основата на една ефективна система за крайни покрития. Това означава избор на материали, които не само че подобряват естетиката, но и осигуряват издръжливост, добър въздух и комфорт. Например, бои и мазилки с ниско съдържание на ЛОС предотвратяват попадане на вредни химикали във въздуха, а материали с влагорегулиращи свойства помагат да се избегне развитието на мухъл и плесен, като по този начин подобряват вътрешния климат.



**Искате ли да научите повече?  
Посетете нашия уебсайт!**

Намерете цялата необходима информация само с едно кликане!



**Правилното решение за всякакви нужди.**

**За красиви и гладки повърхности**



- ✓ Отлично покритие
- ✓ Ръчно или машинно нанасяне
- ✓ Широка цетова гама

**Баумит ФинишЕксперт + Дивина Професионал**

**За регулиран вътрешен климат**



- ✓ Натурални и минерални
- ✓ Буферират влагата
- ✓ Естествена защита срещу мухъл

**Баумит Системи Клима**

**За здравословен и витализиран вътрешен климат**



- ✓ Активно регулиране на влажността
- ✓ По-малко полени, аерозоли и фин прах в помещенията
- ✓ Повече витализиращи въздушни йони

**Баумит Система Йонит**



Баумит шпакловки

# Перфектна основа & фина повърхност

Нашите гипсови шпакловки осигуряват сигурно завършване на гипсокартон и минерални основи. Гладката им консистенция и отлична обработваемост създават здрави фуги и фини, висококачествени повърхности - идеалната основа за следващи покрития.



## ФиноФил Про

На натоварените строителни обекти времето и прецизността са решаващи. Тази запълваща фугите шпакловка е разработена, за да улесни работния процес: предотвратява свличане във фугите, съхне бързо, позволява незабавно преминаване към следващите стъпки. Резултатът: стабилни и чисти фуги с минимална нужда от преработка и по-ефективен завършек. (Подходяща за нива на обработка Q1-Q2).

- за запълване и завършване
- без свиване
- за бързо съхнене

## ФиноБело

За най-високи стандарти на крайно покритие, гипсовата фина шпакловка ФиноБело осигурява дълго отворено време и е подходяща както за ръчно, така и за машинно нанасяне. Тя създава гладки и равни повърхности за фина завършване до най-високите класове на качество. Балансираната формула осигурява лесна обработка и перфектна визия, което я прави предпочитан избор за премиум подготовка на повърхности (особено за Q3-Q4).

- идеална за финално загладжане
- дълго отворено време за работа
- лесна за шлайфане

# Експертите винаги фини- шират първи!

## Кремообразни и гладки

Продуктите Баумит Финиш, включващи ФинишЕксперт и ФинишСупериор, са готови за употреба шпакловки, които са подходящи както за ръчно, така и за машинно нанасяне върху различни вътрешни минерални повърхности. Независимо дали работите с гипсокартон, мазилка, газобетон или други минерални основи, тези шпакловъчни смеси са предпочитани заради своята еластичност и отлични резултати при запълване на неравности и за фина шпакловане на повърхността.

## Баумит ФинишЕксперт се отличава с уникалния Изи Дроп ефект - изсипване на продукта от кофата без остатък.

Технологията Изи Дроп значително улеснява процеса на нанасяне на пастообразните шпакловки с машина, като ускорява презареждането. Материалът изтича плавно и безпроблемно директно от кофата в машината. Специфичният вискозитет на сместа гарантира, тя да изпада лесно от кофата, без да остава полепнал материал по стените и дъното.



ИНТЕРИОРНИ ПОКРИТИЯ

МАЗИЛКИ ЗА

БАУМАКОЛ

ПОДОВЕ

КОНСТРУКЦИ

ИНСТРУМЕНТ

ОБСЛУЖВА

Подобрен вътрешен климат

# Баумит Системи за вътрешни покрития

В следващата таблица можете да намерите подходящата система за вътрешно покритие, за всяко изискване, в зависимост от областта на приложение и характеристиките на продукта. Продуктите могат да бъдат избрани според желаните свойства и нужди на проекта. Накратко, ще бъдат представени възможните варианти на системата.

## Минерални бои

	Система Йонит	Система Клима	
Нанясяне	Активиране на въздуха	Регулиране на влагата	Регулиране на влагата
Качество на повърхността *	Глагка (Q3/Q4)	Текстурирана повърхност	Глагка повърхност (Q3/Q4)
Предимства	<ul style="list-style-type: none"> <li>• пречиства въздуха</li> <li>• допринася за по-добър комфорт</li> <li>• намалява полените, аерозолите и финия прах</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• подобрява вътрешния климат</li> <li>• регулира влажността</li> <li>• чисто минерална система за вътре</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• подобрява вътрешния климат</li> <li>• регулира влажността</li> <li>• чисто минерална система за вътре</li> </ul>
Крайно покритие	Баумит Йонит Колор	Баумит КлимаДекор	Баумит КлимаКолор
Грун	–	Баумит УниПраймер	Баумит ИзиПраймер/ГелПраймер
Пастообразни шпакловки	Баумит Йонит Финиш	–	Баумит КлимаФиниш
Суши шпакловки	ЙонитФино	КлимаФино	КлимаФино

\* при всякакви минерални основи като бетон или цимент, варова и гипсова мазилка и стандартни гипсокартонени плоскости.



Таблицата по-долу ще ви помогне да намерите идеалната Баумит система за вътрешни стени за Вашите специфични нужди. Със системи, разделени в категории за постигане на по-здравословен въздух в помещението, за осигуряване на балансиран вътрешен климат и предлагане на шпакловъчни решения за различни повърхности, можете лесно да сравните ключови характеристики, за да намерите правилното решение.

Този преглед с един поглед опростява Вашия процес за вземане на решения. Независимо дали подобрявате качеството на въздуха, създавате комфортна вътрешна среда или постигате безупречен завършек, системите за вътрешни стени на Баумит осигуряват идеалната възможност за всеки проект.

## Дисперсни бои

Шпакловъчни системи			
Премиум ниво	Професионално ниво	Стандартно ниво	Основно ниво
Супер гладко (Q4)	Екстра гладко (Q3/Q4)	Гладко (Q2/Q3)	Грубо/Стандартно (Q1/Q2/Q3)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ най-високи изисквания за качество</li> <li>▪ за случаи на постъпваща странична светлина</li> <li>▪ супер гладка повърхност</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ бързо и лесно</li> <li>▪ много добро запълване и завършване</li> <li>▪ екологично решение - адаптирано и за машинна технология</li> <li>▪ специален Изи Дроп ефект</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ бързо и лесно</li> <li>▪ за добро пълнене и завършване</li> <li>▪ с възможност за ръчно и машинно полагане</li> <li>▪ специален Изи Дроп ефект</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ бързо изсъхване на фугата без свиване</li> <li>▪ лесна за изглаждане</li> <li>▪ най-добри запълващи свойства</li> <li>▪ специално за сухо строителство (гипскартон с или без армираща лента)</li> </ul>
Баумит Дивина Професионал	Баумит Дивина Професионал	Баумит Дивина Професионал	Баумит Дивина Професионал
Баумит Изипраймер/ГелПраймер	Баумит Изипраймер/ГелПраймер	Баумит Изипраймер/ГелПраймер	Баумит Изипраймер/ГелПраймер
Баумит ФинишСупериор	Баумит ФинишЕксперт	Баумит ФинишЕксперт	–
Баумит ФиноБело	Баумит ФиноБело	Баумит ФиноБело	Баумит ФиноФил Про/Баумит ФиноГранде плус

За перфектни покрития

# Баумит Интериорни бои

**Броят на различните продукти на рафтовете за бои е толкова разнообразен, колкото и изискванията към интериорните бои.**

Двата най-често срещани вида бои за стени са дисперсните и минералните. Изборът на подходяща боя зависи от Вашите специфични нужди. Дисперсните бои са много подходящи за всекидневни помещения и офиси, благодарение на тяхната универсалност и лесно нанасяне. От друга страна, минералните бои са идеални за приложения върху чисто минерални повърхности като гипс, бетон, зидария или фиброциментови панели, тъй като позволяват на стените да „дишат“.



## ИНТЕРИОРНИ МИНЕРАЛНИ БОИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit KlimaColor | Баумит КлимаКолор **ПОДОБРЯВА РЕГУЛИРАНЕТО НА ВЛАЖНОСТТА**

Паропронепускава, еднокомпонентна силикатна боя с добра покривност, почти без мирис, без емисии, разтворители и консерванти. Може да бъде полагана с валеж, с четка или с еърлес машини. Тонира се в цветове от каталога Баумит Life, чиито кодове завършват на цифри 5-9, които нямат допълнително означение „полукръг“, или общо в 510 цвята.

■ Минерална и дишаща ■ Регулира вътрешния климат ■ Без консерванти



КлимаКолор	14 l	82,60 €/кофа	99,12 €/кофа
Разход:	ок. 0,2 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	161,55 лв./кофа	193,86 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 70 m <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне	<b>5,90 €/l</b>	<b>7,08 €/l</b>
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	11,54 лв./l	13,85 лв./l

## ТЪНКΟΣЛОЙНИ МАЗИЛКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit KlimaDekor | Баумит КлимаДекор **ЗДРАВΟΣЛОВЕН ЖИВОТ**

Естествено бяла, готова за употреба, екологично чиста тънкослойна пастообразна мазилка на минерална и варова основа, за нанасяне върху вътрешни стени. Може да се прилага ръчно. Макс. дебелина на слоя, прикл. 1-2 mm. Мазилката се тонира в цветове от каталога Баумит Life, чиито кодове завършват на цифри 8 и 9 и нямат допълнително означение „полукръг“, или общо в 204 цвята.

■ За живи, красиви повърхности ■ Регулира вътрешния климат ■ Лесно и бързо нанасяне



КлимаДекор	К 1.0	72,50 €/кофа	87,00 €/кофа
Разход:	ок. 1,6 - 1,8 kg/m <sup>2</sup>	141,80 лв./кофа	170,16 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 11 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,90 €/kg</b>	<b>3,48 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,67 лв./kg	6,80 лв./kg
КлимаДекор	К 1.5	72,50 €/кофа	87,00 €/кофа
Разход:	ок. 2,7 - 2,9 kg/m <sup>2</sup>	141,80 лв./кофа	170,16 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6,8 - 7,4 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,90 €/kg</b>	<b>3,48 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,67 лв./kg	6,80 лв./kg
КлимаДекор	К 2.0	72,50 €/кофа	87,000 €/кофа
Разход:	ок. 3,2 - 3,4 kg/m <sup>2</sup>	141,80 лв./кофа	170,16 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 5,8 - 6,2 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,90 €/kg</b>	<b>3,48 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg	5,67 лв./kg	6,80 лв./kg



## ВЪТРЕШНА БОЯ, АКТИВИРАЩА ВЪЗДУШНИ ЙОНИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit IonitColor | Баумит ЙонитКолор ПОДОБРЕН ВЪТРЕШЕН КЛИМАТ

Висококачествена минерална интериорна боя за стени и тавани. Предлага се в 66 избрани нюанса Йонит. Преработка: с валяк, боядисване и безвъздушно пръскане. Силно паропропусклива, много добра покривност, E.L.F., без консерванти. Баумит Йонит Колор активно подобрява въздуха в помещениата чрез генериране на естествени въздушни йони. Покриваемост H10-клас 1 при 6 m<sup>2</sup>/l, устойчивост на мокро триене R-клас 2, гланц G4 силно матов и размер на зърното S1 фин според EN 13300.

■ Повече здравословни въздушни йони ■ По-качествена почивка ■ По-малко полени, фина прах и аерозоли

ЙонитКолор	14 l	80,50 €/кофа	96,60 €/кофа
Разход:	ок. 0,25 l/m <sup>2</sup>	157,44 лв./кофа	188,93 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 4 m <sup>2</sup> /l, 56 m <sup>2</sup> /кофа	<b>5,75 €/l</b>	<b>6,90 €/l</b>
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	11,25 лв./l	13,50 лв./l
ЙонитКолор	5 l	31,50 €/кофа	37,80 €/кофа
Разход:	ок. 0,25 l/m <sup>2</sup>	61,61 лв./кофа	73,93 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 4 m <sup>2</sup> /l, 20 m <sup>2</sup> /кофа	<b>6,30 €/l</b>	<b>7,56 €/l</b>
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	12,32 лв./l	14,78 лв./l

### БАУМИТ ЙОНИТКОЛОР - 66 РЕЛАКСИРАЩИ ЦВЯТА

0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0010 Whitney	0406 Romy	0416 Olivia	0018 Bianca	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna		
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia		
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina		
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito		
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni		
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico		
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom		


**Baumit Divina Professional | Баумит Дивина Професионал** **БЪРЗО ПОЛАГАНЕ**

Добре покриваща (клас 1), коприненоматова дисперсна боя за вътрешно приложение с клас на изтритваемост в мокро състояние 2, съгласно EN 13300, дишаща, без разтворители, без мирис. Може да се полага с четка или валик, както и с еърлес уред. Предлага се във всички цветове от каталога Баумит Лайф, включително 12-те нюанса на бялото, или общо 1044 цвята. Базовият цвят на боята „екстрабял 0019“ е различен и по-бял, сравнен с „0019“ от каталога Баумит Лайф.

**НОВО**


- **Професионално качество** ■ **Оптимални възможности за поправки**
- **Бедна на емисии, без разтворители и омекотители**

<b>Дивина Професионал 14 l екстрабял цвят 0019</b>		<b>54,60 €/кофа</b>	<b>65,52 €/кофа</b>
Разход:	ок. 0,14 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	106,79 лв./кофа	128,15 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 50 m <sup>2</sup> /кофа за две ръце	<b>3,90 €/l</b>	<b>4,68 €/l</b>
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 24 кофи = 336 l	7,63 лв./l	9,16 лв./l
<b>Дивина Професионал 5 l екстрабял цвят 0019</b>		<b>22,00 €/кофа</b>	<b>26,40 €/кофа</b>
Разход:	ок. 0,14 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	43,03 лв./кофа	51,64 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 18 m <sup>2</sup> /кофа за две ръце	<b>4,40 €/l</b>	<b>5,28 €/l</b>
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	8,61 лв./l	10,33 лв./l
<b>Дивина Професионал 14 l цветове с кодове, с последна цифра от 5 до 9 (без Лайф 0019)</b>		<b>65,80 €/кофа</b>	<b>78,96 €/кофа</b>
Разход:	ок. 0,14 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	128,69 лв./кофа	154,43 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 50 m <sup>2</sup> /кофа за две ръце	<b>4,70 €/l</b>	<b>5,64 €/l</b>
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 24 кофи = 336 l	9,19 лв./l	11,03 лв./l
<b>Дивина Професионал 5 l цветове с кодове, с последна цифра от 5 до 9 (без Лайф 0019)</b>		<b>26,00 €/кофа</b>	<b>31,20 €/кофа</b>
Разход:	ок. 0,14 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	50,85 лв./кофа	61,02 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 18 m <sup>2</sup> /кофа за две ръце	<b>5,20 €/l</b>	<b>6,24 €/l</b>
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	10,17 лв./l	12,20 лв./l
<b>Дивина Професионал 14 l цветове с кодове, с последна цифра от 1 до 4</b>		<b>100,80 €/кофа</b>	<b>120,96 €/кофа</b>
Разход:	ок. 0,14 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	197,15 лв./кофа	236,58 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 50 m <sup>2</sup> /кофа за две ръце	<b>7,20 €/l</b>	<b>8,64 €/l</b>
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 24 кофи = 336 l	14,08 лв./l	16,90 лв./l
<b>Дивина Професионал 5 l цветове с кодове, с последна цифра от 1 до 4</b>		<b>37,50 €/кофа</b>	<b>45,00 €/кофа</b>
Разход:	ок. 0,14 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне	73,34 лв./кофа	88,01 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 18 m <sup>2</sup> /кофа за две ръце	<b>7,50 €/l</b>	<b>9,00 €/l</b>
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l	14,67 лв./l	17,60 лв./l





**Baunit EasyPrimer | Баумит Изипраймер** ПАРПРОПУСКЛИВ

Паропронепусклив универсален грунд за заздравяване и изравняване на поливащата способност на минерални и органични повърхности преди полагането на Баумит фасадни и вътрешни бои и шпакловки. Нанася се неразреден или разреден с вода в съотношение до 1:2.

- За поливащи и крегиращи основи
- Паропронепусклив
- Качество ЕС1 плус



Изипраймер	10 l	20,50 €/туба	24,60 €/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m <sup>2</sup> според степенята на разреждане	40,10 лв./туба	48,12 лв./туба
Покриваемост:	ок. 100 - 200 m <sup>2</sup> /туба	<b>2,05 €/l</b>	<b>2,46 €/l</b>
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l	4,01 лв./l	4,81 лв./l
Изипраймер	5 l	12,00 €/туба	14,40 €/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m <sup>2</sup> според степенята на разреждане	23,45 лв./туба	28,14 лв./туба
Покриваемост:	ок. 50 - 100 m <sup>2</sup> /туба	<b>2,40 €/l</b>	<b>2,88 €/l</b>
Опаковка:	туба 5 l, 1 палет = 84 туби = 420 l	4,69 лв./l	5,63 лв./l



**Baunit GelPrimer | Баумит ГелПраймер** МИНИМУМ ПРЪСКИ

Грунд с минимум пръски при полагане, без консерванти, с добра паропронепускливост, за регулиране на водопопиваемостта, стабилизиращ повърхността, подходящ както за вътрешна, така и за външна употреба.

- Без пръски при полагане
- Дълбоко прониква в основата
- Силно заздравява повърхността

НОВО



ГелПраймер	14 l	53,20 €/кофа	63,84 €/кофа
Разход:	ок. 0,15 l/m <sup>2</sup>	104,02 лв./кофа	124,82 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 93 m <sup>2</sup> /кофа	<b>3,80 €/l</b>	<b>4,56 €/l</b>
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l (ок. 538 kg)	7,43 лв./l	8,92 лв./l
ГелПраймер	5 l	ОЧАКВАЙТЕ	-
Разход:	ок. 0,15 l/m <sup>2</sup>	-	-
Покриваемост:	ок. 33 m <sup>2</sup> /кофа	-	-
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l (ок. 384 kg)	-	-



**Baunit SperrGrund | Баумит Изолірац грунд за гипсокартон** ИЗОЛИРАЩ СЛОЙ

Бял грунд срещу изцветявания, идващи от гипсокартон или плочи от дървесни частици. Нанася се двукратно.

- Създава изолірац слой срещу изцветявания
- Като грунд за последващо нанасяне на Баумит пастообразни мазилки и бои
- Върху гипсо̀съвържачи материали, дърво и мазилки



Изолірац грунд за гипсокартон	14 l	93,80 €/кофа	112,56 €/кофа
Разход:	ок. 0,42 l/m <sup>2</sup> при две нанасяния	183,46 лв./кофа	220,15 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 33 m <sup>2</sup> /кофа	<b>6,70 €/l</b>	<b>8,04 €/l</b>
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l	13,10 лв./l	15,72 лв./l

За перфектна повърхност

# Баумит шпакловки

**Баумит предлага разнообразна гама шпакловки за различни нужди, от подобряване качеството на въздуха в помещението до постигане на безупречно покритие.**

Шпакловките Йонит подобряват качеството на въздуха благодарение на своите пречистващи и антимикробни свойства. От своя страна, шпакловките Клима са специално проектирани за регулиране на влагата и осигуряване на дишаща повърхност, което води до балансиран вътрешен климат. Финишните шпакловки се предлагат готови за употреба, осигурявайки гладка, висококачествена повърхност, която лесно може да бъде боядисана. Шпакловките Фино са бързосъхнещи прахообразни смеси, идеални за бързо полагане. Те са подходящи за различни повърхности, като предлагат издръжливо и гладко покритие с минимално свиване. Всеки продукт осигурява отлична гладкост и отговаря на специфични функционални изисквания.



## ШПАКЛОВКИ ЙОНИТ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit IonitFinish | Баумит ЙонитФиниш ПОДОБРЕН ВЪТРЕШЕН КЛИМАТ

За бързо нанасяне - готова за употреба, пастообразна шпакловка за вътрешно приложение, която регулира активно влажността. Подходяща е за фина шпакловане на повърхности (клас на качество от Q1 до Q4). За механична (безвъздушно пръскане) и ръчна обработка. Подходяща за основи: гипсокартон, гипс и бетон. Препоръчва се за нови сгради и реновиране. Най-добре в комбинация с ЙонитКолор.

- Подобрява вътрешния климат ■ Идеална в комбинация с ЙонитКолор
- Перфектно качество на повърхността



ЙонитФиниш	20 kg	47,00 €/кофа	56,40 €/кофа
Разход:	ок. 1,55 kg/m <sup>2</sup> /mm дебелина на слоя	91,92 лв./кофа	110,30 лв./кофа
	ок. 2,30 kg/m <sup>2</sup> /mm за дебелина на слоя 1,5 mm	<b>2,35 €/kg</b>	<b>2,82 €/kg</b>
Покриваемост:	ок. 8 m <sup>2</sup> /кофа за дебелина на слоя 1,5 mm	4,60 лв./kg	5,52 лв./kg
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg		



### Baumit IonitFino | Баумит ЙонитФино ПОДОБРЕН ВЪТРЕШЕН КЛИМАТ

Суха шпакловка за вътрешно нанасяне, която регулира активно влажността. Подходяща е за фина шпакловане на повърхности (клас на качество от Q1 до Q4). За ръчна преработка. Подходяща за основи: гипсокартон, гипс и бетон. Препоръчва се за нови сгради и реновиране. Най-добре в комбинация с ЙонитКолор.

- Подобрява вътрешния климат ■ Идеална в комбинация с ЙонитКолор
- Перфектно качество на повърхността



ЙонитФино	15 kg	22,13 €/торба	26,55 €/торба
Разход:	ок. 0,85 kg/m <sup>2</sup> /mm дебелина на слоя	43,27 лв./торба	51,92 лв./торба
	ок. 1,275 kg/m <sup>2</sup> за дебелина на слоя 1,5 mm	<b>1 475,00 €/t</b>	<b>1 770,00 €/t</b>
Покриваемост:	ок. 12 m <sup>2</sup> /торба за дебелина на слоя 1,5 mm	2 884,85 лв./t	3 461,82 лв./t
Опаковка:	торба 15 kg, 1 палет = 54 торби = 810 kg		



## ШПАКЛОВКИ КЛИМА

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit KlimaFinish | Баумит КлимаФиниш **ЗДРАВΟΣЛОВНА СРЕДА ЗА ЖИВОТ**

Пастообразна, естествено бяла варова шпакловка за вътрешно приложение, за направа на висококачествени гладки повърхности. Подходяща за полагане върху варови и циментови основи, бетон, газобетон и гипсокартон. Може да се полага ръчно или машинно. Без разтворители.

- Подобрява климата в помещенията, силно паропропусклива
- Готова за преработка, постига висококачествена гладка повърхност
- Без вредни емисии, препятства образуването на плесени



КлимаФиниш	20 kg	42,00 €/кофа	50,40 €/кофа
Разход:	ок. 3 kg/m <sup>2</sup> /2 mm	82,14 лв./кофа	98,57 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 6 m <sup>2</sup> /кофа при 2 - 3 mm дебелина на слоя	<b>2,10 €/kg</b>	<b>2,52 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg	4,11 лв./kg	4,93 лв./kg



### Baumit KlimaFino | Баумит КлимаФино **ПОДОБРЕН КЛИМАТ В СТАЯТА & ГЛАДКОСТ**

Естествено бяла, прахообразна варова шпакловка за вътрешно приложение, за направа на висококачествени гладки повърхности, подходяща за полагане върху варови, варо-циментови основи и бетон. Може да се полага ръчно и машинно.

- Подобрява вътрешния климат, силно паропропусклива
- Висококачествена гладка повърхност
- Без вредни емисии, препятства образуването на плесени



КлимаФино	20 kg	9,14 €/торба	10,97 €/торба
Разход:	ок. 3,5 kg/m <sup>2</sup> при 2 - 3 mm дебелина на слоя	17,88 лв./торба	21,46 лв./торба
Покриваемост:	ок. 6 m <sup>2</sup> /торба за 2 - 3 mm дебелина на слоя	<b>457,00 €/t</b>	<b>548,40 €/t</b>
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg	893,81 лв./t	1 072,57 лв./t

## ПАСТООБРАЗНИ ШПАКЛОВКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit FinishExpert | Баумит ФинишЕксперт **ЗАПЪЛВА И ЗАВЪРШВА**

Готова за употреба пастообразна шпакловка за универсална употреба върху минерални основи, цели повърхности на конструкции от гипсокартон, по стени и тавани. Само за вътрешна употреба. Дебелина 0-4 mm. Специално за Q2 - Q4.

- Универсална, готова за употреба шпакловка
- Оптимално шпакловане
- За ръчно или машинно нанасяне



ФинишЕксперт	20 kg	19,00 €/кофа	22,80 €/кофа
Разход:	ок. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	37,16 лв./кофа	44,59 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 15,6 m <sup>2</sup> /кофа при 1 mm дебелина на слоя	<b>0,95 €/kg</b>	<b>1,14 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg	1,86 лв./kg	2,23 лв./kg

ФинишЕксперт	5 kg	8,75 €/кофа	10,50 €/кофа
Разход:	ок. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	17,11 лв./кофа	20,53 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 3,1 m <sup>2</sup> /кофа при 1 mm дебелина на слоя	<b>1,75 €/kg</b>	<b>2,10 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg	3,42 лв./kg	4,10 лв./kg

### НОВО: БЕЗ ОСТАТЪК В КОФАТА



Лесни и бързи - такива трябва да бъдат продуктите и тяхното приложение! Баумит Изу Дроп ефект (без остатък в кофата) на Баумит ФинишЕксперт прави още по-лесно ефективното машинно нанасяне на пастообразните шпакловки. Просто отворете кофата, изсипете сместа в безвъздушното (еърлес) устройство и започнете работа. Без отнемачо време изстъргване на кофата, почти никаква загуба на материал, безпроблемно боравене - Баумит ФинишЕксперт съчетава това с най-добрите свойства за обработка, добра стабилност и лесно заглаждане.

## ПАСТООБРАЗНИ ШПАКЛОВКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit FinishSuperior | Баумит ФинишСупериор **СУПЕР ГЛАДКО**

Готова за употреба пастообразна шпакловка за създаване на изключително гладки повърхности. Отлични свойства на шлайфане. Само за вътрешна употреба. Подходяща за ръчно или машинно нанасяне. Дебелина 0-2 mm. Особено за Q3-Q4.

■ За много гладки повърхности ■ Лесна за шлайфане ■ За ръчно и машинно нанасяне



ФинишСупериор	20 kg	22,00 €/кофа	26,40 €/кофа
Разход:	ок. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	43,03 лв./кофа	51,64 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 15,6 m <sup>2</sup> /кофа при 1 mm дебелина на слоя	<b>1,10 €/kg</b>	<b>1,32 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg	2,15 лв./kg	2,58 лв./kg
ФинишСупериор	5 kg	9,00 €/кофа	10,80 €/кофа
Разход:	ок. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	17,60 лв./кофа	21,12 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 2,9 m <sup>2</sup> /кофа при 1 mm дебелина на слоя	<b>1,80 €/kg</b>	<b>2,16 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg	3,52 лв./kg	4,22 лв./kg





### Baumit FinoBello | Баумит ФиноБело **ОТЛИЧНИ СВОЙСТВА ПРИ ЗАГЛАЖДАНЕ**

Интериорна шпакловка на гипсова основа за загладяване на гипсови основи на тавани и стени и гипсокартонени плоскости; за запълване и довършване на fugи върху гипсокартонени плоскости, както и за сглобяеми бетонни тавани. Специално за Q2 - Q4.

- Бърза шпакловка за запълване и завършване
- Висока адхезия
- Модифицирана за гладко нанасяне

ФиноБело	20 kg	12,44 €/торба	14,93 €/торба
Разход:	ок. 0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	24,33 лв./торба	29,20 лв./торба
Покриваемост:	ок. 25 m <sup>2</sup> /торба при 1 mm дебелина на слоя	<b>622,00 €/t</b>	<b>746,40 €/t</b>
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg	1 216,53 лв./t	1 459,84 лв./t



### Baumit FinoGrande plus | Баумит ФиноГранде плус **ОТЛИЧНА ЗА ИЗГЛАЖДАНЕ И ЗАПЪЛВАНЕ**

Обогатена с минерални добавки шпакловъчна смес на гипсова основа, за вътрешно полагане, минимална дебелина на слоя 1 mm, максимална - 3 mm.

- Изравнява и пълни добре при по-големи отклонения
- С добра пластичност и сцепление
- Създава еднородна основа преди боядисване

ФиноГранде плус	20 kg	10,10 €/торба	12,12 €/торба
Разход:	ок. 0,9 kg/m <sup>2</sup> /mm	19,75 лв./торба	23,70 лв./торба
Покриваемост:	ок. 22 m <sup>2</sup> /торба при 1 mm дебелина на слоя	<b>505,00 €/t</b>	<b>606,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg	987,69 лв./t	1 185,23 лв./t



**НОВО**



### Baumit FinoFill Pro | Баумит ФиноФил Про **ЗАПЪЛВА ФУГИ**

Гипсова шпакловка за запълване на fugи, специално в сухото строителство (между гипсокартонените плоскости) с влагане или не на армираща лента, за дебелини до максимум 15 mm, с бързо втвърдяване и възможност за последваща обработка на повърхностите.

- Запълва добре fugите
- Бързо съхнене без свиване
- Лесно загладяване

ФиноФил Про	20 kg	11,00 €/торба	13,20 €/торба
Разход:	ок. 0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	21,51 лв./торба	25,81 лв./торба
Покриваемост:	ок. 24 m <sup>2</sup> /торба при 1 mm дебелина на слоя	<b>550,00 €/t</b>	<b>660,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg	1 075,71 лв./t	1 290,85 лв./t

**Вие искате комфорт.**

Ние осигуряваме оптимален  
вътрешен климат.


# Мазилки

**Усетете разликата. Изживейте  
качеството.**

Вътрешните мазилки Баумит регулират  
влажността, подобряват акустиката и  
гарантират здравословен микроклимат в  
помещенията.

Издръжливи, еко-сертифицирани и адаптирани  
към всеки тип пространство, те осигуряват  
идеална основа за покрития и подпомагат  
устойчивия комфорт във времето.

# MPI. PE





По-добре заедно

аццо. К

МАЗИЛКИ ЗА ИНТЕРИОРА

БАУМАКОЛ

ПОДОВЕ

КОНСТРУКЦИ

ИНСТРУМЕНТ

ОБСЛУЖВА

Приятен вътрешен климат

# Мазилки

**Вътрешната мазилка притежава ненадминат положителен ефект по отношение на влажността и акустиката на помещението. Освен това тя поддържа стенните повърхности красиви и е идеалната основа за последващи покрития. Всяка област на приложение, от всекидневни и спални, до мокри помещения, изисква съответния правилен избор на вътрешна мазилка.**

## Баумит Уикинегия

Вътрешните мазилки играят решаваща роля за създаването на комфортна и здравословна интериорна среда. Те не само регулират нивата на влажност, подобрявайки качеството на въздуха, но също така подобряват акустиката на помещението, правейки пространствата по-тихи и по-приятни за живеене. Освен това вътрешните мазилки осигуряват издръжлива и визуално привлекателна повърхност, която служи като идеална основа за допълнителни покрития като боя или тапет.

Различните пространства, независимо дали става въпрос за жилищни зони или помещения с висока влажност, като бани, изискват специфични мазилкови системи, които да отговорят на техните уникални нужди. Интериорните мазилки на Баумит са създадени с цел да посрещнат тези изисквания, като предлагат решения, които са както функционални, така и екологични. Сертифицирани с екологични етикети, мазилките



на Баумит отговарят на най-високите стандарти за качество, което гарантира тяхната роля в екологичното строителство и осигуряването на здравословна жизнена среда.

Освен че осигуряват гладко покритие, вътрешните мазилки трябва да отговорят на важни изисквания за строителна физика и контрол на вътрешния климат. Изборът на правилните материали за цялата система - от мазилка през пълнителя до вътрешна боя - е от съществено значение за осигуряване на дълготрайна работа и комфорт.



**Искате ли да научите повече?  
Посетете нашия уебсайт!**

Намерете цялата необходима информация само с едно кликане!



**Правилното решение за всякакви нужди.**

**За фини и гладки повърхности**



- ✓ Машинно или ръчно полагане
- ✓ Само за вътрешно приложение
- ✓ Отлични свойства при полагане

**Баумит гипсови мазилки**

**За помещения с висока влажност**



- ✓ Ръчно или машинно полагане
- ✓ За вътрешно приложение
- ✓ Дишаща, с фина текстура

**Мазилки на варо-циментова основа**

**За подобрен вътрешен климат**



- ✓ Минерална
- ✓ Балансираща влагата
- ✓ Само за вътрешно приложение

**Баумит варови мазилки**




# Перфектен вътрешен климат

**Акустика на помещението:** Тестовите в изследователския парк Вива потвърдиха значително подобрение в акустиката на помещенията, измазани с Баумит КлимаУайт, в сравнение с иззиданите, но неизмазани помещения. Тази мазилка не само подобрява звуковата среда, но и допринася за по-високо качество на живот и уютен вътрешен климат.

**Външен вид:** Мазилката осигурява идеална основа за последващи покрития и допринася за създаването на привлекателна визия на стените.

**Климат в помещението:** Вътрешната мазилка остава свързана със стените през целия „живот на къщата“ и играе ключова роля за климата в помещенията. Варо-циментовите мазилки превъзхождат гипсовите, а Баумит КлимаУайт се отличава като най-добрият избор за здравословен вътрешен климат. Никоя друга вътрешна мазилка не абсорбира и освобождава толкова много влага за кратко време.

## Измерване на влагообмена в интериорни мазилки



### Сравнение на способността за влагообмен на вътрешните мазилки:

Водопоглъщането на Баумит КлимаУайт около 3 часа след началото на процеса е два пъти по-високо в сравнение с това на конвенционалните варо-циментови мазилки и цели три пъти по-високо от това при гипсовите мазилки.

## Гипсови мазилки



Мазилките на гипсова основа са високо ценени с това, че предоставят изключително гладка и фина повърхност на вътрешните стени. Лесното им нанасяне и бързосъхнещите свойства ги правят предпочитан избор както за жилищни, така и за търговски площи, което осигурява бързо завършване на проекта с минимални усилия. Тези мазилки предлагат отлична обработваемост, постигането на прецизни и равномерни резултати, които подобряват естетиката на всяка стая. Освен това, мазилките на гипсова основа притежават естествени огнеустойчиви свойства, добавяйки допълнителна защита и безопасност за Вашия дом или офис. Комбинацията от тези предимства прави гипсовите мазилки отличен избор за постигане на функционални и стилни резултати в различни интериорни приложения.

### Баумит Рацио 1000 Л

- много икономична
- лесна за изглаждане
- бързо приложение



## Варо-циментови




Варо-циментовите мазилки съчетават дишащите свойства на варта с издръжливостта на цимента, предлагайки стабилно и надеждно решение за вътрешни приложения. Тази комбинация осигурява висока здравина и стабилност, което ги прави особено подходящи за въздушни среди. „Дишането“ на варта спомага за регулиране на влагата и поддържане на здравословен вътрешен климат, докато циментовият компонент гарантира изключителна издръжливост и устойчивост на физическо износване. Тези мазилки прилепват отлично към различни повърхности и са силно устойчиви на напукване, което ги прави идеални за натоварени зони и пространства с променливи температури. Освен това, тяхната устойчивост на влага и температурни промени допринася за дълготрайната им ефективност, превръщайки ги в сигурен избор за жилищни и търговски проекти.

### Баумит MPI 25

- класиката
- текстурирана повърхност
- за всички влажни помещения



## Мазилки на варова основа



Мазилките на варова основа са силно дишащи и естествено устойчиви на мухъл, което ги прави особено подходящи за зони, където контролът на влагата е от решаващо значение, като бани и кухни. Тези мазилки ефективно регулират влажността, като абсорбират излишната влага от въздуха и я освобождават, когато условията станат по-сухи, спомагайки за поддържането на балансиран и здравословен вътрешен климат. Освен това мазилките на варова основа са съставени от естествени материали без химикали, което допринася за по-екологична и устойчива среда.

### Баумит КлимаУайт

- регулира климата в помещението и е паропропусклива
- естествено бяла
- без замърсители и предпазва от мухъл



Приятен вътрешен климат

# Баумит Мазилки

Таблицата по-долу ще Ви помогне да изберете идеалната интериорна мазилка Баумит, съобразена с Вашите специфични нужди. С богат избор от мазилки - на основа гипс, варо-цимент или вар - всяка система е създадена да отговаря на разнообразни изисквания: от подобряване на качеството на въздуха в помещенията и осигуряване на балансиран вътрешен климат до създаване на гладки повърхности за различни покрития.

	Баумит КлиматУайт	Баумит MPI 25	Баумит Рацио 1000 Л
<b>Предимства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Регулира климата в помещението и е паропропусклива</li> <li>Естествено бяла</li> <li>Въздух без замърсители и предпазва от мухъл</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Класиката</li> <li>Текстурирана повърхност</li> <li>За всички влажни помещения</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нисък разход</li> <li>Загладени и готови за боядисване повърхности</li> <li>Отлични свойства при измазване</li> </ul>
<b>Крайни покрития</b>	Баумит КлиматКолор	Баумит Дивина	Баумит Дивина
<b>Мазилки</b>	Баумит КлиматУайт	Баумит MPI 25	Баумит Рацио 1000 Л
<b>Подготовка на основата</b>	<p>Върху керамични тухли и цименто-свързани зидарски блокчета: не е необходима предварителна подготовка.</p> <p>Върху порьозни тухли, газобетон, водопопиращ бетон: предварително навлажняване на основата и Баумит Шприц.</p> <p>Върху слабо водопопиращ бетон: 1) Баумит ПроКонтакт на дебелина 2-3 mm, изтеглен на хоризонтален гребен или 2) Баумит СуперПраймер.</p> <p>Виж техническата карта на продукта!</p>	<p>Върху тухли и газобетон: не е необходима специална подготовка на основата.</p> <p>Върху бетон: подготовка с Баумит Шприц или Баумит СуперПраймер.</p>	






Този преглед Ви улеснява в избора на най-подходящата мазилка. Независимо дали се стремите към ефективен контрол на влагата с варови мазилки, дишащи повърхности с варо-циментови мазилки или безупречно гладко покритие с гипсови мазилки, интериорните решения на Баумит предлагат идеалния вариант за всеки проект.

### Баумит Рацио 1000

### Баумит РациоДуо

### Баумит УноРег

			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Гладки повърхности</li> <li>▪ Може да се нанася на един слой</li> <li>▪ За вътрешна употреба</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Бърза и лесна обработка</li> <li>▪ Гладка повърхност</li> <li>▪ Паропронусклива</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ръчна мазилка</li> <li>▪ Лесно се загладжда</li> <li>▪ За всички домашни помещения</li> </ul>	<b>Прегим-ства</b>
Баумит Дивина	Баумит Дивина	Баумит Дивина	<b>Карайни покрития</b>
Баумит Рацио 1000	Баумит РациоДуо	Баумит УноРег	<b>Мазилки</b>
Върху тухли и газобетон: не е необходима специална подготовка на основата. Върху бетон: подготовка с Баумит БетонКонтакт или Баумит СуперПраймер.			<b>Подготовка на основата</b>

Уютен и здравословен вътрешен климат

# Баумит мазилки

Интериорните мазилки на Баумит съчетават функционалност и естетика, осигурявайки стабилна основа за последващи покрития, като едновременно с това подпомагат ефективно контрола на влажността и подобряват акустиката в помещенията.

Продуктите Клима предлагат ефективно решение за създаване на здравословна вътрешна среда. Тези паропропускливи мазилки на варова основа са особено подходящи за жилищни и търговски помещения, включително пространства с висока влажност, като бани, благодарение на способността им да регулират нивата на влага.

В допълнение, Баумит предлага мазилки на варо-циментова и гипсова основа, разнообразни и адаптивни, които съчетават отлични строителни характеристики при нанасяне - ръчно или машинно. Те осигуряват както декоративна привлекателност, така и дълготрайна надеждност.



## ВАРОВИ МАЗИЛКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit KlimaWhite | Баумит КлимаУайт ПОДОБРЕН ВЪТРЕШЕН КЛИМАТ & БЯЛА

Естествено бяла, влагорегулираща олекомтена варова мазилка с хидравлично свързващо вещество за преработка на закрито. Зърнометрия 0,6 mm.

- Регулира климата в помещението и е паропропусклива ■ Естествено бяла
- Без замърсители и прегназва от мухъл

КлимаУайт	25 kg	5,50 €/торба	6,60 €/торба
Разход:	ок. 12 kg/m <sup>2</sup> за 1 cm дебелина на слоя	10,76 лв./торба	12,91 лв./торба
Покриваемост:	ок. 2 m <sup>2</sup> /торба за 1 cm дебелина на мазилката; ок. 83 m <sup>2</sup> /t за 1 cm дебелина на мазилката	<b>220,00 €/t</b>	<b>264,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 50 торби = 1 250 kg	430,28 лв./t	516,34 лв./t
КлимаУайт	силоз	247,00 €/t	296,40 €/t
Разход:	ок. 12 kg/m <sup>2</sup> за 1 cm дебелина на слоя	483,09 лв./t	579,71 лв./t
Покриваемост:	ок. 83 m <sup>2</sup> /t за 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	силоз		



## ВАРО-ЦИМЕНТОВИ МАШИНИ МАЗИЛКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit MPI 25 | Баумит MPI 25 **ТЕКСТУРИРАНА ПОВЪРХНОСТ**

Варо-циментова мазилка за ръчна и машинна обработка на закрито, включително кухни, бани и промишлени мокри помещения (група по влажностно натоварване W5). Зърнометрия 0,6 mm.

- Класическа
- Текстурирана повърхност
- За всички влажни помещения

MPI 25	25 kg	4,13 €/торба	4,95 €/торба
Разход:	ок. 15 kg/m <sup>2</sup> /cm	8,07 лв./торба	9,68 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,7 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина на слоя	<b>165,00 €/t</b>	<b>198,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	322,71 лв./t	387,25 лв./t
MPI 25	силоз	197,00 €/t	236,40 €/t
Разход:	ок. 15 kg/m <sup>2</sup> /cm	385,30 лв./t	462,36 лв./t
Покриваемост:	ок. 67 m <sup>2</sup> /t при 1 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	силоз		

## ГИПСОВИ МАШИНИ МАЗИЛКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit Ratio 1000 L | Баумит Рацио 1000 Л **ВИСОКА ПОКРИВАЕМОСТ**

Еднопластова гипсова лека изглаждаща мазилка за всякакъв вид зидария, за вътрешни стени и тавани, оптимални изглаждащи свойства, висока производителност. За вътрешни стени, включително домашни кухни и немокреци се стени в бани, изключително лесно приложение.

- Нисък разход
- Гладки и готови за боядисване повърхности
- Отлични свойства на приложение

Рацио 1000 Л	30 kg	8,79 €/торба	10,55 €/торба
Разход:	ок. 8 kg/m <sup>2</sup> /cm	17,19 лв./торба	20,63 лв./торба
Покриваемост:	ок. 3,7 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина на мазилката	<b>293,00 €/t</b>	<b>351,60 €/t</b>
Опаковка:	торба 30 kg, 1 палет = 45 торби = 1 350 kg	573,06 лв./t	687,67 лв./t
Рацио 1000 Л	силоз	320,00 €/t	384,00 €/t
Разход:	ок. 8 kg/m <sup>2</sup> /cm	625,87 лв./t	751,04 лв./t
Покриваемост:	ок. 125 m <sup>2</sup> /t при 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	силоз		



### Baunit Ratio 1000 | Баумит Рацио 1000 **ГОТОВИ ЗА БОЯДИСВАНЕ ПОВЪРХНОСТИ**

Еднослойна гипсова мазилка за машинно нанасяне за вътрешни помещения, включително за домашни кухни и немокреци се стени на бани, устойчива на влага - група по влажностно натоварване W3.

- Гладка повърхност
- Може да се нанася на един слой
- За вътрешно приложение

Рацио 1000	30 kg	6,45 €/торба	7,74 €/торба
Разход:	ок. 10 kg/m <sup>2</sup> /cm	12,62 лв./торба	15,14 лв./торба
Покриваемост:	ок. 3,0 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина на мазилката	<b>215,00 €/t</b>	<b>258,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 30 kg, 1 палет = 45 торби = 1 350 kg	420,50 лв./t	504,60 лв./t
Рацио 1000	силоз	245,00 €/t	294,00 €/t
Разход:	ок. 10 kg/m <sup>2</sup> /cm	479,18 лв./t	575,02 лв./t
Покриваемост:	ок. 100 m <sup>2</sup> /t при 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	силоз		

## ГИПСОВИ МАШИНИИ МАЗИЛКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



НОВО



### Baumit RatioDuo | Баумит РациоДуо **ИЗГОДНА**

Еднослойна гипсова мазилка за машинно нанасяне за вътрешни помещения - от дневни и коридори до домашни кухни и немокрещи се стени в бани. Осигурява бърза и лесна обработка, загладена, равномерна повърхност и е паропропусклива. Подходяща за зони с влажностно натоварване до клас W3.

- Бърза и лесна обработка
- Гладка повърхност
- Паропропусклива

РациоДуо	30 kg	5,85 €/торба	7,02 €/торба
Разход:	ок. 11 kg/m <sup>2</sup> /cm	11,44 лв./торба	13,73 лв./торба
Покриваемост:	ок. 2,75 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина на мазилката	<b>195,00 €/t</b>	<b>234,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 30 kg, 1 палет = 45 торби = 1 350 kg	381,39 лв./t	457,67 лв./t

РациоДуо	силоз	225,00 €/t	270,00 €/t
Разход:	ок. 11 kg/m <sup>2</sup> /cm	440,06 лв./t	528,07 лв./t
Покриваемост:	ок. 91 m <sup>2</sup> /t при 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	силоз		

## ВАРО-ЦИМЕНТОВИ РЪЧНИ МАЗИЛКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit Puma | Баумит Пума **ЗА ЗИДАНЕ И ИЗМАЗВАНЕ**

Сух разтвор за зидане и мазане. Отговаря на зидарски разтвор клас M2,5 и мазилка клас CS II, съгл. EN 998. Особено подходящ за ремонтни работи и за измазване на малки площи, за вътрешно и външно приложение. При използването му като мазилков разтвор, основата се третира задължително с Баумит Шприц 4 или Баумит СуперПраймер.

- Измазване и зидане с един продукт
- За бързи ремонтни работи
- Гарантирано постоянно качество

Пума	25 kg	3,43 €/торба	4,11 €/торба
Разход:	като зидарски разтвор - в зав. от вида и размера на тухлите като мазилка - 16 kg/m <sup>2</sup> /cm дебелина на мазилката	6,70 лв./торба	8,04 лв./торба
Покриваемост:	като зидарски разтвор - 15 l готов разтвор като мазилка - покрива 1,5 m <sup>2</sup> при 1 cm дебелина на мазилката	<b>137,00 €/t</b>	<b>164,40 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	267,95 лв./t	321,54 лв./t

## ГИПСОВИ РЪЧНИ МАЗИЛКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit UnoRed | Баумит УноРед **ЛЕСНО ПОЛАГАНЕ**

Гипсова мазилка с оптимално изглаждане, за ръчно нанасяне, както за всички вътрешни стени и тавани, така и за кухни и бани.

- Ръчна мазилка
- Лесна за загладяване
- За всички домашни помещения

УноРед	25 kg	8,20 €/торба	9,84 €/торба
Разход:	ок. 8 kg/m <sup>2</sup> /mm	16,04 лв./торба	19,25 лв./торба
Покриваемост:	ок. 3 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина	<b>328,00 €/t</b>	<b>393,60 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 50 торби = 1 250 kg	641,51 лв./t	769,81 лв./t



За подобряване на производителността и издръжливостта

# Акcesoари

Акcesoарите за вътрешни мазилки на Баумит са създадени, за да повишат тяхната ефективност и да гарантират дълготрайна устойчивост.

Този обширна гама включва висококачествени разтвори като свързващи мостове, грундове, пластмасови и стоманени профили и стъклотекстилна мрежа, които осигуряват всичко необходимо за безупречно покритие. Тези продукти осигуряват оптимална адхезия, безшевна подготовка на повърхността и ефективна армировка, което ги прави незаменими за различни проекти с прилагане на вътрешни мазилки. Независимо дали работите върху стени, тавани или други повърхности, акcesoарите на Баумит гарантират ефективно приложение и дълготрайни резултати, за да може Вашите вътрешни пространства да отговарят както на естетическите, така и на конструктивните изисквания.



## ДОБАВКИ ЗА МАЗИЛКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit Spritz 4 | Баумит Шприц 4 **С ДОБРА ПОКРИВАЕМОСТ**

Предварителен шприц за ръчна или машинна преработка, за изравняване на попиващата способност при силно попиващи основи и за подобряване на сцеплението, преди полагане на варови и вароциментови мазилки, за вътрешно и външно приложение, зърнометрия 2 мт.

■ Готов за преработка ■ Отлично сцепление с основата ■ Възможност за машинно нанасяне

Шприц 4	40 kg	5,80 €/торба	6,96 €/торба
Разход:	ок. 10 kg/m <sup>2</sup> при пълно покриване	11,34 лв./торба	13,61 лв./торба
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg	<b>145,00 €/t</b>	<b>174,00 €/t</b>
		283,60 лв./t	340,32 лв./t



### Baunit BetonKontakt | Баумит БетонКонтакт **ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ НА ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ВЪРХУ БЕТОН**

Течен грунд, като свързващ мост на гипсови мазилки с гладки бетонови повърхности, полага се неразреден.

■ Много добро сцепление с бетона и мазилката ■ Лесно полагане ■ Специално за гипсови мазилки

БетонКонтакт	20 kg	36,00 €/кофа	43,20 €/кофа
Разход:	ок. 0,4 kg/m <sup>2</sup>	70,41 лв./кофа	84,49 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 50 m <sup>2</sup> /кофа	<b>1,80 €/kg</b>	<b>2,16 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg	3,52 лв./kg	4,22 лв./kg

БетонКонтакт	5 kg	13,00 €/кофа	15,60 €/кофа
Разход:	ок. 0,4 kg/m <sup>2</sup>	25,43 лв./кофа	30,52 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 12,5 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,60 €/kg</b>	<b>3,12 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg	5,09 лв./kg	6,11 лв./kg

БетонКонтакт	1 kg	3,75 €/кофа	4,50 €/кофа
Разход:	ок. 0,4 kg/m <sup>2</sup>	7,33 лв./kg	8,80 лв./kg
Покриваемост:	ок. 2,5 m <sup>2</sup> /кофа	<b>3,75 €/kg</b>	<b>4,50 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 1 kg	7,33 лв./kg	8,80 лв./kg

## ДОБАВКИ ЗА МАЗИЛКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit SuperPrimer | Баумит СуперПраймер

**СВЪРЗАЩ МОСТ ПРИ НЕПОПИВАЩИ ОСНОВИ**

Готов за полагане, висококачествен грунд със съдържание на кварцов пясък, като свързващ мост, специално за гладки, по-слабо попиващи и непопиващи основи на стени и подове, както и за стари основи при реновирането им, за вътрешно и външно приложение.

■ Универсален свързващ мост ■ Специално за по-слабо попиващи и непопиващи основи ■ Без разтворители



СуперПраймер	20 kg	47,00 €/кофа	56,40 €/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m <sup>2</sup> в зависимост от гравината на основата	91,92 лв./кофа	110,30 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 60 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,35 €/kg</b>	<b>2,82 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg	4,60 лв./kg	5,52 лв./kg
СуперПраймер	5 kg	14,75 €/кофа	17,70 €/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m <sup>2</sup> в зависимост от гравината на основата	28,85 лв./кофа	34,62 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 15 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,95 €/kg</b>	<b>3,54 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg	5,77 лв./kg	6,92 лв./kg
СуперПраймер	1 kg	4,00 €/кофа	4,80 €/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m <sup>2</sup> в зависимост от гравината на основата	7,82 лв./кофа	9,38 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 3 m <sup>2</sup> /кофа	<b>4,00 €/kg</b>	<b>4,80 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 1 kg	7,82 лв./kg	9,38 лв./kg

## ГРУНДИРАНЕ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit Grund | Баумит Грунд

**ИЗРАВНИТЕЛ НА ПОПИВАЩАТА СПОСОБНОСТ**

Без разтворители, разредем с вода универсален грунд за изравняване на попиващата способност на минерални основи.

■ Изравнява попиващата способност ■ Универсално приложение ■ Като свързващ мост



Грунд	25 kg	51,25 €/туба	61,50 €/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>	100,24 лв./туба	120,29 лв./туба
Покриваемост:	ок. 165 m <sup>2</sup> /туба	<b>2,05 €/kg</b>	<b>2,46 €/kg</b>
Опаковка:	туба 25 kg, 1 палет = 24 туби = 600 kg	4,01 лв./kg	4,81 лв./kg
Грунд	5 kg	16,25 €/туба	19,50 €/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>	31,78 лв./туба	38,14 лв./туба
Покриваемост:	ок. 33 m <sup>2</sup> /туба	<b>3,25 €/kg</b>	<b>3,90 €/kg</b>
Опаковка:	туба 5 kg, 1 палет = 90 туби = 450 kg	6,36 лв./kg	7,63 лв./kg
Грунд	1 kg	4,45 €/туба	5,34 €/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>	8,70 лв./туба	10,44 лв./туба
Покриваемост:	ок. 6,5 m <sup>2</sup> /туба	<b>4,45 €/kg</b>	<b>5,34 €/kg</b>
Опаковка:	туба 1 kg	8,70 лв./kg	10,44 лв./kg





### Baumit MP-Tex | Баумит Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки

Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за частично армиране на машинни и ръчни мазилки, бримка ок. 10 x 10 mm.

Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки с широчина 1 m и дължина 50 m	65,00 €/ролка	78,00 €/ролка
Разход: ок. 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> измазана повърхност	127,13 лв./ролка	152,56 лв./ролка
Покриваемост: 1 ролка е достатъчна за 45 m <sup>2</sup> стенна повърхност	<b>1,30 €/l.m</b>	<b>1,56 €/l.m</b>
Опаковка: ролка 50 m <sup>2</sup> (с широчина 1 m, 50 m дължина)	2,54 лв./l.m	3,05 лв./l.m
Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки с широчина 25 cm и дължина 50 m	65,00 €/ролка	78,00 €/ролка
Разход: ок. 1 m/m	127,13 лв./ролка	152,56 лв./ролка
Опаковка: 4 ролки/опаковка (с широчина 25 cm, 50 m дължина)	<b>1,30 €/l.m</b>	<b>1,56 €/l.m</b>
	2,54 лв./l.m	3,05 лв./l.m



### Baumit Fenster- und TüranschlussProfil 12 | Баумит Профил за прозорци и врати 12

Самозапелващ се, бял пластмасов профил с предпазна лайсна за захващане на защитно фолио, за дебелени на мазилката ≥ 12 mm.

Профил за прозорци и врати 12 2,4 m	4,08 €/бр.	4,90 €/бр.
Опаковка: 2,4 m, 1 връзка = 30 бр. = 72 m	7,98 лв./бр.	9,58 лв./бр.
	<b>1,70 €/m</b>	<b>2,04 €/m</b>
	3,32 лв./m	3,98 лв./m



### Baumit PVC PutzEckleisten | Баумит Профил ъглов пластмасов за мазилки

Ъглов профил от пластмаса за оформяне на външни ръбове при полагане на гипсови мазилки, за вътрешно приложение, дължина 2,7 m.

Профил ъглов пластмасов за мазилки 2,7 m	2,70 €/бр.	3,24 €/бр.
Опаковка: 2,7 m, 1 връзка = 20 бр.	5,28 лв./бр.	6,34 лв./бр.
	<b>1,00 €/m</b>	<b>1,20 €/m</b>
	1,96 лв./m	2,35 лв./m



### Baumit PutzEckleisten | Баумит Профил ъглов метален за мазилки

Ъглов профил от стоманена поцинкована ламарина за оформяне при полагане на варо-циментови мазилки за вътрешно и външно приложение, дължина 2,75 m.

Профил ъглов метален за мазилки 2,75 m	2,20 €/бр.	2,64 €/бр.
Опаковка: 2,75 m, 1 връзка = 25 бр. = 68,75 m	4,30 лв./бр.	5,16 лв./бр.
	<b>0,80 €/m</b>	<b>0,96 €/m</b>
	1,56 лв./m	1,87 лв./m



### Baumit Kantenschutz für Spachtelung - Kunststoff | Баумит Профил ъглов за шпакловка - пластмасов

Пластмасов профил за армиране на външни ъгли при полагане на шпакловка за постигане на връзка, без опасност от пукнатини. Подходящ за боядисване с всякакви бои, за вътрешно и външно приложение.

Профил ъглов за шпакловка - пластмасов 2,7 m	0,95 €/бр.	1,13 €/бр.
Опаковка: 2,7 m, 1 кашон = 80 бр. = 216 m	1,85 лв./бр.	2,22 лв./бр.
	<b>0,35 €/m</b>	<b>0,42 €/m</b>
	0,68 лв./m	0,82 лв./m
Профил ъглов за шпакловка - пластмасов 3,0 m	1,05 €/бр.	1,26 €/бр.
Опаковка: 3,0 m, 1 кашон = 20 бр. = 60 m	2,05 лв./бр.	2,46 лв./бр.
	<b>0,35 €/m</b>	<b>0,42 €/m</b>
	0,68 лв./m	0,82 лв./m


**Вие търсите лесно и  
безпроблемно приложение.**  
Ние разполагаме с еластични и  
надеждни системи.

# Полагане на плочки

## **Перфектно изпълнение. Дълготраен резултат.**

От грунд до фугираща смес, системата Баумит Баумакол предлага цялостно решение за професионален монтаж на плочки. Висококачественият грунд, хидроизолация, лепило за плочки и фугираща смес осигуряват дълготрайно залепване на повърхности във влажни и сухи помещения, както на закрито, така и на открито. Баумакол предлага висококачествени фугиращи смеси в 24 цвята, които защитават от влага за постигане на дълготрайни резултати. Така се съчетават техническа прецизност и естетичен външен вид.

# Баумит



KOOL.

По-добре заедно

# Полагане на плочки

**Баумит Баумакол, програмата за полагане на плочки на Баумит предлага изпитани и цялостни решения, включително експертни продукти за подготовка на основата, хигроизолация, лепила за плочки, фугиращи смеси и силикони, осигуряващи безупречно и издръжливо покритие при всеки проект за облицовка.**

## Баумит Укинегия

Баумит предлага широка продуктова гама за системно и професионално полагане на плочки. Системите Баумакол на Баумит включват всичко необходимо за безупречно покритие, от лепила до фуги и силикони. Продуктите Баумакол са експертно хармонизирани, за да отговорят на различните нужди при полагане на плочки, като осигуряват правилна подготовка на основата, независимо дали работите с неравни, абсорбиращи или неабсорбиращи повърхности. Лепилата за плочки на Баумит не само отговарят на строгите европейски стандарти по отношение на експлоатационните си характеристики, но и покриват широк спектър от приложения, включително при вътрешни и външни условия, при циментови и гипсови основи, и при различни видове и размери на плочите. Завършващите продукти в гамата, Баумакол Премиум фугираща смес и Силикон, осигуряват стабилна връзка в зоните на фугите, предлагайки ефективна защита от влага, като същевременно подготвят цялостния външен вид на помещенията и терасите.



Фугирането играе съществена роля при полагането на плочки, тъй като създава завършена и атрактивна визия. Затова Баумакол Премиум фугираща смес и Баумакол Силикон са налични в 24 съвременни цвята.

## Баумакол Пиктограми



## Правилното решение за всякакви нужди.

### За различни области на приложение



- ✓ За вътрешно и външно приложение
- ✓ Силно еластични
- ✓ Подходящи за подоово отопление

**Баумит Баумакол Лепила за плочки**

### За дълготрайно здрава фуга



- ✓ Лесна за полагане
- ✓ Голяма гама от цветове
- ✓ За закрито, открито, вкл. за плочи от естествен камък

**Баумит Баумакол Фугиращи смеси и Силикони**

### За надеждна хигроизолация



- ✓ Лесна за нанасяне
- ✓ Водоустойчива и еластична
- ✓ Позволява нанасяне с четка, валец или мистрия

**Баумит Баумакол Алтернативна хигроизолация**



За сигурно и трайно полагане

# Баумакол ГЕЛ Технология

## Баумакол Гел технология - Бързо. Лесно. Сигурно.

С Баумакол ФлексУлтимо Гел Баумит предлага максимална еластичност и производителност - за сигурни решения на закрито и открито. Бързото втвърдяване позволява фугиране след само 12 часа, докато гел ефектът осигурява гладко и лесно нанасяне. Отличните свойства гарантират надеждно полагане дори на плочки с голям формат, а гел технологията компенсират напреженията в основата за постигането на дълготрайна издръжливост.



## Баумакол Гуга



Баумакол ФлексТрийм е много здраво, вискоеластично лепило за всички видове плочки и основи, както за вътрешни помещения, така и за външни пространства. Класифицира се като С2ТЕ S2 и осигурява сигурен и безкомпромисен монтаж - дори за плочки с голям формат и в зони с високо топлинно натоварване.

### Баумакол ФлексТрийм

- изключително еластично (S2)
- за всички плочки и формати
- за особени приложения и основи



## Баумакол Тераса



Баумакол XL Фугираща смес осигурява лесно, бързо и сигурно запълване на фуги от 3 до 15 mm. Еластична и много устойчива на замръзване и ефлоресценция (изсоляване), тя е подходяща и за външна употреба, и естествен камък. Предлага се в шест класически цвята и се съчетава перфектно с Баумакол Силикон.

### Баумакол XL фуга

- за фуги 3-15 mm
- намалена ефлоресценция
- за открито и естествени камъни



# Баумит Лепене на плочки

Изборът на правилна система за облицоване зависи до голяма степен от основата и предназначението. Следващата таблица представя общ преглед на различните системи Баумакол от Баумит за полагане на плочки, проектирани да отговорят на различни изисквания и области на приложение. Независимо дали става въпрос за критични основи, висока влажност или специфични дизайнерски нужди, нашата гама предлага идеалното решение за Вашия проект. Намерете перфектната комбинация за безупречен резултат и дълготрайна издръжливост.


## Баумакол Перфект

## Баумакол Гига

## Баумакол Аква Класик



	Баумакол Перфект	Баумакол Гига	Баумакол Аква Класик
<b>Основа</b>	Бетонова настилка + подово отопление	Бетонова настилка + подово отопление	Бетонова настилка
<b>Подложка (замазка) / създаване на наклони</b>	Солидо E225/Солидо E160	Солидо E225/Солидо E160	Солидо E225/Солидо E160
<b>Грундиране</b>	Грунд/СуперПраймер	Грунд/ГелПраймер/СуперПраймер	Грунд/ГелПраймер/СуперПраймер
<b>Фино подравняване</b>	-	Нивело 50	Нивело 50
<b>Хидроизолиране &amp; аксесоари</b>	-	-	Баумакол Пруф Гел + СтрапПлюс
<b>Лепене на плочки</b>	Баумакол ФлексУни/ ФлексТоп	Баумакол ФлексТрийм/ ФлексУлтимо Гел	Баумакол ФлексУни/ ФлексМрамор
<b>Фугиране</b>	Баумакол Премиум фугираща смес/ XL фугираща смес + Баумакол Силикон	Баумакол Премиум фугираща смес/ XL фугираща смес + Баумакол Силикон	Баумакол Премиум фугираща смес/ XL фугираща смес + Баумакол Силикон








Таблицата ще ви помогне да откриете идеалната Баумит система за облицовки за Вашите специфични нужди. Независимо дали работите по проекти за вътрешни или външни облицовки, с малки или големи плочки или се нуждаете от решения за подово отопление, Баумит предлага гама от продукти и системи, съобразени с всяко приложение. От подготовка на основата и лепила за плочки до фугиращи смеси и силикони, нашата богата гама гарантира безупречно и издръжливо покритие.

**Този ясен преглед улеснява избора на правилната система за Вашия проект.**

### Баумакол Аква Спийг

### Баумакол Тераса

### Баумакол Реновиране

			
Бетонова настилка	Бетонова настилка + подово отопление	Стари плочки	<b>Основа</b>
Рапидо 1	-	-	<b>Подложка (замазка) / създаване на наклони</b>
Грунд/ ГелПраймер/СуперПраймер	Грунд/ ГелПраймер/СуперПраймер	СуперПраймер	<b>Грундиране</b>
Нивело 50	Нивело 50	-	<b>Фино подравняване</b>
Баумакол АкваСейф/АкваСейф Екстра + Протект + СтранПлос	Баумакол АкваСейф Екстра/АкваСейф + Протект + СтранПлос	-	<b>Хидроизолиране &amp; аксесоари</b>
Баумакол ФлексСпийг	Баумакол ФлексСпийг/ ФлексМрамор медуо/ФлексУлтимо Гел	Баумакол ФлексСпийг/ ФлексМрамор медуо/ФлексУлтимо Гел	<b>Лепене на плочки</b>
Баумакол Премиум фугираща смес/ XL фугираща смес + Баумакол Силикон	Баумакол Премиум фугираща смес/ XL фугираща смес + Баумакол Силикон	Баумакол Премиум фугираща смес/ XL фугираща смес + Баумакол Силикон	<b>Фугиране</b>
			

Баумакол Системи

# Баумит Лепила

Лепилата за плочки Баумакол са внимателно разработени, за да отговарят на строгите европейски стандарти за различни приложения, осигурявайки изключителна еластичност. Подходящи както за вътрешна, така и за външна употреба, тези лепила са идеални за полагането на плочки върху циментови, но също и върху гипсови основи, и могат да се използват за широка гама от видове и размери на плочките. Независимо дали работите по жилищни или търговски проекти, Баумакол предлага надеждност и производителност, необходими за успешно полагане на плочките. Доверете се на Баумакол за постигане на устойчиви и професионални резултати, гарантирайки, че работата Ви с плочките ще бъде не само устойчива, но и естетически привлекателна.



## ЛЕПИЛА

Цена без ДДС

Цена с ДДС



C2TE S2



### Baumit Baumacol FlexTreme |

#### Баумит Баумакол ФлексТрийм **ЗА ВСИЧКИ ОСНОВИ & ПОВЪРХНОСТИ**

Изключително еластично, водо- и мразоустойчиво, хидравлично свързващо лепило с удължено отворено време и увеличена стабилност, клас C2TE S2, (съгл. EN 12004). За полагане на всички керамични стенни и подови плочки с различни формати, мозайка, фини каменни плочки и естествен камък на закрито и открито. Специално за тънки, големи фини каменни плочки, както и при очаквани повишени термични и статични натоварвания за намаляване на възникващите напрежения.

■ Изключително еластично (S2) ■ За всички плочки и размери ■ За основи и приложения с високи изисквания

Баумакол ФлексТрийм 20 kg	37,60 €/торба	45,12 €/торба
Разход:	ок. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm дебелина	73,54 лв./торба
Покриваемост:	ок. 5 m <sup>2</sup> за 4 mm дебелина	88,25 лв./торба
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 56 торби = 1 120 kg	<b>1 880,00 €/t</b>
	3 676,96 лв./t	<b>2 256,00 €/t</b>
		4 412,35 лв./t



C2FT S1



### Baumit Baumacol FlexSpeed |

#### Баумит Баумакол ФлексСпийд **ЗА ЕСТЕСТВЕН КАМЪК & ГОЛЕМИ ФОРМАТИ**

Бързосвързващо, вискоеластично, водо- и мразоустойчиво, хидравлично свързващо тънкослойно лепило за плочки за вътрешно и външно приложение, клас C2FT S1 (съгл. EN 12004). За полагане на стенни и подови керамични плочки от всякакъв вид и формат, мозайка, гранитогрес и естествен камък на открито и закрито. Керамичните покрития могат да бъдат фуигирани след 3 часа, а след 4 - 6 часа върху тях може да се ходи.

■ Вискоеластично и тънкослойно ■ За всички видове плочи ■ Готово за фуигиране покритие след 3 часа

Баумакол ФлексСпийд 25 kg	25,25 €/торба	30,30 €/торба
Разход:	ок. 3 kg/m <sup>2</sup> , в зависимост от типа на плочите	49,38 лв./торба
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	59,26 лв./торба
	<b>1 010,00 €/t</b>	<b>1 212,00 €/t</b>
	1 975,39 лв./t	2 370,47 лв./t





### Baumit Baumaticol FlexTrass medio |

#### Баумит Баумакол ФлексТрас медуо **ЗА ЕСТЕСТВЕН КАМЪК & БЕЗ ИЗСОЛЯВАНИЯ**

За еластично лепене до 20 mm дебелина на разтвора, специално за клинкер, керамика и естествени камъни, водо- и мразоустойчиво, клас C2T S1 (съгл. EN 12004).

- За лепене без поява на соли
- За лепене на каменни плочи по фасади
- За естествен камък и клинкер

C2T S1



Баумакол ФлексТрас медуо 25 kg		23,00 €/торба	27,60 €/торба
Разход:	ок. 3 kg/m <sup>2</sup> , в зависимост от типа на плочите	44,98 лв./торба	53,98 лв./торба
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	<b>920,00 €/t</b>	<b>1 104,00 €/t</b>
		1 799,36 лв./t	2 159,23 лв./t



### Baumit Baumaticol FlexMarmor medio |

#### Баумит Баумакол ФлексМрамор медуо **МНОГО ЕЛАСТИЧНО & ЗА СРЕДНОСЛОЙНО ЛЕПЕНЕ**

Лепило на основата на бял цимент, за еластично полагане на керамични плочки, мрамор и естествени камъни, плочка върху плочка, за вътрешно и външно приложение. Дебелина на полагане от 3 до 20 mm, клас C2TE S1 (съгл. EN 12004).

- За мрамор и поръозни камъни без поява на петна
- За гранитогрес и стъклокерамика
- За тераси, балкони и басейни

C2TE S1



Баумакол ФлексМрамор медуо 25 kg		16,50 €/торба	19,80 €/торба
Разход:	ок. 3 kg/m <sup>2</sup> , в зависимост от типа на плочите	32,27 лв./торба	38,72 лв./торба
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	<b>660,00 €/t</b>	<b>792,00 €/t</b>
		1 290,85 лв./t	1 549,02 лв./t



### Baumit Baumaticol FlexUltimo Gel |

#### Баумит Баумакол ФлексУлтимо Гел **ЗА ПО-ГОЛЕМИ ПЛОЧКИ И БЪРЗО НАБИРАНЕ НА ЯКОСТ**

Високоеластично лепило за плочки с ГЕЛ технология за монтаж на всички видове плочки и такива с размери до 140 cm върху критични и груби повърхности, на закрито и открито, клас C2TE S1 (съгл. EN 12004).

- Лесно полагане
- Оптимизирано време за набирание на якост
- Сигурно залепване

НОВО

ОЧАКВАЙТЕ

C2TE S1



Баумакол ФлексУлтимо Гел 25 kg		14,50 €/торба	17,40 €/торба
Разход:	ок. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm дебелина	28,36 лв./торба	34,03 лв./торба
Покриваемост:	ок. 5 m <sup>2</sup> за 4 mm дебелина	<b>580,00 €/t</b>	<b>696,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	1 134,38 лв./t	1 361,26 лв./t

## ЛЕПИЛА

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit Baumasol FlexTop | Баумит Баумакол ФлексТоп

**МНОГО ЕЛАСТИЧНО & ЗА ТЪНКΟΣЛОЙНО ЛЕПЕНЕ**

Високообогащено лепило за еластично лепене по тънкослойния метод, подходящо за полагане на плочка върху плочка, естествен камък, за басейни и гр.; водо- и мразоустойчиво, за вътрешно и външно приложение, клас C2TE S1 (съгл. EN 12004).

■ Еластично ■ За плочка върху плочка и върху погово отопление ■ За всички видове облицовъчни плочи

C2TE S1



Баумакол ФлексТоп	25 kg	12,50 €/торба	15,00 €/торба
Разход:	ок. 3 kg/m <sup>2</sup> , в зависимост от типа на плочите	24,45 лв./торба	29,34 лв./торба
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	<b>500,00 €/t</b>	<b>600,00 €/t</b>
		977,92 лв./t	1 173,50 лв./t



### Baumit Baumasol FlexUni | Баумит Баумакол ФлексУни

**ЕЛАСТИЧНО & УНИВЕРСАЛНО**

Обогатено лепило за еластично лепене по тънкослойния метод, за фаянс, теракота, естествен камък и гранитогрес, при повишено термично и статично натоварване, водо- и мразоустойчиво, за вътрешно и външно приложение, клас C2T (съгл. EN 12004).

■ За гранитогрес на открито и закрито ■ За фаянс, теракота и камък ■ За плочка върху плочка

C2T



Баумакол ФлексУни	25 kg	10,50 €/торба	12,60 €/торба
Разход:	ок. 3 kg/m <sup>2</sup> , в зависимост от типа на плочите	20,54 лв./торба	24,65 лв./торба
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	<b>420,00 €/t</b>	<b>504,00 €/t</b>
		821,45 лв./t	985,74./t



### Baumit Baumasol ProPlus | Баумит Баумакол ПроПлюс

**С УДЪЛЖЕНО ОТВОРЕНО ВРЕМЕ**

Професионално, обогатено лепило за керамични плочки и гранитогрес на закрито, за леки строителни и мозаични плочи, за кухня, коридор и баня. Клас C1TE (съгл. EN 12004).

■ За всички керамични плочки ■ За гранитогрес на закрито ■ За леки строителни и мозаични плочи

C1TE



Баумакол ПроПлюс	25 kg	7,50 €/торба	9,00 €/торба
Разход:	ок. 3 kg/m <sup>2</sup> , в зависимост от типа на плочите	14,67 лв./торба	17,60 лв./торба
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	<b>300,00 €/t</b>	<b>360,00 €/t</b>
		586,75 лв./t	704,10 лв./t




**Baunit Baumatic Basic | Баумит Баумакол Бейсик** **С ПОВИШЕНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ**

Лепило за полагане на фаянс и теракота, за лепене по тънкослойния метод; водо- и мразоустойчиво, клас C1 (съгл. EN 12004).

■ **Здраво и изгодно** ■ **За фаянс и теракота** ■ **Водо- и мразоустойчиво**

Баумакол Бейсик	25 kg	5,00 €/торба	6,00 €/торба
Разход:	ок. 3 kg/m <sup>2</sup> , в зависимост от типа на плочите	9,78 лв./торба	11,74 лв./торба
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	<b>200,00 €/t</b>	<b>240,00 €/t</b>
		391,17 лв./t	469,40 лв./t

C1


**ТАБЛИЦА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА БАУМАКОЛ ЛЕПИЛА**

	Баумакол ФлексТрийм	Баумакол ФлексСпийг	Баумакол ФлексТрас медуо	Баумакол ФлексМрамор медуо	Баумакол ФлексУлтимомо Гел	Баумакол ФлексТоп	Баумакол ФлексУни	Баумакол ПроПлюс	Баумакол Бейсик
Клас	C2 TE S2	C2 FT S1	C2 T S1	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 T	C1 T	C1
<b>Характеристики на плочите</b>									
Гладки плочки	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Силно профилирани плочи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Светли, порьозни плочи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Много тъмни плочи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Размер/площ на плочите</b>									
- при външно полагане	Гизаформатни > 120x120 cm	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm <sup>2</sup>	l ≤ 100 cm; A ≤ 8 000 cm <sup>2</sup>	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm <sup>2</sup>	l ≤ 120 cm; A ≤ 10 000 cm <sup>2</sup>	l ≤ 80 cm; A ≤ 6 400 cm <sup>2</sup>	l ≤ 50 cm; A ≤ 2 500 cm <sup>2</sup>	●	●
- при вътрешно полагане	Гизаформатни > 120x120 cm	l ≤ 120 cm; A ≤ 14 400 cm <sup>2</sup>	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm <sup>2</sup>	l ≤ 120 cm; A ≤ 12 000 cm <sup>2</sup>	l ≤ 140 cm; A ≤ 12 000 cm <sup>2</sup>	l ≤ 100 cm; A ≤ 8 000 cm <sup>2</sup>	l ≤ 60 cm; A ≤ 3 600 cm <sup>2</sup>	l ≤ 40 cm; A ≤ 1 600 cm <sup>2</sup>	l ≤ 30 cm; A ≤ 900 cm <sup>2</sup>
<b>Водопоглъщане на плочите</b>									
> 10%	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение
3-10% (керамика, камък)	●	●	●	●	●	●	●	●	за вътрешно приложение
0,5-3% (клинкер, керамика, мозайка, стъклофазер, твърда пяна, камък)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
< 0,5% (гранитозрес, изкуствен камък, стъклокерамика)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Основа</b>									
Варо-циментова	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бетон	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сухо строителство (гипсокартон) <sup>1)</sup>	●	●	●	●	●	●	●	●	●
С подово/стенно отопление	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Хидроизолация (Баумакол)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Плочка върху плочка <sup>2)</sup>	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Деформируема/критична основа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фасадна топлоизолационна система	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Басейн	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Забележки:** <sup>1)</sup> Грундиране с Баумит Грунд или Баумит СуперПраймер;

<sup>2)</sup> Грундиране с Баумит СуперПраймер.

● Препоръчително за приложение

● С условно приложение (да се потърси съвет от експерт)

● Неприложимо

Баумакол Системи

# Баумит Фугиращи смеси и Силикони

Завършете проекта си за облицовка с Баумит Премиум фугираща смес и Баумакол Силикон, които осигуряват финалните щрихи с висока прецизност. Тези продукти не само че ефективно уплътняват фугите между плочките, но и предлагат отлична защита срещу проникване на влага, предотвратявайки потенциални щети. Освен това, те подобряват цялостния външен вид на облицованите повърхности, придавайки им полиран и професионален завършек. С Баумит Премиум фугираща смес и Баумакол Силикон можете да бъдете сигурни, че Вашият проект не само ще бъде функционален, но и ще изглежда естетически изискан и напълно завършен.



## ФУГИРАЩИ СМЕСИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit Baumacol XL Fuge | Баумит Баумакол XL фугираща смес

**НАМАЛЯВА РИСКА ОТ ЕФЛОРЕСЦЕНЦИЯ**

Висококачествена, гъвкава циментова смес (CG2 WA, съгл. EN 13888) за широчини на фугите от 3 до 15 mm. Подходяща за фугиране на керамични плочки, естествени камъни и бетонни блокчета/павета. Особено за тераси и балкони, поради намален риск от ефлоресценция (изцветяване). Подходяща и за системи за подово отопление.

- За фуги от 3 до 15 mm широчина
- Предотвратява изцветяванията
- За външно приложение и естествени камъни



#### Баумакол XL фугираща смес 5 kg

Разход: ок. 0,2 - 0,8 kg/m<sup>2</sup>  
Опаковка: торба 5 kg, 1 кашон = 4 торби = 20 kg

	4,75 €/торба	5,70 €/торба
Разход:	9,29 лв./торба	11,15 лв./торба
Опаковка:	<b>0,95 €/kg</b>	<b>1,14 €/kg</b>
	1,86 лв./kg	2,23 лв./kg

jasmin (жасмин)  
bahama (бахамата)  
manhattan (манхатън)

camel (камел)  
grey (сив)  
cement grey (циментовосив)





**Baunit Baumasol PremiumFuge |**

**Баумит Баумакол Премиум фугираца смес** **ВОДООТБЪЛСКВАЩА & УСТОЙЧИВА**

Висококачествена, еластична циментова фугираца смес, клас CG2 WA, съгл. EN13888, за широчина на фугата от 1-8 mm. За вътрешно и външно приложение по стени и под, за покрития от керамика, порцелан, стъклени мозайки, клинкерни плочи, естествен и изкуствен камък по тераси, балкони или върху замазки с подово отопление.



- Бързо полагане
- Еластична и мразоустойчива
- Богат избор от цветове

<b>Баумакол Премиум Фугираца смес 2 kg</b>		<b>4,60 €/кофа</b>	<b>5,52 €/кофа</b>
Разход:	ок. 0,2 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> - в зависимост от размера на плочите и широчината на фугите	9,00 лв./кофа	10,80 лв./кофа
		<b>2,30 €/kg</b>	<b>2,76 €/kg</b>
Онаковка:	кофа 2 kg, 1 палет = 168 кофи = 336 kg	4,50 лв./kg	5,40 лв./kg

**Natural line**

- white (бял)
- jasmin (жасмин)
- bahama (бахамата)
- manhattan (манхатън)
- pale olive (светла маслина)
- irish sand (ирландски пясък)

**Country line**

- rubin (рубин)
- dark brown (тъмнокафяво)
- brown (кафяво)
- light brown (светлокафяво)
- miel (миел)
- camel (камел)

**Vintage line**

- bermuda (бермуда)
- ice blue (ледено синьо)
- lavender (лавандула)
- spring rose (пролетна роза)
- antique pink (антично розово)
- terracotta (теракота)

**Urban line**

- grey (сив)
- silk grey (коприненосив)
- cement grey (циментовосив)
- taupe (таупе)
- antracite (антрацит)
- carbon (карбон)

<b>Баумакол Премиум Фугираца смес 5 kg</b>		<b>10,00 €/кофа</b>	<b>12,00 €/кофа</b>
Разход:	ок. 0,2 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> - в зависимост от размера на плочите и широчината на фугите	19,56 лв./кофа	23,47 лв./кофа
		<b>2,00 €/kg</b>	<b>2,40 €/kg</b>
Онаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 90 кофи = 450 kg	3,91 лв./kg	4,69 лв./kg

**Natural line**

- white (бял)
- jasmin (жасмин)
- bahama (бахамата)
- manhattan (манхатън)
- pale olive (светла маслина)
- irish sand (ирландски пясък)

**Country line**

- rubin (рубин)
- dark brown (тъмнокафяво)
- brown (кафяво)
- light brown (светлокафяво)
- miel (миел)
- camel (камел)

**Vintage line**

- bermuda (бермуда)
- ice blue (ледено синьо)
- lavender (лавандула)
- spring rose (пролетна роза)
- antique pink (антично розово)
- terracotta (теракота)

**Urban line**

- grey (сив)
- silk grey (коприненосив)
- cement grey (циментовосив)
- taupe (таупе)
- antracite (антрацит)
- carbon (карбон)

<b>Баумакол Премиум Фугираца смес 20 kg</b>		<b>30,00 €/кашон</b>	<b>36,00 €/кашон</b>
Разход:	ок. 0,2 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> - в зависимост от размера на плочите и широчината на фугите	58,67 лв./кашон	70,40 лв./кашон
		<b>1,50 €/kg</b>	<b>1,80 €/kg</b>
Онаковка:	кашон 20 kg, 1 палет = 60 кашона = 1 200 kg	2,93 лв./kg	3,52 лв./kg

**Natural line**

- white (бял)

**Urban line**

- cement grey (циментовосив)

## СИЛИКОНИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit Baumacol Silicon |

#### Баумит Баумакол Силикон UV УСТОЙЧИВ & УСТОЙЧИВ НА АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ

Висококачествен, трайноеластичен, силиконов уплътнител, с антигъбична защита, на основата на ацетат. Втвърдява, когато въздухът е влажен и започва напълно да действа, след като се изпари оцетната киселина. Подходящ за непрекъснати еластични фуги вътре и вън и за уплътнение в санитарната област.

■ UV- и водоустойчив ■ Трайноеластичен ■ Универсална употреба




Баумакол Силикон 310 ml		6,00 €/флакон	7,20 €/флакон
Разход:	ок. 10 м/флакон/5 mm широчина на фугите	11,73 лв./флакон	14,08 лв./флакон
Опаковка:	флакон 310 ml, 1 кашон = 12 бр., 936 флакона/палет		
<b>Natural line</b>		<b>Country line</b>	
white (бял)		rubin (рубин)	
jasmin (жасмин)		dark brown (тъмнокафяво)	
bahama (бахамата)		brown (кафяво)	
manhattan (манхатън)		light brown (светлокафяво)	
pale olive (светла маслина)		miel (миел)	
irish sand (ирландски пясък)		camel (камел)	
<b>Vintage line</b>		<b>Urban line</b>	
bermuda (бермуда)		grey (сив)	
ice blue (ледено синьо)		silk grey (коприненосив)	
lavender (лавангула)		cement grey (циментовосив)	
spring rose (пролетна роза)		taupe (таупе)	
antique pink (антично розово)		antracite (антрацит)	
terracotta (меракота)		carbon (карбон)	
		transparent (прозрачен)	

## ЦВЕТОВЕ НА БАУМАКОЛ СИЛИКОН И ФУГА

### Natural Line




### Vintage Line



### Country Line



### Urban Line



\*Баумакол XL фугираца смес се предлага само в тези цветове



# Баумит Подготовка на основата & Хидроизолации и аксесоари

Нашите доказани системни продукти осигуряват оптимална подготовка на основата и хидроизолация и са предпоставка за трайно и сигурно покритие с плочки. Допълнителните аксесоари осигуряват максимална ефективност и високо качество в ежедневната работа.



## ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit GelPrimer | Баумит ГелПраймер **МИНИМУМ ПРЪСКИ**

Грунд с минимум пръски при полагане, без консерванти, с добра паропропускливост, за регулиране на водопопиваемостта, стабилизиращ повърхността, подходящ както за вътрешна, така и за външна употреба.

■ Без пръски при полагане ■ Дълбоко прониква в основата ■ Силно заздравява повърхността

**НОВО**



ГелПраймер	14 l	53,20 €/кофа	63,84 €/кофа
Разход:	ок. 0,15 l/m <sup>2</sup>	104,02 лв./кофа	124,82 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 93 m <sup>2</sup> /кофа	<b>3,80 €/l</b>	<b>4,56 €/l</b>
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l (ок. 538 kg)	7,43 лв./l	8,92 лв./l

ГелПраймер	5 l <b>ОЧАКВАЙТЕ</b>	-	-
Разход:	ок. 0,15 l/m <sup>2</sup>	-	-
Покриваемост:	ок. 33 m <sup>2</sup> /кофа	-	-
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l (ок. 384 kg)	-	-



### Baunit Grund | Баумит Грунд **ИЗРАВНИТЕЛ НА ПОПИВАЩАТА СПОСОБНОСТ**

Без разтворители, разредем с вода универсален грунд за изравняване на попиващата способност на минерални основи.

■ Изравнява попиващата способност ■ Универсално приложение ■ Като свързващ мост



Грунд	25 kg	51,25 €/туба	61,50 €/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>	100,24 лв./туба	120,29 лв./туба
Покриваемост:	ок. 165 m <sup>2</sup> /туба	<b>2,05 €/kg</b>	<b>2,46 €/kg</b>
Опаковка:	туба 25 kg, 1 палет = 24 туби = 600 kg	4,01 лв./kg	4,81 лв./kg

Грунд	5 kg	16,25 €/туба	19,50 €/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>	31,78 лв./туба	38,14 лв./туба
Покриваемост:	ок. 33 m <sup>2</sup> /туба	<b>3,25 €/kg</b>	<b>3,90 €/kg</b>
Опаковка:	туба 5 kg, 1 палет = 90 туби = 450 kg	6,36 лв./kg	7,63 лв./kg

Грунд	1 kg	4,45 €/туба	5,34 €/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>	8,70 лв./туба	10,44 лв./туба
Покриваемост:	ок. 6,5 m <sup>2</sup> /туба	<b>4,45 €/kg</b>	<b>5,34 €/kg</b>
Опаковка:	туба 1 kg	8,70 лв./kg	10,44 лв./kg

## ХИДРОИЗОЛАЦИИ И АКЕСОАРИ

Цена без ДАС

Цена с ДАС



### Baumit Baumasol Proof Gel | Баумит Баумакол Пруф Гел

ВОДОПЛЪТНА И ЕЛАСТИЧНА

Алтернативна еднокомпонентна хидроизолация Пруф, произведена по ГЕЛ технология, готова за употреба, с допълнителен цветен пигмент за нанасяне в два цвята (за отличаване на втората от първата ръка).

■ Водоплътна и еластична ■ Безшевна и безфугова ■ За вътрешно приложение

НОВО



Баумакол Пруф Гел - течна хидроизолация 25 kg		115,00 €/кофа	138,00 €/кофа
Разход:	ок. 1,0-1,1 kg/m <sup>2</sup> за 0,5 mm деб. на изсъхналия слой	224,92 лв./кофа	269,90 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 12 m <sup>2</sup> /кофа при гвуслойно полагане	<b>4,60 €/kg</b>	<b>5,52 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 24 кофи = 600 kg	9,00 лв./kg	10,80 лв./kg
Баумакол Пруф Гел - течна хидроизолация 7 kg		37,80 €/кофа	45,36 €/кофа
Разход:	ок. 1,0-1,1 kg/m <sup>2</sup> за 0,5 mm деб. на изсъхналия слой	73,93 лв./кофа	88,72 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 3,3 m <sup>2</sup> /кофа при гвуслойно полагане	<b>5,40 €/kg</b>	<b>6,48 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 7 kg, 1 палет = 60 кофи = 420 kg	10,56 лв./kg	12,67 лв./kg



### Baumit Baumasol Protect | Баумит Баумакол Протект

ВОДОПЛЪТНА & УНИВЕРСАЛНА

Еднокомпонентно, еластично, хидравлично свързващо, несъдържащо разтворители, водоплътно, но паропропускливо изолационно покритие за безшевна и безфугова хидроизолация, за външно и вътрешно приложение. Нанася се в два слоя с обща дебелина минимум 2 mm. Основата се грундира предварително с Баумит ГелПраймер или с Баумит Грунд.

■ Еднокомпонентна ■ Водостойчива ■ Гъвкава и преодоляваща пукнатини



Баумакол Протект 20 kg		53,00 €/торба	63,60 €/торба
Разход:	ок. 1,7 kg/m <sup>2</sup> на 1 mm дебелина на слоя	103,66 лв./торба	124,39 лв./торба
Покриваемост:	ок. 6 m <sup>2</sup> /торба при 2 mm дебелина на слоя	<b>2,65 €/kg</b>	<b>3,18 €/kg</b>
Дебелина на изсъхналия слой:	мин. 2,0 mm	5,18 лв./kg	6,22 лв./kg
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 48 торби = 960 kg		




### Baumit Baumasol AquaSafe | Баумит Баумакол АкваСейф

Трислойна водонепропусклива мембрана за защита от пукнатини и влага по стени и полове под тънкослойно положени плочки и керамика.

■ За водоплътност по цялата площ ■ За вътрешно и външно приложение ■ Защита срещу малки пукнатини



Баумакол АкваСейф 30 m		202,50 €/бр.	243,00 €/бр.
Цвят:	сив	396,06 лв./бр.	475,27 лв./бр.
Широчина:	1 000 mm	<b>6,75 €/m</b>	<b>8,10 €/m</b>
Дебелина:	0,62 mm	13,20 лв./m	15,84 лв./m
Опаковка:	ролка 30 m, 1 палет = 33 броя		



### Baumit Baumasol AquaSafe Extra | Баумит Баумакол АкваСейф Екстра


Трислойна мембрана със специален долен слой за отделяне от основата и поемане на деформации, възникващи в нея, за еластично площно уплътняване на полове.

■ За водоплътност по цялата площ ■ За вътрешно и външно приложение ■ С ефект на отделяне от основата



Баумакол АкваСейф Екстра 30 m		280,50 €/бр.	336,60 €/бр.
Цвят:	горна страна - жълт; долна страна - черен	548,61 лв./бр.	658,33 лв./бр.
Широчина:	1 000 mm	<b>9,35 €/m</b>	<b>11,22 €/m</b>
Дебелина:	0,90 mm	18,29 лв./m	21,95 лв./m
Опаковка:	ролка 30 m, 1 палет = 20 броя		





### Baunit Baumacol Strap Plus | Баумит Баумакол СтрапПлюс

Специална уплътнителна лента от покрит с ТРЕ, разтягащ се в напречна посока и стабилен в надлъжна посока нетъкан полипропилен текстил (широчина 120 mm). Системен компонент заедно с Баумакол Пруф или Протект за уплътняване в областта на стените и пода, за вътрешно и външно приложение. За премостване и уплътняване на съединителни и ъглови фуги.

- За уплътняване и премостване на съединителни и ъглови фуги
- Не пропуска вода
- Химически устойчива на разредени киселини, основи и солни разтвори

Баумакол СтрапПлюс	10 m	18,00 €/бр.	21,60 €/бр.
Цвят:	тъмносив	35,20 лв./бр.	42,24 лв./бр.
Дебелина:	0,66 mm	<b>1,80 €/m</b>	<b>2,16 €/m</b>
Опаковка:	ролка 10 m/120 mm	3,52 лв./m	4,22 лв./m
Баумакол СтрапПлюс	50 m	87,50 €/бр.	105,00 €/бр.
Цвят:	тъмносив	171,14 лв./бр.	205,37 лв./бр.
Дебелина:	0,66 mm	<b>1,75 €/m</b>	<b>2,10 €/m</b>
Опаковка:	ролка 50 m/120 mm	3,42 лв./m	4,10 лв./m



НОВО




### Baunit Baumacol Strap Plus Innenecke | Баумит Баумакол СтрапПлюс Вътрешен ъгъл

Вътрешен ъгъл от покрит с ТРЕ нетъкан полипропиленов текстил за уплътняване в ъглите между стените и пода (140 mm x 140 mm), аксесоар към Баумакол СтрапПлюс - уплътнителна лента.

- Системен компонент с лентата Баумакол СтрапПлюс
- За вътрешно и външно приложение
- За уплътняване на вътрешните ъгли

Баумакол СтрапПлюс Вътрешен ъгъл 25 бр.	95,00 €/бр.	114,00 €/бр.
Цвят:	тъмносив	185,80 лв./бр.
Дебелина:	0,66 mm	<b>3,80 €/m</b>
Опаковка:	25 бр./кашон	7,43 лв./m
		8,92 лв./m



НОВО



### Baunit Baumacol Strap Plus Aussenecke | Баумит Баумакол СтрапПлюс Външен ъгъл

Външен ъгъл от покрит с ТРЕ нетъкан полипропиленов текстил за уплътняване в ъглите между стените и пода (140 mm x 140 mm), аксесоар към Баумакол СтрапПлюс - уплътнителна лента.

- Системен компонент с лентата Баумакол СтрапПлюс
- За вътрешно и външно приложение
- За уплътняване на външните ъгли

Баумакол СтрапПлюс Външен ъгъл 25 бр.	105,00 €/бр.	126,00 €/бр.
Цвят:	тъмносив	205,36 лв./бр.
Дебелина:	0,66 mm	<b>4,20 €/m</b>
Опаковка:	25 бр./кашон	8,21 лв./m
		9,85 лв./m

## **Копнеете за перфектна повърхност.**

Ние ви осигуряваме солидна и гладка основа.

# Погове

### **Солидна основа. Гладко покритие.**

Замазките и саморазливните смеси от Баумит осигуряват бързо полагане, постоянно качество и трайни резултати както при ново строителство, така и за ремонти. Здрави и надеждни, те са идеални при наличие на погово отопление, за зони с високо натоварване и за създаването на дълготрайни основи.

# Нивеел





По-добре заедно

o. Panuc

ПОДОВЕ

КОНСТРУКЦІ

ИНСТРУМЕНТ

ОБСЛУЖВАННЯ

Здрава и бърза за изпълнение основа

# Погове

**Замазките са основа за всички видове подови настилки. Особено при съвременните системи за подово отопление, те не само изпълняват ролята на носещ елемент в подовата конструкция, но със своята акумулираща маса допринасят за комфортно и уютно жилищно пространство в продължение на много часове.**



## Баумит Уикипедия

Независимо дали става въпрос за нови конструкции или ремонти, плаващи, свързани или несвързани, качествените замазки на Баумит се полагат бързо и лесно. Подходящи са за приложение със системи за подово отопление без нужда от допълнителни добавки, като същевременно осигуряват дълготрайна издръжливост.

Макар че често са скрити под различни настилки, замазките изпълняват важни и дълготрайни функции: те са структурно значим слой и основа на подовата система, като се адаптират спрямо предназначението на сградата, независимо дали тя е жилищна или търговска.

Заводски пригответените замазки на Баумит гарантират постоянно високо качество и отговарят на всички стандарти. Саморазливните смеси, от своя страна, осигуряват идеално изравняване и загладяване на подовете преди полагането на нови настилки, предоставяйки стабилна основа за всяко избрано покритие. Баумит предлага подходящата изравнителна смес за всеки вид приложение.



**Искате ли да научите повече?  
Посетете нашия уебсайт!**

Намерете цялата необходима информация само с едно кликуване!



## Правилното решение за всякакви нужди.

**Постигнете гладки и равни подове със саморазливни смеси**



- ✓ Саморазливни смеси
- ✓ Смесите на циментова основа: подходящи са за чувствителни към влага зони
- ✓ Смесите на основа калциев сулфат: правилният избор за перфектна повърхност

**Изравнителни смеси Баумит Нивело**

**Устойчиви замазки за перфектни подови основи**



- ✓ Подходящи при подово отопление
- ✓ Замазките на циментова основа са подходящи и за външна употреба
- ✓ Подходящи за машинно полагане

**Баумит замазки Солиго и Алфа**

**Бързо втвърдяваща замазка: Готова за настилка за рекордно кратко време**



- ✓ Готова за подови покрития за кратко време
- ✓ Подходяща за подово отопление
- ✓ Подсилена с фибри, за да издръжва на по-големи натоварвания

**Баумит Рапидо - бърза замазка**



Баумит бързи замазки

# За бърз напредък в строителството



**Здравият и равен под е основата на всеки успешен строителен проект. Независимо дали става въпрос за ново строителство или ремонт, правилно положените замазки осигуряват издръжливост, стабилност и оптимални условия за последващи покрития и при изпълнено погово отопление.**

Циментовите замазки трябва да достигнат определени нива на влажност, преди да могат да се полагат покрития, което се проверява с помощта на карбидно-ацетиленов влагомер (СМ-метод). При типични условия, 5-сантиметрова замазка изсъхва до необходимото ниво след приблизително 8 седмици, за да се осигури дълготрайна и надеждна основа.

## Перфектното решение за каквато и да е подова настилка

**Саморазливните смеси на Баумит осигуряват бързо и надеждно полагане, създавайки гладки и равни подове за широк спектър от приложения, включително при изпълнено погово отопление.**

Независимо дали свързват на основата на гипс (Нивело Куатро) или на цимент (Нивело 50), саморазливните смеси на Баумит са разработени за бърза работа и са напълно съвместими в комбинация с погово отопление. Тези усъвършенствани продукти са много добри за широк спектър от приложения, осигурявайки за съвсем кратко време равни и гладки повърхности.

### Рапидо 1

Замазката Баумит Рапидо 1 позволява по-бърз напредък на обекта, без да се прави компромис с качеството, защото при стандартни условия (температура ок. +20 С и относителна влажност на въздуха под 65%) изсъхва само за около 24 часа. Тя е както за вътрешно, така и за външно приложение, като може да се полага ръчно или машинно. Баумит Рапидо 1 е идеална както за малки ремонти, така и за големи строителни проекти, предоставяйки здравина и надеждност. Тя е изключително универсална, но мащабните приложения изискват все пак внимателно планиране и изпълнение от професионалисти.

- **бърза и надеждна: готова за полагане на подови настилки след 24 часа**
- **подсилена с фибри: висока товарносимост и издръжливост**
- **универсална употреба: идеална за замазки върху погово отопление и за външни приложения**



### Нивело Куатро

Саморазливна смес на гипсова (калциево-сулфатна) основа с изключително минимално свиване при съхнене, идеална за вътрешна употреба при дебелини от 1-20 мм. Подходяща за погово отопление и съвместима с всички видове подови настилки.

- **безопасна за употреба**
- **лесна за обработка**
- **за перфектна повърхност**

### Нивело 50

Саморазливна смес на циментова основа, предназначена както за вътрешна, така и за външна употреба. Перфектна за подготовка на равни основи, преди полагането на различни подови настилки, подходяща за погово отопление.

- **за големи дебелини на слоя**
- **мразоустойчива**
- **за вътрешно и външно приложение**

Здрав и бърз слой за основа

# Баумит подове

В таблицата по-долу можете да намерите подходящата замазка за всяко изискване, в зависимост от областта на приложение. Замазките могат да бъдат избрани според областта на приложението им и според готовността им за полагане на последващо покритие. В допълнение и накратко - представени са характеристиките и предимствата на отделните продукти.




## Класическа

## Форте

## За дървена основа



	Класическа	Форте	За дървена основа
<b>Основа</b>	Баумит Алфа	Бетон/Солиго	Дървен пог
<b>Грунд</b>	Грунд/СуперПраймер	Грунд/СуперПраймер	СуперПраймер
<b>Армировка</b>	-	-	СтарТекс
<b>Погово отопление</b>	-	-	-
<b>Лепило</b>	-	-	-
<b>Грунд</b>	-	-	-
<b>Нивело</b>	Нивело Куатро	Нивело Куатро/Нивело 50	Нивело 50
<b>Финиш</b>	Настилка за пог	Настилка за пог	Настилка за пог





### За водно подово отопление

### За електрическо подово отопление



Бетон/Замазка	Бетон/Замазка	<b>Основа</b>
Грунд/СуперПраймер	Грунд/СуперПраймер	<b>Грунд</b>
–		<b>Армиране</b>
Водно отопление	електрическо отопление	<b>Подово отопление</b>
	ФлексТоп Спийг	<b>Лепило</b>
	Грунд	<b>Грунд</b>
Алфа 2000/Нивело Куатро/Нивело 50	Нивело 50/Нивело Куатро	<b>Нивело</b>
Настилка за под	Настилка за под	<b>Финиш</b>



Равна и гладка

# Баумит Нивелиращи смеси

**Здрави основи за безупречен пог във всеки проект, голям или малък.**

Изравнителните смеси на Баумит създават гладки и стабилни основи за всички видове подови настилки - от плочки до дървени паркетни. Проектирани както за жилищни, така и за търговски сгради, те всеки път осигуряват надеждни основи и безупречно покритие.



## НИВЕЛИРАЩИ СМЕСИ НА ГИПСОВА ОСНОВА

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit Nivello Quattro | Баумит Нивело Куатро

**ЛЕСНО И СИГУРНО ПОЛАГАНЕ**

Саморазливна нивелираща смес на основата на калциев сулфат с ниско свиване за вътрешни приложения с дебелини 1-25 mm, преди полагане на всички видове подови настилки, без лепене на плочки. Подходяща за подово отопление.

■ Сигурна при употреба ■ Лесна за обработка ■ Перфектна повърхност



Нивело Куатро	25 kg	13,75 €/торба	16,50 €/торба
Разход:	ок. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm дебелина на слоя	26,89 лв./торба	32,27 лв./торба
Покриваемост:	ок. 16,5 m <sup>2</sup> /торба за 1 mm дебелина на слоя	<b>550,00 €/t</b>	<b>660,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	1 075,71 лв./t	1 290,85 лв./t

## НИВЕЛИРАЩИ СМЕСИ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit Nivello 50 | Баумит Нивело 50

**ЗА ГОЛЕМИ ДЕБЕЛИНИ НА СЛОЯ & УСТОЙЧИВА НА ЗАМРЪЗВАНЕ**

Саморазливна, устойчива на замръзване нивелираща смес на циментова основа за вътрешно и външно приложение с дебелини 3-50 mm.

■ Голяма дебелина на слоя ■ Устойчива на замръзване ■ Приложение на закрито и на открито



Нивело 50	25 kg	21,13 €/торба	25,35 €/торба
Разход:	ок. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm дебелина на слоя	41,32 лв./торба	49,58 лв./торба
Покриваемост:	ок. 16 m <sup>2</sup> /торба за 1 mm дебелина на слоя	<b>845,00 €/t</b>	<b>1 014,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg	1 652,68 лв./t	1 983,22 лв./t




**Baunit SuperPrimer | Баумит СуперПрајмер** СВЪРЗАЩ МОСТ ПРИ НЕПОПИВАЩИ ОСНОВИ

Готов за полагане, висококачествен грунд със съдържание на кварцов пясък, като свързващ мост, специално за гладки, по-слабо попиращи и непопиращи основи на стени и подове, както и за стари основи при реновирането им, за вътрешно и външно приложение.

■ Универсален свързващ мост ■ Специално за по-слабо попиращи и непопиращи основи ■ Без разтворители



СуперПрајмер	20 kg	47,00 €/кофа	56,40 €/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m <sup>2</sup> в зависимост от гравината на основата	91,92 лв./кофа	110,30 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 60 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,35 €/kg</b>	<b>2,82 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg	4,60 лв./kg	5,52 лв./kg
СуперПрајмер	5 kg	14,75 €/кофа	17,70 €/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m <sup>2</sup> в зависимост от гравината на основата	28,85 лв./кофа	34,62 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 15 m <sup>2</sup> /кофа	<b>2,95 €/kg</b>	<b>3,54 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg	5,77 лв./kg	6,92 лв./kg
СуперПрајмер	1 kg	4,00 €/кофа	4,80 €/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m <sup>2</sup> в зависимост от гравината на основата	7,82 лв./кофа	9,38 лв./кофа
Покриваемост:	ок. 3 m <sup>2</sup> /кофа	<b>4,00 €/kg</b>	<b>4,80 €/kg</b>
Опаковка:	кофа 1 kg	7,82 лв./kg	9,38 лв./kg


**Baunit Grund | Баумит Грунд** ИЗРАВНИТЕЛ НА ПОПИВАЩАТА СПОСОБНОСТ

Без разтворители, разредем с вода универсален грунд за изравняване на попиращата способност на минерални основи.

■ Изравнява попиращата способност ■ Универсално приложение ■ Като свързващ мост



Грунд	25 kg	51,25 €/туба	61,50 €/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>	100,24 лв./туба	120,29 лв./туба
Покриваемост:	ок. 165 m <sup>2</sup> /туба	<b>2,05 €/kg</b>	<b>2,46 €/kg</b>
Опаковка:	туба 25 kg, 1 палет = 24 туби = 600 kg	4,01 лв./kg	4,81 лв./kg
Грунд	5 kg	16,25 €/туба	19,50 €/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>	31,78 лв./туба	38,14 лв./туба
Покриваемост:	ок. 33 m <sup>2</sup> /туба	<b>3,25 €/kg</b>	<b>3,90 €/kg</b>
Опаковка:	туба 5 kg, 1 палет = 90 туби = 450 kg	6,36 лв./kg	7,63 лв./kg
Грунд	1 kg	4,45 €/туба	5,34 €/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>	8,70 лв./туба	10,44 лв./туба
Покриваемост:	ок. 6,5 m <sup>2</sup> /туба	<b>4,45 €/kg</b>	<b>5,34 €/kg</b>
Опаковка:	туба 1 kg	8,70 лв./kg	10,44 лв./kg

Бързо и здраво

# Баумит замазки

**Баумит предлага широка гама от замазки, които осигуряват бързи, надеждни и икономични решения за подови настилки.**

Замазките са от съществено значение в модерното и устойчиво строителство. Независимо дали се извършва ремонт или ново строителство, независимо от основата или типа покритие, замазките на Баумит осигуряват бързина, надеждност и икономичност. Повечето от тях са подходящи за подово отопление без добавки и могат да се полагат като свързани, несвързани или плаващи системи.



## БЪРЗОСВЪРЗАЩИ ЗАМАЗКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit Rapido 1 | Баумит Рапидо 1 **ГОТОВА ЗА ПОЛЗВАНЕ СЛЕД 24 ЧАСА**

Циментова замазка за вътрешно и външно приложение, клас СТ-С30-F5, съгл. EN 13813, бързосъхнеща (1 ден), с приложение като плаваща (напр. върху полистирен), включително при наличие на подово отопление, или като свързана замазка. Само след 24 часа върху нея могат да бъдат полагани подови покрития от керамика, естествен камък, мокети, ПВХ настилки, линолеум, паркет (стойността на остатъчната влага е  $\leq 2\%$ , измерена с хигрометър с калциев карбид при нормални условия на температура и влажност). Минимална дебелина на полагане за свързани замазки е 3 см, а максималната дебелина: 7 см на един слой.



- Готова след 24 часа за последващи покрития
- Подходяща за подово отопление без добавки
- Усилена с фибри, издържа на по-голямо натоварване

Rapido 1	25 kg	11,00 €/торба	13,20 €/торба
Разход:	ок. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	21,51 лв./торба	25,81 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,2 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина на слоя	<b>440,00 €/t</b>	<b>528,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	860,57 лв./t	1 032,68 лв./t

## САМОРАЗЛИВНИ ЗАМАЗКИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit Alpha 2000 | Баумит Алфа 2000 - саморазливна замазка **ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ**

Саморазливна замазка на калциево-сулфатна основа (CA-C20-F5, съгласно EN 13813), плаваща или свързана, за машинно полагане, подходяща за големи площи и за подово отопление; минимална дебелина на полагане - 25 mm при свързани замазки и 35 mm при плаващи; за вътрешно приложение.

- Издържа на по-голямо натоварване
- За вътрешно приложение
- Над подово отопление без допълнителни добавки

Алфа 2000 - саморазливна замазка 25 kg		7,25 €/торба	8,70 €/торба
Разход:	ок. 18,5 - 19 kg/m <sup>2</sup> /cm дебелина на слоя	14,18 лв./торба	17,02 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,3 m <sup>2</sup> /торба/1 cm	<b>290,00 €/t</b>	<b>348,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	567,19 лв./t	680,63 лв./t





**Baunit Soligo E225 | Баумит Солиго E225** **КЛАСИЧЕСКО РЕШЕНИЕ**

Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани подравнителни замазки, подходяща без други добавки за подово отопление, клас СТ-C20-F5, съгл. EN 13813.

- Лесна за полагане
- Също и за външно приложение
- За подово отопление без добавки



Солиго E225	40 kg	5,40 €/торба	6,48 €/торба
Разход:	ок. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	10,56 лв./торба	12,67 лв./торба
Покриваемост:	ок. 2 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина на слоя	<b>135,00 €/t</b>	<b>162,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg	264,04 лв./t	316,85 лв./t



**Baunit ALL IN Soligo E160 | Баумит ALL IN Солиго E160** **БЕЗ ОТПАДЪЦИ**

Заводски произведен, усилен с естествени фибри, сух циментов разтвор за замазки, клас СТ-C16-F4, съгл. EN 13813, с иновативна технология за разтваряне на торбата в готовия разтвор, за ръчно или машинно полагане, за вътрешно и външно приложение, зърнометрия 4 mm.

- По-малко прах, без отпагък
- За по-бърза работа
- Усилена с естествени фибри



ALL IN Солиго E160	25 kg	3,43 €/торба	4,11 €/торба
Разход:	ок. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	6,70 лв./торба	8,04 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,2 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина на замазката	<b>137,00 €/t</b>	<b>164,40 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	267,95 лв./t	321,54 лв./t



**Baunit Soligo E160 | Баумит Солиго E160** **ПРОСТО И СИГУРНО**

Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани подравнителни замазки, клас СТ-C16-F4, съгл. EN 13813, за вътрешно и външно приложение, зърнометрия 4 mm.

- Лесна за полагане
- Също и за външно приложение
- Съхне без напрежения



Солиго E160	25 kg	3,25 €/торба	3,90 €/торба
Разход:	ок. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	6,36 лв./торба	7,63 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,2 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина на замазката	<b>130,00 €/t</b>	<b>156,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	254,26 лв./t	305,11 лв./t

**Представете си красота на открито, която е устойчива и дълготрайна.**

Ние гарантираме солидни основи.

# Конструкция & градина

**Създадени за дълготрайни решения.**

**Създадени за открити пространства.**

От зидария до озеленяване, серията „Строителство и градина“ от Баумит предлага надеждни и гъвкави решения. С висококачествени строителни разтвори, бетони и издръжливи продукти Гала, всеки материал е тестван по най-високите стандарти. Функционални, лесни за употреба и дълготрайни - за издръжливи външни пространства.

# Бетон





По-добре заедно

1. M M M 1

За красиви и устойчиви места на открито

# Конструкция и градина

Гамата Baumit Конструкция & градина предлага практични и дълготрайни решения за зидария, градински дизайн и озеленяване. От ефективни разтвори за зидария до универсални бетони и висококачествени външни подови настилки, Baumit осигурява надеждност и дълготрайност за всяко приложение.



## Баумит Уикипедия

Гамата на Baumit Конструкция & градина предлага богат избор от практични и издръжливи решения за зидария, градински дизайн и озеленяване. Baumit MM - универсален разтвор за зидария е особено ефективен при изграждане на стени, запълване на празнини и изравняване на повърхности, като същевременно предотвратява пукнатини и поддържа структурна цялост.

Гамата бетони на Baumit е проектирана за различни приложения, включително за изливане и изпомпване, като всеки продукт е подложен на строги тестове, за да се гарантира, че отговаря на високи стандарти. За външни подови настилки продуктите от гамата Baumit Гала осигуряват надеждни решения. Те гарантират както издръжливост, така и производителност през всяка фаза на полагане, като се адаптират към различни нужди и условия.

## GO2 tomorrow

Бетонът на Baumit се произвежда регионално, като транспортните маршрути са възможно най-кратки. Освен това се полагат непрекъснати усилия за осигуряване на ориентирано към бъдещето развитие в този продуктов сегмент.



**Искате ли да научите повече?  
Посетете нашия уебсайт!**

Намерете цялата необходима информация само с едно кликване!



Правилното решение за всякакви нужди.

**Зидарски разтвори за различни основи**



- ✓ Устойчиви на атмосферни влияния
- ✓ За видима зидария
- ✓ С намалена ефлоресценция

**Баумит Зидарски разтвори**

**Готов бетон за различни приложения**



- ✓ Постоянно качество благодарение на заводското смесване
- ✓ С постоянна рецептура
- ✓ Отговарящи на най-високите стандарти

**Баумит Бетон**

**Перфектен асортимент от продукти за основи под павета и тротоарни плочи**



- ✓ Водопронускливи разтвори/замазки
- ✓ Лепила за полагане на каменни или бетонови плочи и павета
- ✓ Фугиращи разтвори за павета и тротоарни плочи

**Баумит Градина & Ландшафт**



Баумит ALL IN

# По-малко прах, без отпадъци

Баумит ALL IN Бетон В20 е иновативен сух бетон, който се поставя директно в гравитачния смесител или миксера, заедно с торбата, която се разтваря за кратко време в разбърквания разтвор. Няма нужда да разрязвате торбите, което минимизира мръсотията и отпадъците. Тази технология е с фокус върху бъдещето, предлагаща удобство и ефективност при работа.

## Баумит ALL IN Технология

С технологията Баумит Ол Ин, саморазтварящата се торба става неразделна част от бетона по време на смесване. Торбата е изработена от специално патентована крафт хартия, която се разтваря във водата при механично въздействие и така се намалява използването на същинска хартия. Отваряне на торбата вече не е необходимо, което прави процесът удобен, чист, бърз и без отпадъци. Тъй като опаковката се интегрира в продукта по време на смесване, не се генерират излишни отпадъци. Излагането на прах на хората и околната среда също е сведено до минимум, защото този метод значително намалява прахта, отделяна при смесване.



## Лесно нанасяне

Просто поставете торбата в гравитачния смесител или в коритото за разтвор, добавете необходимото количество вода и навлажнете хартиената торба. Стартирайте разбъркването и след около 4 минути, благодарение на иновативната технология, торбата ще се разтвори и ще се смеси с бетона. Баумит Ол Ин Бетон В20 може да се разбърква и използва по традиционния начин, без торбата. Този бетон е идеален за бетонови и ремонтни работи, към които няма предявени статични изисквания. В сравнение с традиционния процес на производство на бетон, този метод води до по-малко прах и нулеви отпадъци на строителната площадка.



С едно **кликване:**  
**Вижте как се прави бетон днес!**



Баумит All In - сух бетон, приготвен директно от торбата: по-малко прах, без отпадъци, по-малко усилия.



За индивидуално ползване

# Баумит Зидарски разтвори

**Свързват тухли и блокчета.**

Модерните, заводски смесени сухи строителни разтвори осигуряват постоянно качество и висока производителност. Стандартните зидарски разтвори покриват основните нужди, като осигуряват надеждно свързване на зиданите елементи при разнообразието от приложения. Тънкослойните разтвори създават здрава връзка с минимална дебелина, идеални за прецизната зидария с газобетонни блокове. Изборът на подходящ разтвор зависи от специфичните изисквания на проекта, типа основа и условията на околната среда, като осигурява дълготрайност и оптимална ефективност.



## КЛИНКЕРНИ РАЗТВОРИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit Klinker | Баумит Клинкер - разтвор за зидане на клинкер

**ЗА ВИДИМА ЗИДАРИЯ**

Съдържащ добавки, ограничаващи изсоляванията, устойчив на атмосферни влияния, сив зидарски разтвор от група M5 G, съгл. EN 998-2, за изграждане на видима зидария.

■ Ограничава изсоляванията ■ За видима зидария ■ Устойчив на атмосферни влияния

Клинкер - разтвор за зидане на клинкер 25 kg		5,00 €/торба	6,00 €/торба
Разход:	от ок. 1,7 kg суха смес се получава 1 l пресен разтвор	9,78 лв./торба	11,74 лв./торба
От една торба:	15 l пресен разтвор	<b>200,00 €/t</b>	<b>240,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	391,17 лв./t	469,40 лв./t



## ТЪНКОСЛОЙНИ РАЗТВОРИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baumit PlanoFix | Баумит PlanoФикс - лепело за газобетон и керамични тухли

**СИГУРНА ВРЪЗКА**

Сух разтвор за лепене и зидане на газобетонни блокчета и керамични тухли от група M5 T, съгл. EN 998-2.

■ За тънкослойно лепене ■ За елегантно зидане ■ С добавки против бързо пресъхване и напукване

ПланоФикс 25 kg		4,88 €/торба	5,85 €/торба
Разход:	според указанията на производителя на блокчетата	9,53 лв./торба	11,44 лв./торба
От една торба:	20 l пресен разтвор	<b>195,00 €/t</b>	<b>234,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	381,39 лв./t	457,67 лв./t




**Baumit MM 50 | Баумит MM 50 - разтвор за зигарии** **КЛАСИЧЕСКО РЕШЕНИЕ**

Варо-циментов разтвор за зигарии от група М5 G, съгл. EN 998-2, особено подходящ за тухли с вертикални отвори, тъй като в разбъркано състояние не се стича в кухините.

- Постоянна рецептура
- Гарантирана якост
- За всички видове зигарии

<b>MM 50 - разтвор за зигарии 40 kg</b>		<b>4,72 €/торба</b>	<b>5,66 €/торба</b>
Разход:	от ок. 1,7 kg суха смес се получава 1 l пресен разтвор	9,23 лв./торба	11,08 лв./торба
От една торба:	24 l пресен разтвор	<b>118,00 €/t</b>	<b>141,60 €/t</b>
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg	230,79 лв./t	276,95 лв./t

<b>MM 50 - разтвор за зигарии силоз</b>		<b>148,00 €/t</b>	<b>177,60 €/t</b>
Разход:	от ок. 1,7 kg суха смес се получава 1 l пресен разтвор	289,46 лв./t	347,35 лв./t
От 1 t сух разтвор:	600 l пресен разтвор		
Опаковка:	силоз		



Надеждни и дълготрайни резултати

# Баумит Бетон

**Бетоните на Баумит предлагат гъвкавост и здравина за всякакви нужди, от обща употреба до специализирани приложения.**

Баумит предлага сух бетон, предназначен да отговори на различни нужди с прецизност и издръжливост. Стандартният Бетон В20 е универсален вариант, идеален за обща употреба и е много подходящ за повечето типични задачи.



## БАУМИТ СУХИ БЕТОНИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit ALL IN Beton V20 | Баумит ALL IN Бетон В20 **БЕЗ ОТПАДЪЦИ**

Фабрично смесен, армиран с естествени фибри сух бетон с клас на якост С16/20 за бетонирание на елементи без статични изисквания с иновативна технология за саморазтваряща се торба.

- По-малко мръсотия, без прах
- Бързо полагане
- Обогащен с естествени фибри

ALL IN Бетон В20	25 kg	3,70 €/торба	4,44 €/торба
Разход:	ок. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm = 2 000 kg за 1 m <sup>3</sup> пресен бетон	7,24 лв./торба	8,69 лв./торба
От една торба:	получавате 15 l разтвор	<b>148,00 €/t</b>	<b>177,60 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	289,46 лв./t	347,35 лв./t



### Baunit Beton V20 | Баумит Бетон В20 **УНИВЕРСАЛЕН И МРАЗУСТОЙЧИВ**

Универсална суха смес, особено подходяща за малки ремонтни работи, вкъщи или в градината. При спазване на технологичните изисквания на разбъркване и полагане, якостта на натиск на свързалия разтвор след 28-ия ден е минимум 20 N/mm<sup>2</sup>. Зърнометрия 8 mm.

- Лесен за пренасяне
- Гарантирана рецепта
- Постоянно качество

Бетон В20	25 kg	3,50 €/торба	4,20 €/торба
Разход:	ок. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	6,85 лв./торба	8,22 лв./торба
Покриваемост:	ок. 1,2 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина на слоя	<b>140,00 €/t</b>	<b>168,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg	273,82 лв./t	328,58 лв./t



Красиво и устойчиво на открито

# Баумит градина и околно пространство

Решенията на Баумит за околните пространства и озеленяването - от разтвори за камък, до лепила и пропускащи водата замазки - осигуряват прецизност, издръжливост и дълготрайни резултати.

Баумит предлага надежни решения за оформяне на околни пространства и за озеленяване. Тънкослойните разтвори осигуряват прецизност, разтворите за камък - здравина, а лепилата - мразоустойчиви връзки. Фугиращите смеси и водонепропускливите разтвори предотвратяват задържането на вода на повърхността и намокрянето на външните сградни елементи, и така създават дълготрайни външни пространства.



## ПРОДУКТИ ЗА ГРАДИНА

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Baunit GalaFuge | Баумит ГалаФуџа **УСТОЙЧИВА НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗМРАЗЯВАНЕ И НА ЛУГА**

Заводски приготвен, с висока разливна способност, готов сух разтвор с клас на якост C20/25; за полагане на павета и тротоарни плочи с ширина на фугата от 5 mm до 30 mm; устойчив на цикли замразяване-размразяване, както и на соли за размразяване на повърхността.

■ За фуги от 5 mm до 30 mm ■ Устойчива на цикли замразяване - размразяване ■ Намалено изсоляване

ГалаФуџа	25 kg	4,13 €/торба	4,95 €/торба
Разход:	ок. 2 kg/l празно пространство; за павета: ок. 2 - 4 kg/m <sup>2</sup> /cm дебелина на слоя; за плочи: ок. 1 kg/m <sup>2</sup> /cm дебелина на слоя; за фугиране на крайчващи камъни: ок. 2 kg/m <sup>2</sup> /cm дебелина на слоя.	8,07 лв./торба	9,68 лв./торба
		<b>165,00 €/t</b>	<b>198,00 €/t</b>
		322,71 лв./t	387,25 лв./t

От една торба се получават: ок. 14 l разтвор, ок. 560 l/t

Опаковка: торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg



### Baunit GalaBond | Баумит ГалаБонџ **ЗДРАВО ЗАЛЕПВАНЕ**

Среднослойно лепило (от 3 mm до 20 mm) за полагане на клинкер, естествен камък и бетонни блокове или плочи върху бетон и замазки, вкл. върху Баумит ГалаДрейн, за усилване на залепването към тези основи; мразоустойчиво и силно намаляващо склонността към изсолявания.

■ За по-големи дебелини на лепилния слой ■ Сигурно залепване ■ За хоризонтално приложение

ГалаБонџ	25 kg	6,63 €/торба	7,95 €/торба
Разход:	от 3 до 5 kg/m <sup>2</sup> /5 mm Дебелината на разтвора и разходът са зависими от начина на приложение.	12,96 лв./торба	15,55 лв./торба
		<b>265,00 €/t</b>	<b>318,00 €/t</b>
		518,29 лв./t	621,95 лв./t

Опаковка: торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg


**Baumit GalaDrain | Баумит ГалаДрейн** **ЗА ГОЛЕМИ ДЕБЕЛИНИ НА СЛОЯ**

Заводски смесен, мразоустойчив, водопрониклив дренажен разтвор с клас на якост С16/20, използван като подложен бетон и като основа за полагане на павета и плочи; зърнометрия до 4 mm.

■ **Водопрониклив & мразоустойчив** ■ **Предотвратява преовлажняване** ■ **Лесна преработка**

ГалаДрейн	40 kg	6,80 €/торба	8,16 €/торба
Разход:	ок. 18 - 20 kg/m <sup>2</sup> /cm дебелина на слоя	13,30 лв./торба	15,96 лв./торба
Покриваемост:	ок. 2 m <sup>2</sup> /торба при 1 cm дебелина на слоя	<b>170,00 €/t</b>	<b>204,00 €/t</b>
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg	332,49 лв./t	398,99 лв./t




Перфектна гладкост

# Инструменти за шпакловане

Шпакловката е майсторство, но и въпрос на инструменти.

За да постигнете перфектна гладкост се изискват три неща: отличен продукт, обучени ръце и добри инструменти. Баумит ви предлага освен разнообразни продукти за шпакловане и инструментите, с които да ги полагате лесно и безпроблемно. Ръцете все пак са от вас.



## ИНСТРУМЕНТИ ЗА ШПАКЛОВАНЕ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### SpachtelKlinge - Kunststoffprofil | Нож за шпакловане - пластмасов профил

40 cm x 0,3 mm	34,00 € / 66,50 лв./бр.	40,80 € / 79,80 лв./бр.
60 cm x 0,3 mm	46,00 € / 89,97 лв./бр.	55,20 € / 107,96 лв./бр.
80 cm x 0,3 mm	56,00 € / 109,53 лв./бр.	67,20 € / 131,44 лв./бр.



### SpachtelRoller | Валяк за шпакловка с гръжка

25 cm	17,00 € / 33,25 лв./бр.	20,40 € / 39,90 лв./бр.
-------	-------------------------	-------------------------



### GlätteKelle Ultraflex Inox | Маламашка ULTRAFLEX INOX

0,4 x 120 x 305 mm	63,00 € / 123,22 лв./бр.	75,60 € / 147,86 лв./бр.
--------------------	--------------------------	--------------------------



### GlätteKelle Semiflex Inox | Маламашка SEMIFLEX INOX

0,5 x 120 x 356 mm	67,00 € / 131,04 лв./бр.	80,40 € / 157,25 лв./бр.
--------------------	--------------------------	--------------------------



### ErsatzKlinge gezahnt | Резервно назъбено острие

острие 600 x 0,5 mm, зъби 8 x 8 mm	36,00 € / 70,41 лв./бр.	43,20 € / 84,49 лв./бр.
------------------------------------	-------------------------	-------------------------



### SpachtelKlingeadapter | Адаптор за нож

21,00 € / 41,07 лв./бр.	25,20 € / 49,28 лв./бр.
-------------------------	-------------------------



### Ersatzklinge aus Stahl | Резервно право стоманено острие

40 cm x 0,3 mm	22,00 € / 43,03 лв./бр.	26,40 € / 51,64 лв./бр.
60 cm x 0,3 mm	30,00 € / 58,67 лв./бр.	36,00 € / 70,40 лв./бр.
80 cm x 0,3 mm	36,00 € / 70,41 лв./бр.	43,20 € / 84,49 лв./бр.


**Baumit Wendelrührer mit Ring | Баумит Бъркалка**

120 mm x 600 mm	<b>32,00 €</b> /62,59 лв./бр.	<b>38,40 €</b> /75,11 лв./бр.	<b>11.012.00</b>
90 mm x 500 mm	<b>22,00 €</b> /43,03 лв./бр.	<b>26,40 €</b> /51,64 лв./бр.	<b>11.011.00</b>


**Baumit Glättkelle gezahnt | Баумит Маламашка гребеновидна неръждаема**

280 x 130 x 0,75 3 x 3 mm	<b>14,00 €</b> /27,38 лв./бр.	<b>16,80 €</b> /32,86 лв./бр.	<b>17.018.03</b>
280 x 130 x 0,75 6 x 6 mm	<b>12,00 €</b> /23,47 лв./бр.	<b>14,40 €</b> /28,16 лв./бр.	<b>17.018.06</b>
280 x 130 x 0,75 10 x 10 mm	<b>12,00 €</b> /23,47 лв./бр.	<b>14,40 €</b> /28,16 лв./бр.	<b>17.018.10</b>


**Baumit Glättkelle rostfrei | Баумит Маламашка неръждаема**

280 x 130 x 0,75 mm	<b>11,00 €</b> /21,51 лв./бр.	<b>13,20 €</b> /25,81 лв./бр.	<b>21.010.02</b>
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------


**Baumit Aufziehglätte rostfrei Schweizer Modell | Баумит Маламашка голяма неръждаема**

480 x 130 x 0,75 mm	<b>28,00 €</b> /54,76 лв./бр.	<b>33,60 €</b> /65,71 лв./бр.	<b>21.021.01</b>
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------


**Baumit Glättkelle Kunststoff | Баумит Пергашка пластмасова**

280 x 140 x 3 mm	<b>10,00 €</b> /19,56 лв./бр.	<b>12,00 €</b> /23,47 лв./бр.	<b>42.012.02</b>
------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------


**Baumit Gipserspachtel rostfrei | Баумит Мистрия зидарска неръждаема**

100 mm	<b>9,00 €</b> /17,60 лв./бр.	<b>10,80 €</b> /21,12 лв./бр.	<b>42.060.06</b>
--------	------------------------------	-------------------------------	------------------


**Baumit Eckenkelle für Innenecken rostfrei | Баумит Мистрия за вътрешен ъгъл неръждаема**

110 x 75 x 75 mm	<b>11,00 €</b> /21,51 лв./бр.	<b>13,20 €</b> /25,81 лв./бр.	<b>42.064.02</b>
------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------


**Baumit Eckenkelle für Aussenecken rostfrei | Баумит Мистрия за външен ъгъл неръждаема**

110 x 75 x 75 mm	<b>10,50 €</b> /20,54 лв./бр.	<b>12,60 €</b> /24,65 лв./бр.	<b>42.065.02</b>
------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------


**Baumit Styropor und Ytong Schleifbrett | Баумит Шлайфбрет за стиропор и Йтонг**

200 x 360 mm	<b>40,00 €</b> /78,23 лв./бр.	<b>48,00 €</b> /93,88 лв./бр.	<b>45.630.02</b>
--------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------



## ИНСТРУМЕНТИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС

Артикул №



### Reibebrett mit 20 mm Schwammgummibelag; feinporig | Пердашка за варо-циментови машинни мазилки

280 x 140 mm

15,00 €/29,34 лв./бр.

18,00 €/35,21 лв./бр.

56.695.03




### Maurerkelle | Мистрия зигарска

180 mm

12,00 €/23,47 лв./бр.

14,40 €/28,16 лв./бр.

43.057.01



### Gitter Rabott | Грейгер

285 x 140 mm

52,00 €/101,70 лв./бр.

62,40 €/122,04 лв./бр.

42.316.01

## РАБОТНО ОБЛЕКЛО

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Гащеризон

28,12 €/55,00 лв./бр.

33,75 €/66,00 лв./бр.

# Вие очаквате най-добрата подкрепа. Ние сме Вашият надежден партньор.

## Обслужване на клиенти

Баумит предлага цялостен пакет от клиентски услуги във всички области - зидария, мазилки, топлоизолация и реновация. Консултациите включват помощ при въпроси, свързани с приложението на продуктите, подкрепа при избора на най-подходящото решение и постоянна експертна помощ от опитни специалисти.



БАУМИТ ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ	Цена без ДДС	Цена с ДДС
-------------------------	--------------	------------

### Баумит цветови каталози



<b>Life</b> Цялата цветова система Life в практичен формат за ползване.	<b>24,50 €/бр.</b> 47,92 лв./бр.	<b>29,40 €/бр.</b> 57,50 лв./бр.
--	-------------------------------------	-------------------------------------



<b>Shades of White</b> 12 нюанса на бялото за неповторима фасада.	<b>10,23 €/бр.</b> 20,00 лв./бр.	<b>12,27 €/бр.</b> 24,00 лв./бр.
--	-------------------------------------	-------------------------------------



<b>Mosaik</b> Мозайки и структури като оригинални мостри в удобен каталог. 30 мозайчни мазилки.	<b>24,50 €/бр.</b> 47,92 лв./бр.	<b>29,40 €/бр.</b> 57,50 лв./бр.
--	-------------------------------------	-------------------------------------



<b>Ionit</b> 65 избрани нежни нюанса за пречистващата въздуха боя Йонит.	<b>15,34 €/бр.</b> 30,00 лв./бр.	<b>18,41 €/бр.</b> 36,00 лв./бр.
---	-------------------------------------	-------------------------------------



<b>ColorFinder</b> Колориметър.	<b>485,00 €/бр.</b> 948,58 лв./бр.	<b>582,00 €/бр.</b> 1 138,30 лв./бр.
------------------------------------	---------------------------------------	---



## ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ

Баумит Ви предлага пълен пакет от услуги за клиента във всички области - зидане, мазане, топлоизолване, саниране и оформяне на околни пространства.

Ние ще Ви консултираме професионално при въпроси, свързани с технологията на полагане и ще Ви помогнем при избора на продукти.

### Нашата програма за обслужване на клиентите съдържа:

- пресмятане на необходимата Ви топлоизолация;
- предложения за саниране на фасади;
- изготвяне на оригинални цветни моестри в кофички, върху мострена плоскост или директно върху фасадата;
- организиране на семинари по теория и практика за професионалисти;
- получаване на съответната професионална квалификация в нашия сертифициран обучителен център.

## ЦВЕТЕН ДИЗАЙН - КОНСУЛТИРАНЕ НА КЛИЕНТИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Консултация по избор на цветове

**26,90 €**

**32,28 €**

52,61 лв.

63,13 лв.



### Предложения с цветни решения според конкретната фасада\*

**108,00 €**

**129,60 €**

За всяка фасада са възможни до 3 предложения  
\*Цена на цветни решения за една фасада!

211,23 лв.

253,48 лв.



## МОСТРИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС

### Баумит моестри на всички оцветени продукти



### Моестра в кофа (4 kg) мазилка за цветове, завършващи на 1 и 2

**26,80 €/кофа**

**32,16 €/кофа**

52,40 лв./кофа

62,88 лв./кофа

**6,70 €/kg**

**8,04 €/kg**

13,10 лв./kg

15,72 лв./kg

### Моестра в кофа (4 kg) мазилка за цветове, завършващи на 3 - 9

**14,40 €/кофа**

**17,28 €/кофа**

28,16 лв./кофа

33,79 лв./кофа

**3,60 €/kg**

**4,32 €/kg**

7,04 лв./kg

8,45 лв./kg



### Моестра в кофа (1,25 l) фасадна боя за цветове, завършващи на 1 и 2

**13,13 €/кофа**

**15,75 €/кофа**

25,68 лв./кофа

30,82 лв./кофа

**10,50 €/l**

**12,60 €/l**

20,54 лв./l

24,65 лв./l

### Моестра в кофа (1,25 l) фасадна боя за цветове, завършващи на 3 - 9

**10,63 €/кофа**

**12,75 €/кофа**

20,78 лв./кофа

24,94 лв./кофа

**8,50 €/l**

**10,20 €/l**

16,62 лв./l

19,94 лв./l

### Моестра върху плоскост

**12,50 €/пл.**

**15,00 €/пл.**

24,45 лв./пл.

29,34 лв./пл.

## ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПАСТООБРАЗНИТЕ МАЗИЛКИ И БОИ

**Цветове** Баумит Life е системата от цветове за всички оцветени фасадни мазилки и бои. Всеки продукт в ценовата листа е съпроводен с детайлна информация, касаеща оцветяването му.

**Цветове на склада** Бял (0019) - тъй като се използват естествени материали, е възможно да се получат минимални отклонения в цвета.

**Предварителна заявка** На всички цветове, с изключение на цвят бял (0019).

Продукти	Баумит КристалТоп	Баумит СтарКолор	Баумит Лазур
	Баумит СтарТоп	Баумит ПураКолор	Баумит Финиш
	Баумит ПураТоп	Баумит СиликонКолор	Баумит Металик
	Баумит СиликонТоп	Баумит СиликатКолор	Баумит Блясък
	Баумит СиликатТоп	Баумит ГранопорКолор	Баумит ЙонитКолор
	Баумит ГранопорТоп	Баумит ФлексаКолор	Баумит Дивина Професионал
	Баумит ФайнТоп	Баумит СановаКолор	Баумит КлимаКолор
	Баумит КреативТоп		Баумит КлимаДекор
	Баумит ДуоТоп		
	Баумит МозаукТоп		

**Доставка** Сроктът на доставка се договаря.

**Допълнително поръчване** При допълнително поръчване на количества са възможни леки отклонения в цвета. Еднаквост в съответните разцветки се гарантира само в рамките на една производствена партида. При поръчване за цял обект следва да се предвидят резервни количества.

**Разход** Отражените в ценовата листа разходни норми са ориентировъчни и са валидни за добре обработени и гладки основи за 1 m<sup>2</sup>. Действителният разход е силно зависим от попиваемостта и грапавината на основата и техниката на полагане.

**Срещу мухъл и водорасли** Всички Баумит фасадни мазилки съдържат във формулата си добавки, които ги предпазват от гъбички и водорасли. При обекти, които се намират на критични места (в области с висока влажност, валежи над обичайните, в близост до водни басейни, зелени площи, гори, поляни и др.) и при саниране на нападнати от водорасли или гъбички фасади се препоръчва съответните продукти да се произведат с допълнителна добавка. За противогъбична награвка при мазилки и бои виж таблицата по-долу. При поръчка да се укаже задължително думата „ПРОТИВОГЪБИЧНА“.

**Награвка в цената за цвят**

име на продукта	Цена без ДДС/kg/l/t	Цена с ДДС/kg/l/t	Цена без ДДС/опаковка	Цена с ДДС/опаковка
<b>Пастообразни мазилки и бои с цветове, завършващи на 3-9</b>	<b>без награвка в цената</b>			
<b>Баумит ПураКолор и ФлексаКолор за цветове, завършващи на 1 и 2</b>	<b>4,75 €/l</b> 9,29 лв./l	<b>5,70 €/l</b> 11,15 лв./l	<b>66,50 €</b> 130,06 лв.	<b>79,80 €</b> 156,08 лв.
<b>Баумит фасадни бои за цветове, завършващи на 2 (СтарКолор, СиликонКолор, СиликатКолор, ГранопорКолор)</b>	<b>4,75 €/l</b> 9,29 лв./l	<b>5,70 €/l</b> 11,15 лв./l	<b>66,50 €</b> 130,06 лв.	<b>79,80 €</b> 156,08 лв.
<b>Баумит фасадни мазилки за цветове, завършващи на 2 (СтарТоп, СиликонТоп, СиликатТоп, ГранопорТоп, ФайнТоп, КреативТоп), УниПраимер и КристалАктиватор, оцветени в цветове, завършващи на 3-9</b>	<b>0,95 €/kg</b> 1,86 лв./kg	<b>1,14 €/kg</b> 2,23 лв./kg	<b>23,75 €</b> 46,45 лв.	<b>28,50 €</b> 55,74 лв.
<b>Ефектни покрития Металик, Финиш и Блясък</b>	<b>без награвка в цената</b>			
<b>Ефектни покрития Лазур</b>	<b>без награвка в цената за посочените на стр. 30 цветове</b>			
<b>Ефектни покрития Лазур, оцветени по цветове Life</b>	<b>след допълнително договаряне на цената и срока за изпълнение</b>			
<b>Баумит ЙонитКолор</b>	<b>без награвка в цената</b>			
<b>За мазилки в цветове, завършващи на 1 до 3</b>	<b>препоръчва се оцветен УниПраимер в цветове от 3 до 5</b>			
<b>Противогъбична добавка за Баумит бои (СтарКолор, ПураКолор, СиликонКолор, СиликатКолор, ГранопорКолор, ФлексаКолор)</b>	<b>0,52 €/l</b> 1,02 лв./l	<b>0,62 €/l</b> 1,22 лв./l	<b>7,28 €</b> 14,28 лв.	<b>8,74 €</b> 17,14 лв.
<b>Противогъбична добавка за Баумит мазилки (СтарТоп, ПураТоп, СиликонТоп, СиликатТоп, ГранопорТоп, ФайнТоп, КреативТоп, ДуоТоп, КристалТоп)</b>	<b>0,22 €/kg</b> 0,43 лв./kg	<b>0,26 €/kg</b> 0,52 лв./kg	<b>5,50 €</b> 10,75 лв.	<b>6,60 €</b> 12,90 лв.

**Цветни мостри** Виж стр. 161. Доставка на заявени мостри се осъществява до три работни дни.



## ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПАСТООБРАЗНИТЕ МАЗИЛКИ И БОИ

<b>Мин. дебелина на слоя</b>	Крайните покрития върху топлоизолационни системи трябва да имат минимална дебелина на слоя 1,5 mm при граскана структура и 2 mm при влачена. Ако зърнометрията на крайното покритие е по-малка от посочената (напр. ФайнТоп), следва то да се положи на повече слоеве, докато достигне минималната дебелина.
<b>Мин. количество</b>	1 кофа.
<b>Връщане на материал</b>	Останал материал не се връща.

## ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБИ И ДОСТАВКИ

<b>Разходни норми</b>	Всички данни, свързани с разходите на материалите, са ориентировъчни. Фактическите разходи са силно зависими от вида и изпълнението на основата, както и от начина на работа при полагането им.
<b>Връщане на стока</b>	По принцип поръчани и доставени стоки не се приемат обратно.
<b>Рекламации</b>	Рекламации, свързани с доставки и плащания, се признават само в рамките на 4 седмици.
<b>Гаранция</b>	Виж стр. 169 - 171.
<b>Сървис</b>	Виж стр. 160 - 168.
<b>Палети</b>	Стоката се доставя върху европалети, които се начисляват на стойност <b>10,50 €/20,54 лв. за брой без ДДС.</b> При връщане от клиента на използваните палети в добро състояние, същите се изкупуват на стойност <b>10,50 €/20,54 лв. за брой без ДДС.</b>
<b>Фолиране</b>	Добавка за фолиране <b>1,50 €/2,93 лв. без ДДС</b> на палет със сухи смеси.
<b>Доставка</b>	Доставка се изпълнява само след изпращане на стандартно попълнен от клиента Баумит Талон за поръчка или направена поръчка онлайн през програмата BaumitShop.



## СИЛОЗИ И МАШИНИ

<b>Обща информация</b>	Предлагат се универсални силози.
<b>Достъп до обекта</b>	Получателят на стоката осигурява свободен достъп до обекта, който е съобразен със специализираните ни транспортни средства (4-осен камион). Вече изградените входи, пешеходни пътеки и др. трябва да са от такова естество, че специализираните транспортни средства да не оставят следи (40 t). Проходната височина трябва да не е по-малка от 4,20 m, а височината на мястото, на което ще се постави силозът, съответно да не е по-малка от 8,5 m.
<b>Място на силоза</b>	Монтаж на силоз се извършва след получена и подписана от двете страни <b>Заявка за монтаж или преместване на силоз</b> с точно описано Становище след оглед, и се монтира под надзора на Получателя. Получателят на вещите е длъжен да подготви място на силоза, подход и гървена основа под него. Той също така е отговорен за стабилността на тази основа. Баумит гарантира правилното поставяне на силоза. От този момент нататък отговорността, в случай на увреждане на силоза при несъобразена употреба, произшествие, загуба или унищожаване, се поема от Получателя на стоката.
<b>Разрешителни</b>	В случай, че силозът е поставен отчасти или изцяло на улица, площад или пешеходна зона, получателят на стоката трябва да осигури необходимите за това разрешителни. Той поема отговорност за осветление, заграждения и други свързани с тях задължения, както и евентуални глоби. При необходимост от временно затваряне на улица при монтаж или дозареждане на силоз, Получателят трябва да осигури необходимата организация и разрешителни за това.
<b>Отговорности при възникване на опасност</b>	Силозите и смесителните станции на Баумит отговарят на изискванията на българското законодателство. Поради това те могат да се използват само при съблюдаване директивите на българското законодателство и указанията на Баумит. Отговорността на Баумит се ограничава до доставката и обратното получаване на силозите, т.е. ние носим отговорност, докато силозите са скачени с хидравличния агрегат на силозовоза. За щети, възникнали вследствие на употребата на силози на обекта, както и на машини и оборудване, доставени заедно със силоза, отговорност носи получателят на стоката.
<b>Рекламации при доставка</b>	Доставки, които не са пристигнали в договорения срок, трябва да бъдат писмено съобщени в рамките на една седмица, считано от договорения срок за доставка. По-късни рекламации не се приемат.
<b>Дължина на маркуча за дозареждане</b>	Поради опасност от разслояване на продукта следва да се работи с възможно по-къси маркучи. Максималната допустима дължина е 15 m.
<b>Доставка на силоз</b>	Доставката на силозите на Баумит се извършва в срок до 3 работни дни. За да се гарантира гладък старт на работния процес, доставката на пълен силоз се извършва 1 ден преди пускането му в експлоатация.
<b>Дозареждане</b>	Времето за доставка при дозареждане с цистерна се извършва в срок до 3 работни дни.

## ТАКСА ЗА МОНТАЖ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА СИЛОЗИ

Цена без ДДС

Цена с ДДС



### Такса за монтаж

Таксата за монтаж се начислява еднократно за един продукт на един строителен обект, независимо от броя на допълванията на този силоз.

<b>Силози на обекти до 100 km от производствената база на Баумит България ЕООД:</b>	<b>170,00 €</b>	<b>204,00 €</b>
	332,49 лв.	398,99 лв.
<b>Силози на обекти над 100 km от производствената база на Баумит България ЕООД:</b>	<b>255,00 €</b>	<b>306,00 €</b>
	498,74 лв.	598,48 лв.

### Такса за преместване на силози

В рамките на един строителен обект:

<b>Силози на обекти до 100 km от производствената база на Баумит България ЕООД:</b>	<b>170,00 €</b>	<b>204,00 €</b>
	332,49 лв.	398,99 лв.
<b>Силози на обекти над 100 km от производствената база на Баумит България ЕООД:</b>	<b>255,00 €</b>	<b>306,00 €</b>
	498,74 лв.	598,48 лв.


Обратно получаване на силоз: без такса.\*

\* Ако монтажът, демонтажът или преместването на силоз изисква ползването на специализирана техника (напр. кран), то осигуряването ѝ е ангажимент и за сметка на Получателя.




## СИЛОЗИ И МАШИНИ


<b>Време за използване</b>	Силозите на Баумит се предоставят на разположение без наем за времето, предвидено за нормалното им използване.		
<b>Време за нормално използване без наем</b>	<b>Зигарски разтвори: Разтвор за зигарии ММ 50</b> 1 ген/т	<b>Варо-циментови и гипсови машинни мазилки</b> 1 ген/т	<b>Замазки: Солидо Е225</b> 1 ген/2 т
<b>Наем на siloz</b>	В случай на продължителност, по-голяма от <b>20 работни дни</b> на незареждане на siloz-a и с консумация под минималната, посочена в таблицата, собственикът има право да начисли еднократно такса за Наем siloz в размер на <b>220,00 €/430,28 лв.</b> без ДДС за всеки 20-дневен период.		
<b>Предоставяне на машини</b>	Неизправности при функциониране на монтирани машини се отстраняват до 3 работни дни след оповестяване. Всички възникнали повреди вследствие на неправилна експлоатация са за сметка на получателя на машината.		
<b>Количества за доставка</b>	Нормалното количество за доставка е пълен siloz, съответно пълна цистерна.		
<b>Остатъчни количества</b>	<p>Остатъчните количества материал от silozите на Баумит се приемат обратно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ получаване обратно на материал &lt; <b>1 t</b> - не се издава кредитно известие;</li> <li>■ получаване обратно на материал <b>1 - 3 t</b> - издава се кредитно известие;</li> <li>■ получаване обратно на материал <b>3 - 8 t</b> - издава се кредитно известие, като се приспада <b>55,00 €/107,57 лв. на тон без ДДС</b> от цената;</li> <li>■ получаване обратно на материал &gt; <b>8 t</b> - издава се кредитно известие за материала, като се приспада <b>55,00 €/107,57 лв. на тон без ДДС</b> от цената и се начислява такса от <b>220,00 €/430,28 лв. без ДДС</b> поради необходимостта от използване на допълнителни технически средства и оборудване за обслужване на siloz-a по извозването му от обекта.</li> </ul>		
<b>Поръчка за обратно извозване</b>	Веднага след приключване на работа със siloz-a клиентът трябва да заяви обратното му извозване, като същевременно не трябва да пада под средната консумация на ген при ползването му.		
<b>Допълнителни условия</b>	За допълнителен превоз и допълнителен престой на строителния обект над договорените, включително възпрепятстване от всякакъв род, се начислява такса в размер на <b>55,00 €/107,57 лв. на час без ДДС.</b> Всеки започнат нов час се таксува като цял час.		
<b>Други</b>	При приемане (връщане) на техниката и установяване на липси и/или повреди по siloz-a и/или окомплектовката към siloz-a, възникнали вследствие на небрежно боравене с техниката или недостатъчно почистване на silozите и машините, Баумит фактурира на клиента/втората страна ремонта по ценова листа на производителя на техниката, с надбавка от 50% - за доставни, монтажни и/или демонтажни дейности. При приемане (връщане) на подаваща система и/или окомплектовка към siloz-a се заплаща такса за почистване в размер на <b>110 €/215,14 лв. без ДДС.</b>		


**Проточен смесител D50 за зидарски разтвор и лепилни и шпакловъчни смеси, твърдо монтиран към силоза**

Силоз: универсален 18 m<sup>3</sup>  
 Ел. захранване: 400 V, 50 Hz, 3 рh  
 Контролно табло: 16 A / 5 P / 6 h  
 Предпазител: 16 A  
 Удължител: 5 x 4 mm<sup>2</sup>  
 Връзка с вода: маркуч ¾" GEKA, 3 bar  
 Връзка с вибратор: 16 A / 5 P / 7 h


**Подаваща система за сухи смеси F100 IV plus, F140 IV plus или SILOMAT trans plus DFQ 140**

Силоз: универсален 18 m<sup>3</sup>  
 Ел. захранване: 400V, 50 Hz, 3 рh, консумация 5,5 kW, 7,5 kW или 8,5 kW за брой силомат в зависимост от вида на подаващата система  
 Контролно табло: 32 A / 5 P / 6 h  
 Предпазител: 32 A  
 Удължител: 5 x 4 mm<sup>2</sup>


**Подаваща система модел EDS за циментова замазка, твърдо монтирана към силоза**

Силоз: универсален 18 m<sup>3</sup>  
 Ел. захранване: 400 V, 50 Hz, 3 рh  
 Контролно табло: 16 A / 5 P / 6 h  
 Предпазител: 16 A  
 Удължител: 5 x 4 mm<sup>2</sup>  
 Връзка с вибратор: 16 A / 5 P / 7 h




В обновената ни интернет страница [www.baumit.com](http://www.baumit.com) ще намерите възможно най-актуалната и обширна информация за всички наши продукти и услуги.



### Продукти

Бутон „Продукти“ ще ви отведе до детайлната продуктова информация, от която се нуждаете във Вашата работа, както и до интересни статии за предимствата на съответните системи. Всички статии са свързани с линкове към съответните продукти, техническите карти, листове за безопасност и филми, показващи тяхното приложение.




### Услуги

Бутон „Услуги“ предоставя на Вашето внимание инструментите, които ще улеснят Вашата работа:

- Най-новите версии на продуктови **брошури**
- Актуална **ценава** листа
- **Гаранционните** условия на системите
- **Архитектурни детайли** в помощ на проектанта
- Всички **приложения** към цветовата система Баумит Life

На <https://viva.baumit.com/bg/> можете да получите актуална информация за връзката между строителните материали и здравословното обитаване. Всички твърдения са подкрепени с данни от изследователския парк на Баумит ВИВА.


**Конкурс „Фасада на годината“**


Уважаеми проектанти, строители и инвеститори,  
 Пред Вас стои уникалната възможност да подадете Вашата Баумит фасада за участие в конкурса. Освен, че фасадата Ви ще придобие популярност в България и ще набира фенове, тя ще бъде оценявана от специално жури от професионалисти, след което ще има правото да кандидатства за участие и в международния конкурс Life Challenge 66 и да се състезава с фасади от цяла Европа.  
 На <https://baumit.bg/fasada-na-godinata> можете да се запознаете подробно с условията на конкурса „Фасада на годината“ и да изтеглите документите за участие.



### ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

#### I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ:

В настоящите „ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ“ изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях както следва:

ГАРАНТ - „Баумит България“ ЕООД като дружество - производител;

ГАРАНЦИЯ - терминът следва да се разбира в смисъл на преклузивен срок за ангажиране отговорността на „Баумит България“ ЕООД като производител на материали за изпълнение на топлоизолационни системи;

ПОЛУЧАТЕЛ НА ГАРАНЦИЯ - получател на гаранцията може да бъде всяко юридическо или физическо лице, което е инвеститор или изпълнител (строител) на Баумит топлоизолационна система;

ОБЕКТ НА ГАРАНЦИЯ - гаранцията се издава за положена Баумит топлоизолационна система на цяла сграда, а при многосекционни сгради - за отделна секция, която е конструктивно самостоятелна.

ГАРАНЦИЯ не се издава за отделни елементи от фасади на сгради (отделни апартаменти или отделни етажи от сгради), които не са включени в инвестиционен проект за цялостна топлоизолация;

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА - всяко физическо или юридическо лице, натоварено от инвеститор или получател на гаранция да извърши цялостно полагане на БАУМИТ топлоизолационна система върху конкретен обект на ГАРАНЦИЯ.

#### II. МИНИМАЛНА ГАРАНЦИЯ:

„Баумит България“ ЕООД гарантира качеството на произведените и предлаганите от дружеството продукти с 5 годишна ГАРАНЦИЯ.

#### III. ПРИДОБИВАНЕ НА УДЪЛЖЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ 10 И 15 ГОДИНИ:

##### III.1. РЕГИСТРАЦИЯ

Ако желаете да Ви бъде издадена удължена гаранция за положените Баумит топлоизолационни системи, бихте могли да се регистрирате по следните начини:

- на интернет-страницата ни [www.baumit.bg](http://www.baumit.bg);
- чрез обаждане на Баумит фирмен телефон 02 9266 911;
- да се свържете директно с нашите регионални мениджъри (вижте корицата на ценовата листа или листа за контакти в нашата интернет страница).

Регистрацията се извършва само преди началото на изпълнението на фасадната топлоизолация. С регистрацията, ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ГАРАНЦИЯТА се легитимира и прави избор, за продължителността на удължената ГАРАНЦИЯ, която желае да получи (10 или 15 години).

Регистрацията на ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ГАРАНЦИЯТА поражда ангажимент на Баумит България ЕООД за последващи действия по гаранционния процес.

##### III.2. УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДЪЛЖЕНА 10 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ:

#### БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ИЗДАВА 10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ В ПИСМЕН ВИД ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Материалите за изпълнение на топлоизолацията да са включени в Баумит Интегрирана топлоизолационна система СТАР или ПРО, а именно:

- Баумит Опън плус, ОпънТерм, СтарТерм, ПроТерм или минерална вата;
- Баумит СтарТекс;
- Баумит СтарКонтакт бял, ПроКонтакт;
- Баумит УниПраймер, ФилПраймер;
- Баумит КристалТоп, СтарТоп, ПураТоп, СиликонТоп, СиликатТоп, ГранопорТоп, КреативТоп, МозаукТоп;
- Баумит Аксесоари към системата - профили, дюбели и други от ценовата листа.

2. Топлоизолационната система трябва да се полага по технология, предоставена от ГАРАНТА и описана в Ръководство за полагане на Баумит Интегрирани топлоизолационни системи (ИТИС).

3. Преди започване на изпълнението служител на ГАРАНТА трябва да проведе инструктаж на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА и да му предостави Ръководство за полагане на Баумит ИТИС в последната му редакция. Полагането на всички допълнителни елементи по фасадата като улци, декоративни профили, каменни облицовки и гр., трябва да се изпълни след съответните препоръки на служителя на ГАРАНТА, така че те да не нарушават цялостта на топлоизолационната система. За това действие се попълва първата част от ПРОТОКОЛ за първоначален инструктаж, който се подписва от двете страни.

4. Контролът върху изпълнението на Баумит топлоизолационна система се извършва от ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ГАРАНЦИЯТА според предоставеното ръководство.

5. ГАРАНЦИЯТА е валидна само по отношение на качествата на материалите и отпада автоматично при установяване на дефекти, вследствие на неспазване на технологията на полагане и експлоатация на топлоизолационната система.

6. След завършване на фасадната топлоизолационна система ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ГАРАНЦИЯТА информира служителя на ГАРАНТА. Служителят на ГАРАНТА констатира, че топлоизолационната система е завършена и подписва втората част на ПРОТОКОЛА. От този момент започва да тече гаранционният срок, като служителят на ГАРАНТА предоставя на ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ГАРАНЦИЯТА гаранционна карта по специален образец, подписана от управителя на ГАРАНТА.

### III. УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДЪЛЖЕНА 15 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ

#### **БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ИЗДАВА 15 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ В ПИСМЕН ВИД ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Материалите за изпълнение на топлоизолацията да са включени в Баумит Интегрирана топлоизолационна система СТАР, а именно:
  - Баумит Опън плус, ОпънТерм, СтарТерм, ПроТерм или минерална вата;
  - Баумит СтарТекс;
  - Баумит СтарКонтакт бял;
  - Баумит УниПраймер, ФилПраймер;
  - Баумит КристалТоп, СтарТоп, ПураТоп, СиликонТоп, СиликамТоп, ГранопорТоп, КреативТоп, мозаикТоп;
  - Баумит Аксесоари към системата - профили, дюбели и други от ценовата листа.
2. Теплоизолационната система трябва да се полага по технология, предоставена от ГАРАНТА и описана в Ръководство за полагане на Баумит ИТИС.
3. Преди започване на изпълнението служител на ГАРАНТА трябва да проведе инструктаж на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА и да му предостави Ръководство за полагане на Баумит ИТИС в последната му редакция.
4. Всеки етап от технологията на изпълнение на топлоизолационната система се контролира от служител на ГАРАНТА. Етапите могат да бъдат обобщени така:
  - 4.1. подготовка на основата;
  - 4.2. лепене на топлоизолационните плочи;
  - 4.3. дюбелиране на плочите;
  - 4.4. шпакловане на плочите с влагане на стъклотекстилна мрежа;
  - 4.5. полагане на пастообразна мазилка;
  - 4.6. изпълнение на цокъла;
  - 4.7. полагането на всички допълнителни елементи по фасадата като улуци, декоративни профили, каменни облицовки и др., трябва да се изпълни след съответните препоръки на служителя на ГАРАНТА, така че те да не нарушават цялостта на топлоизолационната система.
5. За отразяване на резултатите от извършвания мониторинг се попълват КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ в специално заведена ГАРАНЦИОННА КНИЖКА. Всеки от протоколите се подписва от служител на ГАРАНТА и от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ОБЕКТА (бригадир, технически ръководител, управител).
6. ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ГАРАНЦИЯТА получава веднага копие от ПРОТОКОЛИТЕ. Така той бива осведомен за етапите на изпълнение, както и за направените констатации и препоръки, които могат да повлияят върху издаването на ГАРАНЦИЯТА.
7. ГАРАНЦИЯТА е валидна както по отношение на качества на материалите, така и за извършените работи по полагането. ГАРАНЦИЯТА отпада автоматично, ако се установят дефекти (като например лепене на топлоизолационните плочи само на точки), които не са могли да бъдат установени при посещение от служител на ГАРАНТА.
8. Гаранционната карта се издава от Управителя на ГАРАНТА по специален образец след писмено становище от Продуктов мениджър, основаващо се на представените с ГАРАНЦИОННАТА КНИЖКА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ.

#### **IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:**

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на завършване на топлоизолационната система;
2. ГАРАНЦИЯТА обхваща дефекти, които се появяват в рамките на гаранционния срок;
3. Дефекти, които възникват, докато тече срокът на ГАРАНЦИЯТА, и които са потвърдени от ГАРАНТА, се овъзмездяват за сметка на ГАРАНТА на стойност:
  - за 5 и 10 годишен гаранционен срок - равнява се на стойността на материалите;
  - за 15 годишен гаранционен срок ГАРАНТЪТ овъзмездява притежателя на ГАРАНЦИЯТА по взаимно споразумение.
4. В случай, че се появи дефект, притежателят на ГАРАНЦИЯТА трябва в срок не по-късно от 10 работни дни от появата на дефекта да изпрати писмено уведомление до ГАРАНТА, съдържащо изчерпателно описание на дефекта;
5. Условие за разглеждане на уведомлението е представянето на оригиналната ГАРАНЦИОННА КАРТА;
6. След получаване на уведомлението, ГАРАНТЪТ трябва в едномесечен срок да констатира наличието или липсата на гаранционно събитие;
7. Притежателят на ГАРАНЦИЯТА е длъжен да осигури достъп до ОБЕКТ НА ГАРАНЦИЯ за констатиране на дефектите. Констатирането се извършва с протокол, с който ГАРАНТЪТ установява наличие или отсъствие на гаранционно събитие;
8. При възникване на спор относно констатациите на ГАРАНТА, в тежест на притежателя на ГАРАНЦИЯТА е да докаже наличието на гаранционно събитие;
9. Начинът и сроковете за овъзмездяване на дефектите се определят от ГАРАНТА и се съобщават на притежателя на ГАРАНЦИЯТА, след безспорно установяване на наличието на гаранционно събитие.



### ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА:

1. Дефекти, възникнали в резултат от неправилно използване на материалите;
2. Дефекти, произтичащи от неспазване на условията, посочени в техническите карти на продуктите и технологията, описана от ГАРАНТА в Ръководството за ползване на Баумит ИТИС в последната му към момента на изпълнение на ОБЕКТ НА ГАРАНЦИЯ редакция;
3. Дефекти, произтичащи от неспазени специфични препоръки на служителите на ГАРАНТА, описани в първоначалния инструктаж или в протоколите от мониторинга на ОБЕКТА НА ГАРАНЦИЯ.
4. Дефекти, които са възникнали в резултат на използването на материали от групи производители, които не са елемент от Баумит ИТИС;
5. Дефекти, породени от неправилна експлоатация на топлоизолационната система;
6. Дефекти, причинени от механични повреди;
7. Дефекти, породени от форсмажорни обстоятелства.

### V. ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната с нова, освен ако това е невъзможно или изборът от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Премишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Премишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Премишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта, и не трябва да понеса значителни неудобства.

(5) (Премишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

1. Правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115;

2. Съдържанието и обхвата на търговската гаранция;

3. Съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.

(2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.

(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

# Вие и Ние



## Азбучен указател

<b>А</b>		<b>В</b>		<b>И</b>	
Адаптор за нож	157	Валек за шпакловка с гръжка	157	ИзиПраймер	47, 105
Алфа 2000 - саморазливна замазка	146			Изолерацт грунд за гипсокартон	105
АнтиСульфат	47, 95				
<b>Б</b>		<b>Г</b>		<b>Й</b>	
Баумакол АкваСейф	136	ГалаБонг	155	ЙонитКолор	103
Баумакол АкваСейф Екстра	136	ГалаДрейн	156	ЙонитФиниш	106
Баумакол Бейсик	131	ГалаФуза	155	ЙонитФино	106
Баумакол Премиум фугираца смес	133	Гацеризон	159		
Баумакол ПроПлюс	130	ГелПраймер <b>НОВО</b>	46, 105, 135		
Баумакол Протект	136	ГлемаБрилянт	78		
Баумакол Пруф Гел <b>НОВО</b>	136	ГранопорКолор	29		
Баумакол Силикон	134	ГранопорТоп	40		
Баумакол СтрапПлюс	137	Грейдер	159		
Баумакол СтрапПлюс Вътрешен ъгъл <b>НОВО</b>	137	Грунд	120, 135, 145		
Баумакол СтрапПлюс Външен ъгъл <b>НОВО</b>	137				
Баумакол ФлексМрамор медуо	129	<b>Д</b>			
Баумакол ФлексСпийд	128	Декоративни фасадни профили	73	<b>К</b>	
Баумакол ФлексТоп	130	Дивина Професионал <b>НОВО</b>	104	КерамикТекс 220	67
Баумакол ФлексТрас медуо	129	ДуоКонтакт	57	Класико	43
Баумакол ФлексТрийм	128	ДуоТерм	59	КлимаДекор	102
Баумакол ФлексУлтимо Гел <b>НОВО</b>	129	ДуоТоп	40	КлимаКолор	102
Баумакол ФлексУни	130	ДуоФикс	57	КлимаУайт	116
Баумакол XL Фугираца смес	132	Дюбел навивен STR U	61	КлимаФиниш	107
Бетон ALL IN B20	154	Дюбел CN	63	КлимаФино	107
Бетон B20	154	Дюбел FIF-PN 8	64	Клинкер - разтвор за зидане на клинкер	152
БетонКонтакт	119	Дюбел HA	65	КреативТоп	41
БетоПадинг	93	Дюбел NA	62	КристалАктиватор	34
БетоПротект	92	Дюбел N	66	КристалТоп	35
БетоФиниш	93	Дюбел ND			
БетоХафт	92				
Блясък	31				
Бъркалка	158				
				<b>Л</b>	
				Лазур	30



## М

Мазилка за цокъл	78
Маламашка голяма неръждаема	158
Маламашка гребеновидна неръждаема	158
Маламашка неръждаема	158
Маламашка SEMIFLEX INOX	157
Маламашка ULTRAFLEX INOX	157
Металик	31
Мистрия за външен ъгъл неръждаема	158
Мистрия за вътрешен ъгъл неръждаема	158
Мистрия зидарска	159
Мистрия зидарска неръждаема	158
МозаикТоп	42 - 43
Мостри	161
МултиПраймер	46, 94
МултиРенова - реновираща шпакловка	86
МултиУайт	86
ММ 50 - разтвор за зидарии	153
МРА 35	78
МРІ 25	117

## Н

Накрайник за фрезоване STR U	61
Нивело Куатро	144
Нивело 50	144
Нож за шпакловане - пластмасов профил	157
NHL 3,5	91
NHL Ману	89
NHL Мулти	90
NHL МР	89
NHL Пре	91
NHL СуперФино	90
NHL Файн	90

## О

опънПлюс	58
опънТерм	58

## П

Пердашка за варо-циментови маш. мазилки	159
Пердашка пластмасова	158
ПланоФикс - лепило за газобетон и керамични тухли	152
Примо 2	78
ПроКонтакт	56
ПроТерм	59

Профил водооткапващ	69
Профил за външен ръб при промяна на цвета на мазилката	69
Профил завършващ към подпр. дъска	71
Профил завършващ пластмасов (Стон) с мрежа	71
Профил за деформационни фуги Е-образен	72
Профил за деформационни фуги V-образен	72
Профил за прозорци и врати 12	121
Профил за прозорци Класик	70
Профил за прозорци Професионален	71
Профил за прозорци Стандарт	70
Профил за ъгли с мрежа - пластмасов	69
Профил рол-ек	70
Профил цокълен алуминиев	68
Профил цокълен универсален	68
Профил шлицов с мрежа	72
Профил ъглов за шпакловка - пластмасов	121
Профил ъглов метален за мазилки	121
Профил ъглов пластмасов за мазилки	121
Пула	118
ПураКолор	28
ПураТоп	37

## Р

Рапуго 1	146
Рацио 1000	117
Рацио 1000 Л	117
РациоДуо <b>НОВО</b>	118
Резервно назъбено острие	157
Рондела от EPS за глобел STR U	62

## С

СановаКолор	87
Санова МоноТрас	88
Санова Пор	88
СановаПраймер	48, 94
СиликатКолор	29
СиликатТоп	39
СиликонКолор	29
СиликонТоп	38
Силози	164 - 166
СинтерФлуид	49, 95
Сменяеми резци за глобел STR U	62
Снадки за ъгли за водооткапващ профил	69
Солидо ALL IN E160	147
Солидо E160	147
Солидо E225	147
СпийгТоп	38
СпийгТоп Стар	36

СтарКолор <b>НОВО</b>	28
СтарКонтакт бял	56
СтарТекс 145	67
СтарТерм	59
СтарТоп	36
СтарТрек гуплекс	60
СтарТрек оранжев	60
СтарТрек син	61
СтарТрек червен	60
Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки	121
СуперПраймер	120, 145
СупраФикс	57

## У

УниПраймер	46
УноРег	118
Уплътнителна лента за фуги	72

## Ф

ФайнТоп	42
ФилПраймер	48, 95
Финиш	31
ФинишЕксперт	107
ФинишСупериор	108
ФиноБело	109
ФиноГранде плус	109
ФиноФил Про <b>НОВО</b>	109
ФлексаКолор	30
ФунгоФлуид	49, 95

## Ц

Цветове Блясък	31
Цветове Лазур	30
Цветове Металик	31
Цветове МозаикТоп	42 - 43
Цветове на Баумакол Премиум фугираци смеси и силикони	134
Цветови каталози	160

## Ш

Шлайфбрет за стиропор и Итонг	158
Шприц 4	119

# Светът на Баумит



**AT - AUSTRIA**  
**Baunit GmbH**  
 Wopfinger 156  
 A - 2754 Waldegg  
 Tel.: +43 (0) 0501 888-0  
 office@wopfinger.baunit.com  
 www.baunit.at

**BA - BOSNA I HERCEGOVINA**  
**Baunit d.o.o.**  
 BiH-71210 Ilidža  
 Osik 2 b  
 Tel.: +387 33 566 770  
 info@baunit.ba  
 www.baunit.ba  
**In charge of: ME**

**DE - DEUTSCHLAND**  
**Baunit GmbH**  
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu  
 Reckenberg 12  
 Tel.: +49 83 24 921-0  
 info@baunit.de, www.baunit.de  
**In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE**

**FR - FRANCE**  
**Baunit SAS**  
 FR - 77360 Vaires-sur-Marne  
 1 Impasse de la Centrale  
 Tel.: +33 1 762 170 21  
 office@baunit.fr  
 www.baunit.fr


**BG - BULGARIA**  
**Baunit Bulgaria EOOD**  
 BG - 21 00 Elin Pelin  
 Bulgaria Str. 38  
 Tel.: +359 2 926 69 11  
 office@baunit.bg  
 www.baunit.bg

**CZ - ČESKÁ REPUBLIKA**  
**Baunit, spol. sr.o.**  
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem  
 Průmyslová 1841  
 Tel.: +420 326 900 400  
 info@baunit.cz  
 www.baunit.cz

**ES - ESPAÑA**  
**Baunit S.L.**  
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)  
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16  
 Tel.: +34 916 407 227  
 info@baunit.es  
 www.baunit.es  
**In charge of: PT**

**GR - GRIECHENLAND**  
**Baunit A.E.**  
 GR - 15235 Vrillissia-Athens  
 142, Pentelis avenue  
 Tel.: +30 210 6095600  
 info@baunit.gr  
 www.baunit.gr  
**In charge of: CY**





 **HU - MAGYARORSZÁG**  
**Baunit Kft.**  
 H - 2510 Dorog, Baunit út 1.  
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.  
 Tel.: +36 33 512 910  
 baunit@baunit.hu  
 www.baunit.hu

 **HR - HRVATSKA**  
**Baunit d.o.o.**  
 HR - 10090 Zagreb  
 Vučak 34  
 Tel.: +385 1 346 68 00  
 baunit@baunit.hr  
 www.baunit.hr

 **IT - ITALIA**  
**Baunit S.p.a.**  
 I - 33078 - San Vito al Tagliamento (PN)  
 Via Lusevera, 3 -  
 Z.I. Ponte Rosso  
 Tel.: +39 0434 1850980  
 info@baunit.it  
 www.baunit.it

 **LT - LIETUVA**  
**Baunit UAB**  
 LT-14188 Lithuania  
 Ukmergės g. 364, Vilnius  
 Tel.: +370 5 264 07 78  
 info@baunit.lt  
 www.baunit.lt  
**In charge of: LV, EE**

## Баумит Легенда



**Баумит Централа**



**Баумит производство на пастообразни продукти**



**Баумит производство на сухи смеси**



**Баумит Експорт**

 **MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA**  
**Baunit Makedonija Doel**  
 MK - 1000 Skopje  
 Ul. Jadranska Magistrala 165  
 Tel.: +389 2 306 98 07  
 info@mk.baunit.com  
 www.baunit.com.mk

 **PL - POLSKA**  
**Baunit sp. z o.o.**  
 PL - 53-012 Wrocław  
 ul. Wyścigowa 56 G  
 Tel.: +48 71 358 25 00  
 info@baunit.pl  
 www.baunit.pl

 **RO - ROMANIA**  
**Baunit Romania Com SRL**  
 RO - 061129 Bucuresti  
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6  
 Tel.: +40 21 350 01 06  
 office@baunit.ro  
 www.baunit.ro

 **RS - SRBIJA**  
**Baunit Serbia d.o.o.**  
 SRB - 11130 Beograd  
 Smederevski put 25k  
 Tel.: +381 11 347 50 82  
 office@baunit.rs  
 www.baunit.rs  
**In charge of: AL, KO**

 **SI - SLOVENIJA**  
**Baunit d.o.o.**  
 SLO - 1236 Trzin  
 Dobrave 12  
 Tel.: +386 1 236 37 55  
 baunit@baunit.si  
 www.baunit.si

 **SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA**  
**Baunit, spol. s r. o.**  
 SK - 811 02 Bratislava  
 Žižkova 9  
 Tel.: +421 2 593 03 311  
 office@baunit.sk  
 www.baunit.sk

 **TR - TURKIYE**  
**Baunit TR**  
 Baunit İnşaat Malzemeleri San.  
 Tic.Ltd.Şti  
 Esensehir Mahallesi Hale  
 Sokak No. 10 B Blok  
 TR - 34776 Ümraniye/Istanbul  
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00  
 info@baunit.com.tr  
 www.baunit.com.tr

 **UA - UKRAINE**  
**TOV Baunit Ukraine**  
 UA - 03083 Kiev  
 vul. Pyrohivskyy Shlyah 34  
 Tel.: +380 44 568 52 54  
 office@baunit.ua  
 www.baunit.ua

 **UK - UNITED KINGDOM**  
**Baunit Ltd.**  
 Unit 2 Westmead  
 New Hythe Lane, Aylesford  
 Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK  
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763  
 contact@baunit.co.uk  
 www.baunit.co.uk  
**In charge of: IE**

**Вие искате да е перфектно.  
Ние Ви предлагаме лесно и  
сигурно решение.**

По-добре заедно

**Баумит ФлексМрамор медуо**  
Уникално, универсално среднослойно лепило за  
еластично полагане на всички видове плочки.

Създадено на основата на бял цимент то е особено  
подходящо за мрамор, светли камъни и стъклокерами-  
ка, както и за лепене на плочка върху плочка. За плочки  
с дължини на страните до ок. 100 см, за дебелини на  
полагане от 3 до 20 мм, подходящо за вътрешно и  
външно приложение, клас C2TE S1.

Баумит България ЕООД  
гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38  
тел.: 02 9266 911, моб.: 0888 843400, office@baumit.bg, www.baumit.bg

