

Най-търсените продукти за фасадна топлоизолация вече и в Баумит силози



СтарКонтакт бял и ПроКонтакт

лесно и бързо
полагане



- Без палети и отпадъци от опаковки
- Без разходи за транспорт
- Без разпиляване на материал





Сигурност на доставките и отлична защита на материала

Вашите предимства:

Доставената в Баумит силос лепилна и шпакловъчна смес се преработва лесно на обекта. Ускорено е разбъркването на материала, което означава икономия на работна ръка и по-здравословни условия на труд (без пряк контакт, отпадъци и отделяне на прах). Преразходът на материал вследствие на кражби и разпиляване е сведен до минимум.

Спестява се място за складиране, съответно материалът е отлично защитен от атмосферни влияния.

Подсилозната техника осигурява постоянната подходяща консистенция за лепене и шпакловане.

Бързина, удобство и качествено полагане със силосните доставки на Баумит - убедете се сами!



1 Модерната инсталация на Баумит България ЕООД гарантира еднородност и качество на материала.



2 Върху предварително подготвената и одобрена площадка се инсталира силосът.



3 Задължително се проверява нивелацията на поставения силос.



4 Проверка на нивелетата и в перпендикулярна посока.

Перфектните продукти с бърза преработка



Свързване на подсилозното стопанство с водоизточник на чиста вода.



Минимално изискване за налягане на водата 2,5 бара.



Получената смес е перфектно разбъркана, тъй като в силиконовата тръба лопатките на бъркалната работят в срещуположни посоки, което е непостижимо при работа с класически миксер.




Проверка на консистенцията. За оптимална консистенция е необходимо лепилната и шпакловъчна смес да не пада и да запазва формата си при обърната надолу мистрия.



Указания за почистване на подсилозната техника.

В края на работния ден се спира подаването на сухия материал и машината се оставя да работи докато от нея започне да изтича бистра вода. Такова почистване се налага и при престой над 30-40 мин, когато температурите са над 25°C.



Указания за почистване на подсилозната техника.

Веднъж в седмицата силиконовата тръба се разглобява, бъркалната се изважда и всички елементи се почистват и измиват добре.

Контакти в система



Baumit StarContact White (Баумит СтарКонтакт бял)

Лепилна и шпакловъчна смес, подходяща за лепене и шпакловане на всички топлоизолационни плоскости, произведена с бял цимент, с изключително добра паропропускливост. Осигурява отличното сцепление с последващото крайно покритие и премахва необходимостта от полагането на предварителен грунд. Върху ново строителство при височина на сградата до 10 м и при стени, изградени от керамични тухли, позволява да се избегне дюбелирането.

Разход: ок. 4,5 - 5,5 кг/м² (за лепене),
ок. 3,0 - 4,0 кг/м² (за шпакл.),
ок. 4 кг/м² (за изр. слой при шпакловане на мин. вата)

Покриваемост: ок. 4,5 - 5,5 кг/м² (за лепене)

Торба: 25 кг, 1 палет = 48 торби =
1 200 кг



Baumit ProContact (Баумит ПроКонтакт)

Лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран и екструдирен полистирен и минерална вата.

Разход: ок. 4,5 - 5,5 кг/м² (за лепене),
ок. 3,0 - 4,0 кг/м² (за шпакл.),
ок. 4 кг/м² (за изр. слой при шпакловане на мин. вата)

Покриваемост: ок. 2,4 - 2,8 м²/торба върху полистирен

Торба: 25 кг, 1 палет = 48 торби =
1 200 кг

Топлоизолационни системи

Баумит система опънСтар



- Активно дишаща, силно паропропусклива
- Изключителен комфорт на обитаване
- Дълготрайна чистота и красота
- По-бързо въвеждане в експлоатация при ново строителство
- Без термомостове
- 15 години гаранция

Баумит система Стар



- С най-богат опит
- Еластична, устойчива на пукнатини
- Приложима за всички видове топлоизолационни плоскости
- Без термомостове
- 15 години гаранция

Баумит система Про



- Оптимално съотношение на цена и качество
- Здрава
- Топлоизолация и фасадно оформление в едно
- 10 години гаранция

ГАРАНЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ СЕ ДАВА САМО ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОРИГИНАЛНИ БАУМИТ ПРОДУКТИ!



**Баумит
Интегрирани
топло-
изолационни
системи**

**Искате ли да
изолирате ефективно?**

Баумит - експертът в топлоизолирането

Баумит предлага в комплект всичко, което Ви е необходимо за да превърнете и най-обикновената панелна сграда в енергийно ефективен комплекс!

Досега, ние сме изолирали над 14 млн. м² фасади в България, затова в нашата дейност, ние се опираме на огромния си професионален опит. Нашите специалисти са на Ваше разположение с компетентна помощ при проектирането и изпълнението, което ще гарантира дълготрайността на Вашата топлоизолационна система.

С Баумит спестявате до 50% от средствата за отопление и спомагате за понижено изхвърляне на CO₂ в атмосферата.

Баумит Топлоизолационни системи са сертифицирани по ETAG 004 с европейски технически одобрения. Тези перфектно създадени топлоизолационни системи съчетават цялото ноу-хау в топлоизолирането.

Баумит се грижи за енергоспестяващото обновяване на Вашата сграда!

Баумит България ЕООД

гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38

тел.: 02 92 66 911

факс: 02 92 66 918

мобилен: 0888 843 400

office@baumit.bg

www.baumit.bg



**3au
IT**
baumit.com